

Rychlé nastavení aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr 1.0.2 pro počítače Mac

Únor 2014

Novell®

Stručný úvod

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Obecné informace o systému Novell Filr najdete v části „O aplikaci Novell Filr“ v *Příručce uživatele webové aplikace Filr* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html).

Stručný úvod popisuje používání aplikace Filr z klasické pracovní plochy.

Kromě přístupu k aplikaci Filr z klasické pracovní plochy lze k aplikaci Filr přistupovat rovněž následujícími způsoby:

- ♦ Z webového prohlížeče v pracovní stanici podle popisu v *Příručce uživatele webové aplikace Filr* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html)
- ♦ Z mobilního zařízení podle popisu na stránce *Rychlé nastavení mobilní aplikace Filr 1.0* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html)

Vaše soubory systému Novell Filr můžete synchronizovat s vaším počítačem a potom je upravovat bez přímého přístupu k serveru Filr. Vkládání, úpravy a další akce budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

Před použitím podle popisu uvedeného zde musí správce systému Filr povolit, aby aplikace klasické pracovní plochy Filr mohla být používána se serverem Filr. Informace o tom, jak správci tuto funkci povolí, najdete v části „Konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr pro přístup k souborům“ v *Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1*.

Podporovaná prostředí

Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro počítače Mac je podporována v systému Mac OSX 10.7 a novějších.

Limity pro výkon synchronizace

Pro optimální výkon by při konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr neměly být překročeny následující limity synchronizace:

Maximální celkový počet synchronizovaných souborů:

1 000

Maximální velikost jednotlivého souboru: 1 GB

Informace o konfiguraci souborů pro synchronizaci najdete v části „Konfigurace složek pro synchronizaci“ na straně 4.

Začínáme

- ♦ „Synchronizace“ na straně 1
- ♦ „Stažení a instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr“ na straně 2
- ♦ „První konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr“ na straně 3

SYNCHRONIZACE

- ♦ „Kdy dochází k synchronizaci“ na straně 1
- ♦ „Které složky jsou synchronizovány“ na straně 2
- ♦ „Které akce jsou podporovány“ na straně 2

Kdy dochází k synchronizaci

Synchronizace z aplikace klasické pracovní plochy Filr na server Filr proběhne okamžitě po provedení změn. Synchronizace ze serveru Filr do aplikace klasické pracovní plochy Filr probíhá v intervalu určeném vaším správcem systému Filr. Výchozí nastavení je každých 15

minut. V případě nedostupnosti serveru se pokouší klient klasické pracovní plochy kontaktovat server každou minutu, dokud nebude spojení obnoveno.

Pokud nechcete čekat na další synchronizační cyklus, může provést manuální synchronizaci. Další informace naleznete v kapitole „[Manuální synchronizace souborů](#)“ na [straně 5](#).

Které složky jsou synchronizovány

Aplikace Filr provádí synchronizaci souborů do pracovní stanice, pokud se soubory nacházejí v následujících umístěních na serveru Filr:

Moje soubory: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Moje soubory na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Pokud přidáte soubory do složky Moje soubory ve vaší pracovní stanici (`Users/id_uživatele/Filr/Moje soubory`), budou tyto soubory synchronizovány na server Filr automaticky při příští synchronizaci.

Sdíleno se mnou: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Sdíleno se mnou na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Soubory ve vaší oblasti Sdíleno se mnou můžete upravovat a tyto úpravy budou synchronizovány na server Filr. Nemůžete však přidat soubory do kořenu složky *Sdíleno se mnou* v aplikaci klasické pracovní plochy Filr ve vaší pracovní stanici (`/Users/id_uživatele/Filr/Sdíleno se mnou`). Pokud je tam přidáte, nebudou tyto soubory synchronizovány na server Filr. Do složek, které jsou s vámi sdíleny, můžete přidat soubory, pokud máte pro danou složku práva Přispěvatel.

Síťové složky: Soubory, které se nacházejí v oblasti Síťové složky, nebudou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Synchronizaci oblasti Síťové složky můžete nakonfigurovat podle popisu v části „[Konfigurace složek pro synchronizaci](#)“ na [straně 4](#).

Soubory, které se nacházejí v kořenu složky `/Users/id_uživatele/Filr`, nelze synchronizovat. Místo toho přidejte soubory do jedné z příslušných podsložek (*Moje soubory* nebo *Síťové složky*; do složky *Sdíleno se mnou* je nemůžete přidat).

Které akce jsou podporovány

Pokud provedete se složkami a dokumenty ve složce Filr ve vašem systému souborů některou z následujících akcí, bude tato akce okamžitě synchronizována ze systému souborů vašeho počítače na server Filr:

- ♦ Vytváření dokumentů a složek
- ♦ Úpravy dokumentů
- ♦ Přesouvání dokumentů

- ♦ Přejmenování dokumentů a složek
- ♦ Odstraňování dokumentů a složek

Dokumenty a složky, které odstraníte v aplikaci klasické pracovní plochy Filr, budou odstraněny také na serveru, pokud k jejich odstranění máte práva. Neplatí to však vždy při odstraňování dokumentů z oblasti Sdíleno se mnou.

Pokud odstraníte dokument nebo složku z oblasti Sdíleno se mnou, přičemž tento dokument nebo složka byly s vámi sdíleny přímo, nebudou tyto dokumenty a složky nadále synchronizovány s aplikací klasické pracovní plochy Filr a zůstanou na serveru.

Pokud odstraníte dokument nebo složku, která je podsložkou složky, jež byla s vámi sdílena, nebo pokud se daný dokument nachází ve složce, jež byla s vámi sdílena, budou tyto dokumenty a složky odstraněny za předpokladu, že k jejich odstranění máte dostatečná práva.


STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE KLASICKÉ PRACOVNÍ PLOCHY FILR

- 1 Ve vaší pracovní stanici otevřete webového klienta Filr pomocí prohlížeče.

Informace o tom, jak spustit aplikaci Novell Filr z prohlížeče, najdete na stránce „[Přístup k aplikaci Novell Filr z webového prohlížeče](#)“ v [Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1](#).


- 2 Klepněte na odkaz s vaším jménem v pravém horním rohu stránky, potom klepněte na možnost *Stáhnout aplikaci klasické pracovní plochy Filr*.
- 3 Klikněte na soubor `NovellFilr-verze.pkg` a stáhněte jej.
- 4 Po dokončení stahování soubor `NovellFilr-verze.pkg` otevřete.

Rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 není podporováno v systému Windows XP.



- 5 Klepněte na *Pokračovat*.

- 6 Vyberte jazykovou verzi pro zobrazení licenčních podmínek, klepněte na *Pokračovat*, a poté klepněte na *Souhlasím*.
- 7 Můžete změnit umístění instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr, nebo kliknutím na tlačítko *Pokračovat* potvrďte výchozí umístění.
- 8 Klikněte na tlačítko *Instalovat*.



- 9 Po dokončení instalace klikněte na tlačítko *Zavřít*.
- 10 Spustěte aplikaci Filr ručně z panelu LaunchPad nebo ze složky `/Applications/Novell Filr` a pokračujte s „První konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr“ na straně 3.

PRVNÍ KONFIGURACE APLIKACE KLASICKÉ PRACOVNÍ PLOCHY FILR

Po stažení a první instalaci aplikace klasické pracovní plochy Filr podle popisu v části „[Stažení a instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr](#)“ na straně 2 budete vyzváni k její konfiguraci. Tento proces zahrnuje zadání informací o účtu, výběr složek, které mají být synchronizovány, a výběr umístění pro ukládání informací v systému souborů vašeho počítače.

- 1 Kliknutím na možnost *Začátek* zahajete nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr.
- 2 V části *Informace o účtu* zadejte následující informace:


Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například `https://Filr.mojefirma.cz`.

V závislosti na nastavení systému Filr bude možná nutné zadat číslo portu. Například `https://Filr.mojefirma.cz:8443`.



Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.


Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.


Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace klasické pracovní plochy Filr pamatovala vaše heslo. (Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.)

- 3 Klikněte na tlačítko *Další*.
- 4 V části *Synchronizované složky* si všimněte, že ve výchozím nastavení jsou synchronizovány soubory ve složkách *Moje soubory* a *Sdíleno se mnou*.
- 5 (Volitelné) Pokud chcete synchronizovat určité Síťové složky:
 - 5a Klikněte na možnost *Přidat* v části *Synchronizované složky*, potom klikněte na kartu *Síťové složky*.
 - 5b Klikněte na ikonu *Stahování*  u síťových složek, které chcete synchronizovat, potom klikněte na tlačítko *OK*.
- 6 (Volitelné) Pokud chcete ukončit synchronizaci souborů ve vašich oblastech *Moje soubory* nebo *Sdíleno se mnou*:

6a Klikněte na možnost *Přidat* v části *Synchronizované složky*, potom klikněte na kartu *Moje soubory* nebo *Sdíleno se mnou*.

6b Pokud chcete ukončit synchronizaci všech souborů a složek v oblastech *Moje soubory* nebo *Sdíleno se mnou*, klikněte na ikonu *Synchronizované*  v záhlaví sloupce. Pak můžete kliknout na ikonu *Stahování*  u těch složek, které chcete synchronizovat.


Ikona *Synchronizované*  označuje, že soubory budou synchronizovány.

Zobrazení ikony *Stahování*  označuje, že soubory ve vašich oblastech *Moje soubory* nebo *Sdíleno se mnou* již dále nebudou synchronizovány.

6c Klikněte na tlačítko *OK*.

- 7 Klikněte na tlačítko *Další*.
- 8 V části *Obecná nastavení* zadejte následující informace:

Složka systému Filr: Klepněte na možnost *Procházet*, pokud chcete změnit umístění instalace pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr, nebo ponechejte výchozí umístění.

Spustit Novell Filr při přihlášení: Pokud chcete, aby se po zapnutí pracovní stanice spustila aplikace klasické pracovní plochy Filr, nechejte tuto možnost vybranou.
- 9 Klikněte na tlačítko *Další* a zkontrolujte vybrané možnosti, potom klikněte na tlačítko *Dokončit*. Aplikace klasické pracovní plochy Filr je nyní spuštěna a ikona *Filr*  je zobrazena v řádku nabídek.


Konfigurace složek pro synchronizaci


Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr můžete vybrat složky, které chcete synchronizovat. Ve výchozím nastavení budou synchronizovány složky *Moje soubory* a *Sdíleno se mnou*; Síťové složky je nutné pro synchronizaci ručně nakonfigurovat. Složky pro synchronizaci můžete nakonfigurovat během úvodní konfigurace nebo kdykoli po provedení úvodní konfigurace.



Chcete-li synchronizovat síťovou složku, je nutné, abyste měli příslušná práva pro její zobrazení.

Pro optimální výkon by při konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr neměly být překročeny limity synchronizace. Informace o limitech synchronizace najdete v části „[Limity pro výkon synchronizace](#)“ na straně 1.

Konfigurace Síťových složek v systému Filr pro synchronizaci s vaším počítačem:


- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.
- 2 Kliknutím na možnost *Synchronizované složky* zobrazte složky, které jsou nyní synchronizovány.



- 3 Klikněte na tlačítko *Přidat*.
Zobrazí se dialogové okno *Přidat složky Novell Filr*.
- 4 Vyberte složku *Moje soubory*, *Sdíleno se mnou*, nebo kartu *Síťové složky*, v závislosti na umístění složky, kterou chcete synchronizovat.
- 5 (Volitelné) Kliknutím na název složky přejděte k podsložkám.
- 6 Klikněte na ikonu *Stahování*  u složky, kterou chcete synchronizovat.
nebo
Pokud chcete synchronizovat všechny složky, klikněte na ikonu *Stahování*  v horní části seznamu složek.
Když vyberete složku pro synchronizaci, budou synchronizovány rovněž podsložky.


Správce systému Filr musí povolit synchronizaci síťových složek s aplikací klasické pracovní plochy Filr. Pokud správce nepovolil synchronizaci některé síťové složky, zobrazí se u ní červená ikona a nebudete ji moci synchronizovat.

Soubory v síťové složce se nemusí synchronizovat okamžitě, a to v závislosti na tom, jak váš správce systému Filr implementoval synchronizaci souborů. Pokud jsou v síťové složce soubory, které nejsou synchronizované, zkuste k nim nejprve získat přístup z webové nebo mobilní aplikace Filr. Pokud se synchronizace souborů s aplikací klasické pracovní plochy Filr ani potom neuskuteční, obraťte se na správce systému Filr.

- 7 Opakujte [Krok 4](#) až [Krok 6](#), pokud chcete synchronizovat další složky v umístěních *Moje soubory*, *Sdíleno se mnou* nebo *Síťové složky*.
- 8 (Volitelné) Klikněte na ikonu *Synchronizované*  u každé složky, u které chcete ukončit synchronizaci.

Synchronizaci nemůžete ukončit u podsložky, pokud se synchronizuje její nadřazená složka – je třeba ukončit synchronizaci této nadřazené složky.

nebo

Pokud chcete ukončit synchronizaci všech složek, klikněte na ikonu *Synchronizované*  v horní části seznamu složek.

- 9 Klikněte na tlačítko *OK*.
Složky, které jste vybrali pro synchronizaci, jsou uvedeny na stránce *Synchronizované složky*. Velikost složky je zobrazena vedle složky ve sloupci *Velikost*.
- 10 Ujistěte se, že chcete synchronizovat uvedené složky, a potom klikněte na tlačítko *Použít*.

Pokud jste vybrali složku s velikostí větší než 500 MB, před pokračováním se zobrazí upozornění.

Zobrazení souborů systému Filr ve vašem počítači

- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.

Ke složce Filr můžete přistupovat přímo z vašeho systému souborů. Složka Filr se nachází v adresáři *Místa/id_uživatele*.

Informace o tom, jak změnit výchozí umístění, najdete v části „[Změna umístění v systému souborů, kam se synchronizují soubory aplikace Filr](#)“ na straně 6.

Konkrétní informace o synchronizaci souborů mezi pracovní stanicí a serverem Filr najdete v části „[Synchronizace](#)“ na straně 1.

Manuální synchronizace souborů

Pokud nechcete čekat na plánovanou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů mezi serverem Filr a vaším počítačem. Před synchronizací je nutné soubory zavřít.

Manuální synchronizace všech souborů:

- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, a poté klikněte na *Synchronizovat nyní*.

Manuální synchronizace jednoho souboru:

- 1 Přejděte k souboru, který chcete synchronizovat.
- 2 Se stisknutým tlačítkem Alt klepněte na soubor a potom klepněte na příkaz *Synchronizovat*.

Spuštění aplikace Filr v prohlížeči z aplikace klasické pracovní plochy Filr

Aplikaci Novell Filr v prohlížeči lze spustit pomocí aplikace klasické pracovní plochy Filr.

- 1 Klepněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, potom klepněte na příkaz *Navštívit Filr na webu*.


Přidání komentáře k souboru a zobrazení komentářů

- 1 Přejděte k souboru, který chcete okomentovat nebo u kterého chcete zobrazit komentáře.
- 2 Se stisknutým tlačítkem Alt klepněte na soubor a potom klepněte na příkaz *Komentáře*.

Zobrazí se dialogové okno *Filr – komentáře*, ve kterém jsou uvedeny všechny existující komentáře, jež jsou přidruženy k danému souboru.

- 3 Do pole pro komentář zadejte váš komentář, potom klepněte na možnost *Odeslat*.

nebo

Chcete-li odpovědět na existující komentář, klepněte na ikonu *Odpovědět*  u komentáře, na který chcete odpovědět, a potom klepněte na možnost *Odeslat*.

Sdílení souboru nebo složky

- 1 Přejděte na soubor nebo složku, které chcete nastavit jako sdílené.
- 2 Se stisknutým tlačítkem Alt klepněte na soubor nebo složku a potom klepněte na příkaz *Sdílet*.

Zobrazí se dialogové okno *Filr – sdílení*.

Pokud probíhá synchronizace nebo pokud je adresář ukládán do mezipaměti, nemusí se dialogové okno *Filr – sdílení* zobrazit okamžitě.

- 3 Do pole *Přidat uživatele, skupinu nebo e-mail* začněte zadávat jméno uživatele nebo název skupiny, pro které chcete nastavit sdílení. Jakmile se objeví rozevírací seznam, klepněte na příslušné jméno nebo název.

nebo

Zadejte úplnou e-mailovou adresu externího uživatele, pro kterého chcete nastavit sdílení, a stiskněte klávesu *Enter*.

- 4 (Volitelné) Chcete-li nastavit sdílení pro další uživatele, opakujte [Krok 3](#).

- 5 (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro jednotlivé uživatele:

- 5a V části *Sdíleno s uživatelem* vyberte uživatele, jehož nastavení přístupu chcete změnit.
- 5b Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Příspěvatel. (Úroveň Příspěvatel se týká pouze složek.)

Ukončení platnosti: Zadejte, kdy dojde k ukončení platnosti sdílení.

Sdílení můžete nakonfigurovat tak, aby k ukončení jeho platnosti došlo po uplynutí určitého počtu dnů (každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti) nebo v konkrétním dni (platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne).

Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

- 6 (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro více uživatelů současně:

- 6a Podržte klávesu *Command* a v části *Sdíleno s uživatelem* vyberte uživatele, jejichž nastavení přístupu chcete změnit.
- 6b Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit. (Nastavení přístupu, které ponecháte nedefinované, si zachová všechna jednotlivá nastavení přístupu, jež jsou u daného uživatele již nastavena. Nastavení přístupu, které definujete, se pro všechny aktuálně vybrané uživatele změní.)

Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)


Ukončení platnosti: Nastavte datum ukončení platnosti sdílení.

Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

Vše veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

7 (Volitelné) Klepněte na ikonu *Nastavit jako veřejné*  a nastavte tak položku jako veřejně přístupnou. Potom v části *Sdíleno s uživatelem* klepněte na možnost *Všichni uživatelé*, dále na uživatele, kterého jste právě přidali, a nastavte řízení přístupu na možnost *Veřejné*.

8 (Volitelné) V části *Upozornit* klepněte na rozevírací seznam a vyberte některou z následujících možností pro upozornění:

Žádné: Nebudou se odesílat žádná upozornění.

Všichni příjemci: Upozornění obdrží všichni příjemci v seznamu sdílení.

Pouze nově přidání příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, které přidáte do seznamu sdílení.

Noví a změnění příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, kterým měníte práva ke sdílení, a noví příjemci.

9 Klepněte na tlačítko *Uložit*.

Zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku

Můžete zobrazit následující vlastnosti systému Filr, jež jsou přidruženy k souborům a složkám:

- ♦ Název souboru
- ♦ Cesta k souboru (jedná se o cestu k souboru nebo složce v systému Filr)
- ♦ Velikost souboru (týká se pouze souborů, nikoli složek)
- ♦ Uživatel, který soubor nebo složku vytvořil
- ♦ Datum vytvoření souboru nebo složky
- ♦ Datum změny souboru nebo složky
- ♦ Uživatel, který soubor sdílel
- ♦ Uživatelé, se kterými je soubor sdílen


Zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku:

- 1 Se stisknutým tlačítkem Alt klepněte na soubor nebo složku, pro které chcete zobrazit vlastnosti systému Filr.
- 2 Klepněte na příkaz *Informace o systému Filr*.
V dialogovém okně *Informace o systému Filr* se zobrazí vlastnosti systému Filr pro daný soubor nebo složku.
- 3 (Volitelné) Pokud máte práva ke sdílení daného souboru nebo složky, můžete klepnutím na možnost *Sdílet* spustit dialogové okno *Filr – sdílení*.

Zobrazení poslední aktivity



Můžete zobrazit aktivitu, která byla v aplikaci klasické pracovní plochy Filr v poslední době prováděna. Vidíte například datum a čas synchronizace složek aplikace Filr, údaje, u kterých souborů došlo ke změnám, a informace o případných problémech, ke kterým může při synchronizaci docházet.

Zobrazení poslední aktivity:

- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.
- 2 Klepněte na *Poslední aktivita*.

Zobrazení výstrah systému

Aplikace klasické pracovní plochy Filr vám může zobrazovat nejrůznější výstrahy, jako jsou například upozornění na nové aktualizace softwaru, ukončení platnosti hesel, výpadky serveru apod.

Pokud jsou nějaké výstrahy systému k dispozici, bliká tato informační ikona  přes ikonu systému *Filr* .

Zobrazení výstrah systému:

- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.
- 2 Klikněte na možnost *Výstraha systému*.


Změna umístění v systému souborů, kam se synchronizují soubory aplikace Filr

Ve výchozím nastavení se soubory aplikace Filr synchronizují do složky `/Users/uživatelské jméno/Filr` v systému souborů.

Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr můžete určit umístění instalace ve vašem systému souborů. Umístění složky Filr je možné po úvodní konfiguraci kdykoli změnit.

POZNÁMKA: Nesynchronizujte soubory v síťovém umístění, ve kterém k nim může přistupovat více počítačů současně. Pokud se složka Filr nachází v síťovém umístění, kde k ní může přistupovat více počítačů současně, může dojít k problémům se synchronizací v případě, že k souborům Filr přistupují počítače, které nejsou synchronizovány navzájem a se serverem Filr.


Změna umístění složky Filr:

- 1 Ujistěte se, že žádné soubory ze složky Filr nejsou otevřeny.
- 2 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.
- 3 Klikněte na možnost *Obecná nastavení*, potom klikněte na tlačítko *Procházet* a přejděte do nového umístění v systému souborů, kam chcete složku Filr přemístit.
- 4 Klepněte na *Otevřít > Použít*.
- 5 Klepnutím na možnost *Pokračovat* se umístění složky Filr změní.

Změna informací o účtu Filr pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr zadáte informace o svém účtu a informace o serveru Filr.

Informace o účtu aplikace klasické pracovní plochy Filr a informace o serveru Filr lze po úvodní konfiguraci kdykoli změnit:

- 1 Klikněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek, poté klikněte na *Otevřít konzoli Filr*.
- 2 Klikněte na možnost *Informace o účtu* v dialogovém okně konzoly systému Novell Filr.
- 3 Zadejte následující informace:

Název účtu: Zadejte popisný název účtu Filr. V systému souborů vaší pracovní stanice se vytvoří složka s tímto názvem.

Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například `https://Filr.mojefirma.cz`.

V závislosti na nastavení systému Filr bude možná nutné zadat číslo portu. Například `https://Filr.mojefirma.cz:8443`.


Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace klasické pracovní plochy Filr pamatovala vaše heslo.

Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.

- 4 Klikněte na tlačítko *Použít*.



Zobrazení vaší datové kvóty

Správce systému Novell Filr může zapnout datové kvóty, aby omezil objem dat uložených na serveru Filr. Informace o tom, jak může správce systému Filr zapnout datové kvóty, najdete v části „[Správa využití diskového prostoru pomocí datových kvót a omezení souborů](#)“ v *Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1*.

Pokud byly na serveru Filr zapnuty datové kvóty, je třeba seznámit se s tím, co se do datových kvót započítává, jaké různé druhy datových kvót existují a jak lze zobrazit aktuální stav využití dat, abyste věděli, kdy se blížíte k přidělené datové kvótě. Pokud dosáhnete přidělené kvóty, můžete v systému Filr vymazat soubory a přílohy, které jste již dříve odstranili.

DATOVÉ KVÓTY

Datové kvóty omezují množství dat, které mohou jednotliví uživatelé přidat na server Filr. Soubory, které se nachází v síťových složkách (včetně vašeho domovského adresáře), se do vaší datové kvóty nepočítají.

ZOBRAZENÍ VAŠÍ DATOVÉ KVÓTY

Datové kvóty na serveru Filr mohou nebo nemusí být využívány. Pokud nemůžete zobrazit datové kvóty podle popisu v této části, váš správce systému Filr dosud neomezil velikost dat, jež lze přidat na server Filr.

Svou datovou kvótu můžete zobrazit přímo z aplikace klasické pracovní plochy:

- 1 Klepněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek.
- 2 Klikněte na příkaz *Otevřít konzolu Filr*.

3 Klikněte na možnost *Informace o účtu* v dialogovém okně konzoly systému Novell Filr.

Zobrazí se vaše datová kvóta a velikost, kterou jste dosud využili. Zobrazí se také maximální velikost souboru, jaký smíte nahrát na server Filr.

Informace o tom, jak spravovat datovou kvótu z prostředí webové aplikace Filr, najdete v části „[Správa vaší datové kvóty](#)“ v [Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1](#).

Problémy se synchronizací a jejich řešení

Většinu problémů se synchronizací lze vyřešit v konzole systému Filr prostřednictvím části pro probíhající akce. Pokud problémy vyžadují další zkoumání, můžete zkontrolovat protokoly aplikace klasické pracovní plochy.

- „[Vysvětlení akcí probíhajících s problémy](#)“ na straně 8
- „[Řešení konfliktů dokumentů](#)“ na straně 8
- „[Zobrazení souborů protokolu pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr](#)“ na straně 8

VYSVĚTLENÍ AKCÍ PROBÍHAJÍCÍCH S PROBLÉMY

Při synchronizaci se můžete setkat s kterýmkoli z následujících problémů, které indikují následující ikony:


: Došlo k chybě nahrávání.


: Vyskytlo se upozornění týkající se nahrávání.

: Došlo k chybě stahování.

: Vyskytlo se upozornění týkající se stahování.

: Došlo k chybě nahrávání a stahování.

: Vyskytla se upozornění týkající se nahrávání a stahování.

: Klient se dosud nepokusil o nahrání nebo stažení souboru.

Pokud si nejste jisti, proč se dokument nestahuje nebo nenahrává, projděte si poslední aktivitu podle popisu v části „[Zobrazení poslední aktivity](#)“ na straně 6.


ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ DOKUMENTŮ

Pokud je dokument upravován současně z různých umístění, může docházet ke konfliktům.

Řešení konfliktů dokumentů:

- 1 Klepněte na ikonu *Filr*  v řádku nabídek.
- 2 Klikněte na příkaz *Otevřít konzolu Filr*.

3 Klikněte na možnost *Nevyřízené změny*.




4 U konfliktu, který chcete vyřešit, klikněte na možnost *Vyřešit*, potom zvolte jednu z dostupných možností:

Ponechat svoji verzi: Nahradí soubor na serveru Filr vaší verzí.

Ponechat serverovou verzi: Zahodí váš soubor a nahradí ho verzí ze serveru Filr.

Ponechat oba soubory: Soubor na serveru Filr se uloží jako původní soubor a vaše verze souboru bude přejmenována.



ZOBRAZENÍ SOUBORŮ PROTOKOLU PRO APLIKACI KLASICKÉ PRACOVNÍ PLOCHY FILR

Pokud soubory aplikace Filr nejsou stahovány do vaší pracovní stanice podle vašich očekávání, nebo pokud aplikace vykazuje neočekávané chování, můžete pro získání dalších informací zobrazit soubor `filr.log`.

- 1 Klepněte na *Finder* a poté z řádku nabídek klepněte na *Go > Utilities*.
- 2 Dvakrát klepněte na *Konzole*.
- 3 Seznam logů naleznete na levé straně konzole. Pokud seznam logů není nyní zobrazený, klepněte na *Zobrazit > Zobrazit seznam logů*.

- 4 V části *Soubory* rozbalte `~/Library/Logs`, rozbalte *Novell*, rozbalte *Filr* a poté vyberte *filr.log*.

Jakmile informace v souboru `filr.log` překročí velikost 1 MB, jsou starší informace protokolu přesunuty do souborů `filr.log.1`, `filr.log.2` a `filr.log.3`.

Odinstalace aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr

Při úplné odinstalaci aplikace klasické pracovní plochy Filr postupujte podle pokynů v následujících částech:

- ♦ „Smazání aplikace“ na straně 9
- ♦ „Smazání metadat aplikace Filr“ na straně 9
- ♦ „Smazání souborů protokolu pro pracovní plochy aplikaci klasické pracovní plochy Filr“ na straně 9
- ♦ „Odstranění modulu plug-in Finder“ na straně 9
- ♦ „Odstranění přihlašovacích údajů“ na straně 9
- ♦ „Vysypání koše“ na straně 9

SMAZÁNÍ APLIKACE

- 1 Přesuňte složku `/Applications/Novell Filr` do koše.

SMAZÁNÍ METADAT APLIKACE FILR

Je potřeba smazat metadata aplikace klasické pracovní plochy Filr obsažená ve složce `/Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Novell/Filr`.

Protože adresář *Library* je obvykle skrytá složka, proveďte pro dokončení tyto kroky.

- 1 Klepněte na *Finder* a poté z řádku nabídek klepněte na *Go>Go to Folder*.
- 2 Určete `~/Library`, a poté klepněte na *Go*.
- 3 Dvakrát poklepejte na složku `Application Support`.
- 4 Dvakrát poklepejte na složku `Novell`.
- 5 Přesuňte složku `Filr` do koše.

SMAZÁNÍ SOUBORŮ PROTOKOLU PRO PRACOVNÍ PLOCHY APLIKACI KLASICKÉ PRACOVNÍ PLOCHY FILR

Je potřeba smazat protokoly aplikace Filr obsažená ve složce `/Users/uživatelské jméno/Library/Logs/Novell/Filr`.

Protože adresář *Library* je obvykle skrytá složka, proveďte pro dokončení tyto kroky.

- 1 Klepněte na *Finder* poté z řádku nabídek klikněte na *Go > Go to Folder*.
- 2 Určete `~/Library`, a poté klepněte na *Go*.
- 3 Dvakrát poklepejte na složku `Logs`.
- 4 Dvakrát poklepejte na složku `Novell`.
- 5 Přesuňte složku `Filr` do koše.

ODSTRANĚNÍ MODULU PLUG-IN FINDER

- 1 Klepněte na *Finder* a poté z řádku nabídek klepněte na *Go>Go to Folder*.
- 2 Zadejte `/Library/ScriptingAdditions` a poté klepněte na *Go*.
- 3 Přesuňte soubor `FilrFinderPluginLaunch.osax` do koše.

ODSTRANĚNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

- 1 Klepněte na *Applications > Utilities > Keychain Access*.
- 2 Smažte jakékoli heslo, jehož název začíná slovy `NovellFilr`.

VYSYPÁNÍ KOŠE

- 1 Po odstranění aplikace Filr, metadat, souborů protokolu a pověření vysypte koš (poklepejte na ikonu *Koš*, potom klikněte na možnost *Vysypat*).

Znamé problémy

Seznam známých problémů najdete v souboru *Novell Filr Beta Desktop Application Readme* (http://www.novell.com/documentation/beta/novell-filr1/filr1_readme_desktop/data/filr1_readme_desktop.html).

Právní upozornění: Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell (<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>). Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.