

2015년 5월

Novell Messenger 3.0.1 이상은 지원되는 iOS, Android 또는 BlackBerry 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다. 여러 위치에서 동시에 Messenger 에 로그인할 수 있으므로 데스크톱 컴퓨터에서 Messenger 에 로그인해 있는 동안 휴대폰이나 태블릿에서 Messenger 를 사용할 수 있습니다. 대화 이력은 대화할 때 로그인해 있는 모든 장치 또는 컴퓨터에 저장됩니다.

지원되는 모바일 장치

Novell Messenger 용 고유 응용 프로그램은 다음 운영 체제를 사용하는 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.


- ◆ iOS 7 이상
Apple iTunes App Store 에서 다운로드할 수 있습니다.
- ◆ Android 2.3 이상
Google Play 앱 스토어 (이전의 Android 마켓) 에서 다운로드할 수 있습니다.
- ◆ BlackBerry PlayBook 및 Z10 이상
고유 응용 프로그램은 BlackBerry World 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

응용 프로그램은 휴대폰과 태블릿 장치 모두에서 작동합니다.


모바일 인터페이스 이해

태블릿 장치에서는 [대화] 창과 [연락처 목록]이 항상 표시됩니다. 휴대폰에서는 [대화] 창이나 [연락처 목록] 중 하나가 표시됩니다. 일부 대형 Android 장치에서 휴대폰에서 가로 보기인 경우를 제외하고는 이 둘이 동시에 표시되지 않습니다.

가로 모드의 태블릿 보기



세로 모드의 휴대폰 보기




양방향 대화 시작

- 1 내 연락처 영역의 연락처 목록에서 대화할 사용자를 탭합니다.
- 2 메시지를 입력한 다음 보내기를 누릅니다.


그룹 대화 시작

그룹 대화가 양방향 대화와 다른 점은 다음과 같습니다.


- ◆ 대화 상단의 배너에 그룹 대화 아이콘 이 표시됩니다.
- ◆ 대화 참가자 이름이 대화 상단의 배너에 표시됩니다. 이 배너를 탭하면 모든 참가자가 표시됩니다.
- ◆ 사용자가 대화에 게시하는 메시지 위에 사용자 이름이 다른 색상으로 표시됩니다 (자신의 이름은 표시되지 않음).
- ◆ 자신이 아닌 다른 사용자의 메시지 풍선은 황갈색입니다 (반면, 양방향 대화에서는 청록색임).

그룹 대화를 시작하는 방법은 장치에 따라 다릅니다.

iPhone:

- 1 단일 사용자와의 양방향 대화를 엽니다.
이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 “양방향 대화 시작” 2 페이지을 (를) 참조하십시오.
- 2 을 탭한 다음 참가자 추가를 탭합니다.
- 3 대화에 추가할 사용자가 연락처 목록에 있는 경우 사용자를 탭합니다.
또는
대화에 초대할 사용자 이름을 검색 필드에 입력하기 시작한 다음 사용자 이름이 표시되면 탭합니다.

iPad:

- 1 단일 사용자와의 양방향 대화를 엽니다.
이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 “양방향 대화 시작” 2 페이지을 (를) 참조하십시오.
- 2 을 (를) 탭한 다음 대화에 추가할 사용자가 연락처 목록에 있는 경우 사용자를 탭합니다.
또는
대화에 초대할 사용자 이름을 검색 필드에 입력하기 시작한 다음 사용자 이름이 표시되면 탭합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 단일 사용자와의 양방향 대화를 엽니다.
이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 “양방향 대화 시작” 2 페이지을 (를) 참조하십시오.
- 2 사용자 추가 아이콘을 탭합니다.
- 3 대화에 추가할 사용자가 연락처 목록에 있는 경우 사용자를 탭합니다.
또는
검색 아이콘을 탭하고 대화에 초대할 사용자 이름을 검색 필드에 입력하기 시작한 다음 사용자 이름이 표시되면 탭합니다.

열려 있는 대화 간 전환

- 1 대화 영역을 아직 열지 않은 경우 열려면 대화를 탭합니다.
- 2 보려는 대화를 탭합니다.


태블릿에서 연락처 목록 숨기기

태블릿 및 일부 대형 Android 장치에서는 대화를 볼 때 연락처 목록이 표시됩니다.

대화를 볼 때 연락처 목록을 숨기려면

- 1 연락처 목록을 왼쪽으로 살짝 밀니다.


또는

화면 오른쪽 위의 **펼치기** 아이콘  을 탭해서 대화 창을 펼칩니다.

숨긴 연락처 목록을 다시 표시하려면

- 1 화면을 왼쪽에서 오른쪽으로 살짝 밀니다.

또는

화면 오른쪽 위의 **줄이기** 아이콘  을 탭해서 대화 창을 줄이고 연락처 목록을 봅니다.

대화에서 시간 스탬프 표시 또는 숨기기

대화에서 각 메시지 뒤에 표시되는 시간 스탬프를 간편하게 표시하거나 숨길 수 있습니다. 시간 스탬프에는 각 메시지가 전송된 날짜와 시간이 표시됩니다. 시간 스탬프는 기본적으로 표시되지 않습니다.

iOS 장치 :

- 1 대화 상단의 시간을 길게 눌러 시간 스탬프를 간편하게 표시하거나 숨깁니다.

또는

설정 아이콘 (iPad  , iPhone ), **일반**을 차례로 탭한 다음 **시간 스탬프 표시**를 선택하거나 선택 취소합니다.



Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **날짜/시간 표시**까지 스크롤한 다음 이 항목을 선택하거나 선택 취소합니다.

대화에서 이름 표시 또는 숨기기

대화의 각 메시지 뒤에 사용자 이름을 표시하거나 숨길 수 있습니다. (그룹 대화에서는 이름이 항상 표시됨)

iOS 장치 :

- 1 **설정** 아이콘 (iPad  , iPhone ), **일반**을 차례로 탭한 다음 **이름 표시**를 선택하거나 선택 취소합니다.



Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **이름 표시**까지 스크롤한 다음 이 항목을 선택하거나 선택 취소합니다.

<Return> 또는 <Enter> 키의 기능 변경

장치의 기본 제공 키보드에서 <Return> 또는 <Enter> 키를 탭할 경우 표시되는 결과를 구성할 수 있습니다. 메시지가 전송되거나 메시지에 줄 바꿈이 삽입되도록 선택할 수 있습니다.

iOS 장치 :

- 1 **설정** 아이콘 (iPad  , iPhone ) 을 탭한 다음 **일반**을 탭합니다.
- 2 <Return> 키로 줄 바꿈을 삽입하도록 구성하려면 **'Return' 키를 누르면 줄 바꿈 삽입**을 선택합니다. <Return> 키로 메시지를 보내도록 구성하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.

장치에 외부 키보드를 연결한 경우에는

<Command+Return> 을 누르면 항상 메시지가 전송되고 <Control+Return> 을 누르면 항상 줄 바꿈이 삽입됩니다.



Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **대화** 섹션으로 스크롤합니다.
- 3 **Enter** 키를 누르면 메시지가 전송되도록 구성하려면 **Enter 키를 누르면 전송**을 선택합니다. **Enter** 키를 눌렀을 때 줄바꿈이 삽입되도록 하려면 이 옵션 선택을 취소합니다.

그룹 대화에서 사용자에게 색상 할당

그룹 대화에서 각 사용자에게 개별 색상을 할당하도록 메시지를 구성할 수 있습니다.



iOS 장치 :

- 1 설정 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 탭한 다음 **일반** 을 탭합니다.
- 2 그룹 대화에서 각 사용자에게 개별 색상을 할당하도록 메시지를 구성하려면 **색상 할당**을 선택합니다.

그룹 초대 자동 승인

그룹 대화 초대를 자동으로 승인하도록 메시지를 구성할 수 있습니다.

iOS 장치 :


- 1 설정 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 탭한 다음 **일반** 을 탭합니다.
- 2 **초대 항상 승인**을 선택합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **일반**을 탭하고 **항상 초대 승인**을 선택합니다.

메시지 경고 구성

iOS 장치 :

- 1 설정 아이콘  을 탭한 다음 **알림**을 탭합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭하고 **사운드 재생**영역으로 스크롤합니다.

수정할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.

- ◆ **첫 번째 메시지** : 개별 사용자로부터 첫 번째 메시지가 도착하면 사운드를 재생합니다.
- ◆ **모든 메시지** : 개별 사용자로부터 메시지가 도착할 때마다 사운드를 재생합니다.
- ◆ **메시지 전송** : 메시지를 보낼 때마다 사운드를 재생합니다.
- ◆ **브로드캐스트 수신** : 브로드캐스트 메시지를 수신할 때 사운드를 재생합니다.
- ◆ **시스템 브로드캐스트 수신** : 시스템 전체 브로드캐스트 메시지를 수신할 때 사운드를 재생합니다.

- ◆ **다음 경우에만 사운드 재생** : 상태가 [온라인] 또는 [유휴 상태] 인 경우에만 사운드를 재생하려면 이 옵션을 선택합니다.
- ◆ **진동** : 메시지 알림 시 진동을 사용할지 여부를 선택합니다.

상태 변경


모바일 장치에서 메시지 응용 프로그램에 처음으로 로그인할 때 기본 상태는 [온라인]입니다.

현재 세션의 상태를 변경하려면

- 1 현재 상태를 탭한 새 상태를 탭합니다.

기본 상태를 변경하려면

iOS 장치 :

- 1 **세팅/설정** 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 누릅니다.
- 2 **계정**을 탭합니다.
- 3 **기본 상태**를 탭하여 기본 상태를 변경합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **계정**을 탭합니다.
- 3 **기본 상태**를 탭하여 기본 상태를 변경합니다.

사용자 정의 상태 생성

iOS 장치 :

- 1 현재 상태를 탭합니다.
- 2 추가 아이콘을 탭합니다.
- 3 새로운 상태에 대한 이름을 입력합니다.
- 4 **표시 내용** 상태를 선택합니다.
- 5 (선택 사항) **표시 내용** 상태가 **온라인**이 아닌 경우 다른 사람이 메시지를 보낼 때 상대방에게 표시할 자동 회신 메시지를 입력할 수 있습니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 현재 상태를 탭합니다.
- 2 **사용자 정의 상태**를 탭합니다.
- 3 추가 아이콘을 탭합니다.
- 4 새로운 상태에 대한 이름을 입력합니다.
- 5 **표시 내용** 상태를 선택합니다.
- 6 (선택 사항) **표시 내용** 상태가 **온라인**이 아닌 경우 다른 사람이 메시지를 보낼 때 상대방에게 표시할 자동 회신 메시지를 입력할 수 있습니다.

사용자 정의 상태 수정


iOS 장치 :

- 1 현재 상태를 탭합니다 .
- 2 수정할 상태 옆에 있는 *자세히* 아이콘을 탭합니다 .
- 3 내용을 변경합니다 .
표시 내용 상태를 *온라인*으로 변경할 경우 변경 사항이 저장되면 자동 회신 메시지가 삭제됩니다 .
- 4 *저장*을 탭합니다 .

Android 및 BlackBerry 장치 :


- 1 현재 상태를 탭합니다 .
- 2 *사용자 정의 상태*를 탭합니다 .
- 3 수정하려는 상태 옆의 메뉴 버튼을 탭하고 *수정*을 선택합니다 .
- 4 내용을 변경합니다 .
표시 내용 상태를 *온라인*으로 변경할 경우 변경 사항이 저장되면 자동 회신 메시지가 삭제됩니다 .
- 5 *저장*을 탭합니다 .

메시지의 글꼴 크기 변경 (iOS 에만 해당)

- 1 *설정* 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 탭한 다음 *일반*을 탭합니다 .
- 2 *메시지* 섹션에서 현재 글꼴 크기를 선택한 다음 원하는 글꼴 크기를 누릅니다 .

연락처 목록에 사용자 추가

iOS 장치 :


- 1 *대화* 영역에서 또는 사용자를 검색한 후 연락처 목록에 추가할 사용자 옆의 *자세히* 아이콘  을 탭합니다 .
- 2 *내 연락처에 추가*를 탭합니다 .
[연락처 추가] 대화 상자가 표시됩니다 .
- 3 연락처를 추가할 폴더를 선택한 다음 *완료*를 탭합니다 .

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 *대화* 영역에서 또는 사용자를 검색한 후 폴더에 추가할 사용자를 길게 탭합니다 .
- 2 *자세히 보기 > 연락처 추가*를 탭합니다 .
- 3 연락처를 추가할 폴더를 탭합니다 .

폴더에 연락처 추가

iOS 장치 :



- 1 *내 연락처* 영역에서 또는 연락처를 검색한 후 폴더에 추가할 사용자 옆의 *자세히* 아이콘  을 탭합니다 .
- 2 *연락처 목록에 추가*와 연락처를 추가할 폴더를 차례로 탭한 다음 *완료*를 탭합니다 .

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 *내 연락처* 영역에서 또는 연락처를 검색한 후 폴더에 추가할 사용자를 길게 탭합니다 .
- 2 *자세히 보기 > 연락처 추가*를 탭합니다 .
- 3 연락처를 추가할 폴더를 탭합니다 .

연락처 표시 방법 변경

연락처 목록에서 연락처가 표시되는 방법을 변경할 수 있습니다 .

- 1 **iOS 장치 :** *설정* 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 탭한 다음 *일반*을 탭합니다 .

Android 및 BlackBerry 장치 : 메뉴 버튼을 탭한 다음 *설정*을 탭합니다 .

- 2 [연락처] 섹션에서 다음 옵션을 수정할 수 있습니다 .
온라인 연락처만 표시 : 이 옵션을 선택하면 [상태]가 [온라인]인 연락처만 연락처 목록에 표시됩니다 .
이름 및 상태별 분류 : 이 옵션을 선택하면 연락처 목록에서 연락처가 이름 및 상태를 기준으로 정렬됩니다 .

연락처 목록에서 연락처 제거

iOS 장치 :


- 1 연락처 이름을 왼쪽으로 살짝 민 다음 *제거*를 탭합니다 .

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 연락처 이름을 길게 탭한 다음 *연락처 제거*를 탭합니다 .


연락처 검색

연락처를 검색하면 연락처 목록에 있는 모든 사용자뿐 아니라 조직 디렉토리에 있는 모든 사용자를 검색하게 됩니다 .


- 1 **휴대폰 장치 :** *검색* 아이콘  을 탭합니다 .
타블렛 장치 : *검색* 필드를 탭합니다 .
- 2 검색할 사용자의 이름을 입력하기 시작합니다 . 입력하는 동안 결과가 표시됩니다 .

대화 검색

현재 모바일 장치에서 참가한 대화를 모두 검색할 수 있습니다.

- 1 **휴대폰 장치** : 검색 아이콘  을 탭합니다.
타블렛 장치 : 검색 필드를 탭합니다.
- 2 검색할 메시지에 포함된 단어나 구를 입력하기 시작합니다. 입력하는 동안 결과가 표시됩니다.

브로드캐스트 메시지 사용



메신저 모바일 앱에서는 브로드캐스트 메시지를 보낼 수 없습니다. 하지만 브로드캐스트 메시지를 수신할 수는 있습니다. 브로드캐스트 메시지는 메시지 옆에 **브로드캐스트** 아이콘  이 지정되어 있습니다.

자동으로 메시지 삭제

메시지는 장치의 저장 용량을 차지하므로 메시지가 자동으로 삭제되도록 구성할 수 있습니다.

중요 : 대화할 때 다른 메신저 클라이언트에 로그인한 경우 로그인한 클라이언트에 대화가 저장됩니다. 메신저 모바일 앱을 통해서만 메신저에 로그인한 경우 이 섹션에 설명된 대로 대화를 삭제하면 대화 이력이 완전히 삭제됩니다.

iOS 장치 :

- 1 **설정** 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 탭한 다음 **이력** 을 탭합니다.
- 2 메시지를 삭제하지 않을지, 항상 메시지를 닫는 즉시 삭제할지 또는 매일 / 매월 / 매년 메시지를 삭제할지 선택합니다.
또는
모든 이력 삭제를 탭하여 현재 장치에 있는 메시지를 모두 삭제합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **이력** 섹션으로 스크롤합니다.
- 3 **메시지 삭제 옵션**을 탭한 다음 메시지를 삭제하지 않을지, 항상 메시지를 닫는 즉시 삭제할지 또는 매일 / 매월 / 매년 메시지를 삭제할지 선택합니다.
또는
모든 이력 삭제를 탭하여 현재 장치에 있는 메시지를 모두 삭제합니다.

패스코드 켜기

다른 사람이 모바일 장치에서 **Messenger** 를 사용할 수 없도록 패스코드로 앱을 잠글 수 있습니다.

iOS 장치 :

- 1 **설정** 아이콘을 탭합니다.
- 2 **계정 > 패스코드 잠금**을 탭합니다.
- 3 **패스코드 켜기**를 탭합니다.
- 4 패스코드를 입력하고 다시 한 번 입력합니다.
- 5 (선택 사항) 장치에서 지원되는 경우 **Touch ID 사용**을 선택합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **계정 > 패스코드 잠금**을 탭합니다.
- 3 **패스코드 켜기**를 탭합니다.
- 4 패스코드를 입력하고 다시 한 번 입력합니다.

패스코드를 설정하고 나면 패스코드를 입력해야 **Messenger** 를 사용할 수 있습니다. 패스코드로 10 번 연속 **Messenger** 잠금을 해제하지 못하면 패스코드가 삭제되고 해당 장치에서 **Messenger** 가 로그아웃됩니다.

패스코드 변경

iOS 장치 :



- 1 **설정** 아이콘을 탭합니다.
- 2 **계정 > 패스코드 잠금**을 탭합니다.
- 3 **패스코드 변경**을 탭합니다.
- 4 현재 패스코드를 입력합니다.
- 5 새 패스코드를 입력하고 다시 한 번 입력합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

- 1 메뉴 버튼을 탭한 다음 **설정**을 탭합니다.
- 2 **계정 > 패스코드 잠금**을 탭합니다.
- 3 **패스코드 변경**을 탭합니다.
- 4 현재 패스코드를 입력합니다.
- 5 새 패스코드를 입력하고 다시 한 번 입력합니다.

로그아웃

iOS 장치 :

- 1 **세팅 / 설정** 아이콘 (iPad , iPhone ) 을 누릅니다.
- 2 **로그아웃**을 탭합니다.

Android 및 BlackBerry 장치 :

1 메뉴 버튼을 탭한 다음 *로그아웃*을 탭합니다 .

사용권에 대한 고지 사항 : Copyright ©2015 Novell, Inc. All rights reserved. 이 설명서의 전부나 일부를 발행인의 서면 동의 없이 무단으로 복제하거나 복사, 검색 시스템에 저장 또는 전송할 수 없습니다 . Novell 상표에 대해서는 [Novell 상표 및 서비스 표시 목록 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html) 을 참조하십시오 . 다른 회사의 상표는 모두 해당 소유자의 자산입니다 .