

Notas de la versión de GroupWise

Abril de 2024

- ♦ “Novedades” en la página 1
- ♦ “Requisitos del sistema GroupWise” en la página 8
- ♦ “Instalación” en la página 8
- ♦ “Problemas conocidos de GroupWise” en la página 8
- ♦ “Problemas conocidos de versiones anteriores de GroupWise” en la página 10
- ♦ “Documentación” en la página 10
- ♦ “Información legal” en la página 11

Novedades

Consulte las secciones siguientes para obtener información sobre las novedades específicas de cada versión.

- ♦ “Novedades de GroupWise 24.2” en la página 1
- ♦ “Novedades de GroupWise 24.1” en la página 2
- ♦ “Novedades de GroupWise 23.4” en la página 4
- ♦ “Novedades de GroupWise 18.5” en la página 6
- ♦ “Novedades de las versiones anteriores de GroupWise” en la página 8

Novedades de GroupWise 24.2

Esta versión incluye mejoras, correcciones de seguridad y correcciones de errores para GroupWise y GroupWise Web. Para obtener información de las correcciones de seguridad y de errores, consulte la [lista de correcciones de errores de GroupWise 24.2](#).

Importante: antes de actualizar a la versión 24.2, asegúrese de que los certificados del servidor de GroupWise cumplen los “[requisitos de verificación de certificados](#)” de la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise); de lo contrario, tendrá problemas durante o después de la actualización.

Los detalles de las mejoras se proporcionan a continuación.

- ♦ “Mejoras del sistema GroupWise” en la página 2
- ♦ “Mejoras de GroupWise Web” en la página 2

Mejoras del sistema GroupWise

Esta versión incluye los siguientes cambios en las propiedades del usuario en la consola de administración de GroupWise:

- ♦ La propiedad **Tipo del último cliente** se ha simplificado para mostrar solo el tipo de plataforma sin información de la versión.
- ♦ Se han añadido las siguientes propiedades nuevas que mostrarán información del proceso de auditoría:
 - ♦ Versión del último cliente
 - ♦ Número de revisión del último cliente
 - ♦ Fecha de revisión del último cliente

Nota: Las columnas de estas propiedades no se muestran por defecto en la lista **Usuarios** de la consola de administración; deben añadirse manualmente. Para obtener más información, abra la Ayuda desde la lista Usuarios de la consola de administración.

Mejoras de GroupWise Web

Si el administrador de GroupWise aplica límites de tamaño del buzón, se prohíbe el envío de correo nuevo si no se libera espacio del buzón. Para permitir a los usuarios gestionar la ocupación del buzón desde GroupWise Web, se han realizado las siguientes mejoras:

- ♦ **Icono "Uso" del buzón:** un nuevo icono denominado Uso en la cabecera del cliente Web muestra el estado de ocupación del buzón del usuario, tanto por color como por porcentaje. Los usuarios pueden hacer clic en el icono para comprobar el espacio disponible en el buzón.
- ♦ **Opción de Ajustes:** hay una nueva opción, **Comprobar tamaño del buzón**, en el menú Ajustes. Esta opción abre el recuadro de diálogo **Tamaño de almacenamiento del buzón**, que también se abre mediante el icono Uso (Buzón) al hacer clic en él. Desde este recuadro de diálogo, los usuarios pueden buscar y suprimir contenido de mensajes obsoletos para liberar espacio en el buzón.
- ♦ **Notificaciones de tamaño del buzón:** los usuarios reciben una notificación cuando su buzón está lleno, ya sea con un indicador o con el recuadro de diálogo Tamaño de almacenamiento del buzón, al enviar correo electrónico. Esta notificación informa a los usuarios de que deben borrar contenido para liberar espacio del buzón.

Para obtener más información acerca de estas mejoras, consulte "[Gestión del almacenamiento del buzón](#)" en la *Guía del usuario de GroupWise Web*.

Novedades de GroupWise 24.1

Esta versión de GroupWise incluye mejoras, correcciones de seguridad y correcciones de errores para GroupWise y GroupWise Web. Los detalles de las mejoras se proporcionan a continuación.

Para obtener información de las correcciones de seguridad y de errores, consulte la [lista de correcciones de errores de GroupWise 24.1](#).

Importante: Antes de actualizar a la versión 24.1, asegúrese de que los certificados del servidor de GroupWise cumplen los requisitos de [“verificación de certificados”](#) de la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise); de lo contrario, tendrá problemas durante la actualización o después de ella.

- ♦ [“Mejoras del sistema GroupWise” en la página 3](#)
- ♦ [“Mejoras del cliente de GroupWise” en la página 3](#)
- ♦ [“Mejoras de GroupWise Web” en la página 3](#)

Mejoras del sistema GroupWise

Esta versión incluye una nueva pestaña de configuración del sistema en la consola de administración para personalizar la página de entrada en GroupWise Web. Modificando estos nuevos ajustes de GroupWise Web, puede personalizar la página de entrada en GroupWise Web de su organización. La personalización incluye la posibilidad de cambiar el título del producto, el logotipo y la imagen de fondo.

Para obtener más información, consulte [“Customizing the GroupWise Web Login Page”](#) (Personalización de la página de entrada en GroupWise Web) en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).

Mejoras del cliente de GroupWise

Esta versión continúa con las mejoras de la integración de Filr en el cliente de GroupWise añadiendo la nueva pestaña **Directiva de Filr**, que permite a los usuarios definir sus propios ajustes por defecto para la integración de Filr de acuerdo con las opciones de la directiva ya habilitadas por los administradores de GroupWise y Filr.

Para obtener más información, consulte [“Filr Policy Settings in GroupWise”](#) (Ajustes de la directiva de Filr en GroupWise) en la *GroupWise Client User Guide* (Guía del usuario del cliente de GroupWise).

Mejoras de GroupWise Web

Esta versión incluye las siguientes mejoras de GroupWise Web:

- ♦ **Cambio de tipos de elemento:** ahora es posible cambiar el tipo de elemento en GroupWise Web. Esto incluye cambiar un elemento de correo, cita, nota, tarea o teléfono por uno de los demás tipos, siempre que no se encuentre en una carpeta compartida. Puede cambiar un nuevo elemento en la ventana de composición. Puede cambiar un elemento seleccionado en una lista desde la barra de herramientas del Panel de vista previa, desde el menú contextual y desde el propio elemento si está abierto.

Para obtener más información, consulte [“Changing Item Types”](#) (Cambio de tipos de elemento) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Descarga de todos los archivos adjuntos:** cuando un elemento del buzón tiene más de un archivo adjunto, ahora hay disponible una nueva opción para descargar todos los archivos adjuntos en una sola acción. Los archivos se comprimen y descargan como un solo archivo. La ubicación de descarga la determina la configuración del navegador, y puede ser una ubicación fija o puede configurarse para que se le solicite que elija una ubicación.

Para obtener más información, consulte [“Viewing or Downloading Attachments”](#) (Visualización o descarga de archivos adjuntos) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Personalización de la página de entrada:** esta función es una opción del administrador, y no una opción del usuario. Para obtener más información, consulte [Mejoras del sistema GroupWise](#).

Novedades de GroupWise 23.4

Esta versión de GroupWise incluye mejoras, correcciones de seguridad y correcciones de errores para GroupWise y GroupWise Web. Los detalles de las mejoras se proporcionan a continuación.

Para obtener información de las correcciones de seguridad y de errores, consulte la [lista de correcciones de errores de GroupWise 23.4](#).

Importante: Antes de actualizar a la versión 23.4, asegúrese de que los certificados del servidor de GroupWise cumplen los requisitos de “[verificación de certificados](#)” de la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise); de lo contrario, tendrá problemas durante la actualización o después de ella.

- ♦ “[Mejoras del sistema GroupWise](#)” en la página 4
- ♦ “[Mejoras del cliente de GroupWise](#)” en la página 5
- ♦ “[Mejoras de GroupWise Web](#)” en la página 5

Mejoras del sistema GroupWise

Esta versión incluye las siguientes mejoras del sistema GroupWise:

- ♦ **Control de acceso de GroupWise Web:** con los nuevos ajustes de control de acceso de GroupWise Web es posible permitir o denegar las entradas de los usuarios de GroupWise a la plataforma GroupWise Web. Las opciones incluyen el control del acceso para usuarios o recursos individuales, o en conjunto, mediante objetos globales, de dominio, de oficina postal o de grupo.

Para obtener información, consulte “[Controlling Access to GroupWise Web](#)” (Control del acceso a GroupWise Web) en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).

- ♦ **Gestión del buzón de recursos:** si tiene habilitada la gestión del buzón de GroupWise con derechos de administrador, la función de buzón de recursos permite gestionar los ajustes del buzón y los objetos que pertenecen a los recursos seleccionados.

Para obtener información, consulte “[Managing a Resource Mailbox](#)” (Gestión de un buzón de recursos) en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).

- ♦ **Cliente - Opciones de entorno > Acciones por defecto:** los nuevos ajustes de Acciones por defecto permiten definir el origen de archivos adjuntos por defecto que se abre cuando los usuarios del cliente buscan archivos para adjuntar. Los valores admitidos son **Equipo local** y **Filr**.

Para obtener información, consulte “[Environment Options: Default Actions](#)” (Opciones de entorno: Acciones por defecto) en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).

- ♦ **Opciones del complemento de Outlook para Filr:** con la licencia de Filr aplicable, el administrador de Filr puede configurar los ajustes del complemento de Outlook para Filr en la cuenta de Filr. GroupWise los utilizará al enviar archivos adjuntos de Filr. Estos ajustes controlan las descargas de archivos adjuntos, la autenticación, el tamaño de archivo y los ajustes de caducidad.

Para obtener más información, consulte “[Understanding Filr Integration](#)” (Descripción de la integración con Filr) en la *GroupWise Client User Guide* (Guía del usuario del cliente de GroupWise).

Mejoras del cliente de GroupWise

Esta versión incluye las siguientes mejoras del cliente de GroupWise:

- ♦ **Menciones:** cuando los elementos del buzón o del calendario se están redactando, puede insertar rápidamente contactos enlazados de la guía de direcciones directamente en el cuerpo del mensaje escribiendo @ seguida de al menos una letra del nombre del contacto. Las menciones en el texto del mensaje pueden ser útiles de varias formas.

Para obtener información, consulte [“Using Mentions in Send Items”](#) (Uso de menciones en elementos de envío) en la *GroupWise Client User Guide* (Guía del usuario del cliente de GroupWise).

- ♦ **Mejoras de Filr:** las mejoras de Filr en el cliente de GroupWise incluyen las que se indican a continuación.
 - ♦ Buscar, guardar y adjuntar archivos en el directorio Filr - **Carpetas de red.**
 - ♦ Configurar que el valor por defecto para añadir archivos adjuntos sea desde los directorios de **Filr.**
 - ♦ Si el ajuste **Adjuntos por defecto** indicado anteriormente se define como **Filr**, acceder a los directorios de Filr con un solo clic para adjuntar archivos; por ejemplo, desde una ventana de redacción, al responder a mensajes de correo electrónico y al responder a hilos de correo electrónico si la función de hilos de conversación está habilitada.
 - ♦ Con la licencia de Filr aplicable, el administrador de Filr puede configurar los ajustes del complemento de Outlook para Filr, que GroupWise utilizará al enviar archivos adjuntos de Filr

Para obtener información, consulte las siguientes secciones de la *GroupWise Client User Guide* (Guía del usuario del cliente de GroupWise):

- ♦ [“Attaching Files”](#) (Adjuntar archivos)
- ♦ [“Understanding Filr Integration”](#) (Descripción de la integración con Filr)

Mejoras de GroupWise Web

Esta versión incluye las siguientes mejoras de GroupWise Web:

- ♦ **Acceso a las propiedades del elemento:** ahora puede acceder a las propiedades de todos los elementos que las tengan desde varias ubicaciones nuevas en GroupWise Web. Esto incluye las siguientes acciones:
 - ♦ Hacer clic con el botón derecho en un elemento de una lista de elementos o en la vista Calendario
 - ♦ Abrir el menú Más de la barra de herramientas principal (si el panel de vista previa está desactivado), en una vista emergente de un elemento del calendario o en un dispositivo móvil

Para obtener más información, consulte [“Viewing Item Properties”](#) (Visualización de las propiedades de los elementos) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Modificación del estado de una cita:** puede modificar el estado de las citas eligiendo entre Ocupado, Libre, Dudoso y Ausente. Estos estados están disponibles en la opción **Mostrar como** del menú contextual, en el menú desplegable **Aceptar** al aceptar un elemento o en el menú del icono de estado de un elemento existente.

Para obtener información, consulte [“Editing Calendar Items”](#) (Edición de elementos del calendario) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Definición o modificación de la prioridad de un correo electrónico:** puede modificar la prioridad de los elementos de composición. Las opciones son Alta, Estándar y Baja. Los mensajes de correo electrónico enviados también se distinguen si tienen prioridad Alta o Baja con iconos y con una portada en los elementos abiertos y en el panel de vista previa.

Para obtener información, consulte [“Creating and Sending Items”](#) (Creación y envío de elementos) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Mejoras visuales:** los elementos del calendario incluyen las mejoras que se indican a continuación.
 - ♦ Se distinguen las citas a las que se ha añadido tiempo de desplazamiento mediante el icono Tiempo de desplazamiento asociado.
 - ♦ Se distingue el estado de las citas mediante los indicadores mejorados de las citas en la vista Calendario.

Novedades de GroupWise 18.5

Esta versión 18.5 de GroupWise incluye mejoras, correcciones de seguridad y correcciones de errores para GroupWise y GroupWise Web. Los detalles de las mejoras se proporcionan a continuación.

Para obtener información de las correcciones de seguridad y de errores, consulte la [lista de correcciones de errores de GroupWise 18.5](#).

Importante: Antes de actualizar a la versión 18.5, asegúrese de que los certificados del servidor de GroupWise cumplen los requisitos de [“verificación de certificados”](#) de la *GroupWise 18 Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise 18); de lo contrario, tendrá problemas durante la actualización o después de ella.

- ♦ [“Mejoras de seguridad y del sistema de GroupWise 18.5” en la página 6](#)
- ♦ [“Mejoras del cliente de GroupWise 18.5” en la página 6](#)
- ♦ [“Mejoras de GroupWise Web” en la página 7](#)

Mejoras de seguridad y del sistema de GroupWise 18.5

La versión 18.5 de GroupWise incluye las siguientes mejoras de seguridad y del sistema de GroupWise:

- ♦ **Cadena de cifrado por defecto actualizada:** para mantener los más altos estándares de seguridad, GroupWise 18.5 incluye una cadena de cifrado por defecto actualizada. Si necesita modificar la cadena por defecto según la versión que tenga, puede anularla mediante el conmutador de cadena de cifrado `sslCipherSuite` en los archivos de inicio del agente después de actualizar a la versión 18.5. Para obtener información, consulte las secciones correspondientes de "conmutador de inicio" para los agentes en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).
- ♦ **Actualizaciones de gestión de buzones:** los administradores pueden ahora hacer lo que se indica a continuación en los buzones de usuario de GroupWise con la consola de administración de GroupWise.
 - ♦ *Carpetas:* añadir y eliminar carpetas del buzón de un usuario
 - ♦ *Apoderados:* conceder o eliminar el acceso de apoderado al buzón de un usuario
 - ♦ *Reglas:* editar y eliminar reglas para el buzón de un usuario

Mejoras del cliente de GroupWise 18.5

La versión 18.5 de GroupWise incluye las siguientes mejoras del cliente de GroupWise:

- ♦ **Integración de reuniones de Zoom:** si ya tiene una cuenta de Zoom o si crea una, puede integrar y programar reuniones de Zoom con las citas del calendario de GroupWise.

- ♦ **Repositorios de recursos:** cree uno o varios repositorios de recursos en la carpeta Contactos personales para simplificar el proceso de programación de recursos. Cuando se programa una reunión mediante un repositorio de recursos, la búsqueda de disponibilidad selecciona automáticamente el recurso de mayor prioridad que esté disponible a la hora programada.
- ♦ **Integración de citas de tiempo de viaje:** esta función le permite añadir tiempo de viaje personal antes y después de una cita. Este tiempo se muestra a ambos lados de la cita en el calendario. La búsqueda de disponibilidad utiliza este tiempo adicional para que otros usuarios lo vean cuando programen citas con usted.
- ♦ **Controles de emojis del cliente:** habilite o inhabilite la inserción automática de emojis al escribir y que los emojis se muestren en escala de grises en las listas de elementos.

Para obtener información detallada sobre estas nuevas funciones, consulte [“GroupWise 18.5 What’s New”](#) (Novedades de GroupWise 18.5) en la *GroupWise 18 Client User Guide* (Guía del usuario del cliente de GroupWise 18).

Mejoras de GroupWise Web

Esta versión incluye las siguientes mejoras de GroupWise Web:

- ♦ **Mejoras de seguridad:**
 - ♦ **Verificación del certificado DVA:** GroupWise Web comprueba ahora que tiene certificados válidos en los agentes del visor de documentos, y este ajuste está habilitado por defecto. Para obtener información, consulte [“Using DVA Certificate Verification”](#) (Uso de la verificación del certificado DVA) en la *GroupWise Installation Guide* (Guía de instalación de GroupWise).
 - ♦ **Encabezados de seguridad:** ahora se incluyen varios encabezados de seguridad adicionales en los mensajes de GroupWise Web. Para obtener información, consulte [“Securing Data in GroupWise Web with Security Headers”](#) (Protección de datos en GroupWise Web con encabezados de seguridad) en la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise).
- ♦ **Barra de herramientas de elementos individuales:** acceda a la barra de herramientas y a las propiedades de los elementos individuales del buzón y del calendario directamente desde el elemento abierto. Esto es especialmente útil cuando el panel de vista previa está cerrado o si tiene varios elementos abiertos.
- ♦ **Remitir como archivo adjunto:** puede remitir elementos del buzón y del calendario como archivos adjuntos. Para obtener información, consulte [“Forwarding Items as an Attachment”](#) (Remisión de elementos como archivos adjuntos) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).
- ♦ **Mejoras en la función de completar nombres:** si la información de contacto incluye cargos y departamentos, puede ver esa información en las listas de finalización de nombres al introducir nombres de contactos en la ventana de composición. Además de en los campos de destinatario en la ventana de composición, esta función se incluye en todos los lugares de GroupWise Web donde la función de completar nombre está disponible para incluir lo siguiente:
 - ♦ Campo *Añadir usuario* para las acciones Crear grupo, Entrada de apoderado y Gestionar acceso de apoderado.
 - ♦ Campo *Compartir con* al compartir una carpeta o un calendario.

Para obtener más información, consulte [“Understanding Name Completion”](#) (Descripción de la función de completar nombres) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).

- ♦ **Calendario:** use la nueva opción **Editar** para abrir elementos de calendario existentes (cita, tarea, nota) y realizar modificaciones en ellos y para incluir la fecha y la hora, el cuerpo del mensaje, los destinatarios, etc. Para obtener información, consulte [“Editing Calendar Items”](#) (Edición de elementos del calendario) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).
- ♦ **Guía de direcciones:** los usuarios ahora tienen la capacidad de crear nuevas guías de direcciones haciendo clic con el botón derecho en su guía de direcciones Contactos frecuentes. Una vez que se crea una guía de direcciones nueva, pueden añadir o eliminar contactos en ella. También pueden renombrar o suprimir guías personales de direcciones en cualquier momento mediante el menú contextual. Para obtener información, consulte [“Viewing and Managing Contacts”](#) (Visualización y gestión de contactos) en la *GroupWise Web User Guide* (Guía del usuario de GroupWise Web).
- ♦ **Duplicar elementos:** use la nueva opción **Duplicar** para realizar una copia de los elementos de correo y calendario. Los elementos duplicados se abren al crearse, por lo que puede realizar los cambios necesarios en el nuevo elemento para que sea único.

Novidades de las versiones anteriores de GroupWise

Para ver las novedades de las versiones de GroupWise anteriores a la 18.5, consulte las [Notas de la versión de GroupWise 18](#).

Requisitos del sistema GroupWise

Los requisitos del sistema se indican en el apartado [“GroupWise System Requirements”](#) (Requisitos del sistema GroupWise) de la *GroupWise Installation Guide* (Guía de instalación de GroupWise).

Nota: Ya no se admite la instalación de los agentes de GroupWise en SLES 12 SP4. Si desea instalar agentes en SLES 12, primero debe actualizar a SLES 12 SP5. Esto se debe a una incompatibilidad de SLES 12 SP4 con nuestra biblioteca ICU.

Importante: antes de actualizar a la versión 24.2, asegúrese de que los certificados del servidor de GroupWise cumplen los [“requisitos de verificación de certificados”](#) de la *GroupWise Administration Guide* (Guía de administración de GroupWise); de lo contrario, tendrá problemas durante o después de la actualización.

Instalación

Encontrará instrucciones para instalar GroupWise en la [GroupWise Installation Guide](#) (Guía de instalación de GroupWise).

Problemas conocidos de GroupWise

Se han identificado los problemas conocidos que se indican a continuación. Si procede, también se proporcionan las versiones en las que se han encontrado, así como soluciones.

- ♦ [“La herramienta de búsqueda de clientes no devuelve ningún dato después de actualizar a la versión 23.4 o posterior”](#) en la [página 9](#)
- ♦ [“Posible problema con las claves de cifrado de OpenSSL después de actualizar a GroupWise 18.5”](#) en la [página 9](#)

- ♦ “El informe de auditoría de la oficina postal produce un error (18.5)” en la página 10
- ♦ “Posibles problemas con el servidor LDAP de GroupWise si SSL utiliza una cadena de certificados (versión 18.5)” en la página 10

La herramienta de búsqueda de clientes no devuelve ningún dato después de actualizar a la versión 23.4 o posterior

Después de una nueva instalación o actualización a la versión 23.4 o posterior del cliente de GroupWise, la búsqueda en el buzón del cliente de GroupWise solo funciona la primera vez que se busca. Las búsquedas posteriores no devuelven ningún dato. Este problema se produce cuando la carpeta principal se deselecciona automáticamente en la herramienta **Buscar** cuando se inicia la segunda búsqueda.

Solución: cuando se abra la herramienta **Buscar** al iniciar la segunda búsqueda, haga clic en el icono de carpeta de **Carpetas seleccionadas** en el campo **Buscar en** y seleccione la casilla de verificación **Carpeta principal**. Esto solucionará el problema para todas las búsquedas futuras.

Posible problema con las claves de cifrado de OpenSSL después de actualizar a GroupWise 18.5

Los agentes de GroupWise ahora usan OpenSSL versión 3.0.8, que es una actualización de OpenSSL 1.1.1 que se usaba en GroupWise 18.4.2 y versiones anteriores. Esta nueva versión de OpenSSL no admite claves cifradas que utilicen el algoritmo DES-CBC (`des`); las claves cifradas de esta forma deben volver a cifrarse mediante un algoritmo posterior, como DES-EDE3-CBC (`des3`).

Las claves más antiguas cifradas en el formato PKCS#5 tendrán lo siguiente en la parte superior del archivo:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4, ENCRYPTED
DEK-Info: DES-CBC, 6555BB78F9C56E96
```

Fíjese en el algoritmo antiguo no admitido DES-CBC en la línea DEK-Info para PKCS#5. Desafortunadamente, las claves cifradas en el formato PKCS#8 solo mostrarán la siguiente línea, que no muestra si el problema existe:

```
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

Los agentes de GroupWise 18.5 no se ejecutarán y darán errores de configuración de SSL si sus claves se cifraron con el algoritmo antiguo. Administración de GroupWise, WebAccessNG y MARS no se ven afectados por este problema.

Solución: el siguiente procedimiento se puede utilizar para convertir una clave cifrada con `des` a `des3`. Esto requiere acceso a la *utilidad de línea de comandos openssl*. Antes de comenzar, debe identificar si tiene un problema y qué claves deben volver a cifrarse utilizando la información proporcionada anteriormente. A continuación se muestran las vías a las carpetas de certificados donde se guardan los archivos de claves en el servidor de GroupWise para Linux y Windows:

- ♦ **Linux:** `/opt/novell/groupwise/certificates`
- ♦ **Windows:** `\ProgramData\Novell\GroupWise\gadmin\certificates`

Sustitución de nombres de archivo para cadenas de comando:

- ♦ `withpassword.key`: nombre de archivo de clave de sustitución que se debe volver a cifrar.

- ♦ `nopassword.key`: nombre de archivo de clave de sustitución que representa el archivo temporal.
- ♦ `withdes3pw.key`: nombre de archivo de clave de sustitución que representa el archivo de clave correctamente cifrado.

Procedimiento:

- 1 Ejecute este comando para convertir el archivo de clave cifrado con contraseña en un archivo de clave sin contraseña:

```
openssl rsa -in withpassword.key -out nopassword.key
```

Nota: Si el archivo de clave original se creó sin contraseña y está disponible, puede omitir este paso y comenzar con el paso 2.

- 2 Con la clave sin contraseña, ejecute este comando para añadir una contraseña mediante `des3`:

```
openssl rsa -in nopassword.key -des3 -out withdes3pw.key
```

- 3 Haga una copia de seguridad del archivo de clave original y sustitúyalo por el archivo de clave recién generado, utilizando el mismo nombre que el original.

- 4 Vuelva a lanzar los agentes.

El informe de auditoría de la oficina postal produce un error (18.5)

Al ejecutar un informe de auditoría para una oficina postal desde la consola de administración, se produce un error 0xDF28.

Solución: ejecute el informe desde la utilidad independiente GWCheck en lugar de desde la consola de administración.

Posibles problemas con el servidor LDAP de GroupWise si SSL utiliza una cadena de certificados (versión 18.5)

Al configurar SSL para el servidor LDAP de GroupWise, si el certificado SSL contiene una cadena de certificados, el certificado debe denominarse con una extensión "PEM". Además, siempre se debe especificar una contraseña de archivo de clave válida.

Problemas conocidos de versiones anteriores de GroupWise

Para ver los problemas conocidos de las versiones de GroupWise anteriores a la 18.5, consulte las [Notas de la versión de GroupWise 18](#).

Documentación

Las siguientes fuentes proporcionan información sobre GroupWise 24:

- ♦ Instalación: [GroupWise Installation Guide](#) (Guía de instalación de GroupWise).
- ♦ Documentación del producto en línea: [sitio Web de documentación de GroupWise 24](#).

Información legal

Copyright 1993-2024 Open Text.

La única garantía para los productos y servicios de Open Text y sus afiliados y licenciadores ("Open Text") está definida de forma expresa en la declaración de garantía que acompaña a estos productos y servicios. Nada en este documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. Open Text no será responsable de errores técnicos o de redacción ni de omisiones presentes en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.