

Referencia

Novell® ZENworks® 10 Asset Management SP2

10.2

27 de mayo de 2009

www.novell.com



Información legal

Novell, Inc. no otorga ninguna garantía respecto al contenido y el uso de esta documentación y específicamente renuncia a cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Asimismo, Novell, Inc. se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios en su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona o entidad.

Además, Novell, Inc. no ofrece ninguna garantía con respecto a ningún software y rechaza específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Por otra parte, Novell, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de las partes o en la totalidad del software de Novell en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona ni entidad.

Los productos o la información técnica que se proporcionan bajo este Acuerdo pueden estar sujetos a los controles de exportación de Estados Unidos o a la legislación sobre comercio de otros países. Usted acepta acatar las regulaciones de los controles de exportación y obtener todas las licencias necesarias para exportar, reexportar o importar bienes. También se compromete a no exportar ni reexportar el producto a entidades que figuren en las listas de exclusión de exportación de Estados Unidos, ni a países sometidos a embargo o sospechosos de albergar terroristas, tal y como se especifica en las leyes de exportación de los Estados Unidos. Asimismo, se compromete a no usar el producto para fines prohibidos, como la creación de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas. Consulte la [página Web sobre servicios de comercio internacional de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) para obtener más información sobre la exportación del software de Novell. Novell no se responsabiliza de la posibilidad de que el usuario no pueda obtener los permisos de exportación necesarios.

Copyright © 2007-2009 Novell, Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida sin la expresa autorización por escrito del editor.

Novell, Inc. posee derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología incorporada en el producto descrito en este documento. En concreto, y sin limitación, estos derechos de propiedad intelectual pueden incluir una o más de las patentes de EE. UU. que aparecen en la [página Web de Novell sobre patentes legales \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/), y una o más patentes adicionales o solicitudes de patentes pendientes en EE. UU. y en otros países.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
EE. UU.
www.novell.com

Documentación en línea: para acceder a la documentación en línea más reciente acerca de este y otros productos de Novell, visite la [página Web de documentación de Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Marcas comerciales de Novell

Para obtener información sobre las marcas comerciales de Novell, consulte [la lista de marcas registradas y marcas de servicio de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiales de otros fabricantes

Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus propietarios respectivos.

Tabla de contenido

Acerca de esta guía	9
1 Descripción general	11
1.1 Monitorización de la conformidad de licencia	11
1.2 Seguimiento del uso del software	12
1.3 Gestión de contratos	12
1.4 Gestión de licencias de productos	12
2 Creación de registros de compra	13
2.1 Importación de registros de compra	13
2.1.1 Formatos de archivo de importación de ZENworks Asset Management	14
2.2 Creación manual de registros de compra	24
2.3 Creación de registros de resumen de compra	26
3 Trabajo con productos de catálogo	29
3.1 Creación de productos de catálogo a partir de registros de compra	29
3.2 Creación manual de productos de catálogo	29
3.3 Inclusión y exclusión de productos de catálogo	30
3.4 Adición de productos de catálogo a un producto con licencia	31
4 Trabajo con productos descubiertos	33
4.1 Visualización de información del producto descubierto	33
4.2 Inclusión y exclusión de productos descubiertos	36
4.3 Asociación de productos descubiertos a productos con licencia	36
4.4 Adición de productos descubiertos a colecciones de software	37
4.5 Definición de categorías de estándares	37
4.6 Actualización del estado de conformidad	38
4.6.1 Activación de una actualización	38
4.6.2 Presentación de los detalles de la actualización	39
5 Creación de productos con licencia	41
5.1 Visualización de información de los productos con licencia	41
5.1.1 General	42
5.1.2 Derechos de licencia	43
5.1.3 Estado de conformidad	46
5.1.4 Asignaciones de licencia	46
5.2 Reconciliación de productos con licencia con registros de compra	47
5.3 Creación manual de productos con licencia	48
5.3.1 Creación de derechos de licencia	49
5.4 Definición de derechos de licencia	50
5.5 Actualización del estado de conformidad	54
5.5.1 Activación de una actualización	55
5.5.2 Presentación de los detalles de la actualización	55

6	Utilización de informes de gestión de licencias	57
6.1	Utilización de informes estándar de gestión de licencias	57
6.1.1	Informes estándar disponibles	57
6.1.2	Ejecución de un informe estándar	58
6.2	Utilización de informes de gestión de licencias personalizados.	62
6.2.1	Informes personalizados de ejemplo	62
6.2.2	Ejecución de un informe personalizado	63
6.2.3	Creación de un informe personalizado	64
6.2.4	Programación de informes personalizados y envío de notificaciones	65
6.2.5	Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones	67
6.2.6	Edición de un informe personalizado	68
6.2.7	Cambio de ubicación de un informe personalizado	69
6.2.8	Supresión de un informe o carpeta personalizados	70
6.2.9	Presentación de informes programados según la fecha y el título	71
6.2.10	Importación de nuevas definiciones de informe	71
6.3	Definición de los derechos de informes de ZENworks Asset Management.	72
6.4	Exclusión de datos de uso de software de los informes	73
7	Utilización de los informes del servidor de informes	75
7.1	Informes predefinidos.	75
7.1.1	Informes de asignación de licencia	75
7.1.2	Informes de compras	76
7.1.3	Informes de conformidad del software.	76
7.1.4	Informes de paquetes	77
7.2	Visualización de un informe predefinido	77
8	Establecimiento de prueba de propiedad	79
8.1	Adición de contratos.	79
8.1.1	Creación de un contrato nuevo	79
8.1.2	Copia de un contrato existente	81
8.2	Definición del contrato	82
8.2.1	Pestaña General	82
8.2.2	Pestaña Proveedor	82
8.2.3	Pestaña Financiero	83
8.2.4	Pestaña SLA	83
8.2.5	Pestaña Alquiler.	84
8.2.6	Pestaña Documentos	85
8.2.7	Pestaña Renovaciones	86
8.2.8	Pestaña Relaciones.	88
8.3	Utilización de la notificación de fecha	89
8.3.1	Configuración de los valores de notificación de fecha.	89
8.3.2	Creación de una carpeta para los registros de notificación de fecha	90
8.3.3	Desplazamiento de un registro de notificación de fecha	91
8.3.4	Supresión del registro de notificación de fecha	91
8.4	Utilización de informes estándar de gestión de contratos	91
8.4.1	Informes estándar disponibles.	92
8.4.2	Ejecución y visualización de informes	92
8.5	Utilización de informes de gestión de contratos personalizados	93
8.5.1	Informes personalizados de ejemplo	94
8.5.2	Ejecución de un informe personalizado	94
8.5.3	Creación de un informe personalizado	95
8.5.4	Programación de informes personalizados y envío de notificaciones	96
8.5.5	Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones	97
8.5.6	Edición de un informe personalizado.	98

8.5.7	Cambio de ubicación de un informe personalizado	99
8.5.8	Supresión de un informe o carpeta personalizados	100
8.5.9	Presentación de informes programados según la fecha y el título	100
8.5.10	Importación de nuevas definiciones de informe	101
8.6	Definición de derechos de informe	101
8.7	Adición y asociación de documentos	102
8.7.1	Adición de documentos	102
8.7.2	Asociación de documentos	103
9	Utilización de colecciones de software	105
9.1	Creación de una colección de software	105
9.2	Supresión de una colección de software	106
9.3	Movimiento de una colección de software	106
10	Monitorización del uso del software	107
10.1	Utilización de informes estándar de uso de software	107
10.1.1	Informes estándar disponibles	107
10.1.2	Ejecución de un informe estándar	109
10.2	Utilización de informes personalizados de uso de software	111
10.2.1	Informes personalizados disponibles	112
10.2.2	Ejecución de un informe personalizado	112
10.2.3	Creación de un informe personalizado	112
10.2.4	Programación de informes personalizados y envío de notificaciones	114
10.2.5	Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones	115
10.2.6	Edición de un informe personalizado	116
10.2.7	Cambio de ubicación de un informe personalizado	117
10.2.8	Supresión de un informe o carpeta personalizados	117
10.2.9	Presentación de informes programados según la fecha y el título	117
10.2.10	Importación de nuevas definiciones de informe	118
10.3	Definición de derechos de informe	118
10.4	Monitorización de uso de aplicaciones Web	119
10.4.1	Definición de una aplicación Web	120
10.4.2	Edición de la definición de una aplicación Web	120
11	Uso de campos definidos por el administrador	123
11.1	Acerca de los campos definidos por el administrador	123
11.2	Creación de un campo definido por el administrador	123
11.3	Edición de un campo definido por el administrador	125
A	Actualizaciones de la documentación	127
A.1	27 de mayo de 2009: SP2 (10.2)	127

Acerca de esta guía

Esta *Referencia sobre ZENworks 10 Asset Management* incluye información que le ayudará a mantener la conformidad del software. La información incluida en la guía está organizada del modo siguiente:

- ♦ Capítulo 1, “Descripción general”, en la página 11
- ♦ Capítulo 2, “Creación de registros de compra”, en la página 13
- ♦ Capítulo 3, “Trabajo con productos de catálogo”, en la página 29
- ♦ Capítulo 4, “Trabajo con productos descubiertos”, en la página 33
- ♦ Capítulo 5, “Creación de productos con licencia”, en la página 41
- ♦ Capítulo 6, “Utilización de informes de gestión de licencias”, en la página 57
- ♦ Capítulo 7, “Utilización de los informes del servidor de informes”, en la página 75
- ♦ Capítulo 8, “Establecimiento de prueba de propiedad”, en la página 79
- ♦ Capítulo 9, “Utilización de colecciones de software”, en la página 105
- ♦ Capítulo 10, “Monitorización del uso del software”, en la página 107
- ♦ Apéndice A, “Actualizaciones de la documentación”, en la página 127

Usuarios a los que va dirigida

Esta guía está dirigida a los administradores de Novell® ZENworks®.

Comentarios

Nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias acerca de este manual y del resto de la documentación incluida con este producto. Utilice la función de comentarios del usuario que se incluye en la parte inferior de cada página de la documentación en línea, o bien acceda al [sitio Web de comentarios sobre la documentación de Novell \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) e introduzca allí sus comentarios.

Documentación adicional

ZENworks 10 Asset Management cuenta con documentación adicional (en formatos PDF y HTML) que puede utilizar para conocer e implementar el producto. Consulte la [documentación de ZENworks 10 Configuration Management \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html).

Convenciones de la documentación

En la documentación de Novell, los símbolos mayor que (>) se utilizan para separar acciones dentro de un paso y elementos en una ruta de referencia cruzada.

Un símbolo de marca comercial (®, ™, etc.) indica una marca comercial de Novell. Un asterisco (*) sirve para identificar una marca comercial de otro fabricante.

Cuando un nombre de vía de acceso se pueda escribir con una barra invertida para algunas plataformas y una barra normal para otras plataformas, el nombre de la vía de acceso aparecerá con una barra invertida. Los usuarios de plataformas que requieran una barra inclinada, como Linux*, deben usar estas barras, propias de dicho software.

Descripción general

1

Novell® ZENworks® 10 Asset Management permite monitorizar la conformidad de las licencias de software, realizar un seguimiento del uso del software, y gestionar contratos y licencias.

Las secciones siguientes contienen más información:

- ♦ [Sección 1.1, “Monitorización de la conformidad de licencia”, en la página 11](#)
- ♦ [Sección 1.2, “Seguimiento del uso del software”, en la página 12](#)
- ♦ [Sección 1.3, “Gestión de contratos”, en la página 12](#)
- ♦ [Sección 1.4, “Gestión de licencias de productos”, en la página 12](#)

1.1 Monitorización de la conformidad de licencia

ZENworks Asset Management compara automáticamente el número de licencias adquiridas con el número de licencias consumidas para proporcionarle una imagen clara de la conformidad de las licencias en la zona de gestión. Funciona del modo siguiente:

- 1** Introduzca el número de licencias de productos de software mediante registros de compra, registros de catálogos o registros de resumen de compras.

Puede importar estos datos o introducirlos manualmente. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 2, “Creación de registros de compra”, en la página 13](#) y el [Capítulo 3, “Trabajo con productos de catálogo”, en la página 29](#).
- 2** Ejecute una exploración de inventario para descubrir el número de productos instalados en la zona de gestión.

Esta información se compara con el número de licencias compradas para determinar la conformidad de las licencias.

Para obtener más información, consulte la [Referencia de inventario de activos de ZENworks 10 Configuration Management](#).
- 3** Cree productos con licencia y derechos para los productos de software descubiertos en la zona de gestión.

Para obtener más información, consulte el [Capítulo 5, “Creación de productos con licencia”, en la página 41](#).
- 4** Añada pruebas de los datos de propiedad.

Para obtener más información, consulte el [Capítulo 8, “Establecimiento de prueba de propiedad”, en la página 79](#).

Cuando haya completado los pasos anteriores, el motor de conformidad calculará la conformidad de licencia de un producto comparando el número de licencias adquiridas con el número de instalaciones del software. A continuación podrá ejecutar una serie de informes para ver los datos.

1.2 Seguimiento del uso del software

ZENworks Asset Management permite realizar un seguimiento de las aplicaciones de software (incluidos el tiempo de ejecución, el tiempo de actividad, el usuario que ha entrado a la sesión, el equipo y la aplicación utilizada) en el inventario existente. En el seguimiento y los informes se incluye el software que se ejecuta en Terminal Server y Citrix*, así como las aplicaciones Web que se ejecutan a través del navegador. Para que estos datos resulten más útiles, puede ejecutar una completa gama de informes de uso de software predefinidos, además de crear, almacenar y ejecutar informes personalizados. Esta información resulta útil para ayudarle a realizar decisiones de compra basadas en su conformidad con las licencias. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 10, “Monitorización del uso del software”, en la página 107](#).

1.3 Gestión de contratos

ZENworks Asset Management permite definir los detalles de los contratos de TI y realizar un seguimiento de ellos, incluidas las fechas claves y el proveedor, información financiera, de SLA, de alquiler y de renovación; adjuntar documentos relacionados; asociar contratos con activos, licencias y datos demográficos, así como crear notificaciones por correo electrónico automáticas para fechas concretas. También puede ejecutar una completa gama de informes de gestión de contratos predefinidos, además de crear, almacenar y ejecutar informes personalizados. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 8, “Establecimiento de prueba de propiedad”, en la página 79](#).

1.4 Gestión de licencias de productos

ZENworks Asset Management permite crear registros de compra de software, definir derechos de licencias, adjuntar documentación acreditativa, reconciliar productos y derechos de software descubierto y realizar un seguimiento continuo del estado de conformidad. ZENworks Asset Management también permite ejecutar una completa gama de informes de gestión de licencia predefinidos, además de crear, almacenar y ejecutar informes personalizados. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 5, “Creación de productos con licencia”, en la página 41](#).

Creación de registros de compra

2

Los registros de compra y los registros de resumen de compras proporcionan el número de licencias de productos que se utilizan en los cálculos de conformidad. El número de licencias compradas se compara con el número de licencias consumidas para determinar la conformidad.

- ♦ [Sección 2.1, “Importación de registros de compra”, en la página 13](#)
- ♦ [Sección 2.2, “Creación manual de registros de compra”, en la página 24](#)
- ♦ [Sección 2.3, “Creación de registros de resumen de compra”, en la página 26](#)

2.1 Importación de registros de compra

La forma más sencilla de crear registros de compra es importarlos. ZENworks® Asset Management admite varios formatos de registros de compra. Para obtener información acerca de los formatos admitidos, consulte la [Sección 2.1.1, “Formatos de archivo de importación de ZENworks Asset Management”, en la página 14](#).

Si no puede importar los datos de un archivo de registros de compra admitido, deberá crear manualmente los registros. Para obtener más información, consulte la [Sección 2.2, “Creación manual de registros de compra”, en la página 24](#).


Para importar registros de compra:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Registros de compra*.

[Gestión de licencias](#) > [Registros de compra](#)

Registros de compra		
Nuevo Mover... Suprimir Acción		
<input type="checkbox"/>	Orden de compra n.º	Fecha de pedido Distribuidor
<input type="checkbox"/>	10077	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	101	8/4/07
<input type="checkbox"/>	10100	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10101	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10102	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10127	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10135	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10159	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10191	8/9/07 Software Spectrum
<input type="checkbox"/>	10216	8/9/07 Software Spectrum

- 3 Haga clic en *Acción* > *Iniciar importación* para acceder al recuadro de diálogo Importar registros de compra.



4 En el campo *Nombre de archivo*, haga clic en *Examinar* para buscar y seleccionar el archivo de importación.

5 Haga clic en *Aceptar* para iniciar la importación.






El progreso de la importación se muestra encima de la lista *Registros de compra*. También puede hacer clic en la pestaña *Estado de la importación* para ver el progreso y un registro de importaciones previas.

Cuando la importación finaliza, los registros de compra nuevos se añaden a la lista.

Después de importar los registros de compra, ZENworks Asset Management crea productos de catálogo con información de licencia que se usarán para realizar los cálculos de conformidad. El siguiente paso es crear productos con licencia y reconciliarlos con los productos de catálogo recién creados. Para obtener información acerca de cómo crear productos con licencia a partir de registros importados, consulte el [Capítulo 5, “Creación de productos con licencia”, en la página 41](#).

2.1.1 Formatos de archivo de importación de ZENworks Asset Management

El formato estándar es el archivo de importación estándar de ZENworks Asset Management (para obtener más información, consulte [“Formato de archivo de importación estándar de ZENworks Asset Management” en la página 15](#)). ZENworks Asset Management también admite los siguientes conectores de distribuidores:

- ♦  CompuCom. Informe de conformidad de software de CompuCom*
- ♦  Informe de historial de productos Softchoice (para obtener más información, consulte [“Formato de archivo de importación de Softchoice” en la página 18](#))
- ♦  Informe de conectores de distribuidores de ZENworks Asset Management
- ♦  Informe de conformidad de licencia SHI
- ♦  Informe de activos de KMD: importación automática desde SAP* con datos relevantes para la gestión de activos

Formato de archivo de importación estándar de ZENworks Asset Management

El archivo de importación estándar de ZENworks Asset Management es un archivo de texto ASCII separado por tabuladores con una fila por cada elemento de línea. La primera línea del archivo debe incluir encabezados de columna que deben coincidir con los nombres de campo definidos en la [Tabla 2-1 en la página 15](#).

Cada fila del archivo de importación contiene un elemento de línea de un registro de compra. Cada fila del archivo de importación tiene dos partes:

- ♦ **Campos de encabezado del registro de compra:** estos campos contienen información específica de una factura, una orden de compra u otra transacción de compra. Se muestran en las columnas 1–13 de la [Tabla 2-1 en la página 15](#). En cada elemento de línea de un registro de compra, se debe repetir toda la información del registro de compra.
- ♦ **Campos de producto del registro de compra:** estos campos contienen información acerca de un elemento de línea concreto del registro de compra. Se muestran en las columnas 14–31 de la [Tabla 2-1 en la página 15](#). Un registro de compra puede incluir varias facturas. Un registro de factura o de compra puede incluir varios elementos de línea, cada uno de los cuales representa un producto individual, siempre que la información de los campos de encabezado del registro de compra (columnas 1 a 13) sean iguales en cada elemento de línea.

Tabla 2-1 Campos del archivo de importación estándar de Asset Management

Columna	Nombre del campo	Definición del campo	Comentarios
1	PO#	Número de orden de compra	Esta referencia permite enlazar con documentación adicional y establecer pruebas de propiedad. Este campo o el campo OrderDate se deben incluir en el registro; uno o varios de estos campos se emplean para definir un registro de compra exclusivo en la base de datos de ZENworks Asset Management.
2	OrderDate	Fecha en la que se solicitó el producto	Este campo o el campo PO# se deben incluir en el registro; uno o varios de estos campos se emplean para definir un registro de compra exclusivo en la base de datos de ZENworks Asset Management.
3	Reseller	Distribuidor a quien se han comprado los productos de este pedido	
4	Recipient	Individuo a quien se han enviado los productos de este pedido	
5	CompanyName	Nombre de la empresa o entidad que ha ejecutado el pedido	
6	ShippingAddress1	Primera línea de la dirección de envío	

Columna	Nombre del campo	Definición del campo	Comentarios
7	ShippingAddress2	Segunda línea de la dirección de envío	
8	ShippingAddress3	Tercera línea de la dirección de envío	
9	City	Ciudad a la que se ha enviado el pedido	
10	State	Estado al que se ha enviado el pedido	
11	Zip	Código postal del destino del envío	
12	Country	País al que se ha enviado el pedido	
13	Notes	Campo de texto para notas generales acerca del registro de compra	
14	Manufacturer	Fabricante del producto incluido en el pedido	Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.
15	ProductName	Nombre o descripción del producto incluido en el pedido	Es un campo necesario. Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.
16	Version	Versión del producto incluido en el pedido	Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.
17	ProductType	Tipo de producto incluido en el pedido	El campo ProductType permite definir el tipo de producto del que se trata, como producto de licencia completa, actualización o medios. Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.

Columna	Nombre del campo	Definición del campo	Comentarios
18	LicensesPerPackage	Número de licencias que representa esta forma del producto	<p>Por ejemplo, si el producto es un paquete de 5, el valor de este campo será 5. El ajuste por defecto es 1.</p> <p>Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.</p>
19	ResellerSKU	Número SKU asignado por el distribuidor	Este valor puede ser importante en las comunicaciones que se establezcan con un distribuidor concreto.
20	MfrPart#	Número de referencia asignado por el fabricante	Si está disponible, este valor se puede utilizar normalmente para distinguir un producto de otro.
21	PurchaseQty	Número de unidades compradas en el pedido	
22	Serial#	Número de serie de software asociado con el producto incluido en el pedido	
23	Site ¹	Sitio al que están asignadas las licencias de software	<p>Los campos Sitio, Departamento y Centro de costes se utilizan en ZENworks Asset Management para realizar un seguimiento demográfico. Se puede asociar un elemento de línea a un valor de cualquiera de estas columnas o todas ellas para que las cantidades de licencias se puedan resumir empleando un criterio demográfico concreto. Para que estos valores sean significativos, es necesario asociar los criterios demográficos correspondientes a las estaciones de trabajo en el inventario de ZENworks Asset Management.</p>
24	Department ¹	Departamento al que están asignadas las licencias	
25	CostCenter ¹	Centro de costes al que están asignadas las licencias	
26	Comment	Campo de texto para comentarios generales acerca del producto adquirido	
27	Invoice#	Número de factura del producto incluido en el pedido	<p>Este valor permite enlazar con documentación adicional y establecer pruebas de propiedad.</p> <p>Se pueden asociar varias facturas al mismo número de orden de compra.</p>

Columna	Nombre del campo	Definición del campo	Comentarios
28	UnitMSRP	Campo numérico que representa el precio de venta al público recomendado por el fabricante del producto	Si aparecen separadores de miles y símbolos de moneda en estos campos, se eliminan cuando se importan los datos. El programa de importación emplea la configuración regional del servidor para determinar los caracteres que se deben utilizar para separar los miles y para determinar la moneda. Si los valores están expresados en monedas distintas, los valores de costes importados pueden no ser correctos.
29	UnitPrice	Campo numérico que representa el precio por unidad del producto	
30	ExtendedPrice	Campo numérico que representa el precio extendido del producto	Si no hay ningún valor en el campo ExtendedPrice, se calcula uno a partir de los valores de los campos PurchaseQty y UnitPrice. Si ya hay un valor, se importa y no se comprueba para ver si coincide con un valor calculado.

¹Los valores de Centro de costes, Departamento y Sitio son significativos para los productos con licencia con asignaciones demográficas habilitadas. La cantidad asignada se actualizará (junto con la cantidad de licencias) para los productos con licencia que tengan el tipo de asignación demográfica correspondiente (sitio, departamento o centro de costes) y que tengan habilitada la opción *Actualizar las asignaciones de licencia con datos demográficos de importaciones de registros de compras futuras*.

Formato de archivo de importación de Softchoice

El archivo de importación de Softchoice es un archivo de texto ASCII separado por tabuladores con una fila por cada elemento de línea. La primera línea del archivo debe incluir encabezados de columna que deben coincidir con los nombres de campo definidos en la [Tabla 2-2 en la página 19](#). Este formato se genera desde el informe de historial de productos de Softchoice Corporation.

Cada fila del archivo de importación contiene un elemento de línea de un registro de compra. Cada fila del archivo de importación tiene dos partes:

- ♦ **Campos de encabezado del registro de compra:** estos campos contienen información específica de una factura, una orden de compra u otra transacción de compra. Se muestran en las columnas 1–13 de la [Tabla 2-2 en la página 19](#). En cada elemento de línea de un registro de compra, se debe repetir toda la información del registro de compra.
- ♦ **Campos de producto del registro de compra:** estos campos contienen información acerca de un elemento de línea concreto del registro de compra. Se muestran en las columnas 14–31 de [Tabla 2-2 en la página 19](#). Un registro de compra puede incluir varias facturas y una factura o un registro de compra pueden incluir varios elementos, cada uno de los cuales representa un solo producto siempre que la información de las columnas 1 a 13 sea la misma para cada elemento de línea.

Nota: puede omitir las columnas que no sean necesarias.

Tabla 2-2 Campos de archivo de importación de Softchoice

Columna	Nombre del campo	Nombre del campo de Softchoice	Definición del campo	Comentarios
1	PO#	PURCHASEORDER	Número de orden de compra	Esta referencia permite enlazar con documentación adicional y establecer pruebas de propiedad. El campo PO# o el campo OrderDate se deben incluir en el registro; uno o varios de estos campos se emplean para definir un registro de compra exclusivo en la base de datos de ZENworks Asset Management.
2	OrderDate	ORDERDATE	Fecha en la que se solicitó el producto	El campo PO# o el campo OrderDate se deben incluir en el registro; uno o varios de estos campos se emplean para definir un registro de compra exclusivo en la base de datos de ZENworks Asset Management.
3	Reseller		Distribuidor a quien se han comprado los productos de este pedido	
4	Recipient	SHIPCONTACTNAME	Individuo a quien se han enviado los productos de este pedido	
5	CompanyName	COMPANYNAME	Nombre de la empresa o entidad que ha ejecutado el pedido	
6	ShippingAddress1	SHIPADDR	Primera línea de la dirección de envío	
7	ShippingAddress2	SHIPCITYSTZIP	Segunda línea de la dirección de envío	
8	ShippingAddress3		Tercera línea de la dirección de envío	

Columna	Nombre del campo	Nombre del campo de Softchoice	Definición del campo	Comentarios
9	City		Ciudad a la que se ha enviado el pedido	
10	State		Estado al que se ha enviado el pedido	
11	Zip		Código postal del destino del envío	
12	Country		País al que se ha enviado el pedido	
13	Notes		Campo de texto para notas generales acerca del registro de compra	
14	Manufacturer	PUBLISHER	Fabricante del producto incluido en el pedido	Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.
15	ProductName	ITEMDESC	Nombre o descripción del producto incluido en el pedido	Es un campo necesario. Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.
16	Version		Versión del producto incluido en el pedido	Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.

Columna	Nombre del campo	Nombre del campo de Softchoice	Definición del campo	Comentarios
17	ProductType		Tipo de producto incluido en el pedido	<p>El campo ProductType permite definir el tipo de producto del que se trata, como producto de licencia completa, actualización o medios.</p> <p>Los campos Manufacturer, ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.</p>
18	LicensesPerPackage		Número de licencias que representa esta forma del producto	<p>Por ejemplo, si el producto es un paquete de 5, el valor de este campo será 5. El ajuste por defecto es 1.</p> <p>Los campos Manufacturer, > ProductName, Version, ProductType y LicensesPerPackage se utilizan para determinar la existencia de un producto exclusivo.</p>
19	ResellerSKU	SKU	Número SKU asignado por el distribuidor	Este valor puede ser importante en las comunicaciones que se establezcan con un distribuidor concreto.
20	MfrPart#	MFGSKU	Número de referencia asignado por el fabricante	Si está disponible, este valor se puede utilizar normalmente para distinguir un producto de otro.
21	PurchaseQty	QTYORD	Número de unidades compradas en el pedido	
22	Serial#		Número de serie de software asociado con el producto incluido en el pedido	

Columna	Nombre del campo	Nombre del campo de Softchoice	Definición del campo	Comentarios
23	Site ¹		Sitio al que están asignadas las licencias de software	Los campos <i>Sitio</i> , <i>Departamento</i> y <i>Centro de costes</i> se utilizan en ZENworks Asset Management para realizar un seguimiento demográfico. Se puede asociar un elemento de línea a un valor de cualquiera de estas columnas o todas ellas para que las cantidades de licencias se puedan resumir empleando un criterio demográfico concreto. Para que estos valores sean significativos, es necesario asociar los criterios demográficos correspondientes a las estaciones de trabajo en el inventario de ZENworks Asset Management.
24	Department ¹		Departamento al que están asignadas las licencias	
25	CostCenter ¹		Centro de costes al que están asignadas las licencias	
26	Comment	COMMENTS	Campo de texto para comentarios generales acerca del producto adquirido	
27	Invoice#	INVOICE	Número de factura del producto incluido en el pedido	Este valor permite enlazar con documentación adicional y establecer pruebas de propiedad. Se pueden asociar varias facturas al mismo número de orden de compra.

Columna	Nombre del campo	Nombre del campo de Softchoice	Definición del campo	Comentarios
28	UnitMSRP		Campo numérico que representa el precio de venta al público recomendado por el fabricante del producto.	Si aparecen separadores de miles y símbolos de moneda en estos campos, se eliminan cuando se importan los datos. El programa de importación emplea la configuración regional del servidor para determinar los caracteres que se deben utilizar para separar los miles y para determinar la moneda. Si los valores están expresados en monedas distintas, los valores de costes importados pueden no ser correctos.
29	UnitPrice	SELLPRICE	Campo numérico que representa el precio por unidad del producto	
30	ExtendedPrice	INVTOTAL	Campo numérico que representa el precio extendido del producto	Si no hay ningún valor en el campo ExtendedPrice, se calcula uno a partir de los valores de los campos PurchaseQty y UnitPrice. Si ya hay un valor, se importa y no se comprueba para ver si coincide con un valor calculado.

¹Los valores de Centro de costes, Departamento y Sitio son significativos para los productos con licencia con asignaciones demográficas habilitadas. La cantidad asignada se actualizará (junto con la cantidad de licencias) para los productos con licencia que tengan el tipo de asignación demográfica correspondiente (sitio, departamento o centro de costes) y que tengan habilitada la opción *Actualizar las asignaciones de licencia con datos demográficos de importaciones de registros de compras futuras*.

Los siguientes campos del archivo de importación de Softchoice se ignoran durante el proceso de importación:

- ♦ ORDERNO
- ♦ INVDATE
- ♦ PURCHASEREF
- ♦ ORDERSTATUS
- ♦ LINENO
- ♦ QTYSHIP
- ♦ COMPANYNAMESHIP
- ♦ COMPANYNAMEBILL
- ♦ BILLCONTACTNAME
- ♦ BUYERNAME

- ♦ BILLCITYSTZIP
- ♦ ATTN
- ♦ REQ
- ♦ ITEM

2.2 Creación manual de registros de compra

Antes de calcular la conformidad, deberá crear registros de compra para todo el software adquirido en la zona de gestión.

Los siguientes pasos muestran el procedimiento que se debe seguir para crear registros de compras de forma manual. También puede importar registros de compras. Para obtener más información, consulte la [Sección 2.1, “Importación de registros de compra”](#), en la [página 13](#).

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Registros de compra*.

[Gestión de licencias](#) > [Registros de compra](#)

Registros de compra		
	Nuevo ▾ Mover... Suprimir Acción ▾	
<input type="checkbox"/> Orden de compra n.º	Fecha de pedido	Distribuidor
<input type="checkbox"/> 10077	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 101	8/4/07	
<input type="checkbox"/> 10100	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10101	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10102	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10127	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10135	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10159	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10191	8/9/07	Software Spectrum
<input type="checkbox"/> 10216	8/9/07	Software Spectrum

- 3 En el panel Registros de compra, haga clic en *Nuevo > Registro de compra* para lanzar el asistente Crear registro de compra nuevo.
- 4 En la página Información general, rellene los campos siguientes:

Número de orden de compra: número de orden de compra. Esta entrada es obligatoria.

Destinatario: el destinatario mostrado en la orden de compra.

Empresa: la empresa que vende el producto.

Dirección de envío: la dirección de la empresa, incluida la ciudad, el estado o la provincia, el código postal y el país.

Fecha de pedido: la fecha en la que se solicitó el producto. Para seleccionar una fecha, haga clic en el icono del calendario, seleccione una fecha en el calendario que se muestra y haga clic en *Cerrar*.

Distribuidor: nombre del distribuidor.

Notas: añada notas si lo desea.
- 5 Haga clic en *Siguiente* para acceder a la página de resumen del nuevo registro de compra.
- 6 Seleccione *Definir propiedades adicionales* para definir el registro de compra con más detalle.
- 7 Haga clic en *Finalizar* para crear el registro de compra y mostrar los detalles correspondientes.

8 En el panel Detalles de compra, haga clic en *Añadir*.

9 Complete los campos del recuadro de diálogo Añadir detalles de compra.

Producto: haga clic en el icono de exploración para buscar un producto. Estos productos se crean importando un registro de compra o creando un producto de catálogo. Para obtener información acerca de la importación de un registro de compra, consulte la [Sección 2.1, “Importación de registros de compra”](#), en la [página 13](#). Para obtener información acerca de la creación de un producto de catálogo, consulte el [Capítulo 3, “Trabajo con productos de catálogo”](#), en la [página 29](#).

Cantidad: especifique la cantidad.

Factura n.º: especifique el número de factura.

Número de serie: número de serie del producto.

Fecha de caducidad: fecha de caducidad de la compra. haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha. Haga clic en *Cerrar* para terminar.

Centro de costes: el centro de costes responsable de la compra.

Departamento: departamento asociado a la compra.

Sitio: ubicación del departamento.

Comentarios: especifique cualquier comentario.

PVP recomendado por unidad (\$): precio de venta al público (PVP) recomendado por el fabricante del producto. Este valor es obligatorio.

Precio por unidad (\$): precio unitario del producto. Este valor es obligatorio.

Precio extendido (\$): precio extendido del producto. Este valor es obligatorio.

Nota: los campos Sitio, Departamento y Centro de costes se utilizan para realizar un seguimiento demográfico de modo que se pueda efectuar un resumen de las cantidades de licencia dentro de un dato demográfico concreto. Sin embargo, las cantidades introducidas no

se transfieren a las asignaciones de licencia demográficas. Para especificar la cantidad de asignaciones de licencia para un producto con licencia, debe utilizar la página Asignaciones de licencia.

- 10 Haga clic en *Aceptar*.

2.3 Creación de registros de resumen de compra

Los registros de resumen de compra permiten introducir manualmente el número de licencias que se deben utilizar para realizar los cálculos.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
<div><div><div><div></div><div>Nuevo</div></div><div><div></div><div>Mover...</div></div><div><div></div><div>Suprimir</div></div><div><div></div><div>Acción</div></div></div></div>						
<input type="checkbox"/>	Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada
<input type="checkbox"/>	 Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0
<input type="checkbox"/>	 Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1
<input type="checkbox"/>	Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1
<div><div><div></div><div>1 - 3 de 3</div></div></div>						mostrar 25 elementos

- 3 En el panel Productos con licencia, haga clic en el producto para el que desee crear un registro de resumen de compra.
- 4 Haga clic en la pestaña *Derechos de licencia*.

General Derechos de licencia Estado de conformidad Asignaciones de licencia								
Derechos (origen de datos de consumo: inventario)								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>								
Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Versiones cubiertas	Actualizar desde
No hay elementos disponibles.								
Derechos (origen de datos de consumo: manual)								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>								
Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Versiones cubiertas	Actualizar desde
<input type="checkbox"/> ACME	Licencia completa	Perpetua	Activo	No restringido	0	0		
Total:					0	0		

- 5 Haga clic en el derecho que desee asociar al registro de resumen de compra.
- 6 Haga clic en la pestaña *Prueba de propiedad*.

General Prueba de propiedad Cobertura		
Productos de catálogo		
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>		
Producto	Cantidad de compra	Cantidad de licencias
<input type="checkbox"/> ACME Jumble 2 (Full License) (1)	2	2
Total:	2	2
Registros de resumen de compra		
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>		
Descripción	Fecha introducida	Introducido por
<input type="checkbox"/> ACME Purchase	1/08/08	administrador
Total:		2
		0,00
Contratos		
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>		
ID de contrato	Nombre	Tipo
No hay elementos disponibles.		
Documentos		
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>		
ID de documento	Nombre de archivo	Fecha de adjunto
No hay elementos disponibles.		

- 7 En el panel Registros de resumen de compra, haga clic en *Nuevo* para abrir el asistente Crear registro de resumen de compra nuevo.
- 8 En la página Información general, rellene los campos siguientes:

Descripción: especifique una descripción del registro de resumen de compra.

Cantidad de licencias: especifique el número de licencias que se deben utilizar en los cálculos de conformidad.

Coste total: especifique el coste total asociado al derecho.

Notas: especifique las notas pertinentes, si hay alguna.
- 9 Haga clic en *Siguiente* para acceder a la página de resumen del nuevo registro de compra.
- 10 Seleccione *Definir propiedades adicionales* para definir el registro de compra con más detalle.
- 11 Haga clic en *Finalizar* para crear el registro de resumen de compra y mostrar sus detalles.
- 12 En el panel General, realice las modificaciones que desee.

General

Descripción: ACME00

Fecha de introducción: 26/05/09

Introducido por: administrator

Cantidad de licencias: 2

Coste total:

Notas:

Cambiar historial

Fecha del cambio	Modificado por	Cantidad de licencias anterior	Cantidad de licencias posterior	Descripción anterior	Descripción posterior
No hay elementos disponibles.					

Documentos

ID de documento	Nombre de archivo	Fecha de adjunto	Tipo de archivo	Tamaño de archivo (KB)	Descripción	Adjuntado por
No hay elementos disponibles.						

Aplicar Restaurar

- 13 Asocie los documentos necesarios al registro de resumen de compra:
 - 13a En el panel Documentos, haga clic en *Añadir*.
 - 13b Seleccione un archivo en el recuadro de diálogo Seleccionar documentos para derecho.
 - 13c Haga clic en *Aceptar*.
- 14 Haga clic en *Aplicar*.

Trabajo con productos de catálogo

Los productos de catálogo se crean automáticamente cuando se importa un registro de compra. Si no importa registros de compra, deberá crear productos de catálogo manualmente. Las siguientes secciones proporcionan información acerca de cómo crear productos de catálogo:

- Sección 3.1, “Creación de productos de catálogo a partir de registros de compra”, en la página 29
- Sección 3.2, “Creación manual de productos de catálogo”, en la página 29
- Sección 3.3, “Inclusión y exclusión de productos de catálogo”, en la página 30
- Sección 3.4, “Adición de productos de catálogo a un producto con licencia”, en la página 31

3.1 Creación de productos de catálogo a partir de registros de compra

ZENworks Asset Management permite importar registros de compra y crear automáticamente productos de catálogo a partir de ellos. Para obtener más información acerca de la importación de registros de compra y la creación de productos de catálogo, consulte la [Sección 2.1, “Importación de registros de compra”, en la página 13.](#)

3.2 Creación manual de productos de catálogo

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos de catálogo*.

Productos de catálogo							
Nuevos Nuevos Superusuario Acciones							
<input type="checkbox"/>	Nombre	Licencias por paquete	Pieza de fabric. n.º	S&B de distribuidor	Cantidad	Excluido de compra	Derecho de licencia
<input type="checkbox"/>	4D TECHNOLOGIES INC CD DUPE MS OFFICE 2000 STANDARD 32 BIT WIN (CD) (NR) 2000 (ITF_Media Duplication) (1)				1	C49567	C49567
<input type="checkbox"/>	ACME Jumble 2 (Full License) (1)				1		2
<input type="checkbox"/>	ACME Turbo (Version Upgrade) (1)				1		Jumble
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT CAPTURE V3.0 PERSONAL ED WNT (CD) 3 (Shrinkwrap Product) (1)				1	22101156	A59587
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)				1	22001438	A68210
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP (CD) 9 (Shrinkwrap Product) (1)				1	22001440	A68250
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE DESIGN COLLECTION V4.0 MP (CD) 4 (Shrinkwrap Product) (1)				1	27590080	A69412
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE GOLIVE V6.0 MP (CD) 6 (Shrinkwrap Product) (1)				1	23200324	A84261
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE Pagemaker V7.0 MP (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)				1	27530341	A69856
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE Pagemaker V7.0 3 MP (MPG) (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)				1	27530402	A104342

- 3 Haga clic en *Nuevo > Producto de catálogo* para abrir el asistente Crear producto de catálogo nuevo. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente.

Página del asistente	Detalles
Página Información general	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>Fabricante: especifique el fabricante del producto.</p> <p>Producto: especifique el nombre del producto.</p> <p>Tipo de producto: seleccione un tipo de producto.</p> <p>Versión: especifique la versión del producto.</p> <p>Pieza Parte #: especifique el número de referencia del producto.</p> <p>SKU de distribuidor: especifique el SKU de distribuidor.</p> <p>Licencias por paquete: especifique el número de licencias incluidas en el paquete.</p> <p>Notas: añada notas si lo cree conveniente.</p> <p>Excluido: seleccione <i>Excluido</i> para eliminar el producto de los cálculos de conformidad.</p>
Página Resumen de producto de catálogo nuevo	Revise los datos.

4 Haga clic en *Finalizar* para crear el producto de catálogo.

3.3 Inclusión y exclusión de productos de catálogo

Puede haber situaciones en las que desee añadir un producto de catálogo a un producto con licencia pero no desee que el producto de catálogo se incluya en los cálculos de conformidad de licencia. En esos casos, puede excluir el producto de catálogo de los cálculos.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos de catálogo*.

Productos de catálogo							
Nuevo Nuevo Superior Acción							
<input type="checkbox"/>	Nombre	Licencias por paquete	Pieza de fabr. n.º	SKU de distribuidor	Cantidad Excluido de compra	Producto con licencia	Derecho de licencia
<input type="checkbox"/>	40 TECHNOLOGIES INC CD RUPE MS OFFICE 2000 STANDARD 32 BIT WIN (CD) (MS) 2000 (FF_Media Duplication) (1)	1			C49567	C49567	1
<input type="checkbox"/>	ACME Jumble 2 (Full License) (1)	1					2 Jumble
<input type="checkbox"/>	ACME Turbo (Version Upgrade) (1)	1					
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT CAPTURE V2.0 PERSONAL ED. WNT (CD) 3 (Shrinkwrap Product) (1)	1		22101156	A59587		1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1		22001438	A68210		2
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT V5.0 MP UPG (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)	1		22001440	A68250		3
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE DESIGN COLLECTION V4.0 MP (CD) 4 (Shrinkwrap Product) (1)	1		27590080	A69412		1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE GOLIVE V6.0 MP (CD) 6 (Shrinkwrap Product) (1)	1		23200324	A84261		2
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE Pagemaker V7.0 MP (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1		27530341	A69856		1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE Pagemaker V7.0.2 MP UPG (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)	1		27530402	A104342		1

- 3 Seleccione el producto de catálogo que desee incluir o excluir.
- 4 Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Acción* > *Excluir*
 - ♦ *Acción* > *Incluir*

3.4 Adición de productos de catálogo a un producto con licencia

Cuando se añade un producto de catálogo a un producto con licencia, las licencias asociadas con el producto de catálogo se aplican al producto con licencia.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos de catálogo*.

Productos de catálogo						
Nuevo Nuevo... Suprimir Acciones						
	Licencias por paquete	Pieza de fabr. n.º	SKU de distribuidor	Excluido de compra	Producto con licencia	Derecho de licencia
<input type="checkbox"/>	AD TECHNOLOGIES INC CD DUPE MS OFFICE 2000 STANDARD 32 BIT WIN (CD) (NR) 2000 (ITF_Media Duplication) (1)		1	C49567	C49567	1
<input type="checkbox"/>	ACME Jumble 2 (Full License) (1)		1			2
<input type="checkbox"/>	ACME Turbo (version Upgrade) (1)		1			
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT CAPTURE V3.0 PERSONAL ED WNT (CD) 3 (Shrinkwrap Product) (1)		1	22101156	A59587	1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT VS.0 HP (CD) 5 (Shrinkwrap Product) (1)		1	22001438	A68210	2
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE ACROBAT VS.0 HP UPG (CD) 9 (Shrinkwrap Product) (1)		1	22001440	A68250	3
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE DESIGN COLLECTION V4.0 HP (CD) 4 (Shrinkwrap Product) (1)		1	27590080	A69412	1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE GOLIVE V6.0 HP (CD) 6 (Shrinkwrap Product) (1)		1	23200324	A84261	2
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE PAGESMAKER V7.0 HP (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)		1	27530341	A69856	1
<input type="checkbox"/>	ADOBE SYSTEMS INC ADOBE PAGESMAKER V7.0 2 MP UPG (CD) (EU) 7 (Shrinkwrap Product) (1)		1	27530402	A104342	1

- 3 Seleccione el producto de catálogo que desee añadir a un producto con licencia.
Puede seleccionar uno o varios productos de catálogo.
- 4 Haga clic en *Acción > Añadir a producto con licencia* para abrir el asistente Añadir productos de catálogo a producto con licencia. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente.

Página del asistente	Detalles
Página Producto con licencia	<p>Seleccione un producto con licencia para los productos de catálogo mostrados.</p> <p>Productos de catálogo: muestra los productos de catálogo que haya seleccionado.</p> <p>Productos con licencia: haga clic en el icono de búsqueda para buscar el producto con licencia que desee asociar con los productos de catálogo.</p>
Página Derecho de licencia	Seleccione el derecho de licencia para los productos de catálogo.
Página Resumen	Revise los datos.

- 5 Haga clic en *Finalizar* para completar el asistente.

Trabajo con productos descubiertos

Los productos descubiertos son los productos que se identifican en las exploraciones de inventario de los dispositivos de la zona de gestión. Para obtener más información acerca de las exploraciones de inventario, consulte la *Referencia de inventario de activos de ZENworks 10 Configuration Management*.

- Sección 4.1, “Visualización de información del producto descubierto”, en la página 33
- Sección 4.2, “Inclusión y exclusión de productos descubiertos”, en la página 36
- Sección 4.3, “Asociación de productos descubiertos a productos con licencia”, en la página 36
- Sección 4.4, “Adición de productos descubiertos a colecciones de software”, en la página 37
- Sección 4.5, “Definición de categorías de estándares”, en la página 37
- Sección 4.6, “Actualización del estado de conformidad”, en la página 38

4.1 Visualización de información del producto descubierto

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos descubiertos*.

Acción	Nombre	Excluido	Producto con licencia	Cantidad instalada	Cantidad de uso activo	Categoría de estándares
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows Server 2003 R2 (Windows)		Java2 Runtime Environment	1	0	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Windows XP Profesional 5.1 (Windows)			3	0	
<input type="checkbox"/>	Novell Novell CASA 1.7 (Windows)			4	0	
<input type="checkbox"/>	Novell ZENworks Imaging Agent 10.2 (Windows)			4	0	
<input type="checkbox"/>	Novell ZENworks Reporting Server 10.2 (Windows)			1	0	
<input type="checkbox"/>	Novell ZENworks Reporting Service Component 10.2 (Windows)			1	0	
<input type="checkbox"/>	Novell ZENworks Wake-on-LAN Handler 10.2 (Windows)			4	0	
<input type="checkbox"/>	Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)			1	1	
<input type="checkbox"/>	Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)			1	0	

Se mostrará el panel Productos descubiertos, que recoge la siguiente información:

Nombre: el nombre del producto descubierto.

Excluido: indica que el producto descubierto se excluye de los cálculos de conformidad.

Producto con licencia: el producto con licencia asociado al producto descubierto.

Cantidad instalada: el número de instalaciones en la zona de gestión.

Cantidad de uso activo: el número de productos instalados que se usan de forma activa. La cantidad de uso activo no se muestra cuando está seleccionada la opción *No mostrar el uso en las páginas de gestión de licencias* (Configuración > Valores de zona de gestión > Asset Management > Mostrar uso).

Categoría de estándares: categoría del producto.

- 3 Haga clic en el producto descubierto cuya información desee consultar.

Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)

Detalles Instalaciones/consumo

General

Fabricante: Microsoft

Producto: Windows Server 2003

Versión: 5.2

Plataforma: Windows

Distribución

Tipo de licencia:

Fabricante actual: Microsoft

Números de serie: 69891-640-0997802-45303

Categoría de estándares:

Producto con licencia: Sun Java2 Runtime Environment 23e43

Derechos de licencia: 4

Cantidad instalada: 1

Notas:

☐ Excluido

Productos de inventario

Fabricante	Producto	Versión	Plataforma	Categoría	Subcategoría
Microsoft	Windows Server 2003	5.2	Windows	Sistema operativo	Windows NT

Aparecerá la página Detalles, que consta de dos paneles: General y Productos de inventario.


Panel General: contiene información general acerca del producto, incluida la siguiente:

- ♦ **Fabricante:** fabricante del producto.
- ♦ **Producto:** el nombre del producto.
- ♦ **Versión:** versión del producto.
- ♦ **Plataforma:** plataforma del producto: Windows o Mac.
- ♦ **Distribución:** tipo de distribución de licencia.
- ♦ **Tipo de licencia:** tipo de licencia.
- ♦ **Fabricante actual:** fabricante actual del producto.
- ♦ **Números de serie:** números de serie del producto.
- ♦ **Categoría de estándares:** la categoría del producto. Seleccione una categoría y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Cantidad instalada:** el número de instalaciones en la zona de gestión.
- ♦ **Notas:** añada notas si es necesario y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Excluido:** seleccione *Excluido* si desea que el producto se excluya de los cálculos de conformidad.

Panel Productos de inventario: muestra información acerca de los productos de inventario que conforman el producto descubierto. Normalmente, un producto descubierto está asociado a más de un producto de inventario.

- ♦ **Fabricante:** fabricante del producto.
- ♦ **Producto:** el nombre del producto.
- ♦ **Versión:** versión del producto.
- ♦ **Plataforma:** plataforma del producto (Windows* o Mac*).
- ♦ **Categoría:** categoría del producto.
- ♦ **Subcategoría:** subcategoría del producto.

4 Haga clic en la pestaña *Instalaciones/consumo*.



Aparecerá la página Instalaciones/consumo, que consta de dos paneles: Instalaciones y Consumo.

Panel Instalaciones: lista de dispositivos de la zona de gestión que tienen instalado el producto, además de la siguiente información:

- ♦ **Nombre del equipo:** nombre del equipo. Haga clic en el nombre del equipo para ver información acerca del dispositivo.
- ♦ **Nombre de entrada:** nombre de entrada a la sesión del dispositivo.
- ♦ **Dirección IP:** dirección IP del dispositivo.
- ♦ **Sitio:** la ubicación del dispositivo.
- ♦ **Departamento:** departamento asociado al dispositivo.
- ♦ **Centro de costes:** el centro de costes asociado al dispositivo.
- ♦ **Ignorado:** muestra si se debe omitir la instalación. Seleccione un dispositivo y haga clic en *Acción > Ignorar instalación* para omitir la instalación. Haga clic en *Acción > Reconocer instalación* para reconocer la instalación.
- ♦ **Número de serie:** el número de serie del producto.
- ♦ **Horas de actividad:** indique cuánto tiempo ha estado activo el producto. Si el tiempo de actividad es menor de 30 minutos, la columna mostrará 0 (cero).
- ♦ **Cantidad de uso activo:** número total de estaciones de trabajo en las que el producto instalado ha estado en uso activo durante el periodo especificado.


Panel Consumo: información acerca del consumo, incluida la siguiente:

- ♦ **Instalaciones ignoradas:** el número total de instalaciones del producto descubierto ignoradas.
- ♦ **Instalaciones reconocidas:** número de instalaciones reconocidas.
- ♦ **Consumo adicional:** especifique cualquier consumo adicional y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Consumo neto:** consumo total.

4.2 Inclusión y exclusión de productos descubiertos

Puede haber situaciones en las que desee añadir un producto descubierto a un producto con licencia pero no desee que el producto descubierto se incluya en los cálculos de conformidad de las licencias. En esos casos, puede excluir el producto descubierto de los cálculos.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos descubiertos*.



Nombre	Excluido	Producto con licencia	Cantidad instalada	Cantidad de uso activo	Categoría de estándares
Microsoft Windows Server 2003 R2 (Windows)	<input type="checkbox"/>	Java2 Runtime Environment	1	0	
Microsoft Windows XP Profesional 5.1 (Windows)	<input type="checkbox"/>		3	0	
Novell Novell CASA 1.7 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Novell ZENworks Imaging Agent 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Novell ZENworks Reporting Server 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	
Novell ZENworks Reporting Service Component 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	
Novell ZENworks Wake-on-LAN Handler 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	1	
Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	

- 3 Seleccione el producto que desee incluir o excluir.
- 4 Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Acción* > *Incluir*
 - ♦ *Acción* > *Excluir*

4.3 Asociación de productos descubiertos a productos con licencia

Cuando se asocia un producto descubierto con un producto con licencia, el producto descubierto consume una de las licencias. Esta asociación, junto con la asociación de los productos de catálogo a productos con licencia, es lo que determina la conformidad de los productos con licencia.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos descubiertos*.



Nombre	Excluido	Producto con licencia	Cantidad instalada	Cantidad de uso activo	Categoría de estándares
Microsoft Windows Server 2003 R2 (Windows)	<input type="checkbox"/>	Java2 Runtime Environment	1	0	
Microsoft Windows XP Profesional 5.1 (Windows)	<input type="checkbox"/>		3	0	
Novell Novell CASA 1.7 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Novell ZENworks Imaging Agent 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Novell ZENworks Reporting Server 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	
Novell ZENworks Reporting Service Component 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	
Novell ZENworks Wake-on-LAN Handler 10.2 (Windows)	<input type="checkbox"/>		4	0	
Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	1	
Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)	<input type="checkbox"/>		1	0	

- 3 Seleccione el producto descubierto que desee asociar a un producto con licencia.


- Haga clic en *Acción > Añadir a producto con licencia* para abrir el asistente Añadir productos descubiertos a producto con licencia. Complete el asistente empleando la información de la siguiente tabla para introducir información en los campos.

Página del asistente	Detalles
Página Producto con licencia	Seleccione un producto con licencia que desee asociar al producto descubierto.
Página Derecho de licencia	Seleccione un derecho de licencia para el producto con licencia.
Página Resumen	Revise los datos.

- Haga clic en *Finalizar* para completar el asistente.

4.4 Adición de productos descubiertos a colecciones de software

- En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos descubiertos*.



Nombre	Excluido	Producto con licencia	Cantidad instalada	Cantidad de uso activo	Categoría de estándares
Microsoft Windows Server 2003 SP2 (Windows)		Java2 Runtime Environment	1	0	
Microsoft Windows XP Profesional SP1 (Windows)			3	0	
Novell Novell C.A.S. 1.7 (Windows)			4	0	
Novell ZENworks Imaging Agent 10.2 (Windows)			4	0	
Novell ZENworks Reporting Server 10.2 (Windows)			1	0	
Novell ZENworks Reporting Service Component 10.2 (Windows)			1	0	
Novell ZENworks Wake-on-LAN Handler 10.2 (Windows)			4	0	
Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)			1	1	
Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)			1	0	

- Seleccione los productos descubiertos que desee añadir a una colección de software.
- Haga clic en *Acción > Añadir a colección de software*.

Para obtener información acerca de la creación de una colección de software, consulte la [Sección 9.1, “Creación de una colección de software”, en la página 105](#).

4.5 Definición de categorías de estándares

- En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos descubiertos*.

Productos descubiertos

Acción

Nombre	Excluido	Producto con licencia	Cantidad instalada	Cantidad de uno activo	Categoría de estándares
Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)		Java2 Runtime Environment	1	0	
Microsoft Windows XP Professional 5.1 (Windows)			3	0	
Novell Novell CASA 1.7 (Windows)			4	0	
Novell ZENworks Imaging Agent 10.2 (Windows)			4	0	
Novell ZENworks Reporting Server 10.2 (Windows)			1	0	
Novell ZENworks Reporting Service Component 10.2 (Windows)			1	0	
Novell ZENworks Wake-on-LAN Handler 10.2 (Windows)			4	0	
Sun Java2 Runtime Environment 1.5 (Windows)			1	1	
Sybase SQL Anywhere Developer Edition 10.0 (Windows)			1	0	

1 - 9 de 9

mostrar 25 elementos

3 Haga clic en el producto descubierto para el que desee configurar la categoría de estándares.

Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)

Detalles Instalaciones/consumo

General

Fabricante: Microsoft

Producto: Windows Server 2003

Versión: 5.2

Plataforma: Windows

Distribución

Tipo de licencia:

Fabricante actual: Microsoft

Números de serie: 69891-640-0997802-45303

Categoría de estándares:

Producto con licencia: Sun Java2 Runtime Environment 23e43

Derechos de licencia: 4

Cantidad instalada: 1

Notas:

Excluido

Productos de inventario

Fabricante	Producto	Versión	Plataforma	Categoría	Subcategoría
Microsoft	Windows Server 2003	5.2	Windows	Sistema operativo	Windows NT

4 En el campo *Categoría de estándares*, especifique una categoría.

5 Haga clic en *Aplicar*:

4.6 Actualización del estado de conformidad

Cuando se actualizan los datos de conformidad, se vuelven a calcular todos los totales de instalación del producto descubierto y el estado de conformidad de todas las licencias.

- ♦ Sección 4.6.1, “Activación de una actualización”, en la página 38
- ♦ Sección 4.6.2, “Presentación de los detalles de la actualización”, en la página 39

4.6.1 Activación de una actualización

Los datos de conformidad se actualizan en diversas circunstancias. Para activar manualmente una actualización, haga clic en *Acción > Actualizar estado de conformidad* en la página Productos con licencia o en la página Producto descubierto. Una actualización se activa automáticamente al importar registros de compras; no obstante, realizar una reconciliación automática de los productos con licencia no activará una actualización automática.

Una actualización de una única licencia se activa automáticamente en las siguientes circunstancias:

- ♦ Creación o supresión de derechos
- ♦ Adición de un resumen de compra a un derecho

- ♦ Adición de un producto de catálogo a una licencia
- ♦ Modificación de un producto de catálogo asociado a una licencia
- ♦ Adición de un producto descubierto a una licencia
- ♦ Modificación de un producto descubierto asociado a una licencia
- ♦ Marcado de una instalación de producto descubierto (asociado a una licencia) como omitida
- ♦ Supresión de un registro de compra asociado a una licencia
- ♦ Supresión de una colección de software asociada a una licencia

4.6.2 Presentación de los detalles de la actualización

Puede ver información acerca de la última actualización encima de la barra de menús, tanto de la página Productos con licencia como de la página Productos descubiertos. Esta información incluye los siguientes datos:

- ♦ Hora en la que comenzó y terminó la última actualización de conformidad
- ♦ Cómo se inició la actualización
- ♦ Si se produjo una actualización de todos los productos o de uno sólo

La pestaña *Estado de conformidad* de la página Productos con licencia muestra además la hora a la que se ha actualizado la licencia por última vez. Además, si hace clic en *Informes de gestión de licencias > Conformidad del software > Informe de conformidad*, se muestra una columna con el nombre *Cálculo más reciente* que indica si una licencia se ha actualizado con posterioridad a la última actualización completa de todas las licencias.

Creación de productos con licencia

5

Los productos con licencia se utilizan para determinar la conformidad

- ♦ Sección 5.1, “Visualización de información de los productos con licencia”, en la página 41
- ♦ Sección 5.2, “Reconciliación de productos con licencia con registros de compra”, en la página 47
- ♦ Sección 5.3, “Creación manual de productos con licencia”, en la página 48
- ♦ Sección 5.4, “Definición de derechos de licencia”, en la página 50
- ♦ Sección 5.5, “Actualización del estado de conformidad”, en la página 54

5.1 Visualización de información de los productos con licencia

Puede ver los detalles relativos a un producto con licencia para conocer información general sobre el producto, como la conformidad de la licencia y los derechos. También puede realizar distintas tareas, como añadir derechos y asignar licencias en función de datos demográficos o por dispositivo.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En la pestaña Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
Nuevo Mover... Suprimir Acción						
<input type="checkbox"/>	Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada
<input type="checkbox"/>	Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0
<input type="checkbox"/>	Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1
<input type="checkbox"/>	Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1
1 - 3 de 3						mostrar 25 elementos

Aparecerá una lista de productos con licencia, con la siguiente información:

Nombre: nombre del producto con licencia.

Estado: indica el estado de conformidad de licencia del dispositivo, que puede ser:

- ♦ Con licencia correcta: el número de licencias coincide con el número de instalaciones.
- ♦ Sobreasignación de licencias: el número de licencias supera el número de instalaciones.
- ♦ Infraasignación de licencias: el número de instalaciones supera el número de licencias.

Productos descubiertos: indica que el producto con licencia está asociado a un producto descubierto.

Productos de catálogo: indica que el producto con licencia está asociado a un producto de catálogo.

Cantidad de licencias: muestra el número de licencias del producto.

Cantidad asignada: muestra la cantidad asignada total. Haga clic en el número para mostrar la página Asignaciones de licencia, que muestra las asignaciones de licencias por datos demográficos y por dispositivo.

3 Haga clic en un producto con licencia.

Microsoft .NET Framework 2

General Derechos de licencia Estado de conformidad Asignaciones de licencia

General

Fabricante: Microsoft

Producto con licencia: Microsoft

Versión: .NET Framework

Notas:

Valores de asignaciones de licencia

☐ Habilitar asignaciones demográficas

Tipo de asignación demográfica:

☒ Sitio

☐ Departamento

☐ Centro de costes

☐ Actualizar las asignaciones de licencia con datos demográficos de importaciones de registros de compras futuras

Cantidad asignada: 1

Nota: utilice iniciar asignaciones del menú de acciones de la lista de productos con licencia para crear asignaciones de licencia basadas en los datos del inventario o de los registros de compra actuales. Para gestionar asignaciones demográficas y de dispositivos, vaya a la pestaña Asignaciones de licencia.

Aplicar Restaurar

Las siguientes secciones describen cada una de las páginas (General, Derechos de licencia, Estado de conformidad y Asignaciones de licencia):

- ♦ Sección 5.1.1, “General”, en la página 42
- ♦ Sección 5.1.2, “Derechos de licencia”, en la página 43
- ♦ Sección 5.1.3, “Estado de conformidad”, en la página 46
- ♦ Sección 5.1.4, “Asignaciones de licencia”, en la página 46

5.1.1 General

La página General muestra información general acerca del producto con licencia y permite configurar si la licencia admite asignaciones demográficas o no.

Microsoft .NET Framework 2

General Derechos de licencia Estado de conformidad Asignaciones de licencia

General

Fabricante: Microsoft

Producto con licencia: Microsoft

Versión: .NET Framework

Notas:

Valores de asignaciones de licencia

☐ Habilitar asignaciones demográficas

Tipo de asignación demográfica:

☒ Sitio

☐ Departamento

☐ Centro de costes

☐ Actualizar las asignaciones de licencia con datos demográficos de importaciones de registros de compras futuras

Cantidad asignada: 1

Nota: utilice iniciar asignaciones del menú de acciones de la lista de productos con licencia para crear asignaciones de licencia basadas en los datos del inventario o de los registros de compra actuales. Para gestionar asignaciones demográficas y de dispositivos, vaya a la pestaña Asignaciones de licencia.

Aplicar Restaurar

La pestaña incluye los paneles siguientes:

- ♦ “Panel General” en la página 43
- ♦ “Panel Valores de asignaciones de licencia” en la página 43

Panel General

Este panel proporciona la siguiente información:

- ♦ **Fabricante:** fabricante del producto. Para cambiar el fabricante, especifique un nuevo valor y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Producto con licencia:** nombre del producto. Para modificar el nombre, especifique un nuevo valor y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Versión:** número de versión del producto. Para modificar la versión, especifique un nuevo valor y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Notas:** notas, de haberlas. Añada las notas pertinentes y haga clic en *Aplicar*.
- ♦ **Campo definido por el administrador:** aquí se mostrará cualquier campo definido por el administrador para una licencia. Para editar el campo, especifique un nuevo valor y haga clic en *Aplicar*. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 11, “Uso de campos definidos por el administrador”](#), en la página 123.

Panel Valores de asignaciones de licencia

Este panel proporciona la siguiente información:

- ♦ **Habilitar asignaciones demográficas:** seleccione esta opción para habilitar la asignación de las licencias por sitio, departamento o centro de costes.
- ♦ **Tipo de asignación demográfica:** seleccione el tipo de asignación demográfica (Sitio, Departamento o Centro de costes) que desee utilizar para asignar la licencia.
- ♦ **Actualizar las asignaciones de licencia:** seleccione esta opción para que la asignación de licencia se actualice cada vez que se añada un nuevo registro de compra. Por ejemplo, si la licencia utiliza una asignación de sitio y se añade un registro de compra con 20 licencias nuevas para el sitio A, esa asignación se añade a la lista de asignaciones en la página Asignaciones de licencia.
- ♦ **Cantidad asignada:** número total de licencias asignadas. Este número recoge las asignaciones incluidas en la página Asignaciones de licencia.

5.1.2 Derechos de licencia

La página Derechos de licencia está integrada por dos paneles: Derechos (origen de datos de consumo: inventario) y Derechos (origen de datos de consumo: manual).

General Derechos de licencia Estado de conformidad Asignaciones de licencia								
Derechos (origen de datos de consumo: inventario)								
Nuevo Suprimir								
<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Versiones cubiertas Actualizar desde
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Licencia completa	Perpetua	Activo	Por instalación	2	2	
Total:						2	2	
Derechos (origen de datos de consumo: manual)								
Nuevo Suprimir								
<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Actualizar desde
No hay elementos disponibles.								

Estos paneles muestran la siguiente información:

- ♦ **Descripción:** la descripción del derecho.
- ♦ **Tipo:** el tipo de licencia.
- ♦ **Periodo de licencia:** indica si el periodo de licencia tiene el valor Perpetua o Término.
- ♦ **Estado de licencia de periodo:** indica si el periodo de licencia ha caducado.
- ♦ **Modelo de licencia:** el tipo de modelo de licencia. Los modelos de licencia se agrupan según el modo en que se determine el consumo de la licencia, mediante una exploración de inventario o especificando manualmente la cantidad de licencias.
- ♦ **Cantidad de licencias:** el número de licencias
- ♦ **Cantidad disponible:** número de licencias disponibles. Se calcula restando las licencias consumidas al número total de licencias.
- ♦ **Versiones cubiertas:** versiones cubiertas por este derecho de licencia.
- ♦ **Actualizar desde:** si el tipo de derecho es *Actualización de versión*, esta columna muestra la versión desde la que se actualiza.

1 Haga clic en un derecho para mostrar información acerca del derecho:

- ♦ “General” en la página 44
- ♦ “Prueba de propiedad” en la página 45
- ♦ “Cobertura” en la página 45

General





La página General muestra información general acerca del derecho.

- ♦ **Descripción:** muestra la descripción del derecho o su nombre.
- ♦ **Tipo de derecho:** muestra el tipo de derecho que se seleccionó al crear el derecho.
- ♦ **Plataforma:** muestra la plataforma del producto.
- ♦ **Periodo de licencia:** muestra el periodo de licencia seleccionado al crear el derecho.
- ♦ **Modelo de licencia:** muestra el modelo de licencia. Las opciones disponibles varían según el modelo sea de inventario o manual.

- ♦ **Cantidad de licencias:** muestra el número de licencias.
- ♦ **Cantidad consumida (sólo consumo manual):** muestra la cantidad de licencias consumidas.
- ♦ **Derechos de uso de equipo virtual:** especifica las condiciones asociadas a los derechos relacionados con la instalación y las licencias en máquinas virtuales.
- ♦ **Notas:** muestra las notas existentes.
- ♦ **Cambiar historial (sólo consumo manual):** muestra el historial de cambios del derecho, que incluye información acerca del momento en el que se ha producido el cambio, el usuario que lo ha realizado y las modificaciones aplicadas a la cantidad consumida y la descripción.

Prueba de propiedad

La página Prueba de propiedad muestra la información de propiedad asociada con el derecho.

General		Prueba de propiedad		Cobertura			
Productos de catálogo							
Añadir Eliminar							
<input type="checkbox"/>	Producto 	Cantidad de compra		Cantidad de licencias			
<input type="checkbox"/>	ACME Jumble 2 (Full License) (1)	2		2			
Total:		2		2			
Registros de resumen de compra							
Nuevo Suprimir							
<input type="checkbox"/>	Descripción 	Fecha introducida	Introducido por	Cantidad de licencias	Coste total		
<input type="checkbox"/>	ACME Purchase	1/08/08	administrador	2			
Total:				2	0,00		
Contratos							
Añadir Eliminar							
<input type="checkbox"/>	ID de contrato 	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	
No hay elementos disponibles.							
Documentos							
Añadir Eliminar							
<input type="checkbox"/>	ID de documento 	Nombre de archivo	Fecha de adjunto	Tipo de archivo	Tamaño de archivo (KB)	Descripción	Adjuntado por
No hay elementos disponibles.							

La página incluye los paneles siguientes:

- ♦ **Productos de catálogo:** muestra los productos de catálogo asociados con la licencia y el derecho. Haga clic en *Añadir* para asociar otros productos de catálogo.
- ♦ **Registros de resumen de compra:** muestra los registros de resumen asociados con la licencia y el derecho. Haga clic en *Nuevo* para crear un registro nuevo.
- ♦ **Contratos:** muestra los contratos asociados con la licencia y el derecho. Haga clic en *Añadir* para asociar otros contratos.
- ♦ **Documentos:** muestra los documentos asociados con la licencia y el derecho. Haga clic en *Añadir* para asociar otros documentos.

Cobertura

La página Cobertura muestra las versiones del producto descubierto y los equipos incluidos en el derecho. El panel Equipos cubiertos se muestra sólo si el modelo de licencia del derecho es *OEM* o *Equipo*.

General	Prueba de propiedad	Cobertura
---------	---------------------	-----------

Versiones de productos descubiertos cubiertas						
<div>Añadir Eliminar</div>						
<input type="checkbox"/>	Fabricante	Producto	Versión	Plataforma	Distribución	Números de serie
<input type="checkbox"/>	Microsoft	Windows Server 2003	5.2	Windows		69891-640-0997802-45303
						mostrar: 5 ▾ elementos

Equipos cubiertos						
<div>Añadir Eliminar</div>						
<input type="checkbox"/>	Equipo	Nº de serie	Suprimido del inventario	Retirado	Producto instalado	Licencia consumida
<input type="checkbox"/>	DEXPSP3	H6,NW0J			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						mostrar: 5 ▾ elementos

5.1.3 Estado de conformidad

La página Estado de conformidad permite ver el número de licencias asociadas con el producto y el número de licencias consumidas por los dispositivos. Como resultado, la vista indica si el uso mantiene o no la conformidad con el acuerdo de licencia.

General	Derechos de licencia	Estado de conformidad	Asignaciones de licencia
---------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Apertir de: 26 de mayo de 2009 10:01:30
 Período de uso: Todo el historial de la base de datos

Consumo de licencias (origen de datos de consumo: inventario)								
<div>Acción +</div>								
Producto descubierto	Distribución	Tipo de licencia	Números de serie	Cantidad instalada	Instalaciones ignoradas	Consumo adicional	Consumo neto	Cantidad de uso activo
Microsoft Windows Server 2003 5.2 (Windows)			69891-640-0997802-45303	1	0	0	1	0
Total:				1	0	0	1	0

Estado de conformidad (origen de datos de consumo: inventario)				
Tipo	Versiones cubiertas	Cantidad de licencias	Licencias consumidas	Por encima/por debajo de
Específico de versión	5.2 (Windows)	0	1	0
Total:		0	1	

Estado de conformidad (origen de datos de consumo: manual)			
Derecho de licencia	Cantidad de licencias	Licencias consumidas	Por encima/por debajo de
No hay elementos disponibles.			

La página Estado de conformidad incluye tres paneles:

- ♦ **Consumo de licencias (origen de datos de consumo: inventario):** muestra el consumo de licencias determinado por una exploración de inventario.
- ♦ **Estado de conformidad (origen de datos de consumo: inventario):** muestra el estado de conformidad de la licencia según la información recopilada por una exploración de inventario.
- ♦ **Estado de conformidad (origen de datos de consumo: manual):** muestra el estado de conformidad de la licencia calculado según las cantidades de licencias introducidas manualmente.

Nota: el estado de conformidad se actualiza diariamente. Para actualizar el estado de conformidad manualmente, abra la página Productos con licencia y haga clic en *Acción > Actualizar estado de conformidad*.

5.1.4 Asignaciones de licencia

La página Asignaciones de licencia muestra cómo están asignadas las licencias de los productos.

General	Derechos de licencia	Estado de conformidad	Asignaciones de licencia
Asignaciones demográficas			
Añadir Eliminar			
<input type="checkbox"/> Sitio	Total de dispositivos	Cantidad asignada	Cantidad instalada Variación
No hay elementos disponibles.			
Asignaciones de dispositivos			
Añadir Eliminar			
<input type="checkbox"/> Equipo	Nombre de entrada	Dirección IP	Sitio Departamento Centro de costes Cantidad instalada Duplicar asignación
<input type="checkbox"/> DEXPSP3		172.22.1.34	
1 - 1 de 1 mostrar 5 elementos			
Instalaciones sin asignaciones: 0			
Aplicar Restaurar			

Esta página consta de los siguientes paneles:

- ♦ **Asignaciones demográficas:** muestra el número de licencias asignadas por tipo de datos demográficos (sitio, departamento o centro de costes) junto con el número de dispositivos y la cantidad instalada por valor demográfico. Este panel sólo se muestra cuando las asignaciones demográficas están habilitadas (pestaña *General* > panel Valores de asignaciones de licencia).
- ♦ **Asignaciones de dispositivo:** muestra una lista de los dispositivos a los que se ha asignado la licencia, junto con datos relativos al dispositivo, el nombre del equipo, el nombre de entrada a la sesión, etc. Muestra además el número de instalaciones del producto que no tienen ninguna asignación. Haga clic en el número para acceder al panel Dispositivos: Instalaciones sin asignaciones. La columna *Duplicar asignación* muestra si un dispositivo está asignado a un tipo de valor demográfico.

5.2 Reconciliación de productos con licencia con registros de compra


Antes de ejecutar los informes de conformidad, deberá crear productos con licencia para monitorizar y generar informes sobre la conformidad de la licencia. Una vez creados, los productos con licencia se pueden reconciliar con los productos descubiertos en la zona de gestión y se pueden emplear para calcular la conformidad.

Para crear productos con licencia y reconciliarlos con los productos descubiertos:

- 1 Ejecute una exploración de inventario de la zona de gestión con los valores de configuración por defecto.
Para obtener información sobre cómo ejecutar una exploración de inventario, consulte la [Referencia de inventario de activos \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/).
- 2 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 3 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
Nuevo Mover... Suprimir Acción						
<input type="checkbox"/> Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada	
<input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	
<input type="checkbox"/> Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	
<input type="checkbox"/> Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	
1 - 3 de 3 mostrar 25 elementos						

- En el panel Productos con licencia, haga clic en *Acción > Autorreconciliar: crear productos con licencia* para lanzar el asistente Autorreconciliar. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente.

Página del asistente	Detalles
Página Filtro de productos descubiertos	<p>Seleccione los productos descubiertos que desee reconciliar. Seleccione <i>Cualquiera</i> para reconciliar todos los productos descubiertos o <i>Productos especificados abajo</i> y proporcione un nombre de fabricante y producto para reconciliar un producto específico.</p>
Página Seleccionar productos con licencia para crear	<p>Seleccione los productos con licencia que desee crear y los productos descubiertos que desee incluir. Si se muestran productos de catálogo, seleccione los que desee incluir.</p>
Página Carpeta de destino	<p>Permite especificar la ubicación en la que desea colocar los nuevos productos con licencia dentro de la jerarquía de la carpeta Productos con licencia.</p> <p>Por defecto, el campo muestra la carpeta actual (la carpeta desde la que se ha lanzado el asistente Autorreconciliar). Para especificar otra carpeta, haga clic en  para buscarla y seleccionarla. La carpeta debe existir con anterioridad, lo que significa que no se puede utilizar el recuadro de diálogo de selección para crear una carpeta nueva.</p>
Página Derechos de licencia	<p>Añada una descripción del derecho de licencia.</p> <p>Seleccione uno de los siguientes modelos de licencia:</p> <p>Por instalación: el software recibe la licencia por instalación.</p> <p>Otros fabricantes: el software recibe la licencia como parte del paquete OEM.</p> <p>Máquina: el software recibe la licencia por equipo.</p>
Página Autorreconciliar: resumen de creación	<p>Revise los datos.</p>

- Haga clic en *Finalizar* para crear el producto con licencia y reconciliarlo con los productos descubiertos y de catálogo asociados.

Desde este momento podrá comprobar la conformidad de licencia. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 6, “Utilización de informes de gestión de licencias”, en la página 57.](#)

5.3 Creación manual de productos con licencia

- En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Mover..."/> <input type="button" value="Suprimir"/> <input type="button" value="Acción"/>						
Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada	
 Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	
 Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	
 Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	

- Haga clic en *Nuevo > Producto con licencia* para abrir el asistente Crear producto con licencia nuevo. Complete el asistente empleando la información de la siguiente tabla para cumplimentar los campos.

Página del asistente	Detalles
Página Información general	<p>Rellene los campos:</p> <p>Fabricante: el fabricante del producto con licencia.</p> <p>Producto con licencia: nombre del producto.</p> <p>Versión: versión del producto.</p> <p>Notas: especifique las notas que desee añadir.</p> <p>Campo definido por el administrador: especifique un valor para el campo definido por el administrador, si hay alguno.</p>
Página Resumen de producto con licencia nuevo	Revise los datos.

- (Opcional) Seleccione *Definir propiedades adicionales* para definir la licencia con más detalle.
- Haga clic en *Finalizar*.
Si ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, continúe en la [Sección 5.3.1, “Creación de derechos de licencia”](#), en la [página 49](#).

5.3.1 Creación de derechos de licencia

- Si continúa desde el [Paso 5 en la página 49](#) y ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, vaya al [Paso 6](#) de este procedimiento.
- En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
<div><div><div></div><div>Nuevo</div></div><div><div></div><div>Mover...</div></div><div><div></div><div>Suprimir</div></div><div><div></div><div>Acción</div></div></div>						
<input type="checkbox"/>	Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada
<input type="checkbox"/>	 Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0
<input type="checkbox"/>	 Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>		0	1
<input type="checkbox"/>	 Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1
<div><div></div><div>1 - 3 de 3</div></div>						mostrar: 25 elementos

- Haga clic en el producto para el que desee crear un derecho.
- Haga clic en la pestaña *Derechos de licencia*.

General Derechos de licencia Estado de conformidad Asignaciones de licencia								
Derechos (origen de datos de consumo: inventario)								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>								
<input type="checkbox"/> Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Versiónes cubiertas	Actualizar desde
No hay elementos disponibles.								
Derechos (origen de datos de consumo: manual)								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>								
<input type="checkbox"/> Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Actualizar desde	
<input checked="" type="checkbox"/> ACME	Licencia completa	Perpetua	Activa	No restringido	0	0		
Total:					0	0		

- 6 Haga clic en *Nuevo* en el panel de derechos adecuado (de inventario o manual) para lanzar el asistente Crear derecho nuevo. Complete el asistente utilizando la información de la siguiente tabla para cumplimentar los campos.

Página del asistente	Detalles
Página Modelo de licencia	Seleccione un modelo de licencia.
Página Tipo de derecho	Seleccione un tipo de derecho: <ul style="list-style-type: none">♦ Licencia completa♦ Actualización de versión (Si selecciona Actualización de versión, deberá identificar el derecho desde el que se actualiza.)♦ Licencia/Mantenimiento
Página Información general	Cumplimente los siguientes campos: Descripción: descripción del derecho. Plataforma: seleccione una plataforma de la lista. Periodo de licencia: seleccione un periodo de licencia: <i>Perpetua</i> o <i>Término</i> . Si selecciona <i>Término</i> , utilice los iconos de calendario para seleccionar las fechas de inicio y finalización. Cantidad consumida: especifique el número de licencias consumidas. (Disponible sólo para los derechos cuyo origen de datos de consumo sea manual.) Derechos de uso de equipo virtual: especifique los derechos de uso de cualquier equipo virtual. Notas: especifique las notas que desee añadir.
Página Nuevo resumen de derecho	Revise los datos.

- 7 (Opcional) Seleccione *Definir propiedades adicionales* para definir el derecho con más detalle.

- 8 Haga clic en *Finalizar*.

Si ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, continúe en la [Sección 5.4, “Definición de derechos de licencia”](#), en la [página 50](#).

5.4 Definición de derechos de licencia

- 1 Si continúa desde el [Paso 8 en la página 50](#) y ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, vaya al [Paso 7](#) de este procedimiento.
- 2 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 3 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Productos con licencia*.

Productos con licencia						
<div> <div>Nuevo</div> <div>Mover...</div> <div>Suprimir</div> <div>Acción</div> </div>						
<input type="checkbox"/> Nombre	Estado	Productos descubiertos	Productos de catálogo	Cantidad de licencias	Cantidad asignada	
<input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	
<input type="checkbox"/> Mozilla.org Firefox 2		<input checked="" type="checkbox"/>		0	1	
<input type="checkbox"/> Sun Java2 Runtime Environment 23e43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	
1 - 3 de 3				mostrar 25 elementos		

4 Haga clic en el producto cuyo derecho desee modificar.

General	Derechos de licencia	Estado de conformidad
<div>General</div> <div> <div>Fabricante:</div> <div>ACME</div> </div> <div> <div>Producto con licencia:</div> <div>Jumble</div> </div> <div> <div>Versión:</div> <div>2</div> </div> <div> <div>Notas:</div> <div></div> </div> <div> <div>Aplicar</div> <div>Restaurar</div> </div>		

5 Haga clic en la pestaña *Derechos de licencia*.

General	Derechos de licencia	Estado de conformidad	Asignaciones de licencia						
Derechos (origen de datos de consumo: inventario)									
<div>Nuevo</div> <div>Suprimir</div>									
<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Versiones cubiertas	Actualizar desde
No hay elementos disponibles.									
Derechos (origen de datos de consumo: manual)									
<div>Nuevo</div> <div>Suprimir</div>									
<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Modelo de licencia	Cantidad de licencias	Cantidad disponible	Actualizar desde	
<input checked="" type="checkbox"/>	ACME	Licencia completa	Perpetua	Activo	No restringido	0	0		
Total:						0	0		

6 Haga clic en el derecho que desee definir.

General	Prueba de propiedad	Cobertura
<div>General</div> <div> <div>Descripción:</div> <div>S</div> </div> <div> <div>Tipo de derecho:</div> <div>Licencia completa</div> </div> <div> <div>Plataforma:</div> <div>Windows</div> </div> <div> <div>Periodo de licencia:</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Perpetua <input type="radio"/> Término </div> </div> <div> <div>Fecha de inicio:</div> <div>26/05/09</div> </div> <div> <div>Fecha de fin:</div> <div>26/05/09</div> </div> <div> <div>Modelo de licencia:</div> <div>Por instalación</div> </div> <div> <div>Cantidad de licencias:</div> <div>2</div> </div> <div> <div>Cantidad disponible:</div> <div>2</div> </div> <div> <div>Derechos de uso de la máquina virtual:</div> <div></div> </div> <div> <div>Notas:</div> <div></div> </div> <div>Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.</div> <div> <div>Aplicar</div> <div>Restaurar</div> </div>		

7 Haga clic en la pestaña *Prueba de propiedad*.

General		Prueba de propiedad		Cobertura	
Productos de catálogo					
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>					
<input type="checkbox"/> Producto	Cantidad de compra	Cantidad de licencias			
<input checked="" type="checkbox"/> ACME Jumble 2 (Full License) (1)	2	2			
Total:	2	2			
Registros de resumen de compra					
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Suprimir"/>					
<input type="checkbox"/> Descripción	Fecha introducida	Introducido por	Cantidad de licencias	Coste total	
<input checked="" type="checkbox"/> ACME Purchase	1/08/08	administrador	2		
Total:			2	0,00	
Contratos					
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>					
<input type="checkbox"/> ID de contrato	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin
No hay elementos disponibles.					
Documentos					
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/>					
<input type="checkbox"/> ID de documento	Nombre de archivo	Fecha de adjunto	Tipo de archivo	Tamaño de archivo (KB)	Descripción
No hay elementos disponibles.					

8 Añada productos de catálogo:

8a En el panel Productos de catálogo, haga clic en *Añadir*.

Seleccionar productos para derecho de licencia

Elegir productos seleccionados para el derecho de licencia

Buscar en:

Filtro de nombre:
 Elementos de tipo:

Nombre	Tipo
mozilla Firefox 2 (Full License) (1)	Producto c

1 - 1 de 1 mostrar 25 elementos

[Seleccionar todo](#)

Seleccionado:

Eliminar	Nombre	Carpeta
0 elementos seleccionados		

[Eliminar todo](#)

8b En el recuadro de diálogo Seleccionar productos para producto con licencia, seleccione un producto de catálogo.


8c Haga clic en *Aceptar*.

9 Añada registros de resumen de compra:


9a Haga clic en *Nuevo* para abrir el asistente Crear registro de resumen de compra nuevo. Complete el asistente utilizando la información de la siguiente tabla para cumplimentar los campos.

Página del asistente	Detalles
Página Información general	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>Descripción: descripción del registro de resumen.</p> <p>Cantidad de licencias: el número de licencias.</p> <p>Coste total: coste de las licencias de producto.</p> <p>Notas: especifique las notas que desee añadir.</p>
Página Nuevo registro de resumen de compra	<p>Revise los datos. Seleccione <i>Definir propiedades adicionales</i> para editar el registro de resumen, ver un historial de cambios o añadir documentos al registro de resumen de compra después de hacer clic en <i>Finalizar</i>.</p>

- 9b** Para añadir documentos al registro de resumen, haga clic en *Añadir*, seleccione el documento y haga clic en *Aceptar*.
- 10** Vuelva a la página Prueba de propiedad, siguiendo del **Paso 2** al **Paso 7 en la página 51**.
- 11** Añada contratos:
- 11a** En el panel Contratos, haga clic en *Añadir*.



- 11b** En el recuadro de diálogo Seleccionar documentos para derecho, especifique un contrato y haga clic en *Aceptar*.
- 12** Añada documentos:
- 12a** En el panel Documentos, haga clic en *Añadir*.



12b En el recuadro de diálogo Seleccionar documentos para derecho, especifique un documento y haga clic en *Aceptar*.

13 Haga clic en la pestaña *Cobertura*.



14 Añada versiones de productos descubiertos cubiertas por este derecho:

14a Haga clic en uno de los siguientes elementos:

- ♦ *Añadir > Producto descubierto instalado.*
- ♦ *Añadir > Cualquier producto descubierto.*

14b Seleccione los productos cubiertos por el derecho de licencia.

14c Haga clic en *Aceptar*.

5.5 Actualización del estado de conformidad

Cuando se actualizan los datos de conformidad, se vuelven a calcular todos los totales de instalación del producto descubierto y el estado de conformidad de todas las licencias.

- ♦ **Sección 5.5.1, “Activación de una actualización”, en la página 55**
- ♦ **Sección 5.5.2, “Presentación de los detalles de la actualización”, en la página 55**

5.5.1 Activación de una actualización

Los datos de conformidad se actualizan en diversas circunstancias. Para activar manualmente una actualización, haga clic en *Acción > Actualizar estado de conformidad* en la página Productos con licencia o en la página Productos descubiertos. Una actualización se activa automáticamente al importar registros de compras; no obstante, realizar una reconciliación automática de los productos con licencia no activará una actualización automática.

Una actualización de una única licencia se activa automáticamente en las siguientes circunstancias:

- ♦ Creación o supresión de derechos
- ♦ Adición de un resumen de compra a un derecho
- ♦ Adición de un producto de catálogo a una licencia
- ♦ Modificación de un producto de catálogo asociado a una licencia
- ♦ Adición de un producto descubierto a una licencia
- ♦ Modificación de un producto descubierto asociado a una licencia
- ♦ Marcado de una instalación de producto descubierto (asociado a una licencia) como omitida
- ♦ Supresión de un registro de compra asociado a una licencia
- ♦ Supresión de una colección de software asociada a una licencia

5.5.2 Presentación de los detalles de la actualización

Puede ver información acerca de la última actualización encima de la barra de menús, tanto de la página Productos con licencia como de la página Productos descubiertos. Esta información incluye los siguientes datos:

- ♦ Hora en la que comenzó y terminó la última actualización de conformidad
- ♦ Cómo se inició la actualización
- ♦ Si se produjo una actualización de todos los productos o de uno sólo

La pestaña *Estado de conformidad* de la página Productos con licencia muestra además la hora a la que la licencia se ha actualizado por última vez. Además, si hace clic en *Informes de gestión de licencias > Conformidad del software > Informe de conformidad*, se muestra una columna con el nombre *Cálculo más reciente* que indica si una licencia se ha actualizado con posterioridad a la última actualización completa de todas las licencias.

Utilización de informes de gestión de licencias

6

El Centro de control de ZENworks® incluye una amplia variedad de informes que le ayudarán a gestionar los activos de la zona de gestión. La página Informes de gestión de licencias permite monitorizar la conformidad y los datos relacionados con ésta a través de una gran variedad de informes estándar y personalizados.

- ♦ Sección 6.1, “Utilización de informes estándar de gestión de licencias”, en la página 57
- ♦ Sección 6.2, “Utilización de informes de gestión de licencias personalizados”, en la página 62
- ♦ Sección 6.3, “Definición de los derechos de informes de ZENworks Asset Management”, en la página 72
- ♦ Sección 6.4, “Exclusión de datos de uso de software de los informes”, en la página 73

Si ha instalado el servidor de informes de ZENworks, podrá acceder a informes de Asset Management adicionales. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 7, “Utilización de los informes del servidor de informes”, en la página 75](#).

6.1 Utilización de informes estándar de gestión de licencias

Los informes estándar (predefinidos) exploran los datos de uso del software y organizan los datos según la configuración del informe.

- ♦ Sección 6.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 57
- ♦ Sección 6.1.2, “Ejecución de un informe estándar”, en la página 58

6.1.1 Informes estándar disponibles

El Centro de control de ZENworks incluye varios informes predefinidos que se pueden usar para analizar la conformidad del software en la zona de gestión. Los informes se agrupan según su función. Los informes disponibles son los siguientes:

- ♦ **Conformidad del software:** informes centrados en la conformidad del software.
 - ♦ **Informe de conformidad:** muestra el estado de conformidad de la zona de gestión agrupado por licencias.
 - ♦ **Resumen de estado:** muestra un resumen del estado de conformidad de la zona de gestión.
- ♦ **Productos sin reconciliar:** informes centrados en los productos sin reconciliar.
 - ♦ **Productos de catálogo:** muestra los productos de catálogo sin reconciliar de la zona de gestión.
 - ♦ **Productos descubiertos:** muestra los productos sin reconciliar descubiertos en la zona de gestión.

- ♦ **Compras:** informes centrados en las compras de software.
 - ♦ **Resumen de compra:** muestra una lista de resumen de los registros de compra.
 - ♦ **Detalles de compra:** muestra registros de compra e información detallada.
- ♦ **Paquetes:** informes centrados en paquetes y componentes.
 - ♦ **Paquetes / Componentes:** muestra los paquetes descubiertos y sus componentes.
 - ♦ **Componentes independientes:** muestra una lista de los componentes independientes (paquetes) descubiertos.
- ♦ **Otros informes:** informes centrados en la comparación de inventarios y estándares de software.
 - ♦ **Comparación de inventario:** muestra una comparación de los productos de inventario con los productos descubiertos.
 - ♦ **Estándares de software:** muestra los productos descubiertos con sus categorías de estándares.

6.1.2 Ejecución de un informe estándar


Para ejecutar un informe estándar, basta con hacer clic en él. ZENworks Asset Management permite exportar datos a otro formato, ver los datos como gráficos, modificar el periodo temporal del informe y cambiar los criterios de filtro. En las secciones siguientes se proporciona más información:

- ♦ “Ejecución de un informe” en la página 58
- ♦ “Exportación de un informe a un formato distinto” en la página 59
- ♦ “Visualización del informe como gráfico” en la página 60
- ♦ “Modificación del periodo temporal” en la página 60
- ♦ “Modificación del criterio de filtro” en la página 61



Ejecución de un informe

Muchos de los informes estándar de la gestión de licencias incluyen datos de uso asociados con los productos de software. Si no está interesado en esos datos, puede excluirlos y conseguir además que los informes se generen más rápidamente. Para obtener más información, consulte la [Sección 6.4, “Exclusión de datos de uso de software de los informes”](#), en la página 73.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 Haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.

Informes	
Nombre	Descripción
 Informe de conformidad	Estado de conformidad por licencia
 Resumen de estado	Resumen de estado de conformidad de licencia


Los informes aparecen ordenados según el nombre y la descripción. Para ver la lista de informes y descripciones, consulte la **Sección 6.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 57.**

- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 (Opcional) Filtre los datos seleccionando criterios de filtro en el panel izquierdo y haciendo clic en *Buscar*.
- 6 Haga clic en los enlaces para obtener información más detallada.



Exportación de un informe a un formato distinto

ZENworks Asset Management permite exportar datos a tres formatos: Excel*, CSV y PDF.




- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 Haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.

Informes	
Nombre	Descripción
 Informe de conformidad	Estado de conformidad por licencia
 Resumen de estado	Resumen de estado de conformidad de licencia

- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Exporte el informe haciendo clic en uno de los tres formatos que aparecen en la parte inferior.


Sun	Microsystems	2.2		Inventario
	OpenOffice.org			
VMware	VMware Tools	-		Inventario
Yahoo!	Yahoo!	-		Inventario
	Companion			
	Toolbar			

[Excel](#) [CSV](#) [PDF](#) [Gráfico](#) [Cambiar periodo de tiempo](#)

Visualización del informe como gráfico

Muchos informes se pueden ver como gráficos. Hay tres formatos de gráfico disponibles: gráfico de barras, diagrama y gráfico de líneas. (Si esta función está disponible, la opción *Gráfico* se mostrará en la parte inferior del informe.)

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 Haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Haga clic en *Gráfico* en la parte inferior del informe.

Sun	Microsystems	2.2		Inventario
	OpenOffice.org			
VMware	VMware Tools	-		Inventario
Yahoo!	Yahoo!	-		Inventario
	Companion			
	Toolbar			

[Excel](#) [CSV](#) [PDF](#) [Gráfico](#) [Cambiar periodo de tiempo](#)

Aparecerá una nueva ventana con los gráficos disponibles.


Modificación del periodo temporal

Puede modificar el periodo temporal de algunos informes, lo que proporciona una mayor flexibilidad. (Si esta función está disponible, la opción *Cambiar periodo de tiempo* se mostrará en la parte inferior del informe.) Puede seleccionar un periodo de tiempo entre los siguientes:


- ♦ Mes anterior
- ♦ 3 meses anteriores
- ♦ 6 meses anteriores
- ♦ 12 meses anteriores
- ♦ Todo el historial de la base de datos

Para modificar el periodo temporal:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 Haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Haga clic en *Cambiar periodo de tiempo*.




- 6 Seleccione un intervalo en el campo *Nuevo periodo de tiempo*.
- 7 Haga clic en *Aplicar*.

El informe se vuelve a ejecutar y el nuevo periodo de tiempo se muestra en la esquina superior izquierda.

Modificación del criterio de filtro

Muchos informes permiten modificar los criterios de filtro del informe. (Si esta función está disponible, la opción *Cambiar filtro* se mostrará en la parte inferior del informe.)

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 Haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Haga clic en *Cambiar filtro* en la parte inferior del informe.
- 6 Seleccione uno de los siguientes filtros:
 - ♦ Sólo aplicaciones utilizadas

- ♦ Sólo aplicaciones no utilizadas
- ♦ Todas las aplicaciones

7 Haga clic en *Aplicar*.

6.2 Utilización de informes de gestión de licencias personalizados

El Centro de control de ZENworks permite crear y ejecutar informes personalizados que puede emplear para analizar la conformidad del software en la zona de gestión. En las siguientes secciones encontrará más información:

- ♦ [Sección 6.2.1, “Informes personalizados de ejemplo”, en la página 62](#)
- ♦ [Sección 6.2.2, “Ejecución de un informe personalizado”, en la página 63](#)
- ♦ [Sección 6.2.3, “Creación de un informe personalizado”, en la página 64](#)
- ♦ [Sección 6.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”, en la página 65](#)
- ♦ [Sección 6.2.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”, en la página 67](#)
- ♦ [Sección 6.2.6, “Edición de un informe personalizado”, en la página 68](#)
- ♦ [Sección 6.2.7, “Cambio de ubicación de un informe personalizado”, en la página 69](#)
- ♦ [Sección 6.2.8, “Supresión de un informe o carpeta personalizados”, en la página 70](#)
- ♦ [Sección 6.2.9, “Presentación de informes programados según la fecha y el título”, en la página 71](#)
- ♦ [Sección 6.2.10, “Importación de nuevas definiciones de informe”, en la página 71](#)

6.2.1 Informes personalizados de ejemplo

ZENworks Asset Management proporciona cuatro informes personalizados de ejemplo que muestran los distintos tipos de informes que se pueden crear.

- ♦ **Productos de catálogo excluidos:** muestra los productos de catálogo que se han excluido de los cálculos de conformidad.
- ♦ **Productos descubiertos excluidos:** muestra los productos descubiertos que se han excluido de los cálculos de conformidad.
- ♦ **Registros de licencia sin conformidad:** muestra los registros de licencia que no cumplen los requisitos de conformidad.
- ♦ **Productos descubiertos sin reconciliar:** muestra los productos descubiertos no reconciliados con un producto con licencia.


Para obtener información acerca de la ejecución de uno de los informes personalizados de ejemplo, consulte la [Sección 6.2.2, “Ejecución de un informe personalizado”, en la página 63](#).

Para obtener información acerca de la creación de informes personalizados propios, consulte la [Sección 6.2.3, “Creación de un informe personalizado”, en la página 64](#).

6.2.2 Ejecución de un informe personalizado

Si un informe personalizado incluye datos de uso asociados a los productos de software y no está interesado en esos datos, puede excluirlos y conseguir además que los informes se generen más rápidamente. Para obtener más información, consulte la [Sección 6.4, “Exclusión de datos de uso de software de los informes”](#), en la [página 73](#).

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.

El número de informes de cada carpeta se indica en la columna *Número de informes*.

- 4 Haga clic en un informe.

Resumen de definición de informe personalizado: Productos de catálogo excluidos

Descripción	Muestra productos de catálogo que se han excluido de los cálculos de conformidad.
Tipo	Catálogo de productos
Columnas	Fabricante del catálogo Producto de catálogo Versión del catálogo Tipo de catálogo Número de referencia de fabricante de catálogo Cantidad de licencias de catálogo
Criterios	Excluido del catálogo = Sí
Creador	
Creación	30/07/08
Última fecha de ejecución	31/07/08

[Ejecutar](#) [Programación/notificación](#) [Editar](#) [Copiar](#) [Exportar](#)


Se mostrará la definición del informe. Para obtener información sobre la edición de la definición de informes, consulte la [Sección 6.2.6, “Edición de un informe personalizado”](#), en la [página 68](#).

- 5 Haga clic en *Ejecutar* en la esquina inferior izquierda.

En la página Informe, haga clic en los distintos enlaces del informe para obtener más información. Puede exportar el informe a los formatos de Excel, CSV o PDF haciendo clic en el enlace correspondiente.

6.2.3 Creación de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta en la que desee guardar el informe o cree una carpeta nueva haciendo clic en *Nuevo*, especificando un nombre de carpeta y haciendo clic en *Aceptar*.



- 4 En el panel Informes personalizados, haga clic en *Nuevo*.

Definición de informe personalizado, paso 1 de 2: selección de objetivo

Nombre

Tipo

Objetivo

- ☒ Registros de compra
- ☐ Productos de catálogo
- ☐ Registros de licencia
- ☐ Productos descubiertos
- ☐ Estado de conformidad
- ☐ Estándares de software
- ☐ Licencias: contratos asociados

- 5 Indique un nombre de carpeta en el campo *Nombre*.
- 6 Seleccione el objetivo del informe. Las opciones son:
 - ♦ Registros de compra
 - ♦ Productos de catálogo
 - ♦ Registros de licencias
 - ♦ Productos descubiertos
 - ♦ Estado de conformidad
 - ♦ Estándares de software
 - ♦ Licencias: Contratos asociados
- 7 Haga clic en *Continuar*.

Definición de informe personalizado, paso 2 de 2: selección de columnas, orden de columnas y criterios

Nombre: Descripción:

Carpeta:

Tipo:

Columnas	Disponibles	Orden de columnas
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de catálogo Asociado a catálogo Cantidad de licencias de catálogo Centro de costes de compra Ciudad de envío de compra Coincidencia de catálogo Comentarios de compra Código postal de envío de compra Departamento de compra Descripción de catálogo 	<ul style="list-style-type: none"> Número de orden de compra Número de factura de compra Distribuidor de compra Fecha de la orden de compra Fabricante del catálogo Producto de catálogo Versión del catálogo Tipo de catálogo Cantidad de compra PVP recomendado por unidad de compra 	<ul style="list-style-type: none"> Orden de columnas

Criterios:

8 Cumplimente los siguientes campos:

Nombre: se muestra el nombre que haya introducido en el **Paso 5**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Carpeta: se muestra la carpeta que haya seleccionado en el **Paso 3**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Descripción: proporcione una descripción para el informe.

Tipo: muestra el tipo de informe que ha seleccionado.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.

Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para eliminarlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

9 Haga clic en *Guardar*.

Cuando vuelva a abrir la página Informes personalizados, el informe aparecerá en el panel Informes personalizados.


6.2.4 Programación de informes personalizados y envío de notificaciones

Puede programar un informe para que se ejecute automáticamente y se envíen notificaciones a usuarios especificados cuando el informe esté listo.

Debe contar con un servidor SMTP de correo electrónico definido con anterioridad para poder enviar notificaciones por correo electrónico. Para ello, utilice la opción Valores de configuración SMTP (pestaña Configuración > panel Valores de zona de gestión > Evento y mensajería > Valores de configuración SMTP).

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.

2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee programar.
- 4 Haga clic en el informe que desee programar.

Resumen de definición de informe personalizado: Productos de catálogo excluidos

Descripción	Muestra productos de catálogo que se han excluido de los cálculos de conformidad.
Tipo	Catálogo de productos
Columnas	Fabricante del catálogo Producto de catálogo Versión del catálogo Tipo de catálogo Número de referencia de fabricante de catálogo Cantidad de licencias de catálogo
Criterios	Excluido del catálogo = Sí
Creador	
Creación	30/07/08
Última fecha de ejecución	31/07/08

[Ejecutar](#) [Programación/notificación](#) [Editar](#) [Copiar](#) [Exportar](#)

- 5 Haga clic en *Programación/notificación*.

Programar informe/notificación: Productos descubiertos sin reconciliar

Fecha de inicio:

Frecuencia:

Salida: ☒ Resultados de informes almacenados
☐ Enviar una notificación (correo electrónico)
☐ Ambos
☒ Enviar notificación o almacenar resultados sólo cuando se encuentren registros coincidentes

Máximo de registros:

- 6 Cumplimente los siguientes campos:

Fecha de inicio: haga clic en el icono del calendario para especificar una fecha.

Frecuencia: seleccione la frecuencia con la que se debe enviar la notificación: Anualmente, Mensualmente, Semanalmente, Diariamente, Una vez o Nunca.

Salida: especifique si desea almacenar el informe, enviar una notificación por correo electrónico indicando que el informe está listo o ambas cosas. También puede indicar que se almacenen los resultados o que se envíe una notificación sólo cuando se encuentren registros

coincidentes. Para obtener información sobre la configuración de direcciones de correo electrónico, consulte la [Sección 6.2.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”](#), en la página 67.

Máximo de registros: especifique el número máximo de registros que se deben almacenar.

7 Haga clic en *Enviar*.

El informe se ejecutará a las horas programadas.

6.2.5 Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones

Cuando se ejecute un informe personalizado, podrá enviar notificaciones a usuarios seleccionados. Para ello, es necesario importar las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desee notificar en el Centro de control de ZENworks. Para obtener información sobre el envío de notificaciones, consulte la [Sección 6.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”](#), en la página 65.

El panel Direcciones de correo electrónico de la página Inventario de activos permite importar direcciones de correo electrónico que se pueden utilizar para enviar notificaciones cuando un informe personalizado esté listo, tal y como se haya configurado en la definición del informe. Las direcciones de correo electrónico importadas anteriormente aparecerán en el panel, junto al nombre y los apellidos del usuario.

Para importar direcciones de correo electrónico:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.



- 4 En el campo *Importar desde*, seleccione *Datos de inventario* o *Archivo separado por comas*.
Si selecciona *Datos de inventario*, se importarán las direcciones de correo electrónico que se encuentren en la exploración de inventario.
Si selecciona *Archivo separado por comas*, especifique la ubicación del archivo en el campo *Archivo de direcciones de correo electrónico*.
- 5 Haga clic en *Importar*.
- 6 Haga clic en *Cerrar*.

Para suprimir toda la información de correo electrónico:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.

Gestionar direcciones de correo electrónico

Importar desde Datos de inventario

4 Haga clic en *Suprimir*.


5 Haga clic en *Aceptar*.

Se suprimirá toda la información de correo electrónico.

6.2.6 Edición de un informe personalizado

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee editar.


4 Haga clic en el informe.

Resumen de definición de informe personalizado: Productos de catálogo excluidos

Descripción	Muestra productos de catálogo que se han excluido de los cálculos de conformidad.
Tipo	Catálogo de productos
Columnas	Fabricante del catálogo Producto de catálogo Versión del catálogo Tipo de catálogo Número de referencia de fabricante de catálogo Cantidad de licencias de catálogo
Criterios	Excluido del catálogo = Sí
Creador	
Creación	30/07/08
Última fecha de ejecución	31/07/08

[Ejecutar](#)
[Programación/notificación](#)
[Editar](#)
[Copiar](#)
[Exportar](#)

5 Haga clic en *Editar* en la esquina inferior izquierda.



6 Edite los campos siguientes:

Nombre: el nombre del informe.

Carpeta: la carpeta en la que desee guardar el informe.

Descripción: la descripción del informe.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.


Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.


7 Haga clic en *Guardar*.

6.2.7 Cambio de ubicación de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee mover.
- 4 Seleccione el informe o los informes que vaya a mover.
- 5 Haga clic en *Editar* > *Mover*.




- 6 Seleccione una nueva carpeta.
- 7 Haga clic en *Aceptar*.

6.2.8 Supresión de un informe o carpeta personalizados

Para suprimir un informe personalizado:


- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee suprimir.
- 4 Seleccione el informe que desee suprimir.
- 5 Haga clic en *Suprimir*.

Para suprimir una carpeta (y todos los informes que incluya):

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.




- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, seleccione la carpeta que desee suprimir.
- 4 Haga clic en *Suprimir*.


6.2.9 Presentación de informes programados según la fecha y el título

Los informes que se ejecutan según una programación se almacenan en una base de datos. Estos informes se pueden mostrar por el título o por la fecha. Para obtener información sobre la programación de informes, consulte la [Sección 6.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”](#), en la página 65.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por fechas*
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por título*




La página Informes programados por agrupación se abrirá y mostrará los informes personalizados programados que se hayan guardado agrupados por fecha o título, así como un recuento de informes. Haga clic en la fecha o en el título para abrir la página *Informes programados*, en la que podrá seleccionar un informe y verlo. Para suprimir un grupo de informes, selecciónelo y haga clic en *Suprimir*.

6.2.10 Importación de nuevas definiciones de informe

Si ha definido informes en ZENworks Asset Management 7.5, podrá importarlos al Centro de control de ZENworks. También podrá reimportar informes exportados por el Centro de control de ZENworks. Para la importación se necesita un formato XML predefinido.

Para importar definiciones de informes:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Informes de gestión de licencias*.



- 3 En el panel Informes personalizados de gestión de licencias, haga clic en *Acción > Importar nueva definición de informe*.

Importar definición de informe personalizado

Solicitar archivo de información:

- 4 Especifique el archivo en el campo *Solicitar archivo de información* o haga clic en *Examinar* para buscar y seleccionar el archivo.
- 5 Haga clic en *Importar*.

6.3 Definición de los derechos de informes de ZENworks Asset Management

Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten gestionar los derechos de administrador para cada carpeta y sus informes. Cada carpeta de informe tiene derechos asociados que afectan a todos los informes de la carpeta correspondiente. Por ejemplo, si tiene todos los derechos, podrá editar informes; pero con derechos de visualización y ejecución, sólo podrá ver los informes y ejecutarlos. Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten limitar los usuarios que tienen acceso a determinados informes y los que pueden editarlos. El tipo de carpeta de informe (personalizada o estándar) y el nombre del informe se muestran junto a los derechos asociados a la carpeta. Las opciones son:

- ♦ **Eliminar todos los derechos:** se eliminan todos los derechos para la carpeta, con lo que el administrador especificado no podrá verla.
- ♦ **Asignar derechos de visualización o ejecución:** permite al administrador especificado ver y ejecutar un informe en la carpeta indicada, pero no editar, mover ni suprimir un informe de la carpeta.
- ♦ **Asignar todos los derechos:** otorga al administrador especificado todos los derechos para crear, editar, mover y suprimir informes. Para los informes estándar, este valor es similar al de *visualización y ejecución*, dado que no es posible modificar un informe estándar.

Para cambiar los derechos de informes de inventario:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 En el panel Administradores, haga clic en un administrador.
- 3 En el panel Tareas de administrador, haga clic en *Derechos de informe de Asset Management*.

Derechos de informe de gestión de activos			
[editar]			
<input type="checkbox"/> Tipo de carpeta	nombre de carpeta	Origen	Derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso total	Uso	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Gestión de contratos	Gestión de contratos	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso del software de red	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Otros informes	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Compras	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Conformidad del software	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de archivos de software	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Paquetes	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Productos sin reconciliar	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones Web	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Application Usage	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Compliance	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Contract Management	Gestión de contratos	Derechos de visualización o ejecución

- 4 Seleccione las carpetas cuyos derechos desee modificar.
- 5 Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Editar > Eliminar todos los derechos*
 - ♦ *Editar > Asignar derechos de visualización o ejecución*
 - ♦ *Editar > Asignar todos los derechos*

Los cambios se muestran en la columna *Derechos*.

6.4 Exclusión de datos de uso de software de los informes

Muchos de los informes de gestión de licencias incluyen datos de uso asociados a los productos de software. Si no está interesado en esos datos, puede excluirlos y conseguir además que los informes se generen más rápidamente.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 En el panel Valores de zona de gestión, haga clic en *Asset Management* y después en *Informes*.

Configuración > Informes

Informes

Configurar valores de informes de gestión de activos.

Informe

☐ Esperar para ejecutar informes hasta que se inicie la búsqueda

☐ No mostrar el uso en los informes de gestión de licencias

- 3 Seleccione la opción *No mostrar el uso en los informes de gestión de licencias*.
- 4 Haga clic en *Aceptar* para guardar la configuración.

Utilización de los informes del servidor de informes

7

Además de los informes de uso del software, de gestión de licencias y de gestión de contratos que se pueden crear y generar desde la pestaña Asset Management del Centro de control de ZENworks, tiene la posibilidad de utilizar el servidor de informes de ZENworks para generar informes adicionales.

El servidor de informes de ZENworks es una herramienta de informes potente, flexible y personalizable que se instala y se configura de forma independiente del sistema ZENworks (consulte la *Guía de instalación del servidor de informes de ZENworks 10 Configuration Management*).

El servidor de informes permite ver informes de Asset Management predefinidos, así como crear informes personalizados. Las siguientes secciones describen los informes predefinidos y cómo verlos.

- ♦ Sección 7.1, “Informes predefinidos”, en la página 75
- ♦ Sección 7.2, “Visualización de un informe predefinido”, en la página 77

Para obtener información acerca de la creación de informes personalizados, consulte la *Referencia sobre informes de sistema de ZENworks 10 Configuration Management*.

7.1 Informes predefinidos

Los informes predefinidos de Asset Management se organizan en cuatro categorías:

- ♦ Sección 7.1.1, “Informes de asignación de licencia”, en la página 75
- ♦ Sección 7.1.2, “Informes de compras”, en la página 76
- ♦ Sección 7.1.3, “Informes de conformidad del software”, en la página 76
- ♦ Sección 7.1.4, “Informes de paquetes”, en la página 77

7.1.1 Informes de asignación de licencia

Título del informe	Descripción
Estado de asignación por centro de costes	Agrupar los productos con licencia por centro de costes e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.
Estado de asignación por departamento	Agrupar los productos con licencia por departamento e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.

Título del informe	Descripción
Estado de asignación por sitio	Agrupar los productos con licencia por sitio e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.
Asignaciones frente a instalaciones	Muestra la diferencia entre las licencias asignadas y el número total de instalaciones de cada producto con licencia. El resultado corresponde al número de sobreasignaciones o infraasignaciones de licencias.
Asignaciones actuales	Muestra el número total de licencias de cada producto y cuántas de ellas están asignadas y sin asignar.
Sobreasignaciones demográficas	Muestra todos los productos con licencia cuyo número de licencias asignadas demográficamente supera el número de instalaciones asociadas con el valor demográfico.
Infraasignaciones demográficas	Muestra todos los productos con licencia cuyo número de licencias asignadas demográficamente está por debajo del número de instalaciones asociadas con el valor demográfico.
Sobreasignaciones de dispositivos	Muestra todos los productos con licencia cuyo número de licencias asignadas a dispositivos está por debajo del número de instalaciones asociadas con dispositivos.
Asignaciones duplicadas	Muestra todos los productos con asignaciones por dispositivo que duplican las asignaciones demográficas.
Instalaciones sin asignaciones	Muestra todos los productos con licencia que cuentan con licencias instaladas que no están cubiertas por asignaciones demográficas ni de dispositivos.

7.1.2 Informes de compras

Título del informe	Descripción
Informe detallado de registro de compra	Muestra todos los registros de compra con información detallada, como el número de la orden de compra, el distribuidor, el fabricante y el precio.
Informe resumido de registro de compra	Recopila los registros de compra por producto de catálogo. Se muestra el tipo de producto, la cantidad de compra, el precio medio por unidad y el precio total de cada producto de catálogo.

7.1.3 Informes de conformidad del software

Título del informe	Descripción
Conformidad del software por centro de costes	Agrupar los productos con licencia por centro de costes e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.

Título del informe	Descripción
Conformidad del software por departamento	Agrupar los productos con licencia por departamento e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.
Conformidad del software por sitio	Agrupar los productos con licencia por sitio e indica si un producto con licencia se encuentra en un estado de sobreasignación (más licencias que instalaciones) o de infraasignación (más instalaciones que licencias) de licencias.

7.1.4 Informes de paquetes

Título del informe	Descripción
Informe de componentes independientes descubiertos	Muestra los componentes individuales de un paquete que se han descubierto a través de una exploración de inventario de los dispositivos. Recoge el número de instalaciones y la cantidad de instalaciones en uso de cada producto.

7.2 Visualización de un informe predefinido

El servidor de informes de ZENworks debe estar instalado y configurado para poder utilizar los informes predefinidos. Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación del servidor de informes de ZENworks 10 Configuration Management*.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Informes*.
- 2 En el panel Servidor de informes de ZENworks, haga clic en Visor de información del servidor de informes de ZENworks.
InfoView es la interfaz principal para trabajar con los informes del servidor de informes de ZENworks.
- 3 Haga clic en Lista de documentos.
- 4 Acceda a la carpeta Todos > Carpetas públicas > Informes de Novell ZENworks > Informes predefinidos > Asset Management > Gestión de licencias.
Los informes de Asset Management se organizan en cuatro subcarpetas: Asignación de licencias, Compras, Conformidad del software y Paquetes. Para obtener una descripción breve de cada informe, consulte la **Sección 7.1, “Informes predefinidos”, en la página 75**.
- 5 Abra la carpeta que contenga el informe que desee ver.
- 6 Haga doble clic en el informe para verlo.

Establecimiento de prueba de propiedad

8

En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo proporcionar pruebas de propiedad mediante contratos y documentos y cómo utilizar informes de contratos:

- ♦ Sección 8.1, “Adición de contratos”, en la página 79
- ♦ Sección 8.2, “Definición del contrato”, en la página 82
- ♦ Sección 8.3, “Utilización de la notificación de fecha”, en la página 89
- ♦ Sección 8.4, “Utilización de informes estándar de gestión de contratos”, en la página 91
- ♦ Sección 8.5, “Utilización de informes de gestión de contratos personalizados”, en la página 93
- ♦ Sección 8.6, “Definición de derechos de informe”, en la página 101
- ♦ Sección 8.7, “Adición y asociación de documentos”, en la página 102

8.1 Adición de contratos

Los contratos, así como los documentos, se utilizan para establecer pruebas de propiedad. Puede añadir contratos creando un contrato nuevo o copiando uno que ya exista.

- ♦ Sección 8.1.1, “Creación de un contrato nuevo”, en la página 79
- ♦ Sección 8.1.2, “Copia de un contrato existente”, en la página 81

8.1.1 Creación de un contrato nuevo

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

Utilización de software	Gestión de licencias	Gestión de contratos	Documentos
Gestión de contratos			
Nombre		Tipo	
Contratos (Detalles)		Carpeta	
Notificaciones de fecha (Detalles)		Carpeta	
Informes de gestión de contratos (Detalles)		Carpeta	

- 3 Haga clic en *Contratos*.
- 4 En el panel Contratos, haga clic en *Nuevo > Contrato* para abrir el asistente Crear contrato nuevo. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente:

Página del asistente	Detalles
Página Información de contrato general	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>ID de contrato: identificador del contrato. Requerido.</p> <p>Nombre: el nombre del contrato. Requerido.</p> <p>Descripción: descripción del contrato.</p> <p>Coste total: coste total de la transacción.</p> <p>Contrato padre: si existe un contrato padre, haga clic en el botón <i>Examinar</i> para buscarlo y seleccionarlo y después haga clic en <i>Aceptar</i>.</p> <p>Términos y condiciones: especifique los términos y condiciones.</p> <p>Tipo de contrato: seleccione uno de los catorce tipos de contrato o especifique un contrato personalizado propio.</p> <p>Estado: seleccione <i>Pendiente</i>, <i>Activo</i> o <i>Caducado</i>. También puede especificar un estado personalizado propio.</p> <p>Fecha de inicio original: haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha. Haga clic en el icono X para borrarla.</p> <p>Fecha de fin actual: haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha. Haga clic en el icono X para borrarla.</p> <p>Perenne: seleccione <i>Perenne</i> si el contrato lo especifica.</p> <p>Opción de renovación: seleccione <i>Sí</i> o <i>No</i>.</p> <p>Provisión de renovación: especifique una provisión de renovación.</p> <p>Fecha de aviso: haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha. Haga clic en el icono X para borrarla.</p> <p>Descripción de aviso: especifique una descripción para la notificación.</p>
Página Información de proveedor	Especifique la información del proveedor en los campos. Si el tipo de contrato es Alquiler, deberá rellenar otros campos adicionales.
Página Resumen de contrato nuevo	Revise la información que ha introducido. Utilice el botón <i>Atrás</i> para retroceder.

5 (Opcional) Seleccione *Definir propiedades adicionales* para seguir definiendo el contrato.




6 Haga clic en *Finalizar*.

El contrato se ha creado. Si ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, en el **Paso 5**, continúe en la **Sección 8.2, “Definición del contrato”**, en la **página 82**.

8.1.2 Copia de un contrato existente

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

Utilización de software		Gestión de licencias		Gestión de contratos		Documentos	
Gestión de contratos							
Nombre				Tipo			
 Contratos (Detalles)				Carpeta			
 Notificaciones de fecha (Detalles)				Carpeta			
 Informes de gestión de contratos (Detalles)				Carpeta			

3 Haga clic en *Contratos*.

4 En el panel Contratos, seleccione la casilla de verificación situada junto al contrato que desee copiar y haga clic en *Copiar* para acceder al recuadro de diálogo Copiar contrato.

Copiar contrato

Introduzca valores para el contrato nuevo.

ID de contrato:

Nombre:

Contrato padre: ☒ No hay elemento padre.
☐ Contrato de origen (00001)

5 Cumplimente los siguientes campos:

ID de contrato: especifique un identificador nuevo para el contrato. El identificador no puede coincidir con ningún otro identificador de la carpeta.

Nombre: especifique un nombre nuevo para el contrato.

Contrato padre: si desea designar el contrato de origen como padre del nuevo contrato, seleccione *Contrato de origen*. Si desea designar el padre del contrato de origen como padre del nuevo contrato, seleccione *El elemento padre coincide con el del origen*. De lo contrario, seleccione *No hay elemento padre*.

Si necesita designar algún otro contrato como padre, puede crear el contrato y editarlo después (consulte **“Definición del contrato”** en la **página 82**). En ese punto, puede seleccionar cualquier contrato existente.

6 Haga clic en *Aceptar* para crear el contrato nuevo y añadirlo a la lista *Contratos*.

7 Si necesita editar el contrato para cambiar la información, haga clic en él y continúe con la siguiente sección, **“Definición del contrato”** en la **página 82**.

8.2 Definición del contrato

Existen ocho áreas en las que puede definir propiedades adicionales de un contrato. Se muestran en forma de pestañas en la página Contratos.

- ♦ Sección 8.2.1, “Pestaña General”, en la página 82
- ♦ Sección 8.2.2, “Pestaña Proveedor”, en la página 82
- ♦ Sección 8.2.3, “Pestaña Financiero”, en la página 83
- ♦ Sección 8.2.4, “Pestaña SLA”, en la página 83
- ♦ Sección 8.2.5, “Pestaña Alquiler”, en la página 84
- ♦ Sección 8.2.6, “Pestaña Documentos”, en la página 85
- ♦ Sección 8.2.7, “Pestaña Renovaciones”, en la página 86
- ♦ Sección 8.2.8, “Pestaña Relaciones”, en la página 88

8.2.1 Pestaña General

La pestaña *General* incluye la información general del contrato creada mediante el asistente Crear contrato nuevo. Puede editar directamente estos campos.

Figura 8-1 Pestaña General del contrato

The screenshot shows the 'General' tab of a contract management interface. At the top, there are tabs for 'General', 'Proveedor', 'Financiero', 'SLA', 'Alquiler', 'Documentos', 'Renovaciones', and 'Relaciones'. The 'General' tab is active. Below the tabs, there is a form with various fields and options. The fields include: 'ID de contrato:' (102), 'Nombre:', 'Descripción:', 'Coste total:' (100.00), 'Contrato padre:', and 'Términos y condiciones:'. The right side of the form contains: 'Tipo de contrato:' (Mantenimiento de software), 'Estado:' (Activo), 'Fecha de inicio original:' (30/07/08), 'Fecha de fin actual:', 'Opción de renovación:' (Sí), 'Provisión de renovación:', 'Fecha de aviso:' (31/07/08), and 'Descripción de aviso:'. There are also checkboxes for 'Perenne', 'Notificación de fecha', and 'Notificación de fecha'.

8.2.2 Pestaña Proveedor

La pestaña *Proveedor* contiene información acerca del proveedor creada mediante el asistente Crear contrato nuevo. Puede editar directamente estos campos.

Figura 8-2 Pestaña Proveedor del contrato

8.2.3 Pestaña Financiero

La pestaña *Financiero* muestra los costes asociados al contrato. Esta información se calcula a partir de los datos del contrato.

Figura 8-3 Pestaña Financiero del contrato

8.2.4 Pestaña SLA

La pestaña *SLA* permite crear y suprimir acuerdos de nivel de servicio.

Para crear un acuerdo de nivel de servicio:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

- 3 Haga clic en *Contratos*.
- 4 Haga clic en un contrato existente para abrir la página Contrato.

5 Haga clic en la pestaña *SLA*.

Nuevo	Suprimir	Métrica	Real	Iniciar	Notificación?	Fin	Notificación?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123	456	30/07/08		30/07/08	

6 Haga clic en *Nuevo*.

7 En el recuadro de diálogo, especifique la métrica de nivel de servicio y el nivel de servicio real y seleccione las fechas de inicio y finalización.

8 (Opcional) Si desea que se le notifique por correo electrónico la proximidad de la fecha de inicio o de finalización, seleccione *Notificación de fecha*.

9 Haga clic en *Aplicar*.

8.2.5 Pestaña Alquiler

La pestaña *Alquiler* muestra la información del alquiler y permite editarla. Especifique los valores pertinentes en los distintos campos. Haga clic en el icono de calendario para seleccionar la fecha. Seleccione *Notificaciones de fecha* para enviar notificaciones por correo electrónico. Haga clic en *Aplicar* para guardar los cambios.

Figura 8-4 Pestaña Alquiler del contrato

Alquiler	
Procedimientos de entrega:	<input type="text"/>
Compromisos de devolución:	<input type="text"/>
Derechos de reasajamiento, alteración y subalquiler:	<input type="text"/>
Defectos y soluciones:	<input type="text"/>
Provisiones de prevención:	<input type="text"/>
Coste de prevención:	<input type="text"/>
Provisiones de modificación de equipo:	<input type="text"/>
Opción de compra:	<input type="text"/>
Provisiones de final de alquiler:	<input type="text"/>
Ley vigente:	<input type="text"/>
Fecha de pedido:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha
Fecha de expedición:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha
Fecha de entrega:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha
Fecha de firma:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha
Fecha de inspección:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha
Fecha de aceptación:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Notificación de fecha

8.2.6 Pestaña Documentos

La pestaña *Documentos* muestra la documentación existente asociada al contrato y permite añadir documentación adicional.

Para añadir documentos:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Contratos*.


Contratos						
Nuevo... Mover... Suprimir... Copiar...						
ID de contrato	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	ID de contrato padre
<input type="checkbox"/> 00001	ACME	Mantenimiento de software				
<input type="checkbox"/> 09987	Maintenance	Mantenimiento de software				
<input type="checkbox"/> 99090	nov	SLA				

1 - 3 de 3 mostrar 25 elementos

- 4 Haga clic en el contrato al que desee añadir un documento.
- 5 Haga clic en la pestaña *Documentos*.

Documentos						
Añadir Eliminar						
ID de documento	Nombre de archivo	Fecha de adjunto	Tipo de archivo	Tamaño de archivo (KB)	Descripción	Adjuntado por
No hay elementos disponibles.						

- 6 En el panel *Documentos*, haga clic en *Añadir*.



7 En el recuadro de diálogo, seleccione un documento y haga clic en *Aceptar*.

Para eliminar los documentos:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Contratos*.

Contratos							
<div> Nuevo Mover... Suprimir Copiar... </div>							
<input type="checkbox"/>	ID de contrato	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	ID de contrato padre
<input type="checkbox"/>	00001	ACME	Mantenimiento de software				
<input type="checkbox"/>	09987	Maintenance	Mantenimiento de software				
<input type="checkbox"/>	99090	nov	SLA				
1 - 3 de 3				mostrar 25 elementos			

4 Haga clic en el contrato con los documentos que desee eliminar.

5 Haga clic en la pestaña *Documentos*.

Documentos							
<div> Añadir Eliminar </div>							
<input type="checkbox"/>	ID de documento	Nombre de archivo	Fecha de adjunto	Tipo de archivo	Tamaño de archivo (KB)	Descripción	Adjuntado por
No hay elementos disponibles.							

6 En el panel Documentos, seleccione los documentos que desee eliminar.

7 En la barra de menús *Documentos*, haga clic en *Eliminar*.

8.2.7 Pestaña Renovaciones

La pestaña *Renovaciones* muestra el historial de renovaciones del contrato y permite añadir y suprimir registros de renovaciones.

Para renovar un contrato:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

3 Haga clic en *Contratos*.

Contratos							
Nuevo... Mover... Suprimir... Copiar...							
<input type="checkbox"/> ID de contrato	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	ID de contrato padre	
<input type="checkbox"/> 00001	ACME	Mantenimiento de software					
<input type="checkbox"/> 09987	Maintenance	Mantenimiento de software					
<input type="checkbox"/> 99090	nov	SLA					
1 - 3 de 3						mostrar 25 elementos	

4 Haga clic en el contrato que desee renovar.

5 Haga clic en la pestaña *Renovaciones*.

General	Proveedor	Financiero	SLA	Alquiler	Documentos	Renovaciones	Relaciones
Historial de renovación							
Suprimir Acción							
<input type="checkbox"/>	Fecha introducida	Introducido por	Fecha final antes de	Fecha final después de	Fecha de entrada en vigor	Notas	
No hay elementos disponibles.							

6 Haga clic en *Acción > Renovar contrato*.

Renovar contrato

Introducir información de renovación

Fecha de fin actual:

30/05/08

Nueva fecha de fin:

Fecha de entrada en vigor:

Notas:

Aplicar

Cancelar

7 Especifique una nueva *Fecha de fin* y una *Fecha de entrada en vigor* haciendo clic en los iconos de calendario y seleccionando una fecha.

8 (Opcional) Añada notas si lo desea.

9 Haga clic en *Aplicar*.

Para suprimir un registro de renovación de contrato:

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

3 Haga clic en *Contratos*.

Contratos							
Nuevo... Mover... Suprimir... Copiar...							
<input type="checkbox"/> ID de contrato	Nombre	Tipo	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	ID de contrato padre	
<input type="checkbox"/> 00001	ACME	Mantenimiento de software					
<input type="checkbox"/> 09987	Maintenance	Mantenimiento de software					
<input type="checkbox"/> 99090	nov	SLA					
1 - 3 de 3						mostrar 25 elementos	

4 Haga clic en el contrato con el registro de renovación que desee suprimir.

5 Haga clic en la pestaña *Renovaciones*.



6 Haga clic en el registro de renovación que desee suprimir.

7 Haga clic en *Suprimir*.

8.2.8 Pestaña Relaciones

La pestaña *Relaciones* permite asociar el contrato a:

- ♦ **Dispositivos servidores o estaciones de trabajo:** para añadir un dispositivo, haga clic en *Añadir* y búsquelo. A continuación, haga clic en *Aceptar*. Para suprimir el dispositivo, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Dispositivos de red:** añada un dispositivo de red haciendo clic en *Añadir*, seleccionando el dispositivo y haciendo clic en *Aceptar*. Para suprimir el dispositivo, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Derechos de licencia:** para cortar la relación, seleccione un derecho de licencia y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Usuarios:** añada un usuario haciendo clic en *Añadir*, seleccionando un nombre de usuario y haciendo clic en *Aceptar*. Para suprimir el usuario, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Sitios:** añada un sitio haciendo clic en *Añadir*, seleccionando un nombre de sitio y haciendo clic en *Aceptar*. Para suprimir el sitio, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Centros de costes:** añada un centro de costes haciendo clic en *Añadir*, seleccionando el centro de costes y haciendo clic en *Aceptar*. Para suprimir el centro de costes, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.
- ♦ **Departamentos:** añada un departamento haciendo clic en *Añadir*, seleccionando un nombre de departamento y haciendo clic en *Aceptar*. Para suprimir el departamento, selecciónelo y haga clic en *Eliminar*.

Figura 8-5 Pestaña Relaciones de documentos

General	Proveedor	Financiero	SLA	Alquiler	Documentos	Renovaciones	Relaciones	
Dispositivos de estación de trabajo o servidor								Avanzado
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Equipo	Entrada	Dirección MAC	Dirección IP	Sitio	Departamento	Centro de costes	Retirados
No hay elementos disponibles.								
Dispositivos de red								Avanzado
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Nombre DNS	Dirección IP	Nombre	Tipo	Descripción			
No hay elementos disponibles.								
Derechos de licencia								
Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo	Periodo de licencia	Estado de licencia de periodo	Cantidad de licencias			
No hay elementos disponibles.								
Usuarios								
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Apellido	Nombre	Segundo nombre	Teléfono	Dirección de correo electrónico			
No hay elementos disponibles.								
Sitios								
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Descripción							
No hay elementos disponibles.								
Centros de costes								
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Descripción							
No hay elementos disponibles.								
Departamentos								
Añadir Eliminar								
<input type="checkbox"/>	Descripción							
No hay elementos disponibles.								

8.3 Utilización de la notificación de fecha

La página Notificaciones de fecha muestra las notificaciones de fechas configuradas al crear el contrato. Haga clic en cualquier notificación existente para ver o editar la configuración de correo electrónico.

- ♦ Sección 8.3.1, “Configuración de los valores de notificación de fecha”, en la página 89
- ♦ Sección 8.3.2, “Creación de una carpeta para los registros de notificación de fecha”, en la página 90
- ♦ Sección 8.3.3, “Desplazamiento de un registro de notificación de fecha”, en la página 91
- ♦ Sección 8.3.4, “Supresión del registro de notificación de fecha”, en la página 91

8.3.1 Configuración de los valores de notificación de fecha

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Notificaciones de fecha*.

Notificaciones de fecha						
<div><div><div><div></div></div><div>Nuevo</div></div><div><div></div></div><div>Mover...</div><div><div></div></div><div>Suprimir</div><div><div></div></div><div>Acción</div></div>						
<input type="checkbox"/>	Nombre	Campo	Estado	Enviado	Errores	Último
<input type="checkbox"/>	<div><div><div></div></div><div>102 - [Detalles]</div></div>	En progreso	0			6/08/08
<div><div></div><div></div></div>						7/08/08
<div><div></div><div>1 - 1 de 1</div></div>		<div><div></div><div>mostrar 25 elementos</div></div>				

- 4 Haga clic en *Acción > Valores de notificación de fecha por defecto*.

Valores de notificación de fecha por defecto

Número de días antes de la fecha para enviar notificación: 3

☒ Repetir notificación: Mensualmente

Veces que se debe repetir: 3

☒ Suprimir registro de notificación de fecha al finalizar

De: administrator@novell.com

Destinatarios:

Contactos

A

ctoibin@ireland.uk

Destinatarios adicionales:

Aceptar Cancelar

5 Cumplimente los campos del recuadro de diálogo Valores de notificación de fecha por defecto.

6 Haga clic en *Aceptar*.

8.3.2 Creación de una carpeta para los registros de notificación de fecha

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

3 Haga clic en *Notificaciones de fecha*.

Notificaciones de fecha							
Nuevo Mover... Suprimir Acción							
<input type="checkbox"/> Nombre	Campo	Estado	Enviado	Errores	Último	Siguiente	
<input type="checkbox"/> 102 - Detalles	En progreso	0			6/08/08	7/08/08	
1 - 1 de 1						mostrar 25 elementos	

4 Haga clic en *Nuevo*.

Carpeta nueva

Nombre: *

Carpeta: */Gestión de contratos/Notificaciones de fecha

Descripción:

* Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.

Aceptar Cancelar

- 5 Especifique un nombre para la carpeta.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.

8.3.3 Desplazamiento de un registro de notificación de fecha

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Notificaciones de fecha*.

Notificaciones de fecha							
<div> Nuevo Mover... Suprimir Acción </div>							
<input type="checkbox"/> Nombre	Campo	Estado	Enviado	Errores	Último	Siguiente	
<input type="checkbox"/> 102 - [Detalles]	En progreso	0			6/08/08	7/08/08	
1 - 1 de 1						mostrar 25 elementos	

- 4 Seleccione la notificación que desee mover.
- 5 Haga clic en *Mover*.
- 6 Seleccione la nueva ubicación para el registro de notificación.
- 7 Haga clic en *Aceptar*.

8.3.4 Supresión del registro de notificación de fecha

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Notificaciones de fecha*.

Notificaciones de fecha							
<div> Nuevo Mover... Suprimir Acción </div>							
<input type="checkbox"/> Nombre	Campo	Estado	Enviado	Errores	Último	Siguiente	
<input type="checkbox"/> 102 - [Detalles]	En progreso	0			6/08/08	7/08/08	
1 - 1 de 1						mostrar 25 elementos	

- 4 Seleccione la notificación que desee suprimir.
- 5 Haga clic en *Suprimir*.

8.4 Utilización de informes estándar de gestión de contratos

El Centro de control de ZENworks® incluye una amplia variedad de informes que le ayudarán a gestionar los activos de la zona de gestión. La página Informes de gestión de contratos permite ver información relacionada con los contratos a través de distintos informes estándar y personalizados.

Los informes estándar (predefinidos) proporcionan información de contratos organizada según la configuración del informe.

- ♦ Sección 8.4.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 92
- ♦ Sección 8.4.2, “Ejecución y visualización de informes”, en la página 92

Si ha instalado el servidor de informes de ZENworks, podrá acceder a informes de Asset Management adicionales. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 7, “Utilización de los informes del servidor de informes”](#), en la [página 75](#).

8.4.1 Informes estándar disponibles

El Centro de control de ZENworks incluye varios informes predefinidos que se pueden emplear para ver los datos de contrato. Los informes estándar disponibles son los siguientes:

- ♦ **Contrato general:** muestra una lista de contratos con la información general correspondiente.
- ♦ **Detalles de fecha:** muestra una lista de contratos y las fechas clave.
- ♦ **Detalles de proveedor:** muestra una lista de contratos y la información de los proveedores.
- ♦ **Detalles económicos:** muestra una lista de contratos y la información financiera más importante.
- ♦ **Detalles de SLA:** muestra una lista de acuerdos de nivel de servicio para todos los contratos.
- ♦ **Detalles del alquiler:** muestra una lista de contratos y la información de alquiler más importante.
- ♦ **Detalles de documento:** muestra una lista de documentos de todos los contratos.
- ♦ **Detalles de renovación:** muestra la lista de eventos de historial de renovación de todos los contratos.
- ♦ **Detalles de la asociación:** muestra una lista de contratos con los recuentos de asociaciones.
- ♦ **Detalles de padre/hijo:** muestra una lista jerárquica de contratos con las relaciones de padre e hijo.

8.4.2 Ejecución y visualización de informes

Para ejecutar un informe estándar, basta con hacer clic en él. Haga clic en los enlaces del informe para obtener información más detallada. ZENworks Asset Management permite exportar datos a otro formato, ver los datos como gráficos, modificar el periodo temporal del informe y cambiar los criterios de filtro. En las secciones siguientes se proporciona más información:

- ♦ [“Ejecución de un informe estándar” en la página 92](#)
- ♦ [“Exportación de un informe a un formato distinto” en la página 93](#)
- ♦ [“Visualización del informe como gráfico” en la página 93](#)

Ejecución de un informe estándar

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes estándar de gestión de contratos, haga clic en el informe que desea ejecutar.

Los informes aparecen ordenados según el nombre y la descripción. Para ver la lista de informes y descripciones, consulte la [Sección 6.1.1, “Informes estándar disponibles”](#), en la [página 57](#).

- 5 Haga clic en los enlaces para obtener información más detallada.

Exportación de un informe a un formato distinto

ZENworks Asset Management permite exportar datos de informe a tres formatos: Excel, CSV y PDF.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes estándar de gestión de contratos, haga clic en el informe que desea ejecutar.
Los informes aparecen ordenados según el nombre y la descripción. Para ver la lista de informes y descripciones, consulte la [Sección 6.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 57](#).
- 5 Haga clic en los enlaces del informe para obtener información más detallada.
- 6 Exporte el informe haciendo clic en uno de los tres formatos que aparecen en la parte inferior.

Visualización del informe como gráfico

Muchos informes se pueden ver como gráficos. Hay tres formatos de gráfico disponibles: gráfico de barras, diagrama y gráfico de líneas. (Si esta función está disponible, la opción *Gráfico* se mostrará en la parte inferior del informe.)

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes estándar de gestión de contratos, haga clic en el informe que desea ejecutar.
Los informes aparecen ordenados según el nombre y la descripción. Para ver la lista de informes y descripciones, consulte la [Sección 6.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 57](#).
- 5 Haga clic en *Gráfico* en la parte inferior del informe.
Aparecerá una nueva ventana con los gráficos disponibles.

8.5 Utilización de informes de gestión de contratos personalizados

El Centro de control de ZENworks permite crear y ejecutar informes personalizados que se pueden utilizar para analizar la información de los contratos.

- ♦ [Sección 8.5.1, “Informes personalizados de ejemplo”, en la página 94](#)
- ♦ [Sección 8.5.2, “Ejecución de un informe personalizado”, en la página 94](#)
- ♦ [Sección 8.5.3, “Creación de un informe personalizado”, en la página 95](#)
- ♦ [Sección 8.5.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”, en la página 96](#)
- ♦ [Sección 8.5.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”, en la página 97](#)

- ♦ Sección 8.5.6, “Edición de un informe personalizado”, en la página 98
- ♦ Sección 8.5.7, “Cambio de ubicación de un informe personalizado”, en la página 99
- ♦ Sección 8.5.8, “Supresión de un informe o carpeta personalizados”, en la página 100
- ♦ Sección 8.5.9, “Presentación de informes programados según la fecha y el título”, en la página 100
- ♦ Sección 8.5.10, “Importación de nuevas definiciones de informe”, en la página 101

8.5.1 Informes personalizados de ejemplo

ZENworks Asset Management proporciona cuatro informes personalizados de ejemplo que muestran los distintos tipos de informes de gestión de contratos que se pueden crear.

- ♦ **Contratos activos sin activos asociados:** muestra los contratos vigentes que no tienen activos asociados, es decir, dispositivos de red ni estaciones de trabajo.
- ♦ **Contratos de mantenimiento de software activos:** muestra los contratos activos cuyo tipo sea de mantenimiento de software.
- ♦ **Contratos con provisión perenne:** muestra todos los contratos activos con provisión perenne.
- ♦ **Contratos sin documentos adjuntos:** muestra todos los contratos sin documentos adjuntos.
- ♦ **Contratos que finalizan en 90 días (sin opción de renovación):** muestra todos los contratos no renovables con fechas de finalización dentro de un plazo de 90 días después de la fecha de ejecución.
- ♦ **Contratos que finalizan en 90 días (con opción de renovación):** muestra todos los contratos renovables con fechas de finalización dentro de un plazo de 90 días después de la fecha de ejecución.
- ♦ **Contratos renovados en los últimos 90 días:** muestra los contratos renovados en los últimos 90 días.
- ♦ **Contratos caducados:** muestra todos los contratos caducados.
- ♦ **Programación de alquiler que finaliza en los próximos 60 días:** muestra los contratos con una programación de alquiler y una fecha de finalización actual dentro de un plazo de 60 días después de la fecha de ejecución del informe.
- ♦ **Contratos pendientes:** muestra todos los contratos pendientes.

Para obtener información acerca de la ejecución de uno de los informes personalizados de ejemplo, consulte la [Sección 8.5.2, “Ejecución de un informe personalizado”, en la página 94](#).

Para obtener información acerca de la creación de informes personalizados propios, consulte la [Sección 8.5.3, “Creación de un informe personalizado”, en la página 95](#).

8.5.2 Ejecución de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee ejecutar.

El número de informes de cada carpeta se indica en la columna *Número de informes*.

5 Haga clic en un informe.

Se mostrará la definición del informe. Para obtener información sobre la edición de la definición de informes, consulte la **Sección 8.5.6, “Edición de un informe personalizado”**, en la **página 98**.

6 Haga clic en *Ejecutar* en la esquina inferior izquierda.

En la página Informe, haga clic en los distintos enlaces del informe para obtener más información. Puede exportar los informes a formatos de Excel, CSV o PDF haciendo clic en el enlace correspondiente.

8.5.3 Creación de un informe personalizado

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.

4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta en la que desee guardar el informe o cree una carpeta nueva haciendo clic en *Nuevo*, especificando un nombre de carpeta y haciendo clic en *Aceptar*.

5 En el panel Informes personalizados, haga clic en *Nuevo*.

Definición de informe personalizado, paso 1 de 2: selección de objetivo

Nombre

Tipo Contrato

Objetivo

- ☒ General
- ☐ Proveedor
- ☐ Financiero
- ☐ Acuerdo de nivel de servicio
- ☐ Alquiler
- ☐ Documentos
- ☐ Historial de renovación
- ☐ Asociaciones

6 Indique un nombre de carpeta en el campo *Nombre*.

7 Seleccione el objetivo del informe. Las opciones son:

- ♦ General
- ♦ Proveedor
- ♦ Financiero
- ♦ Acuerdo de nivel de servicio
- ♦ Alquiler
- ♦ Documentos
- ♦ Historial de renovación
- ♦ Asociaciones

8 Haga clic en *Continuar*.

Definición de Informe personalizado, paso 2 de 2: selección de columnas, orden de columnas y criterios

Nombre: Descripción:

Carpeta:

Tipo:

Columnas	Disponibles	Orden de columnas
<ul style="list-style-type: none"> Activos de dispositivo asociados Activos de dispositivo de red asociados Centros de costos asociados Compromisos de devolución Contacto del proveedor primario Contacto del proveedor secundario Contacto interno Correo electrónico de contacto interno Correo electrónico principal Correo electrónico secundario 	<ul style="list-style-type: none"> ID de contrato Nombre de contrato Tipo de contrato Estado del contrato Fecha de inicio original Fecha de fin actual Perenne Coste total ID de contrato padre Nombre del contrato padre 	<ul style="list-style-type: none"> Orden de columnas

Criterios	Campo	Operador	Valor
Criterios de resumen	Campo de resumen	Operador	Valor

Atrás Guardar Cancelar

9 Cumplimente los siguientes campos:

Nombre: se muestra el nombre que haya introducido en el **Paso 6**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Carpeta: se muestra la carpeta que haya seleccionado en el **Paso 4**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Descripción: proporcione una descripción para el informe.

Tipo: muestra el tipo de informe que ha seleccionado.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.

Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

10 Haga clic en *Guardar*.

Cuando vuelva a abrir la página Informes personalizados, el informe aparecerá en el panel Informes personalizados.

8.5.4 Programación de informes personalizados y envío de notificaciones



Puede programar un informe para que se ejecute automáticamente y se envíen notificaciones a usuarios especificados cuando el informe esté listo.

Debe contar con un servidor SMTP de correo electrónico definido con anterioridad para poder enviar notificaciones por correo electrónico. Para ello, utilice la opción Valores de configuración SMTP (pestaña Configuración > panel Valores de zona de gestión > Evento y mensajería > Valores de configuración SMTP).

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee programar.
- 5 Haga clic en el informe que desee programar.
- 6 Haga clic en *Programación/notificación*.

Programar informe/notificación: Contratos con provisión perenne

Fecha de inicio	<input type="text"/> 
Frecuencia	Anualmente 
Salida	<input checked="" type="radio"/> Resultados de informes almacenados <input type="radio"/> Enviar una notificación (correo electrónico) <input type="radio"/> Ambos <input checked="" type="checkbox"/> Enviar notificación o almacenar resultados sólo cuando se encuentren registros coincidentes
Máximo de registros	<input type="text"/>

- 7 Cumplimente los siguientes campos:

Fecha de inicio: haga clic en el icono del calendario para especificar una fecha.

Frecuencia: seleccione la frecuencia con la que se debe enviar la notificación: Anualmente, Mensualmente, Semanalmente, Diariamente, Una vez o Nunca.

Salida: especifique si desea almacenar el informe, enviar una notificación por correo electrónico indicando que el informe está listo o ambas cosas. También puede indicar que se almacenen los resultados o que se envíe una notificación sólo cuando se encuentren registros coincidentes. Para obtener información sobre la configuración de direcciones de correo electrónico, consulte la [Sección 6.2.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”](#), en la página 67.

Máximo de registros: especifique el número máximo de registros que se deben almacenar.

- 8 Haga clic en *Enviar*.

El informe se ejecutará a las horas programadas.


8.5.5 Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones

Cuando se ejecute un informe personalizado, podrá enviar notificaciones a usuarios seleccionados. Para ello, es necesario importar las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desee notificar en el Centro de control de ZENworks. Para obtener información sobre el envío de notificaciones, consulte la [Sección 6.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”](#), en la página 65.

El panel Direcciones de correo electrónico de la página Inventario de activos permite importar direcciones de correo electrónico que se pueden utilizar para enviar notificaciones cuando un informe personalizado esté listo, tal y como se haya configurado en la definición del informe. Las direcciones de correo electrónico importadas anteriormente aparecerán en el panel, junto al nombre y los apellidos del usuario.

Para importar direcciones de correo electrónico:


- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.



- 4 En el campo *Importar desde*, seleccione *Datos de inventario* o *Archivo separado por comas*.
Si selecciona *Datos de inventario*, se importarán las direcciones de correo electrónico que se encuentren en la exploración de inventario.
Si selecciona *Archivo separado por comas*, especifique la ubicación del archivo en el campo *Archivo de direcciones de correo electrónico*.
- 5 Haga clic en *Importar*.
- 6 Haga clic en *Cerrar*.

Para suprimir toda la información de correo electrónico:


- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.



- 4 Haga clic en *Suprimir*.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.
Se suprimirá toda la información de correo electrónico.

8.5.6 Edición de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 Haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee editar.
- 5 Haga clic en el informe.
- 6 Haga clic en *Editar* en la esquina inferior izquierda.



7 Edite los campos siguientes:

Nombre: el nombre del informe.

Carpeta: la carpeta en la que desee guardar el informe.

Descripción: la descripción del informe.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.

Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo* > *Operador* y *Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

8 Haga clic en *Guardar*.

8.5.7 Cambio de ubicación de un informe personalizado

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.

3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.

4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee mover.

5 Seleccione el informe o los informes que vaya a mover.

6 Haga clic en *Editar* > *Mover*.

- 7 Seleccione una nueva carpeta.
- 8 Haga clic en *Aceptar*.

8.5.8 Supresión de un informe o carpeta personalizados

Para suprimir un informe personalizado:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee suprimir.
- 5 Seleccione el informe que desee suprimir.
- 6 Haga clic en *Suprimir*.

Para suprimir una carpeta (y todos los informes incluidos en ella):

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, seleccione la carpeta que desee suprimir.
- 5 Haga clic en *Suprimir*.

8.5.9 Presentación de informes programados según la fecha y el título

Los informes que se ejecutan según una programación se almacenan en una base de datos. Estos informes se pueden mostrar por el título o por la fecha. Para obtener información sobre la programación de informes, consulte la [Sección 6.2.9, “Presentación de informes programados según la fecha y el título”, en la página 71](#).

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por fechas*
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por título*

La página Informes programados por agrupación se abrirá y mostrará los informes personalizados programados que se hayan guardado agrupados por fecha o título, así como un recuento de informes. Haga clic en la fecha o en el título para abrir la página Informes programados, en la que podrá seleccionar un informe y verlo. Para suprimir un grupo de informes, selecciónelo y haga clic en *Suprimir*.

8.5.10 Importación de nuevas definiciones de informe

Si ha definido informes en ZENworks Asset Management 7.5, podrá importarlos al Centro de control de ZENworks. También podrá reimportar informes exportados por el Centro de control de ZENworks. Para la importación se necesita un formato XML predefinido.

Para importar definiciones de informes:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de contratos*.
- 3 En el panel Gestión de contratos, haga clic en *Informes de gestión de contratos*.
- 4 En el panel Informes personalizados de gestión de contratos, haga clic en *Acción > Importar nueva definición de informe*.

Importar definición de informe personalizado

Solicitar archivo de información:

- 5 Especifique el archivo en el campo *Solicitar archivo de información* o haga clic en *Examinar* para buscarlo.
- 6 Haga clic en *Importar*.

8.6 Definición de derechos de informe

Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten gestionar los derechos de administrador para cada carpeta y sus informes. Cada carpeta de informe tiene derechos asociados que afectan a todos los informes de la carpeta correspondiente. Por ejemplo, si tiene todos los derechos, podrá editar informes; pero con derechos de visualización y ejecución, sólo podrá ver los informes y ejecutarlos. Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten limitar los usuarios que tienen acceso a determinados informes y los que pueden editarlos. El tipo de carpeta de informe (personalizada o estándar) y el nombre del informe se muestran junto a los derechos asociados a la carpeta. Las opciones son:

- ♦ **Eliminar todos los derechos:** se eliminan todos los derechos para la carpeta, con lo que el administrador especificado no podrá verla.
- ♦ **Asignar derechos de visualización o ejecución:** permite al administrador especificado ver y ejecutar un informe en la carpeta indicada, pero no editar, mover ni suprimir un informe de la carpeta.
- ♦ **Asignar todos los derechos:** otorga al administrador especificado todos los derechos para crear, editar, mover y suprimir informes. Para los informes estándar, este valor es similar al de *visualización y ejecución*, dado que no es posible modificar un informe estándar.

Para cambiar los derechos de informes de inventario:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 En el panel Administradores, haga clic en un administrador.
- 3 En el panel Tareas de administrador, haga clic en *Derechos de informe de Asset Management*.

Derechos de informe de gestión de activos			
[editar]			
<input type="checkbox"/> Tipo de carpeta	nombre de carpeta	Origen	Derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso total	Uso	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Gestión de contratos	Gestión de contratos	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso del software de red	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Otros informes	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Compras	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Conformidad del software	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de archivos de software	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Paquetes	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Productos sin reconciliar	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones Web	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Application Usage	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Compliance	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Contract Management	Gestión de contratos	Derechos de visualización o ejecución

4 Seleccione las carpetas cuyos derechos desee modificar.

5 Haga clic en uno de los siguientes elementos:

- ♦ *Editar > Eliminar todos los derechos*
- ♦ *Editar > Asignar derechos de visualización o ejecución*
- ♦ *Editar > Asignar todos los derechos*

Los cambios se muestran en la columna *Derechos*.

8.7 Adición y asociación de documentos

ZENworks Asset Management permite añadir documentación a derechos, contratos y registros de resumen de compras para ayudarle a establecer la prueba de propiedad. Es un proceso de dos pasos:

- ♦ [Sección 8.7.1, “Adición de documentos”, en la página 102](#)
- ♦ [Sección 8.7.2, “Asociación de documentos”, en la página 103](#)

8.7.1 Adición de documentos

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Documentos*.
- 3 En el panel Documentos, haga clic en *Nuevo > Cargar documento* para abrir el asistente Cargar documento nuevo. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente:

Página del asistente	Detalles
Página Especificar el archivo de documento que se debe añadir	Especifique el archivo en el campo <i>Nombre de archivo</i> o haga clic en <i>Examinar</i> para buscarlo.

Página del asistente	Detalles
Página Información de archivo de documento	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>ID de documento: especifique un ID de archivo.</p> <p>Vía local: este campo muestra la vía al archivo.</p> <p>Ubicación de origen: especifique la ubicación del archivo de origen.</p> <p>Desde fecha: haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha.</p> <p>Descripción: añada una descripción si es necesario.</p>
Nuevo resumen de documento	<p>Revise los datos introducidos. Use el botón <i>Atrás</i> para realizar correcciones. Haga clic en <i>Finalizar</i> para cargar el documento.</p>

Para mover un documento:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Documentos*.
- 3 Seleccione un documento que desee mover.
- 4 Seleccione una carpeta de destino en el recuadro de diálogo Mover documentos.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

Para suprimir un documento o una carpeta:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Documentos*.
- 3 Seleccione el documento o la carpeta que desee suprimir.
- 4 Haga clic en *Suprimir*.

8.7.2 Asociación de documentos

Para asociar documentos a derechos, consulte la [Sección 5.3.1, “Creación de derechos de licencia”](#), en la [página 49](#).

Para asociar documentos a contratos, consulte la [Sección 8.2.6, “Pestaña Documentos”](#), en la [página 85](#).

Para asociar documentos a registros de resumen de compra, consulte la [Sección 2.3, “Creación de registros de resumen de compra”](#), en la [página 26](#).

Utilización de colecciones de software


Las colecciones de software permiten consolidar productos en una única colección, con lo que resulta más sencillo realizar un seguimiento de la conformidad.

La gestión de la colección de software implica tres tareas:

- ♦ Sección 9.1, “Creación de una colección de software”, en la página 105
- ♦ Sección 9.2, “Supresión de una colección de software”, en la página 106
- ♦ Sección 9.3, “Movimiento de una colección de software”, en la página 106

9.1 Creación de una colección de software

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Gestión de licencias, haga clic en *Colecciones de software*.



- 3 Haga clic en *Nuevo > Colección de software* para abrir el asistente Crear colección de software nueva. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente.

Página del asistente	Detalles
Página Información general	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>Fabricante: especifique el nombre del fabricante.</p> <p>Producto: especifique el nombre del producto.</p> <p>Versión: especifique la versión del producto.</p> <p>Plataforma: especifique Windows o Mac.</p> <p>Notas: añada notas si lo cree conveniente.</p>
Página Resumen de colección de software nueva	<p>Revise los datos de resumen. Haga clic en <i>Volver</i> para realizar cambios.</p>

- 4 (Opcional) Seleccione *Definir propiedades adicionales* para añadir productos a la colección de software después de hacer clic en *Finalizar*.
- 5 Haga clic en *Finalizar* para crear la colección de software. Si ha seleccionado *Definir propiedades adicionales*, en el Paso 4, continúe en el Paso 6.

6 Añada los productos a la colección de software.


6a Haga clic en *Añadir > Producto descubierto instalado* o en *Añadir > Cualquier producto descubierto*, dependiendo de lo que desee hacer.

6b Seleccione los productos que desee añadir y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

9.2 Supresión de una colección de software

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en *Colecciones de software*.





3 En el panel *Colecciones de software*, seleccione las colecciones que desee suprimir.

4 Haga clic en *Suprimir*.

9.3 Movimiento de una colección de software

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en *Colecciones de software*.



3 En el panel *Colecciones de software*, seleccione las colecciones que desee mover.

4 Haga clic en *Mover*.

5 Seleccione una carpeta de destino en el recuadro de diálogo *Mover colecciones de software*.

6 Haga clic en *Aceptar*.

Monitorización del uso del software

10

El Centro de control de ZENworks® incluye una gran variedad de informes que le ayudarán a tomar decisiones sobre la gestión de activos. Por ejemplo, al ver la frecuencia con la que se utiliza un producto, podrá tomar decisiones acerca de si debe comprar licencias adicionales o reducir la cantidad de licencias. La página Uso del software permite supervisar el uso del software mediante una amplia variedad de informes estándar y personalizados. Esta sección incluye los siguientes temas:

- ♦ Sección 10.1, “Utilización de informes estándar de uso de software”, en la página 107
- ♦ Sección 10.2, “Utilización de informes personalizados de uso de software”, en la página 111
- ♦ Sección 10.3, “Definición de derechos de informe”, en la página 118
- ♦ Sección 10.4, “Monitorización de uso de aplicaciones Web”, en la página 119

Si ha instalado el servidor de informes de ZENworks, podrá acceder a informes de Asset Management adicionales. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 7, “Utilización de los informes del servidor de informes”, en la página 75](#).

10.1 Utilización de informes estándar de uso de software

Los informes estándar (predefinidos) exploran los datos de uso del software y organizan los datos según la configuración del informe.

- ♦ Sección 10.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 107
- ♦ Sección 10.1.2, “Ejecución de un informe estándar”, en la página 109

10.1.1 Informes estándar disponibles

El Centro de control de ZENworks incluye varios informes predefinidos que se pueden usar para analizar el uso del software en la zona de gestión. Los informes se agrupan según su función. Los informes disponibles son los siguientes:

- ♦ **Uso de aplicación:** informes centrados en el uso de las aplicaciones.
 - ♦ **Uso total de aplicaciones por producto:** muestra el uso total de aplicaciones locales y de servidor agrupado por productos.
 - ♦ **Uso total de aplicaciones por usuario:** muestra el uso total de aplicaciones locales y de servidor agrupado por usuarios.
 - ♦ **Uso total de aplicaciones por dispositivo:** muestra el uso total de aplicaciones locales y de servidor agrupado por dispositivos.
 - ♦ **Uso de aplicaciones locales por producto:** muestra el uso de las aplicaciones locales agrupado por productos.
 - ♦ **Uso de aplicaciones locales por usuario:** muestra el uso de las aplicaciones locales agrupado por usuarios.

- ♦ **Uso de aplicaciones locales por dispositivo:** muestra el uso de las aplicaciones locales agrupado por dispositivos.
- ♦ **Uso de aplicaciones de servidor por producto:** muestra el uso de las aplicaciones de servidor agrupado por productos.
- ♦ **Uso de aplicaciones de servidor por servidor:** muestra el uso de las aplicaciones de servidor agrupado por servidores.
- ♦ **Uso de aplicaciones de servidor por usuario:** muestra el uso de las aplicaciones de servidor agrupado por usuarios.
- ♦ **Uso de aplicaciones de servidor por dispositivo:** muestra el uso de las aplicaciones de servidor agrupado por dispositivo.
- ♦ **Historial de la recopilación de uso:** muestra un historial de la recopilación de datos.
- ♦ **Uso de aplicaciones Web:** informes centrados en el uso de aplicaciones Web.
 - ♦ **Uso de aplicaciones Web por aplicación:** muestra el uso de aplicaciones Web agrupado por aplicaciones.
 - ♦ **Uso de aplicaciones Web por usuario:** muestra el uso de aplicaciones Web agrupado por usuarios.
 - ♦ **Uso de aplicaciones Web por dispositivo:** muestra el uso de aplicaciones Web agrupado por dispositivos.
- ♦ **Utilización de archivos de software:** informes centrados en el uso de los archivos de software. Estos informes resultan útiles para determinar el uso de las aplicaciones de software de productos no reconocidos por la base de conocimientos de ZENworks. Para obtener más información acerca de la base de conocimientos de ZENworks y los productos de software locales (productos no reconocidos por la base de conocimientos), consulte la *Referencia de inventario de activos de ZENworks 10 Configuration Management*.
 - ♦ **Uso de archivos de software por categoría:** muestra un recuento de archivos de software agrupados por categoría (*Todos, Otros, Auxiliar*) con enlaces a las listas de archivos.
 - ♦ **Uso de archivos de software por fabricante:** muestra un recuento de archivos de software agrupados por fabricante con enlaces a las listas de archivos.
 - ♦ **Uso de archivos de software por dispositivo:** muestra un recuento de archivos de software agrupados por dispositivo con enlaces a las listas de archivos.
- ♦ **Uso del software de red:** informes de uso centrados en el software lanzado desde una unidad de red.
 - ♦ **Uso del software de red por producto:** muestra el uso del software de red agrupado por productos.
 - ♦ **Uso del software de red por servidor:** muestra el uso del software de red agrupado por servidores.
 - ♦ **Uso del software de red por usuario:** muestra el uso del software de red agrupado por usuarios.
 - ♦ **Uso del software de red por dispositivo:** muestra el uso del software de red agrupado por dispositivos.
- ♦ **Uso total:** informes centrados en el uso total de las aplicaciones, que incluyen las aplicaciones locales y de servidor, las aplicaciones Web y el uso de la red.
 - ♦ **Todo el uso por usuario:** muestra el uso total agrupado por usuarios.

- ♦ **Uso total por dispositivo:** muestra el uso total agrupado por dispositivos.

10.1.2 Ejecución de un informe estándar

Para ejecutar un informe estándar, basta con hacer clic en él. ZENworks Asset Management permite exportar datos a otro formato, ver los datos como gráficos, modificar el periodo temporal del informe y cambiar los criterios de filtro. En las secciones siguientes se proporciona más información:


- ♦ “Ejecución de un informe” en la página 109
- ♦ “Exportación de un informe a un formato distinto” en la página 110
- ♦ “Visualización del informe como gráfico” en la página 110
- ♦ “Modificación del periodo temporal de un informe” en la página 110
- ♦ “Modificación de los criterios de filtro de un informe” en la página 111

Ejecución de un informe

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes estándar de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.

Los informes aparecen ordenados según el nombre y la descripción. Para ver la lista de informes y descripciones, consulte la [Sección 10.1.1, “Informes estándar disponibles”, en la página 107](#).

- 4 (Opcional) Indique cómo desea filtrar la búsqueda.



Puede limitar el ámbito de los datos del informe siguiendo uno de estos pasos:

- ♦ **Zona:** seleccione *Zona* para recopilar datos de toda la zona de gestión.
 - ♦ **Carpeta:** seleccione *Carpeta* y especifique un nombre de carpeta para recopilar datos de la carpeta.
 - ♦ **Grupo:** seleccione *Grupo* y especifique un nombre de grupo para recopilar datos del grupo.
 - ♦ **Demografía:** seleccione *Demografía* y, a continuación, seleccione los criterios que desee usar para filtrar los datos.
- 5 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
 - 6 Haga clic en los enlaces para obtener información más detallada.

Exportación de un informe a un formato distinto

ZENworks Asset Management permite exportar datos de informe a tres formatos: Excel, CSV y PDF.

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes estándar de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Exporte el informe haciendo clic en uno de los tres formatos que aparecen en la parte inferior.

Visualización del informe como gráfico

Muchos informes se pueden ver como gráficos. Hay tres formatos de gráfico disponibles: gráfico de barras, diagrama y gráfico de líneas. (Si esta función está disponible, la opción *Gráfico* se mostrará en la parte inferior del informe.)

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes estándar de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Haga clic en *Gráfico* en la parte inferior del informe.

Aparecerá una nueva ventana con los gráficos disponibles.

Modificación del periodo temporal de un informe

Puede modificar el periodo temporal de algunos informes, lo que proporciona una mayor flexibilidad. (Si esta función está disponible, la opción *Cambiar periodo de tiempo* se mostrará en la parte inferior del informe.) Puede seleccionar un periodo de tiempo entre los siguientes:

- ♦ Mes anterior
- ♦ 3 meses anteriores
- ♦ 6 meses anteriores
- ♦ 12 meses anteriores
- ♦ Todo el historial de la base de datos

Para modificar el periodo temporal:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes estándar de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.
- 4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.
- 5 Haga clic en *Cambiar periodo de tiempo*.

Filtros de informes

Periodo de tiempo 3 meses anteriores ▼

Aplicar Cancelar

6 Seleccione un intervalo en el campo *Periodo de tiempo*.

7 Haga clic en *Aplicar*.

El informe se vuelve a ejecutar y el nuevo periodo de tiempo se muestra en la esquina superior izquierda.

Modificación de los criterios de filtro de un informe

Muchos informes permiten modificar los criterios de filtro del informe. (Si esta función está disponible, la opción *Cambiar periodo de tiempo/filtros* se mostrará en la parte inferior del informe.)

1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.

3 En el panel Informes estándar de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.

4 Haga clic en el informe para ejecutarlo.

5 Haga clic en *Cambiar periodo de tiempo/filtros* en la parte inferior del informe.

Filtros de informes

Periodo de tiempo 3 meses anteriores ▼

Detalles

☒ Sólo aplicaciones utilizadas

☐ Sólo aplicaciones no utilizadas

☐ Todas las aplicaciones

Aplicar Cancelar

6 Seleccione un intervalo en el campo *Periodo de tiempo*.

7 Seleccione uno de los siguientes filtros:

- ♦ Sólo aplicaciones utilizadas
- ♦ Sólo aplicaciones no utilizadas
- ♦ Todas las aplicaciones

8 Haga clic en *Aplicar*.

10.2 Utilización de informes personalizados de uso de software

El Centro de control de ZENworks permite crear y ejecutar informes personalizados que puede emplear para analizar el uso del software en la zona de gestión. En las siguientes secciones encontrará más información:

- ♦ [Sección 10.2.1, “Informes personalizados disponibles”, en la página 112](#)

- ♦ Sección 10.2.2, “Ejecución de un informe personalizado”, en la página 112
- ♦ Sección 10.2.3, “Creación de un informe personalizado”, en la página 112
- ♦ Sección 10.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”, en la página 114
- ♦ Sección 10.2.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”, en la página 115
- ♦ Sección 10.2.6, “Edición de un informe personalizado”, en la página 116
- ♦ Sección 10.2.7, “Cambio de ubicación de un informe personalizado”, en la página 117
- ♦ Sección 10.2.8, “Supresión de un informe o carpeta personalizados”, en la página 117
- ♦ Sección 10.2.9, “Presentación de informes programados según la fecha y el título”, en la página 117
- ♦ Sección 10.2.10, “Importación de nuevas definiciones de informe”, en la página 118

10.2.1 Informes personalizados disponibles

ZENworks Asset Management proporciona cuatro informes personalizados de ejemplo que muestran los distintos tipos de informes de uso de software que se pueden crear.

- ♦ **Aplicaciones de software no utilizadas en 90 días:** muestra las aplicaciones que no se han utilizado en los últimos 90 días.
- ♦ **Uso de software en máquinas virtuales:** muestra el uso del software en equipos virtuales de la zona de gestión.
- ♦ **Dispositivos con software sospechoso utilizados en 7 días:** muestra las estaciones de trabajo con software sospechoso utilizado en los últimos 7 días.

10.2.2 Ejecución de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desea ejecutar.

El número de informes de cada carpeta se indica en la columna *Número de informes*.

- 4 Haga clic en un informe.
Se mostrará la definición del informe. Para obtener información sobre la edición de la definición de informes, consulte la [Sección 10.2.6, “Edición de un informe personalizado”, en la página 116](#).
- 5 Haga clic en *Ejecutar* en la esquina inferior izquierda.
En la página Informe, haga clic en los distintos enlaces del informe para obtener más información. Puede exportar los informes a formatos de Excel, CSV o PDF haciendo clic en el enlace correspondiente.

10.2.3 Creación de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.

- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta en la que desee guardar el informe o cree una carpeta nueva haciendo clic en *Nuevo*, especificando un nombre de carpeta y haciendo clic en *Aceptar*.
- 4 En el panel Informes personalizados, haga clic en *Nuevo*.

Definición de informe personalizado, paso 1 de 2: selección del tipo y el objetivo

Nombre

Tipo

- ☒ Utilización total del software
- ☐ Utilización del software local
- ☐ Utilización del software servido
- ☐ Utilización del software Web
- ☐ Uso de archivos de software
- ☐ Uso del software de red

Objetivo

- ☒ Uso (detalles de dispositivo servidor)
- ☐ Uso (detalles de dispositivo remoto)

- 5 Indique un nombre de carpeta en el campo *Nombre*.
- 6 Seleccione el tipo de informe. Los tipos de informes son:
 - ♦ Utilización total del software
 - ♦ Utilización del software local
 - ♦ Utilización del software servido
 - ♦ Utilización del software Web
 - ♦ Utilización de archivos de software
 - ♦ Uso del software de red
- 7 Seleccione el objetivo del informe.
- 8 Haga clic en *Continuar*.

Definición de informe personalizado, paso 2 de 2: selección de columnas, orden de columnas y criterios

Nombre **Descripción**

Carpeta

Tipo

Columnas

Disponible	Orden de columnas
Descripción de catálogo	
Distribución descubierta	
Elemento descubierto excluido por el usuario	
Excluido del catálogo	
Fabricante actual descubierto	
Fabricante del catálogo	
Fabricante descubierto	
Nombre de licencia (completo)	
Notas de la licencia	
Notas de producto descubiertas	

Orden de columnas

Disponible	Orden de columnas
Fabricante de la licencia	
Nombre de licencia	
Versión de la licencia	
Licencia asignada al catálogo	
Licencia asignada al producto descubierto	
Coincidencia de catálogo	

Criterios

Campo	Operador	Valor
Licencia asignada al producto descubierto	=	No
Licencia asignada al catálogo	=	No
Nombre de licencia (completo)	no =	0

- 9 Cumplimente los siguientes campos:

Nombre: se muestra el nombre que haya introducido en el **Paso 5**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Carpeta: se muestra la carpeta que haya seleccionado en el **Paso 3**. Puede cambiarlo, si es necesario.

Descripción: proporcione una descripción para el informe.

Tipo: muestra el tipo de informe que ha seleccionado.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.

Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

10 Haga clic en *Guardar*.

Cuando vuelva a abrir la página Informes personalizados, el informe aparecerá en el panel Informes personalizados.

10.2.4 Programación de informes personalizados y envío de notificaciones

Puede programar un informe para que se ejecute automáticamente y se envíen notificaciones a usuarios especificados cuando el informe esté listo.

Debe contar con un servidor SMTP de correo electrónico definido con anterioridad para poder enviar notificaciones por correo electrónico. Para ello, utilice la opción Valores de configuración SMTP (pestaña Configuración > panel Valores de zona de gestión > Evento y mensajería > Valores de configuración SMTP).

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee programar.
- 4 Haga clic en el informe que desee programar.
- 5 Haga clic en *Programación/notificación*.

Programar informe/notificación: Productos de catálogo excluidos

Fecha de inicio	<input type="text"/>
Frecuencia	Anualmente <input type="button" value="v"/>
Salida	<input checked="" type="radio"/> Resultados de informes almacenados <input type="radio"/> Enviar una notificación (correo electrónico) <input type="radio"/> Ambos <input checked="" type="checkbox"/> Enviar notificación o almacenar resultados sólo cuando se encuentren registros coincidentes
Máximo de registros	<input type="text"/>

6 Cumplimente los siguientes campos:

Fecha de inicio: haga clic en el icono del calendario para especificar una fecha.

Frecuencia: seleccione la frecuencia con la que se debe enviar la notificación: Anualmente, Mensualmente, Semanalmente, Diariamente, Una vez o Nunca.

Salida: especifique si desea almacenar el informe, enviar una notificación por correo electrónico indicando que el informe está listo o ambas cosas. También puede indicar que se almacenen los resultados o que se envíe una notificación sólo cuando se encuentren registros coincidentes. Para obtener información sobre la configuración de direcciones de correo electrónico, consulte la [Sección 10.2.5, “Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones”](#), en la página 115.

Máximo de registros: especifique el número máximo de registros que se deben almacenar.

7 Haga clic en *Enviar*.

El informe se ejecutará a las horas programadas.

10.2.5 Configuración de direcciones de correo electrónico para el envío de notificaciones

Cuando se ejecute un informe personalizado, podrá enviar notificaciones a usuarios seleccionados. Para ello, es necesario importar las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desee notificar en el Centro de control de ZENworks. Para obtener información sobre el envío de notificaciones, consulte la [Sección 10.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”](#), en la página 114.

El panel Direcciones de correo electrónico de la página Inventario de activos permite importar direcciones de correo electrónico que se pueden utilizar para enviar notificaciones cuando un informe personalizado esté listo, tal y como se haya configurado en la definición del informe. Las direcciones de correo electrónico importadas anteriormente aparecerán en el panel, junto al nombre y los apellidos del usuario.

Para importar direcciones de correo electrónico:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.

Gestionar direcciones de correo electrónico



- 4 En el campo *Importar desde*, seleccione *Datos de inventario* o *Archivo separado por comas*.
Si selecciona *Datos de inventario*, se importarán las direcciones de correo electrónico que se encuentren en la exploración de inventario.
Si selecciona *Archivo separado por comas*, especifique la ubicación del archivo en el campo *Archivo de direcciones de correo electrónico*.

- 5 Haga clic en *Importar*.
- 6 Haga clic en *Cerrar*.

Para suprimir toda la información de correo electrónico:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Inventario de activos*.
- 3 En el panel Direcciones de correo electrónico, haga clic en *Acción > Gestionar direcciones de correo electrónico*.
- 4 Haga clic en *Suprimir*.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

Se suprimirá toda la información de correo electrónico.

10.2.6 Edición de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee editar.
- 4 Haga clic en el informe.
- 5 Haga clic en *Editar* en la esquina inferior izquierda.

Definición de informe personalizado, paso 2 de 2: selección de columnas, orden de columnas y criterios

Nombre: Descripción:

Carpeta:

Tipo:

Columnas

Disponible	Orden de columnas
Descripción de catálogo	
Distribución descubierta	
Elemento descubierto excluido por el usuario	
Excluido del catálogo	
Fabricante actual descubierto	
Fabricante del catálogo	
Fabricante descubierto	
Nombre de licencia (completo)	
Notas de la licencia	
Notas de producto descubiertas	

Orden de columnas

Disponible	Orden de columnas
Fabricante de la licencia	
Nombre de licencia	
Versión de la licencia	
Licencia asignada al catálogo	
Licencia asignada al producto descubierto	
Coincidencia de catálogo	

Criterios

Campo	Operador	Valor
Licencia asignada al producto descubierto	=	No
Licencia asignada al catálogo	=	No
Actualización de catálogo	=	Sí
Nombre de licencia (completo)	no =	0

Atrás Guardar Cancelar

- 6 Edite los campos siguientes:

Nombre: el nombre del informe.

Carpeta: la carpeta en la que desee guardar el informe.

Descripción: la descripción del informe.

Columnas: en la lista de la izquierda, seleccione los datos que desee incluir en el informe. Use los iconos de flecha para mover los datos seleccionados a la lista de la derecha. Pulse la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar varias opciones a la vez. Use los iconos de flecha arriba y abajo para organizar la forma en la que se deben mostrar los datos.

Criterios: seleccione los criterios de filtro en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

Criterios de resumen: seleccione los criterios de resumen en los campos *Campo > Operador y Valor*. Use el icono + para añadir filtros y el icono - para suprimirlos. Haga clic en *O* o en *Y* para alternar entre los dos operadores.

7 Haga clic en *Guardar*.

10.2.7 Cambio de ubicación de un informe personalizado

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee mover.
- 4 Seleccione el informe o los informes que vaya a mover.
- 5 Haga clic en *Editar > Mover*.
- 6 Seleccione una nueva carpeta.
- 7 Haga clic en *Aceptar*.

10.2.8 Supresión de un informe o carpeta personalizados

Para suprimir un informe personalizado:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en la carpeta que contiene el informe que desee suprimir.
- 4 Seleccione el informe que desee suprimir.
- 5 Haga clic en *Suprimir*.

Para suprimir una carpeta (y los informes incluidos en ella):

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, seleccione la carpeta que desee suprimir.
- 4 Haga clic en *Suprimir*.

10.2.9 Presentación de informes programados según la fecha y el título

Los informes que se ejecutan según una programación se almacenan en una base de datos. Estos informes se pueden mostrar por el título o por la fecha. Para obtener información sobre la programación de informes, consulte la [Sección 10.2.4, “Programación de informes personalizados y envío de notificaciones”](#), en la página 114.

Para ver un informe programado por fecha o título:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Utilización de software*.
- 3 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por fechas*
 - ♦ *Acción > Ver resultados del informe programado por título*

La página Informes programados por agrupación se abrirá y mostrará los informes personalizados programados que se hayan guardado agrupados por fecha o título, así como un recuento de informes. Haga clic en la fecha o en el título para abrir la página *Informes programados*, en la que podrá seleccionar un informe y verlo. Para suprimir un grupo de informes, selecciónelo y haga clic en *Suprimir*.


10.2.10 Importación de nuevas definiciones de informe

Si ha definido informes en ZENworks Asset Management 7.5, podrá importarlos al Centro de control de ZENworks. También podrá reimportar informes exportados por el Centro de control de ZENworks. Para la importación se necesita un formato XML predefinido.

Para importar definiciones de informes:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Asset Management*.
- 2 En el panel Informes personalizados de uso de software, haga clic en *Acción > Importar nueva definición de informe*.

Importar definición de informe personalizado



- 3 Especifique el archivo en el campo *Solicitar archivo de información* o haga clic en *Examinar* para buscarlo.
- 4 Haga clic en *Importar*.

10.3 Definición de derechos de informe

Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten gestionar los derechos de administrador para cada carpeta y sus informes. Cada carpeta de informe tiene derechos asociados que afectan a todos los informes de la carpeta correspondiente. Por ejemplo, si tiene todos los derechos, podrá editar informes; pero con derechos de visualización y ejecución, sólo podrá ver los informes y ejecutarlos. Los derechos de informes de ZENworks Asset Management permiten limitar los usuarios que tienen acceso a determinados informes y los que pueden editarlos. El tipo de carpeta de informe (personalizada o estándar) y el nombre del informe se muestran junto a los derechos asociados a la carpeta. Las opciones son:

- ♦ **Eliminar todos los derechos:** se eliminan todos los derechos para la carpeta, con lo que el administrador especificado no podrá verla.

- ♦ **Asignar derechos de visualización o ejecución:** permite al administrador especificado ver y ejecutar un informe en la carpeta indicada, pero no editar, mover ni suprimir un informe en esa carpeta.
- ♦ **Asignar todos los derechos:** otorga al administrador especificado todos los derechos para crear, editar, mover y suprimir informes. Para los informes estándar, este valor es similar al de *visualización y ejecución*, dado que no es posible modificar un informe estándar.

Para cambiar los derechos de informes de inventario:

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración*.
- 2 En el panel Administradores, haga clic en un administrador.
- 3 En el panel Tareas de administrador, haga clic en *Derechos de informe de Asset Management*.

<input type="checkbox"/> Tipo de carpeta	nombre de carpeta	Origen	Derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso total	Uso	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Gestión de contratos	Gestión de contratos	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso del software de red	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Otros informes	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Compras	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Conformidad del software	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de archivos de software	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Paquetes	Gestión de licencias	Todos los derechos
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Productos sin reconciliar	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes estándar	Uso de aplicaciones Web	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Application Usage	Uso	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Software Compliance	Gestión de licencias	Derechos de visualización o ejecución
<input type="checkbox"/> Informes personalizados	Contract Management	Gestión de contratos	Derechos de visualización o ejecución

- 4 Seleccione las carpetas cuyos derechos desee modificar.
- 5 Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ *Editar > Eliminar todos los derechos*
 - ♦ *Editar > Asignar derechos de visualización o ejecución*
 - ♦ *Editar > Asignar todos los derechos*

Los cambios se muestran en la columna *Derechos*.

10.4 Monitorización de uso de aplicaciones Web

ZENworks Asset Management también permite monitorizar el uso de las aplicaciones Web. En primer lugar se deben definir las aplicaciones Web, a continuación podrá utilizar los informes de la carpeta de aplicaciones Web de la página Uso de software para realizar un seguimiento del uso. El panel Aplicaciones Web muestra la siguiente información:

- ♦ **Fabricante:** fabricante de la aplicación Web.
- ♦ **Aplicación:** nombre de la aplicación Web.
- ♦ **Versión:** versión de la aplicación Web.
- ♦ **Última modificación:** fecha en que se modificó por última vez la definición de la aplicación Web.

Figura 10-1 Panel Aplicaciones Web



Encontrará más información en las siguientes secciones:

- ♦ Sección 10.4.1, “Definición de una aplicación Web”, en la página 120
- ♦ Sección 10.4.2, “Edición de la definición de una aplicación Web”, en la página 120

10.4.1 Definición de una aplicación Web

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 3 En el panel Aplicaciones Web, haga clic en *Nuevo* para abrir el asistente Crear nueva aplicación Web. Complete el asistente utilizando la información de la siguiente tabla para cumplimentar los campos.

Página del asistente	Detalles
Página Denominación de aplicación	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>Fabricante: fabricante de la aplicación Web.</p> <p>Aplicación: nombre de la aplicación.</p> <p>Versión: la versión de la aplicación.</p>
Página Reconocimiento de aplicación	<p>Esta página permite introducir el texto de la barra de título de la ventana de la aplicación.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Especifique un nombre en el campo <i>Títulos de ventanas</i>.2. Haga clic en <i>Añadir</i>.3. Repita el paso con los demás valores. Utilice los botones <i>Editar</i> y <i>Eliminar</i> para modificar o suprimir los valores.
Página Resumen	<p>Revise los datos. Utilice el botón <i>Atrás</i> para editar los valores especificados.</p>

- 4 Haga clic en *Finalizar*.

10.4.2 Edición de la definición de una aplicación Web

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en la pestaña *Configuración*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 3 En el panel Aplicaciones Web, haga clic en el nombre de la aplicación que desee editar.

Detalles

Denominación de aplicación

Fabricante: ACME

Aplicación: Graphics 1

Versión: 3

Reconocimiento de aplicación

Títulos de ventanas:

- graphics

Añadir
Editar
Eliminar

Aceptar Aplicar Restaurar Cancelar

- 4 En el panel Detalles, edite los campos empleando la información de la tabla del **Paso 3 en la página 120**.
- 5 Haga clic en *Aplicar* o en *Aceptar*.

Uso de campos definidos por el administrador

11

Los campos definidos por el administrador permiten añadir campos personalizados a contratos y productos con licencia. Las secciones siguientes contienen más información sobre:

- ♦ Sección 11.1, “Acerca de los campos definidos por el administrador”, en la página 123
- ♦ Sección 11.2, “Creación de un campo definido por el administrador”, en la página 123
- ♦ Sección 11.3, “Edición de un campo definido por el administrador”, en la página 125

11.1 Acerca de los campos definidos por el administrador

Los campos definidos por el administrador permiten añadir campos personalizados para ampliar las definiciones de los contratos y productos con licencia. Por ejemplo, puede añadir “Centro de costes” a la información general de un contrato.

El panel Campos definidos por el administrador muestra el tipo de campo (Contrato o Producto con licencia) y el número de campos personalizados de cada categoría.

11.2 Creación de un campo definido por el administrador

Los pasos son similares para ambos tipos de campos definidos por el administrador (Contrato y Producto con licencia).

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración* y después haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Campos definidos por el administrador, haga clic en el tipo de campo que desee crear: Contrato o Producto con licencia.
- 3 Haga clic en *Nuevo* para abrir el asistente Nuevo campo definido por el administrador. Complete los campos del asistente con la información de la tabla siguiente:

Página del asistente	Detalles
Página Información general	<p>Cumplimente los siguientes campos:</p> <p>Tipo: se rellena por defecto en función del tipo de campo que se seleccione.</p> <p>Nombre: especifique el nombre del campo definido por el administrador. Este campo es obligatorio.</p> <p>Valor por defecto: especifique el valor por defecto del campo.</p> <p>Tipo de datos: seleccione el tipo de datos permitido en el campo: <i>Carácter, Entero, Decimal o Fecha</i>.</p> <p>Tamaño: especifique el número máximo de caracteres alfanuméricos permitidos en el campo. Se aplica sólo a campos de caracteres.</p> <p>Editar tipo: ofrece mayor flexibilidad a la hora de introducir y de seleccionar valores de los campos. Existen tres opciones que puede seleccionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Editar: permite introducir un valor o editar el valor por defecto. ♦ Listar: permite seleccionar un valor de una lista de opciones posibles. ♦ Cuadro combinado: permite introducir un valor o seleccionarlo de una lista. <p>Editar máscara: seleccione un formato en el campo <i>Editar máscara</i> para restringir el modo en que se debe introducir un valor. Las opciones son teléfono, hora y moneda. Se aplica sólo a campos de caracteres.</p>
Página Valores de la lista de opciones	<p>Esta página se muestra si selecciona <i>Lista</i> o <i>Cuadro combinado</i> como valor de Editar tipo.</p> <p>Para crear una lista de opciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Especifique un valor en el campo <i>Valores de la lista de opciones</i>. 2. Haga clic en <i>Añadir</i>. Repita el paso con los demás valores. <p>Editar: seleccione un valor y haga clic en <i>Editar</i> para modificarlo.</p> <p>Eliminar: seleccione un valor y haga clic en <i>Eliminar</i> para eliminarlo.</p> <p>Importar: haga clic en <i>Importar</i> para abrir el recuadro de diálogo Importar valores de la lista de opciones, en el que podrá especificar el archivo que desee importar.</p>
Página Resumen del campo	<p>Revise los datos. Utilice el botón <i>Atrás</i> para volver a una página anterior a fin de editar los campos.</p>

- 4 Haga clic en *Finalizar* para crear el nuevo campo definido por el administrador.

11.3 Edición de un campo definido por el administrador

- 1 En el Centro de control de ZENworks, haga clic en *Configuración* y después haga clic en la pestaña *Gestión de activos*.
- 2 En el panel Campos definidos por el administrador, haga clic en el tipo de campo que desee editar: Contrato o Producto con licencia.

El panel Campos mostrará la siguiente información:

Nombre: nombre del campo.

Tipo de datos: tipo de datos, que puede ser carácter, entero, decimal o fecha.

Tamaño: número de caracteres alfanuméricos. Se aplica sólo a campos de caracteres.

Editar tipo: especifica el modo en el que el usuario introduce las respuestas. Los valores son *Editar* > *Lista* y *Cuadro combinado*.

Valor por defecto: valor especificado al crear el campo.

Nombre interno: identificación interna del campo.

- 3 Haga clic en el campo que desee editar.
- 4 Edite los campos en el panel Detalles del campo.
Los campos se describen en la tabla del **Paso 3 en la página 123**.
- 5 Haga clic en *Aplicar* o en *Aceptar*.

Actualizaciones de la documentación

A

Esta sección incluye información acerca de los cambios del contenido de la documentación que se han realizado en esta *Referencia sobre Asset Management* para Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2.

La documentación de este producto está disponible en Web en dos formatos: HTML y PDF. La documentación HTML y PDF está actualizada con los cambios que aparecen en esta sección.

Si necesita saber si la copia de la documentación en PDF que está usando es la más reciente, consulte la fecha de publicación que aparece en la página del título.

La documentación se ha actualizado en las siguientes fechas:

- ♦ Sección A.1, “27 de mayo de 2009: SP2 (10.2)”, en la página 127

A.1 27 de mayo de 2009: SP2 (10.2)

Se han realizado actualizaciones en las siguientes secciones:

Ubicación	Actualización
Capítulo 5, “Creación de productos con licencia”, en la página 41	Se ha actualizado la información y las capturas de pantalla para reflejar que los datos de uso de software se muestran ahora en las páginas de gestión de licencias del Centro de control de ZENworks. Anteriormente, esta información estaba disponible sólo tras generar un informe de uso del software.
Sección 5.1.4, “Asignaciones de licencia”, en la página 46	Se ha añadido información acerca de la asignación de licencias por dispositivo y por datos demográficos (sitio, departamento o centro de costes). Por ejemplo, se puede asignar una licencia específicamente a la estación de trabajo A o a la estación de trabajo B, o bien asignar licencias a las estaciones de trabajo del sitio 1.
Sección 6.4, “Exclusión de datos de uso de software de los informes”, en la página 73	Se ha añadido información acerca de cómo desactivar la visualización de los datos de uso de software en los informes de gestión de licencias.

