

Novell Filr -työpöytäsovellus – lueminut

Huhtikuu 2015

Novell.

1 Tuotteen yleiskatsaus

Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata niitä sen jälkeen käymättä suoraan Filr-sivustolla. Lisäykset ja muutokset synkronoidaan Filrin ja tietokoneesi välillä.

2 Järjestelmävaatimukset

- ♦ [Osa 2.1 "Windowsissa" sivulla 1](#)
- ♦ [Osa 2.2 "Macissa" sivulla 1](#)

2.1 Windowsissa

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

- ♦ Windows 7
- ♦ Windows 8 ja 8.1

Microsoft .NET Framework 4 vaaditaan, ja sinua kehoitetaan asentamaan se, kun asennat Filr-työpöytäsovelluksen. Jos haluat katsella tiedoston tai kansion Filr-ominaisuuksia, .NET Framework 4.5 vaaditaan.

2.2 Macissa

Mac-tietokoneen Novell Filr -työpöytäsovellus vaatii Mac OS X 10.7 tai uudemman käyttöjärjestelmän.

Filr-työpöytäsovellusta ei ole kokeiltu kattavasti OS X 10.10 -versiossa. Jos haluat tietoa tunnetuista ongelmista, katso [Osa 3.1 "Ongelmat versiossa Mac OS X 10.10 \(Yosemite\)" sivulla 2](#).

3 Ongelmat

Novell Filr -työpöytäsovelluksessa on tunnistettu seuraavat ongelmat:

- ♦ [Osa 3.1 "Ongelmat versiossa Mac OS X 10.10 \(Yosemite\)" sivulla 2](#)
- ♦ [Osa 3.2 "kun kansiota luodaan työpöytäsovelluksessa, syntyy kaksi kansiota" sivulla 3](#)
- ♦ [Osa 3.3 "Filr-kansiota ei voida siirtää osion juurihakemistoon Macissa" sivulla 3](#)
- ♦ [Osa 3.4 "Filr-sovellustiedoston siirtämisestä Macissa pois oletushakemistosta \(/Applications\) aiheutuu virheitä." sivulla 3](#)
- ♦ [Osa 3.5 "Tiedostot ja kansiot eivät synkronoidu, kun koko polussa on yli 260 merkkiä Windowsissa." sivulla 3](#)
- ♦ [Osa 3.6 "Filr kansiota ei voi määrittää samaan verkkosijaintiin useissa tietokoneissa" sivulla 3](#)

- ♦ Osa 3.7 "Tiedoston synkronointi sen jälkeen kun sitä on muokattu tiedostopalvelimen tiedostojärjestelmässä voi aiheuttaa virheilmoituksen" sivulla 4
- ♦ Osa 3.8 "Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta odottavat tiedoston synkronoitusivat." sivulla 4
- ♦ Osa 3.9 "Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta tarkka raja tulisi näkyviin." sivulla 4
- ♦ Osa 3.10 "Synkronoimaton tila työpöydän työasemaohjelmassa, kun kansiota nimetään verkkotyöasemaohjelmassa ja ainoastaan kirjasin koon muuttaminen" sivulla 4
- ♦ Osa 3.11 "Asennussijainti ei voi olla kansio, joka sisältää erikoismerkkejä" sivulla 4
- ♦ Osa 3.12 "Windows-työaseman oletustausta tulee näkyviin asennuksen aikana" sivulla 5
- ♦ Osa 3.13 "Filr-työpöytäsovellusta ei voi aukaista 32-Bit-tilassa" sivulla 5
- ♦ Osa 3.14 "Overlay-tilakuvat näytävät tiedostot ja kansiot virheellisesti vireillä olevina" sivulla 5
- ♦ Osa 3.15 "Jakamisen valintaikkunassa olevissa sähköpostiosoitteissa ei voi olla erikoismerkkejä" sivulla 5
- ♦ Osa 3.16 "Filr-työpöytäsovellus pitää käynnistää uudelleen päivityksen jälkeen ja sen jälkeen kun sijainti on muutettu uuteen asemaan" sivulla 5
- ♦ Osa 3.17 "Filr-työpöytäsovellus tai Finder pitää käynnistää uudelleen Macissa tehdyn päivityksen jälkeen" sivulla 5
- ♦ Osa 3.18 "Apple iWork -sovelluksilla (Pages, Keynote ym) luotuja tiedostoja ei voida kommentoida eikä niiden tiedostolinkkejä hakea" sivulla 6

3.1 Ongelmat versiossa Mac OS X 10.10 (Yosemite)

Koska Filr 1.1 julkaistiin ennen kuin OS X 10.10 (Yosemite), seuraavia ongelmia esiintyy:

- ♦ Osa 3.1.1 "Päivitys Filr-työpöytäsovelluksen Poodle Patch -versioon epäonnistuu, jos ohjelma on käytössä" sivulla 2
- ♦ Osa 3.1.2 "Overlay-tilakuvia ei aina näytetä" sivulla 2

3.1.1 Päivitys Filr-työpöytäsovelluksen Poodle Patch -versioon epäonnistuu, jos ohjelma on käytössä

Kun Mac-tietokoneen Filr 1.1 -työpöytäsovellus päivitetään Poodle patch -versioon Mac OS X 10.10 (Yosemite) -käyttöjärjestelmässä, Filr-työpöytäsovelluksen päivitys epäonnistuu, jos Filr-työpöytäsovellus on käytössä, kun päivitystä asennetaan.

Jotta voit päivittää Mac-tietokoneen Filr 1.1 -työpöytäsovelluksen Filr 1.1 Poodle patch -versioon, Filr-työpöytäsovellus tulee sulkea ennen päivityksen asentamista.

3.1.2 Overlay-tilakuvia ei aina näytetä

Tiedostojen ja kansioiden overlay-tilakuvia ei aina näytetä, kun käytetään Filr 1.1 -työpöytäsovellusta Mac OS X 10.10 -tietokoneella.

3.2 kun kansiota luodaan työpöytäsovelluksessa, syntyy kaksi kansiota

kun kansiota luodaan Filr-työpöytäsovelluksessa (Windows Explorerin kautta), syntyy toisinaan kaksi kansiota yhden sijaan, toinen määrittelemälläsi nimellä ja toinen nimellä `Uusi kansio`. Jos kohtaat tämän ongelman, poista `Uusi kansio`.

3.3 Filr-kansiota ei voida siirtää osion juurihakemistoon Macissa

Filr-kansion siirtäminen osion juurihakemistoon Macissa (esimerkiksi `/Volumes/ABC`) aiheuttaa virheen, eikä kansiota siirretä määritettyyn sijaintiin.

Kun kansio siirretään alihakemistoon (esim. `/Volumes/ABC/Novell`), kansion siirto onnistuu.

3.4 Filr-sovellustiedoston siirtämisestä Macissa pois oletushakemistosta (/Applications) aiheutuu virheitä.

Filr-sovellustiedosto (`Filr.app`) ei toimi kunnolla, jos se on siirretty pois sen oletusasennussijainnistaan `/Applications`.

3.5 Tiedostot ja kansiot eivät synkronoidu, kun koko polussa on yli 260 merkkiä Windowsissa.

Kun tiedoston tai kansion koko polussa on yli 260 merkkiä Windowsin tiedostojärjestelmässä, tiedosto tai kansio ei synkronoidu Filr-työpöytäsovellukseen.

Koko polku sisältää polun kaikki merkit, esimerkiksi `C:\Users\username\Filr\My Files\Meeting Notes` ja niin edelleen.

3.6 Filr kansiota ei voi määrittää samaan verkkosijaintiin useissa tietokoneissa

Kun valitset Filr-kansion sijaintia, älä määritä Novell Filr -työpöytäsovellusta useissa tietokoneissa käyttämään verkossa samaa jaettua sijaintia. Tämä johtuu siitä, että Novell Filr-työpöytäsovellus ei synkronoi tiedostoja kunnolla, jos kaksi esiintymää synkronoi samaan jaettuun sijaintiin, vaikka esiintymät eivät olisi käytössä samanaikaisesti. Tämän vuoksi on parasta välttää määrittämästä Filr-kansiota samaan verkkoasemaan.

3.7 Tiedoston synkronointi sen jälkeen kun sitä on muokattu tiedostopalvelimen tiedostojärjestelmässä voi aiheuttaa virheilmoituksen

Jos tiedostoa muokataan Filrin ulkopuolisessa verkkokansion tiedostojärjestelmässä, seuraavalla synkronointikerralla saattaa tulla virheviesti, joka ilmoittaa, että sovellus ei pystynyt tarkistamaan tiedoston tarkistuslukua. Tämä johtuu siitä, että Filr-palvelimen metatieto ei vastaa verkkokansion tiedostojärjestelmässä olevaa tiedostoa.

Tämän ongelman pitäisi ratketa itsestään automaattisesti seuraavalla kerralla, kun työpöytäsovellus synkronoituu, koska se ohjaa Filr-palvelimen päivittämään metatietonsa. Jos ongelma ei ratkennut, se ratkeaa, kun teet yhden seuraavista asioista riippuen siitä, kuinka Filr-pääkäyttäjäsi on määrittänyt verkkokansion ja Filrin välisen synkronoinnin:

- ♦ Avaa tiedosto Filrin verkkotyöasemaohjelman kautta. Kun olet avannut tiedoston, muutos saattaa heijastua Filr-työpöytäsovellukseen.
- ♦ Odota, että Filr-palvelin havaitsee muutoksen verkkokansion tiedostojärjestelmässä ja päivittää sen metatiedot. Päivitystiheys riippuu verkkokansion synkronointiaikataulusta, jonka Filr-pääkäyttäjäsi määrittää.

3.8 Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta odottavat tiedoston synkronoituisivat.

Jos yrität lisätä tiedoston Filriin Filr-työpöytäsovelluksen kautta, ja tiedosto on enimmäiskokorajaa suurempi, tiedostoa ei synkronoida.

Filr-pääkäyttäjäsi voi säätää enimmäiskokorajaa. Jos rajaa on suurennettu sen jälkeen kun yritit lisätä kokorajan ylittäviä tiedostoja, sinun pitää poistua sovelluksesta (lopettaa kokonaan) ja käynnistää Filr-työpöytäsovellus uudelleen odottavien tiedostojen synkronoimiseksi.

3.9 Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta tarkka raja tulisi näkyviin.

Jos Filr-pääkäyttäjäsi säätää tiedostojen enimmäiskokorajaa, uutta rajaa ei näytetä Filr-konsolissa (tilin tietosivulla) ennen kuin poistut ja käynnistät Filrin uudelleen.

3.10 Synkronoimaton tila työpöydän työasemaohjelmassa, kun kansiota nimetään verkkotyöasemaohjelmassa ja ainoastaan kirjasin koon muuttaminen

Kun kansiota nimetään Filrin verkkotyöasemaohjelmassa ja muutetaan ainoastaan kirjasin kokoa (esimerkiksi `markkinointi` ==> `Markkinointi`), muutosta ei synkronoida Filr-työpöydän työasemaohjelmassa, ja työpöydän työasemaohjelma näyttää, että kansio on synkronoimaton.

Jotta kansio synkronoituisi, muuta verkkotyöasemaohjelmassa kansion nimessä muutakin kuin vain kirjasin kokoa (esimerkiksi `Markkinointi` ==> `Markkinointi_uutiset`).

3.11 Asennussijainti ei voi olla kansio, joka sisältää erikoismerkkejä

Kun asennat Filr-työpöytäsovellusta, valitsemasi kohdekansion nimessä ei saa olla erikoismerkkejä.

3.12 Windows-työaseman oletustausta tulee näkyviin asennuksen aikana

Kun Filr-työpöytäsovellusta asennetaan, saattaa Windows-työaseman tausta muuttua väliaikaisesti Windows-työaseman oletustaustaksi. Sinun ei tarvitse välittää tästä.

3.13 Filr-työpöytäsovellusta ei voi aukaista 32-Bit-tilassa

Kun olet asentanut 64-bit Filr-työpöytäsovelluksen Mac OS X:ään, voit napsauttaa Filr-kuvaketta valikkopalkissa ja näet sitten vaihtoehdon, jolla Filr käynnistetään 32-bit-tilassa. Tätä toiminnallisuutta ei tueta.

3.14 Overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti vireillä olevina

Kun tiedosto tai kansio siirretään tai kopioidaan Jaettu kanssani -alueen juurihakemistoon Windowsin Filr-työpöytäsovelluksessa, overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti synkronointia odottavina. Tiedostojen tai kansioiden siirtämistä tai kopioimista Jaettu kanssani -alueen juurihakemistoon ei tueta (kuten kuvattu *Filr-työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitusoppaan* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-2/filr-1-2_qs_desktop/data/filr-1-2_qs_desktop.html) kohdassa "Mitkä kansiot synkronoidaan"), eikä sen takia tiedostoja tai kansiota voida synkronoida.

Voit ratkaista odottava tila -ongelman poistamalla odottavat tiedostot tai kansiot päähakemisto- tai jaettu kanssani -alueelta.

3.15 Jakamisen valintaikkunassa olevissa sähköpostiosoitteissa ei voi olla erikoismerkkejä

Kun sähköpostiosoite määritetään jakamisen valintaikkunassa ja osoite sisältää erikoismerkkejä (kuten heittomerkki) tulee näkyviin virheilmoitus, joka kertoo, ettei kohdetta voi jakaa määritetyn käyttäjän kanssa.

3.16 Filr-työpöytäsovellus pitää käynnistää uudelleen päivityksen jälkeen ja sen jälkeen kun sijainti on muutettu uuteen asemaan

Filr-työpöytäsovelluksen päivityksen jälkeen ja sen jälkeen kun sijainti on muutettu uuteen asemaan (esimerkiksi jos Filr-työpöytäsovellus oli alun perin asennettu asemaan C:\ ja sen sijainti siirretään asemaan E:\) pitää Filr-työpöytäsovellus käynnistää uudelleen. Jos et käynnistä sovellusta uudelleen, odottamattomia virheitä saattaa ilmetä.

3.17 Filr-työpöytäsovellus tai Finder pitää käynnistää uudelleen Macissa tehdyn päivityksen jälkeen

Kun Mac-tietokoneen Filr-työpöytäsovellus on päivitetty, jokin seuraavista tulee suorittaa, jotta Hae tiedostolinkki -ominaisuus alkaa toimia:

- ♦ Käynnistä tietokone uudelleen
- ♦ Kirjaa ulos tietokoneen nykyinen käyttäjä
- ♦ Käynnistä Finder uudelleen

3.18 Apple iWork -sovelluksilla (Pages, Keynote ym) luotuja tiedostoja ei voida kommentoida eikä niiden tiedostolinkkejä hakea

Kun käytetään Filr-työpöytäsovellusta, Apple iWork -sovelluksilla (kuten Pages ja Keynote) luotuja tiedostoja ei voida kommentoida eikä niiden tiedostolinkkejä hakea.

Tämä rajoitus johtuu siitä, että iWork-sovelluksilla luodut tiedostot tallennetaan käytännössä kansioina, eikä Filr pysty suorittamaan näitä toimenpiteitä kansioille.

4 Filr-työpöytäsovelluksen dokumentaatio

Katso lisätietoja Novell Filr-työpöytäsovelluksen asentamisesta, määrittämisestä ja käyttämisestä tietokoneessasi oppaista *Filr-työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitusopas* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-2/filr-1-2_qs_desktop/data/filr-1-2_qs_desktop.html) tai *Filr-työpöytäsovellus Macille – pika-aloitusopas* (http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-2/filr-1-2_qs_desktopmac/data/filr-1-2_qs_desktopmac.html).

Katso lisätietoja Novell Filr -työpöytäsovelluksen käyttöönotosta tai käytöstä poistamisesta ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisesta "Novell Filr 1.2 beetaversiojärjestelmänvalvojan oppaan" kohdasta *Filr-työpöytäsovelluksen määrittäminen käyttämään tiedostoja*.

5 Tekijänoikeustiedot

Novell, Inc. ei takaa, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi Novell, Inc. pidättää itsellään oikeuden tehdä julkaisuun sisältöä koskevia muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta muutoksista kenellekään fyysiselle tai juridiselle henkilölle.

Novell, Inc. ei takaa, että Novellin ohjelmistojen tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi Novell, Inc. pidättää itsellään oikeuden tehdä Novellin ohjelmistoon sisältöä koskevia muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta muutoksista kenellekään fyysiselle tai juridiselle henkilölle.

Kaikki tämän sopimuksen nojalla toimitetut tuotteet tai tiedot voivat kuulua Yhdysvaltain vientirajoitusten ja muiden maiden kauppalakien alaisuuteen. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia vientirajoituksia ja hankkimaan kaikki tarvittavat luvat tai luokitukset vientiä, uudelleenvientiä tai tuontia varten. Käyttäjä suostuu siihen, ettei vie tai uudelleenvie maihin, jotka kuuluvat Yhdysvaltain poikkeusluettelon tai Yhdysvaltain vientilaeissa määritettyihin kauppasaarto- tai terroristimaihin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tuotteita käytetä kiellettyyn ydintekniikka-, ohjus- tai kemiallisbiologiseen asekäyttöön. Lisätietoja Novell-ohjelmiston viemisestä on [Novellin kansainvälisten kauppapalveluiden Web-sivustolla](http://www.novell.com/info/exports/) (<http://www.novell.com/info/exports/>). Novell ei ota vastuuta siitä, jos käyttäjä ei ole hankkinut vaadittavia vientilupia.

Copyright © 2013–2015 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa noutojärjestelmään tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.

Novellin tavaramerkit on lueteltu [Novellin tavaramerkki- ja palvelun tavaramerkki -luettelossa](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html) (<http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html>).

Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.