

GroupWise Mac 사용자 빠른 시작

2023년 10월

시작하기

GroupWise에는 GroupWise Calendar Server가 포함되어 Mac 사용자가 CalDAV 및 CardDAV를 사용하여 GroupWise에 연결함으로써 달력 및 연락처를 확인할 수 있습니다. IMAP 및 SMTP와 결합되어 Mac 사용자에게 완전한 솔루션을 제공합니다. 다음 문서에서는 GroupWise를 사용하기 위해 Mac을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

지원되는 Mac 운영 체제


다음과 같은 Mac 운영 체제가 지원됩니다.

- ◆ High Sierra(10.13)
- ◆ Mojave(10.14)
- ◆ Catalina(10.15)
- ◆ Big Sur(10.16)


Mac Mail 앱 구성

Mac Mail 앱을 구성하려면 IMAP 및 SMTP에 대한 GroupWise 관리자의 정보가 있어야 합니다. 이러한 정보는 Mac Mail 앱의 수신 및 발신 메일 연결을 제공합니다.

- 1 Mac Mail 앱에서 **Mail > 계정 추가**를 선택합니다.




- 2 기타 Mail 계정 추가를 선택합니다.



3 이름, GroupWise 전자 메일 주소 및 GroupWise 비밀번호를 입력합니다.

생성을 클릭하면 계정을 수동으로 구성해야 한다고 설명하는 대화 상자가 표시됩니다. 다음을 클릭합니다.



수신 메일 서버 정보


계정 유형: IMAP POP

메일 서버:

사용자 이름:

비밀번호:

4 IMAP 서버를 지정합니다. 사용자 이름 및 비밀번호를 미리 작성해야 합니다.



발신 메일 서버 정보

SMTP 서버:

사용자 이름:


비밀번호:

5 SMTP 서버, 사용자 이름 및 비밀번호를 지정합니다.


Mac 캘린더 앱 구성

Mac 캘린더 앱을 구성하려면 GroupWise 달력 서버 IP 주소 또는 DNS 이름이 있어야 합니다. 관리자가 GroupWise 달력 서버의 자동 검색을 구성한 경우에는 필요하지 않을 수 있습니다.

- 1 Mac 캘린더 앱에서 [캘린더] > [계정 추가]를 선택합니다.



- 2 [CalDAV 계정 추가]를 선택합니다.



- 3 자동 검색을 구성한 경우 전자 메일 주소와 비밀번호를 지정하십시오.


또는

[계정 유형]을 [수동]으로 변경하여 GroupWise 사용자 이름, 비밀번호 및 GroupWise 달력 서버 IP 주소나 DNS 이름을 지정합니다.


Mac 연락처 앱 구성

Mac 연락처 앱을 구성하려면 GroupWise 달력 서버 IP 주소 또는 DNS 이름이 있어야 합니다.

- 1 Mac 연락처 앱에서 [연락처] > [계정 추가]를 선택합니다.



- 2 기타 연락처 계정을 선택합니다.



- 3 GroupWise 사용자 이름, 비밀번호 및 GroupWise 달력 서버 IP 주소나 DNS 이름을 지정합니다.

사용권에 대한 고지 사항

Copyright 1993 - 2023 Open Text.

Open Text 및 해당 계열사와 라이선스 허여자(이하 "Open Text")의 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시되어 있을 수 있습니다. 본 설명서 내의 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. Open Text는 본 설명서에 포함된 기술 및 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다. 본 설명서에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.