

Filr 3.4

Handleiding voor Desktop-toepassing voor Linux

Juni 2018

Juridische kennisgeving

Zie <https://www.microfocus.com/about/legal/> voor meer informatie over juridische kennisgevingen, handelsmerken, disclaimers, garanties, export- en andere gebruiksbeperkingen, overheidsrechten in de VS, het octrooibeleid en de naleving van FIPS.

Copyright © 2018 Micro Focus of een gelieerde onderneming.

Informatie over deze handleiding	5
1 Overzicht	7
2 De Filr Desktop-toepassing installeren en configureren	9
Ondersteuningsmatrix	9
Ondersteunde talen	9
De Filr Desktop-toepassing downloaden en installeren	10
De Filr Desktop-toepassing starten	11
Aanmelden bij de Filr Desktop-toepassing	11
Voor de eerste keer aanmelden	11
Aanmelden nadat de Desktop-toepassing is geconfigureerd	12
Aanmelden als een andere gebruiker	12
De Filr Desktop-console configureren	12
3 De Filr Desktop-toepassing de-installeren	15
4 Bewerkingen uitvoeren in de Filr Desktop-toepassing	17
Het synchronisatieproces	17
Uitvoering van synchronisatie	17
Synchronisatie van mappen	17
Ondersteunde acties	18
Bestanden en mappen handmatig synchroniseren	18
Synchronisatiewijzigingen weergeven die in behandeling zijn	18
Werken met de Filr Desktop-toepassing	19
Filr Desktop-console	19
Account	19
Te synchroniseren mappen	19
Algemeen	20
Wijzigingen in behandeling	20
Recente activiteit	20
Systeemwaarschuwingen	20
Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation	20
Mappen toevoegen die moeten worden gesynchroniseerd met uw computer	21
Mappen verwijderen voor de synchronisatie naar uw computer	22
Filr-bewerkingen	22
Nu synchroniseren	23
Lokale wijzigingen ongedaan maken	23
Filr-bestanden weergeven op uw computer	23
Bestanden en mappen handmatig synchroniseren	23
Filr vanaf Filr Desktop starten in een browser	24
Werken met de Filr Desktop-console	24
Uw Filr-accountgegevens wijzigen	24
Uw gegevenslimieten begrijpen en weergeven	24
Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen	25
Recente activiteit weergeven	26
Systeemwaarschuwingen weergeven	26
5 Problemen oplossen	27
Bestanden waarvan de synchronisatie niet is voltooid	27

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding, bedoeld voor gebruikers van de Filr Desktop-toepassing, komen de volgende onderwerpen aan bod:

- ♦ Hoofdstuk 1, "Overzicht", op pagina 7
- ♦ Hoofdstuk 2, "De Filr Desktop-toepassing installeren en configureren", op pagina 9
- ♦ Hoofdstuk 3, "De Filr Desktop-toepassing de-installeren", op pagina 15
- ♦ Hoofdstuk 4, "Bewerkingen uitvoeren in de Filr Desktop-toepassing", op pagina 17
- ♦ Hoofdstuk 5, "Problemen oplossen", op pagina 27

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Filr Desktop-toepassing.

Feedback

We vernemen graag uw suggesties en opmerkingen over deze handleiding en de andere documentatie bij dit product. Gebruik hiervoor de koppeling voor het plaatsen van **opmerkingen over dit onderwerp** onder aan elke pagina van de online documentatie.

Updates van de documentatie

De laatste versie van de *Micro Focus Filr -referentiehandleiding voor beheerders-UI* en andere documentatie vindt u op de [website met documentatie voor Filr 3 \(http://www.novell.com/documentation/filr-3\)](http://www.novell.com/documentation/filr-3).

Aanvullende documentatie

Meer informatie vindt u in de Micro Focus Filr-documentatie, die beschikbaar is op de [website met documentatie voor Filr 3 \(http://www.novell.com/documentation/filr-3\)](http://www.novell.com/documentation/filr-3).

1 Overzicht

Met Micro Focus Filr kunt u vanaf uw desktopcomputer, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen. Bovendien kunt u bestanden en mappen met anderen delen om de samenwerking met betrekking tot uw bestanden te vergemakkelijken. Zie [Info over Filr](#) in [Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang](#) voor een gedetailleerd overzicht van Micro Focus Filr.

U hebt niet alleen toegang tot Filr vanaf uw desktopcomputer, maar ook als volgt:

- ♦ Via een webbrowser op uw werkstation, zoals wordt beschreven in [Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang](#).
- ♦ Via een mobiel apparaat, zoals wordt beschreven in de [Micro Focus Filr Mobile-app](#).

U kunt uw Micro Focus Filr-bestanden synchroniseren met uw computer en de bestanden vervolgens rechtstreeks aanpassen zonder dat u de Filr-site hoeft te openen. Alles wat u toevoegt, aanpast of anderszins bewerkt, wordt gesynchroniseerd tussen Filr en uw computer.

De Filr Desktop-toepassing kan alleen worden gebruikt met de Filr-site als uw Filr-beheerder dat heeft ingesteld. Zie "[Desktop Access—Default Settings](#)" (Desktop-toegang – Standaardinstellingen) in [Filr 3.4: Administrative UI Reference](#) (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

2 De Filr Desktop-toepassing installeren en configureren

Dit gedeelte gaat over de systeemeisen en stappen die nodig zijn voor het installeren en configureren van de Filr Desktop-toepassing.

- ♦ ["Ondersteuningsmatrix" op pagina 9](#)
- ♦ ["Ondersteunde talen" op pagina 9](#)
- ♦ ["De Filr Desktop-toepassing downloaden en installeren" op pagina 10](#)
- ♦ ["De Filr Desktop-toepassing starten" op pagina 11](#)
- ♦ ["Aanmelden bij de Filr Desktop-toepassing" op pagina 11](#)
- ♦ ["De Filr Desktop-console configureren" op pagina 12](#)

Ondersteuningsmatrix

In de volgende tabel staan de onderdelen vermeld die vereist zijn voor het installeren van de Filr Desktop-toepassing:

Linux-platform	<ul style="list-style-type: none">♦ Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) OPMERKING: Ondersteunt de grafische desktopomgeving Unity♦ SLED 12 SP3 OPMERKING: Ondersteunt alleen de standaard grafische desktopomgeving GNOME
Filr-server	<ul style="list-style-type: none">♦ Filr 3.4

Niet-ondersteund platform

Ondersteunde talen

De standaardtaal waarin de Filr Desktop-toepassing wordt weergegeven, wordt gedefinieerd door de taal die is ingesteld op het werkstation waar de toepassing wordt uitgevoerd.

In de Filr Desktop-toepassing worden de volgende talen ondersteund:

-
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ♦ Tsjechisch | ♦ Hongaars |
| ♦ Chinees, vereenvoudigd | ♦ Italiaans |
| ♦ Chinees, traditioneel | ♦ Japans |
| ♦ Deens | ♦ Pools |
| ♦ Nederlands | ♦ Portugees (Brazilië) |
| ♦ Engels | ♦ Russisch |
| ♦ Fins | ♦ Spaans |
| ♦ Frans | ♦ Zweeds |
| ♦ Duits | |
-

De Filr Desktop-toepassing downloaden en installeren

- 1 U kunt op uw werkstation een browser gebruiken om toegang te krijgen tot de Filr Web-toepassing.
Zie [Toegang krijgen tot Filr vanaf een webbrowser](#) in [Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang](#) voor meer informatie over het starten van Micro Focus Filr vanuit een webbrowser.
- 2 Klik op de koppeling met uw naam in de rechterbovenhoek van de pagina en klik vervolgens op [Filr Desktop-toepassing downloaden](#).
- 3 Klik op de koppeling voor de **Linux-client** om de toepassing te downloaden. Dit is een tar-bestand.
- 4 Open een terminal en ga als volgt te werk:
 - 4a Voer de volgende opdracht uit om de bestanden van het gedownloade tar-bestand uit te pakken en de directory `FilrLinuxClient` te maken:

```
tar -xvf FilrLinuxClient.tar.bz2
```

`FilrLinuxClient.tar.bz2` is de naam van het gedownloade tar-bestand.
 - 4b Als u de Linux-client wilt installeren, gaat u naar de directory `FilrLinuxClient` en voert u de volgende opdracht uit als een rootgebruiker:

```
sudo sh filrClient.sh --install
```

Ubuntu: Als u de Linux-client op Ubuntu wilt installeren, gebruikt u de Bash-shell om de opdracht uit te voeren als een rootgebruiker:

```
sudo bash filrClient.sh --install
```


Tabel 2-1 Aanvullende opties voor het script

-i	--install	Hiermee installeert u de Filr Desktop-client
-r	--uninstall	Hiermee verwijdert u de Filr Desktop-client
-v	--version	Hiermee kunt de versiegegevens weergeven en afsluiten
	--help	Hiermee kunt u een Help-bericht weergeven en afsluiten
	--verbose	Hiermee schakelt u uitgebreide uitvoer in

4c Accepteer de licentieovereenkomst.

5 Meld u af en vervolgens weer aan bij de computer. De Filr Desktop-toepassing wordt automatisch gestart.

OPMERKING: Als u zich niet opnieuw aanmeldt bij de computer, werken bepaalde functies niet naar behoren.

6 Meld u aan bij de Filr Desktop-toepassing. Zie "[Voor de eerste keer aanmelden](#)" op pagina 11

De Filr Desktop-toepassing starten

Ga als volgt te werk om de desktoptoeppassing handmatig te starten:

- ♦ Klik in de GUI van de Linux-client op **Toepassingen > Overige > Micro Focus Filr**.
- ♦ Start een opdrachtregelterminal en voer de volgende opdracht uit:

```
filrClient
```

Aanmelden bij de Filr Desktop-toepassing

Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij Filr, of als u zich aanmeldt nadat de Desktop-toepassing is geconfigureerd of als u zich aanmeldt als een andere gebruiker, raadpleegt u het gedeelte dat op uw situatie van toepassing is.

- ♦ "[Voor de eerste keer aanmelden](#)" op pagina 11
- ♦ "[Aanmelden nadat de Desktop-toepassing is geconfigureerd](#)" op pagina 12
- ♦ "[Aanmelden als een andere gebruiker](#)" op pagina 12

Voor de eerste keer aanmelden

Wanneer u de Filr Desktop-toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, wordt u gevraagd u bij de toepassing aan te melden. Zie "[De Filr Desktop-toepassing downloaden en installeren](#)" op pagina 10 voor meer informatie over het downloaden en installeren van de Filr Desktop-toepassing.

U meldt zich als volgt bij de Filr Desktop-toepassing aan:

1 Geef de volgende informatie op in het dialoogvenster Aanmelden van Micro Focus Filr:

Gebruikersnaam: geef de Filr-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.


Wachtwoord: geef het Filr-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

Wachtwoord onthouden: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord voor de Filr Desktop-toepassing wordt onthouden.

OPMERKING: De Filr-beheerder kan deze optie uitschakelen.

Server-URL: geef de URL op voor de Filr-site waar u de bestanden wilt synchroniseren met uw computer. Bijvoorbeeld `https://Filr.mijnbedrijf.com:8443`.

- 2 Klik op **Aanmelden**.

De Filr Desktop-toepassing wordt nu uitgevoerd en het **Filr**-pictogram  wordt weergegeven in het gedeelte met kennisgevingen.

- 3 In de Filr-console die automatisch wordt gestart, wordt u gevraagd de mappen toe te voegen die u wilt synchroniseren met uw werkstation. Zie "[Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation](#)" op pagina 20 voor meer informatie over het configureren van mappen die u wilt synchroniseren.

Aanmelden nadat de Desktop-toepassing is geconfigureerd

Wanneer u zich na de eerste keer weer aanmeldt bij de Filr-toepassing, klikt u met de

rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen en klikt u op **Aanmelden**.

Aanmelden als een andere gebruiker


Zie "[Uw Filr-accountgegevens wijzigen](#)" op pagina 24 als u zich als een andere gebruiker wilt aanmelden.

De Filr Desktop-console configureren

U kunt de Filr Desktop-console gebruiken om informatie te configureren, zoals de aanmeldingsgegevens en of Filr automatisch moet worden gestart wanneer de computer wordt opgestart. U kunt de console ook gebruiken voor het weergeven van informatie over de in behandeling zijnde synchronisatiewijzigingen, de recente Filr-activiteiten en systeemwaarschuwingen:

- 1 Meld u aan bij de Filr Desktop-toepassing.

Zie "[Aanmelden bij de Filr Desktop-toepassing](#)" op pagina 11 voor informatie over het aanmelden bij de Desktop-toepassing.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen en klik op **Console van Filr openen**.

- 3 In de Filr Desktop-console kunt u het volgende configureren:

- ♦ **De aanmeldingsgegevens bewerken:** op het tabblad **Account** worden de aanmeldingsgegevens weergegeven die u tijdens de vorige aanmeldingssessie hebt opgegeven. U kunt de aanmeldingsgegevens naar wens bewerken. Zie "[Aanmelden bij de Filr Desktop-toepassing](#)" op pagina 11 voor meer informatie.

- ♦ **De algemene Filr-gegevens bewerken:** op het tabblad **Algemeen** kunt u opgeven of Filr automatisch moet worden gestart wanneer de computer wordt opgestart. Filr-files worden standaard gesynchroniseerd naar de volgende map op uw bestandssysteem en dit kan niet worden gewijzigd:

```
/home/gebruikersnaam_van_de_gebruiker_die_is_aangemeld_bij_de_computer/  
Filr
```

- ♦ **De synchronisatie van mappen naar de desktop wijzigen:** Op het tabblad **Te synchroniseren mappen** kunt u Filr-mappen toevoegen die u wilt synchroniseren naar uw desktop of de mappen verwijderen die al zijn gesynchroniseerd.

U kunt de console ook gebruiken voor het weergeven van de volgende informatie:

- ♦ **De synchronisatiewijzigingen die in behandeling zijn:** op het tabblad **Wijzigingen in behandeling** kunt u de synchronisatiewijzigingen bekijken die momenteel worden uitgevoerd.
- ♦ **De recente activiteiten:** op het tabblad **Recente activiteit** kunt u de activiteiten bekijken die onlangs zijn uitgevoerd.
- ♦ **De systeemwaarschuwingen:** op het tabblad **Systeemwaarschuwingen** kunt u de waarschuwingen bekijken die door de Desktop-toepassing zijn gegenereerd.

3 De Filr Desktop-toepassing de-installeren

Voordat u de Filr Desktop-toepassing de-installeert, sluit u alle open Filr-bestanden en toepassingen.

U de-installeert de Filr Desktop-toepassing als volgt:

- ♦ Verwijder alle Filr-toepassingsbestanden en -configuratiegegevens.
- ♦ Als onderdeel van de de-installatie worden eerder gedownloade en gesynchroniseerde bestanden en mappen naar de volgende map verplaatst:

```
/home/gebruikersnaam/Filr-mapnaam-en-tijdstempel
```

De tijdstempel is de datum (met de notatie jjjj_mm_dd__uu_mm_ss) waarop Filr is verwijderd.

Voorbeeld: `home/gebruikersnaam/Filr2017_10_26__18_27_19`

U kunt de mappen verwijderen als u ze niet meer nodig hebt. De bestanden en mappen zijn echter nog steeds op de Filr-server aanwezig.

Ga als volgt te werk om de Filr Desktop-toepassing te de-installeren:

- 1 Start de opdrachtregelterminal.
- 2 Voer de volgend opdracht uit als rootgebruiker:

```
sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall
```

BELANGRIJK: Als u de desktoptoeassing verwijdert wanneer er zeer weinig schijfruimte op de desktopcomputer beschikbaar is (ongeveer 200 MB), worden de volgende RPM's mogelijk niet verwijderd:

- ♦ filr-linux-desktop
- ♦ filr-linux-desktop-nautilus

Als u een schone de-installatie wilt uitvoeren, voert u de volgende stappen uit om de RPM's handmatig te verwijderen:

- 1 Start een terminal.
- 2 Voer de volgende opdrachten uit als rootgebruiker:
 - ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop`
 - ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautilus`
 - ♦ `#sudo rm -r /tmp/filr-installed`

4 Bewerkingen uitvoeren in de Filr Desktop-toepassing

- ♦ ["Het synchronisatieproces"](#) op pagina 17
- ♦ ["Werken met de Filr Desktop-toepassing"](#) op pagina 19
- ♦ ["Filr Desktop-console"](#) op pagina 19
- ♦ ["Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation"](#) op pagina 20
- ♦ ["Filr-bewerkingen"](#) op pagina 22
- ♦ ["Werken met de Filr Desktop-console"](#) op pagina 24

Het synchronisatieproces

- ♦ ["Uitvoering van synchronisatie"](#) op pagina 17
- ♦ ["Synchronisatie van mappen"](#) op pagina 17
- ♦ ["Ondersteunde acties"](#) op pagina 18
- ♦ ["Bestanden en mappen handmatig synchroniseren"](#) op pagina 18
- ♦ ["Synchronisatiewijzigingen weergeven die in behandeling zijn"](#) op pagina 18

Uitvoering van synchronisatie

De Filr Desktop-toepassing wordt onmiddellijk gesynchroniseerd met de Filr-server nadat het bestand is opgeslagen en gesloten. De Filr-server wordt gesynchroniseerd met de Filr Desktop-toepassing nadat een door uw Filr-beheerder ingesteld interval is verstreken. Het standaardinterval is ingesteld op eens per 15 minuten. Als de server niet beschikbaar is, probeert de desktopclient elke minuut contact te maken met de server totdat weer een verbinding tot stand is gebracht.

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Zie ["Bestanden en mappen handmatig synchroniseren"](#) op pagina 18 voor meer informatie.

Synchronisatie van mappen

Filr synchroniseert bestanden naar uw werkstation wanneer de bestanden zich in de gedeelten Mijn bestanden, Met mij gedeeld, Openbaar en Netwerkmappen bevinden die u hebt geconfigureerd voor synchronisatie. Zie ["Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation"](#) op pagina 20 voor meer informatie over het configureren van mappen die u wilt synchroniseren met uw werkstation.

Ondersteunde acties

Wanneer u een van de volgende acties uitvoert op mappen en documenten in de Filr-map van uw bestandssysteem, wordt de actie op de Filr-server gesynchroniseerd met het bestandssysteem van uw computer bij de volgende synchronisatie:

- ◆ Documenten en mappen maken
- ◆ Documenten en mappen kopiëren
- ◆ Documenten en mappen verwijderen

Documenten en mappen die u verwijdert van de Filr Desktop-toepassing worden ook op de server verwijderd, mits u rechten hebt om ze te verwijderen. Dit geldt echter niet altijd bij het verwijderen van documenten uit het gedeelte Met mij gedeeld.

Als u een document of map verwijdert uit het gedeelte Met mij gedeeld, en dat document of die map is rechtstreeks met u gedeeld, wordt het document of de map niet meer gesynchroniseerd met de Filr Desktop-toepassing. De documenten en mappen blijven op de server.


Als u een document verwijdert of een map die een submap is van een map die met u is gedeeld, of als het document zich bevindt in een map die met u is gedeeld, wordt het document of de map van de server verwijderd als u over de juiste rechten beschikt.

- ◆ Documenten aanpassen
- ◆ Documenten en mappen verplaatsen
- ◆ Documenten en mappen hernoemen

Bestanden en mappen handmatig synchroniseren

U kunt bestanden en mappen ook handmatig synchroniseren tussen Filr en uw computer als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Bestanden moeten gesloten zijn voordat deze kunnen worden gesynchroniseerd.


U kunt als volgt al uw bestanden synchroniseren:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Een afzonderlijk bestand of een afzonderlijke map handmatig synchroniseren:

- 1 Navigeer naar het bestand dat of de map die u wilt synchroniseren.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op **Filr > Nusynchroniseren**.

Synchronisatiewijzigingen weergeven die in behandeling zijn

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op Filr-console openen.
- 2 Klik op **Wijzigingen in behandeling**.

Werken met de Filr Desktop-toepassing

Als u de Filr Desktop-toepassing hebt geïnstalleerd en u meldt zich bij de toepassing aan, wordt de Filr Desktop-toepassing uitgevoerd en wordt het **Filr**-pictogram  weergegeven in het gedeelte met kennisgevingen. Als u klikt op , wordt de Filr-map geopend. U kunt het volgende doen:

- ♦ Als u de Filr-map wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Filr-map openen**.
- ♦ Als u de Filr-console wilt starten, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Console van Filr openen**.
- ♦ Als u Filr met een browser wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Bezoek Filr op het web**.
- ♦ Als u al uw bestanden handmatig wilt synchroniseren, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Nu synchroniseren**.
- ♦ Als u zich bij de Desktop-toepassing wilt afmelden, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Afmelden**.
- ♦ Als u zich bij de Desktop-toepassing wilt aanmelden, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Aanmelden**.
- ♦ Als u de Filr-versie wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Info over Micro Focus Filr**.
- ♦ Als u het Help-bestand wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Help**.
- ♦ Als u de toepassing wilt afsluiten, klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u vervolgens op **Afsluiten**.

Filr Desktop-console

De Filr Desktop-console bevat de volgende opties:

Account

- ♦ Hiermee kunt u de gebruikersaccountgegevens wijzigen. Zie "[Uw Filr-accountgegevens wijzigen](#)" op pagina 24 voor meer informatie.
- ♦ Hier worden uw gegevenslimieten weergegeven. Zie "[Uw gegevenslimieten begrijpen en weergeven](#)" op pagina 24 voor meer informatie.

Te synchroniseren mappen

- ♦ Hiermee kunt u de Filr-mappen in de gedeelten Mijn bestanden, Met mij gedeeld, Openbaar en Netwerkmappen downloaden en synchroniseren met uw werkstation. Zie "[Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation](#)" op pagina 20 voor meer informatie.

Algemeen

- ♦ Hiermee kunt u opgeven of Filr automatisch wordt gestart wanneer de computer wordt opgestart. Filr-files worden standaard gesynchroniseerd naar de volgende map op uw bestandssysteem. Dit kan niet worden gewijzigd.

`/home/gebruikersnaam_van_de_gebruiker_die_is_aangemeld_bij_de_computer/Filr`

Wijzigingen in behandeling

- ♦ Hiermee worden gegevens weergegeven over synchronisatieacties die niet zijn voltooid. U kunt opnieuw proberen acties te synchroniseren of wijzigingen in de Filr-workspace ongedaan maken. Zie "[Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen](#)" op pagina 25 voor meer informatie.

Recente activiteit

- ♦ Hiermee wordt de activiteit weergegeven die onlangs in de Filr Desktop-toepassing heeft plaatsgevonden. Zie "[Recente activiteit weergeven](#)" op pagina 26 voor meer informatie.

Systeemwaarschuwingen

- ♦ Hiermee worden diverse waarschuwingen weergegeven, zoals nieuwe software-updates, verlopen wachtwoorden, serverdowntime, enzovoort. Zie "[Systeemwaarschuwingen weergeven](#)" op pagina 26 voor meer informatie.

Mappen configureren voor synchronisatie naar uw werkstation

U kunt configureren welke mappen en de bijbehorende inhoud moeten worden gesynchroniseerd naar uw computer. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om mappen te verwijderen die niet moeten worden gesynchroniseerd met uw computer.

Bekijk de volgende gedeelten:

- ♦ "[Mappen toevoegen die moeten worden gesynchroniseerd met uw computer](#)" op pagina 21
- ♦ "[Mappen verwijderen voor de synchronisatie naar uw computer](#)" op pagina 22

Mappen toevoegen die moeten worden gesynchroniseerd met uw computer

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de Filr Desktop-toepassing, wordt u gevraagd de Filr-mappen in de gedeelten **Mijn bestanden**, **Met mij gedeeld**, **Openbaar** en **Netwerkmappen** te configureren om ze te synchroniseren naar uw werkstation. U kunt de mappen die moeten worden gesynchroniseerd met uw werkstation, configureren wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, maar u kunt ze ook na de eerste aanmelding op elk gewenst moment nog configureren.

Filr-mappen configureren die moeten worden gesynchroniseerd met uw werkstation:

1 Start de Filr Desktop-toepassing.

- ◆ Voor de eerste keer:

1. Klik in de GUI van de Linux-client op **Toepassingen > Overige > Micro Focus Filr**.
2. Klik op **Aanmelden** en geef de aanmeldingsgegevens op.
3. U wordt gevraagd mappen toe te voegen die u wilt synchroniseren met uw werkstation. Klik op **OK** en ga vervolgens naar **Stap 2**.

- ◆ Voor alle volgende aanmeldingen na de eerste aanmelding:

1. Klik op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen en klik vervolgens op **Filr-console openen**.
2. Klik op **Te synchroniseren mappen** om de mappen weer te geven die momenteel worden gesynchroniseerd.


2 Klik op **Toevoegen**.

Het dialoogvenster Micro Focus Filr-mappen toevoegen wordt weergegeven.

3. Selecteer het tabblad **Mijn bestanden**, **Met mij gedeeld**, **Netwerkmappen** of **Openbaar**, afhankelijk van de locatie van de map die u wilt synchroniseren.
4. (Optioneel) Klik op de naam van een map om naar de submappen te navigeren.

5. Klik op het pictogram **Downloaden**  naast de map die u wilt synchroniseren.

of

Klik op het pictogram **Downloaden**  boven aan de lijst met mappen om alle mappen te synchroniseren.

Wanneer u een map selecteert voor synchronisatie, worden ook alle submappen gesynchroniseerd.

De Filr-beheerder moet netwerkmappen en bestanden die met iedereen zijn gedeeld, inschakelen voor synchronisatie met de Filr-desktoptoepassing. Als de beheerder geen synchronisatie heeft ingesteld voor een netwerkmap, wordt een rood pictogram weergegeven naast de map en kunt u deze niet synchroniseren.

Afhankelijk van de manier waarop uw Filr-beheerder bestandssynchronisatie heeft geïmplementeerd, worden bestanden in een netwerkmap mogelijk niet meteen gesynchroniseerd. Als een netwerkmap niet-gesynchroniseerde bestanden bevat, kunt u proberen eerst toegang te krijgen tot deze bestanden via de Filr-webtoepassing of de Filr-app. Als bestanden dan nog steeds niet met de Filr-desktoptoepassing worden gesynchroniseerd, neemt u contact op met de Filr-beheerder.

6. Herhaal **Stap 3** tot en met **Stap 5** om extra mappen te synchroniseren in **Mijn bestanden**, **Met mij gedeeld**, **Netwerkmappen** of **Openbaar**.

7 (Optioneel) Klik op het pictogram **Gesynchroniseerd** naast een map als u deze niet meer wilt synchroniseren.

U kunt de synchronisatie van een submap niet beëindigen indien de bovenliggende map wordt gesynchroniseerd. U moet dan de synchronisatie van de bovenliggende map beëindigen.

of

Klik op het pictogram **Gesynchroniseerd** boven aan de lijst met mappen om de synchronisatie te stoppen voor alle mappen.

8 Klik op **OK**.

De mappen die u hebt geselecteerd voor synchronisatie, worden weergegeven op de pagina **Te synchroniseren mappen**.

9 Controleer of u de weergegeven mappen wilt synchroniseren en klik vervolgens op **Toepassen**.

Als u een map hebt geselecteerd die groter is dan 500 MB, wordt de mapnaam rood weergegeven. Voor grote mappen kan het enige tijd duren voordat de mapnaam rood wordt weergegeven.

Mappen verwijderen voor de synchronisatie naar uw computer

Ga als volgt te werk om mappen te verwijderen voor de synchronisatie naar uw computer:

- 1 Start de Filr Desktop-toepassing.
- 2 Klik op **Te synchroniseren mappen**.
- 3 Selecteer de mappen en bestanden die u niet meer wilt synchroniseren met uw computer.
- 4 Klik op **Verwijderen**.

OPMERKING: De optie **Verwijderen** is niet toegankelijk wanneer de mappen nog met uw computer worden gesynchroniseerd.

- 5 Klik op **Toepassen**.
- 6 Bekijk het waarschuwingsbericht en klik op **Doorgaan** om de geselecteerde mappen te verwijderen.

Filr-bewerkingen

In de volgende gedeelten wordt informatie weergegeven over de diverse Filr-bewerkingen:

- ♦ ["Nu synchroniseren"](#) op pagina 23
- ♦ ["Lokale wijzigingen ongedaan maken"](#) op pagina 23
- ♦ ["Filr-bestanden weergeven op uw computer"](#) op pagina 23
- ♦ ["Bestanden en mappen handmatig synchroniseren"](#) op pagina 23
- ♦ ["Filr vanaf Filr Desktop starten in een browser"](#) op pagina 24

Nu synchroniseren

Hiermee synchroniseert u de geselecteerde bestanden en mappen.

- ♦ Als u een specifiek bestand of specifieke map wilt synchroniseren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klikt u op **Filr > Nu synchroniseren**.
- ♦ Als u alle bestanden en mappen wilt synchroniseren, klikt u met de rechtermuisknop op het Filr-pictogram in het gedeelte met kennisgevingen en klikt u op **Nusynchroniseren**.


Lokale wijzigingen ongedaan maken

Als u wijzigingen wilt terugdraaien die zijn aangebracht in bestanden of mappen die niet kunnen worden gesynchroniseerd met de Filr-server, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map.
- 2 Klik op **Filr > Lokale wijzigingen ongedaan maken**.

Filr-bestanden weergeven op uw computer

- 1 Klik op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen.
of

Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Filr-map openen**.

U hebt vanuit uw bestandssysteem rechtstreeks toegang tot de Filr-map. De Filr-map bevindt zich in de directory `/home/gebruikersnaam_van_de_gebruiker_die_is_aangemeld_bij_de_computer/Filr`.


De Filr-map bevindt zich ook in uw Bladwijzers.

Zie "[Het synchronisatieproces](#)" op pagina 17 voor meer informatie over het synchroniseren van bestanden tussen uw werkstation en Filr.

Bestanden en mappen handmatig synchroniseren

U kunt bestanden en mappen ook handmatig synchroniseren tussen Filr en uw computer als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Bestanden moeten gesloten zijn voordat deze kunnen worden gesynchroniseerd.

U kunt als volgt al uw bestanden synchroniseren:


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Een afzonderlijk bestand of een afzonderlijke map handmatig synchroniseren:

- 1 Navigeer naar het bestand dat of de map die u wilt synchroniseren.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op **Filr > Nu synchroniseren**.

Filr vanaf Filr Desktop starten in een browser

U kunt Filr in een browser starten met de Filr Desktop-toepassing.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr-pictogram**  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Bezoek Filr op het web**.

Werken met de Filr Desktop-console

Lees de volgende gedeeltes voor informatie over het werken met de Filr Desktop-console:

- ♦ "Uw Filr-accountgegevens wijzigen" op pagina 24
- ♦ "Uw gegevenslimieten begrijpen en weergeven" op pagina 24
- ♦ "Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen" op pagina 25
- ♦ "Recente activiteit weergeven" op pagina 26
- ♦ "Systeemwaarschuwingen weergeven" op pagina 26

Uw Filr-accountgegevens wijzigen

Wanneer u de Filr Desktop-toepassing voor het eerst configureert, moet u uw accountgegevens en Filr-servergegevens opgeven. U kunt de informatie op elk gewenst moment na de eerste configuratie wijzigen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr-pictogram**  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Console van Filr openen**.
- 2 Klik in de Desktop-console op **Account**.
- 3 Geef de volgende gegevens op:
 - Gebruikersnaam:** geef de Filr-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.
 - Wachtwoord:** geef het Filr-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.
 - Wachtwoord onthouden:** selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord voor de Filr Desktop-toepassing wordt onthouden. (Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Filr-beheerder.)
 - Server-URL:** geef de URL op voor de Filr-site waar u de bestanden wilt synchroniseren met uw computer. Bijvoorbeeld `https://Filr.mijnbedrijf.com`.
- 4 Klik op **Toepassen**.

Uw gegevenslimieten begrijpen en weergeven

Uw Filr-beheerder kan gegevenslimieten instellen om de hoeveelheid gegevens te beperken die worden opgeslagen op de Filr-site.

Als voor uw Filr-site gegevenslimieten gelden, is het belangrijk te begrijpen wat meetelt voor uw gegevenslimieten, welke soorten gegevenslimieten er zijn en hoe u het actuele gegevensgebruik kunt weergeven, zodat u weet wanneer de toegewezen gegevenslimiet bijna wordt bereikt. Als u uw toegewezen limiet bereikt, is het mogelijk om met Filr verwijderde bestanden en bijlagen permanent te verwijderen.


Gegevenslimieten

Met gegevenslimieten wordt beperkt hoeveel gegevens afzonderlijke gebruikers kunnen toevoegen aan de Filr-site. Bestanden in netwerkmappen (inclusief uw homedirectory) tellen niet mee voor uw gegevenslimiet.

Uw gegevenslimiet weergeven

Er kunnen gegevenslimieten gelden voor uw Filr-site. Als u geen gegevenslimieten kunt weergeven op de manier die in dit gedeelte wordt beschreven, heeft uw Filr-beheerder nog geen beperkingen gesteld aan de hoeveelheid gegevens die aan de Filr-site kan worden toegevoegd.

U kunt uw gegevenslimiet rechtstreeks vanaf de Desktop-toepassing weergeven:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Console van Filr openen**.
- 2 Klik in de Desktop-console op **Account**.

Uw gegevenslimiet wordt weergegeven met daarbij de hoeveelheid die u momenteel gebruikt. Ook wordt de maximale bestandsgrootte weergegeven, dat wil zeggen het grootste bestandsformaat dat u op de Filr-site kunt uploaden.

Zie "[Uw gegevenslimiet beheren](#)" in *Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang* voor meer informatie.

Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen


De meeste synchronisatieproblemen kunnen worden opgelost via het gedeelte Acties in behandeling van de Filr-console. Als problemen nader moeten worden onderzocht, kunt u de logbestanden erop naslaan.

- ♦ "[Acties die in behandeling zijn](#)" op pagina 25

Acties die in behandeling zijn


U kunt de onderstaande synchronisatieproblemen ervaren, die worden aangeduid met de volgende pictogrammen:

: er is een fout opgetreden bij het uploaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het uploaden.

: er is een fout opgetreden bij het downloaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het downloaden.

: er zijn fouten opgetreden bij het uploaden en downloaden.

: er zijn waarschuwingen opgetreden bij het uploaden en downloaden.


: er is nog niet geprobeerd via de client het bestand te uploaden of downloaden.

Als u niet zeker weet waarom een bestand niet wordt gedownload of geüpload, bekijkt u de recente activiteit, zoals wordt beschreven in "[Recente activiteit weergeven](#)" op pagina 26.

Recente activiteit weergeven


U kunt de activiteit weergeven die onlangs in de Filr Desktop-toepassing heeft plaatsgevonden. Zo kunt u weergeven op welke de datum en tijd Filr-mappen zijn gesynchroniseerd, welke bestanden zijn aangepast en welke informatie er is over eventuele synchronisatiefouten.

U kunt als volgt een recente activiteit weergeven:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Console van Filr openen**.
- 2 Klik op **Recente activiteit**.


Systeemwaarschuwingen weergeven

Het kan voorkomen dat u in de Filr Desktop-toepassing door middel van verschillende waarschuwingen op de hoogte wordt gebracht van nieuwe software-updates, het verlopen van wachtwoorden, downtime van servers, enzovoort.

Als er systeemwaarschuwingen zijn, knippert dit informatiepictogram  boven het **Filr**-pictogram



U kunt als volgt systeemwaarschuwingen weergeven:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Console van Filr openen**.
- 2 Klik op **Systeemwaarschuwingen**.


5 Problemen oplossen

In de volgende gedeelten vindt u probleemoplossingsinformatie over de scenario's die u kunt tegenkomen wanneer u de Filr Desktop-toepassing gebruikt:

- ♦ ["Bestanden waarvan de synchronisatie niet is voltooid" op pagina 27](#)

Bestanden waarvan de synchronisatie niet is voltooid

De weergave **Wijzigingen in behandeling** in de Filr-console bevat soms nuttige informatie over synchronisatieacties die niet met succes zijn voltooid.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het **Filr**-pictogram  in het gedeelte met kennisgevingen. Klik vervolgens op **Console van Filr openen**
- 2 Vanuit de weergave Wijzigingen in behandeling kunt u synchronisatieacties opnieuw proberen uit te voeren of wijzigingen in de Filr-workspace ongedaan maken.

U kunt ook het snelmenu gebruiken (door met de rechtermuisknop te klikken) om de wijzigingen ongedaan te maken die niet met de server kunnen worden gesynchroniseerd:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map.
- 2 Klik op **Filr > Lokale wijzigingen ongedaan maken**.