

opentext™

# GroupWise Web

## Przewodnik użytkownika

Październik 2023

## **Informacje prawne**

Copyright 1993–2023 Open Text.

Jedynie gwarancje na produkty i usługi firmy Open Text, jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców („Open Text”) zostały wyraźnie sformułowane w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących takich produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Open Text nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

---

# Spis treści

<b>Informacje o tym podręczniku</b>	<b>7</b>
<b>I Zadania podstawowe</b>	<b>9</b>
<b>1 Logowanie</b>	<b>11</b>
<b>2 Zmiana hasła</b>	<b>13</b>
<b>3 Wyświetlanie i odczytywanie przesyłek</b>	<b>15</b>
Listy przesyłek a okienko podglądu . . . . .	15
Przeglądanie właściwości przesyłki . . . . .	15
Uzyskiwanie dostępu do właściwości przesyłki w skrzynce pocztowej . . . . .	16
Uzyskiwanie dostępu do właściwości elementu kalendarza . . . . .	16
<b>4 Informacje o automatycznym uzupełnianiu nazw</b>	<b>17</b>
Ustawienia klienta, które mają wpływ na automatyczne uzupełnianie nazw . . . . .	17
Gdzie można korzystać z automatycznego uzupełniania nazw . . . . .	17
<b>5 Przekazywanie przesyłek jako załączników</b>	<b>19</b>
<b>6 Usuwanie przesyłek i opróżnianie kosza</b>	<b>21</b>
Usuwanie przesyłek . . . . .	21
Cofanie usunięcia przesyłek i opróżnianie kosza . . . . .	22
<b>7 Informacje o widokach tworzenia w programie GroupWise Web</b>	<b>23</b>
<b>8 Wyszukiwanie przesyłek</b>	<b>25</b>
<b>9 Wybieranie wielu przesyłek na listach</b>	<b>27</b>
<b>10 Korzystanie z funkcji pełnomocnictwa</b>	<b>29</b>
Korzystanie z pełnomocnictwa do skrzynki pocztowej innego użytkownika . . . . .	29
Zarządzanie dostępem pełnomocnika do Twojego konta . . . . .	29

<b>11 Korzystanie z reguł</b>	<b>31</b>
<b>II Skrzynka pocztowa</b>	<b>33</b>
<b>12 Praca z przesyłkami w skrzynce pocztowej</b>	<b>35</b>
Korzystanie z okienka podglądu . . . . .	35
Wyświetlanie szczegółów wiadomości . . . . .	35
Oznaczanie przesyłek w skrzynce pocztowej . . . . .	36
Korzystanie z kategorii . . . . .	36
Wyświetlanie wielu wiadomości . . . . .	36
Drukowanie wiadomości e-mail. . . . .	37
<b>13 Konfigurowanie podpisów oraz reguł nieobecności</b>	<b>39</b>
Zarządzanie podpisami . . . . .	39
Zarządzanie regułą nieobecności. . . . .	40
<b>14 Tworzenie i wysyłanie przesyłek</b>	<b>41</b>
Tworzenie i wysyłanie przesyłek . . . . .	41
Informacje o priorytetach przesyłek . . . . .	42
Ponowne wysyłanie przesyłek . . . . .	42
Wycofywanie oryginalnych przesyłek podczas ponownego wysyłania. . . . .	43
Wysyłanie i odbieranie załączników . . . . .	43
<b>15 Odpowiadanie na przesyłki</b>	<b>45</b>
<b>16 Akceptowanie spotkań</b>	<b>47</b>
<b>17 Zarządzanie folderami</b>	<b>49</b>
Tworzenie folderu . . . . .	49
Zmianie nazwy folderu . . . . .	49
Przenoszenie folderu . . . . .	49
Współdzielenie folderu. . . . .	50
Usuwanie folderu . . . . .	50
<b>III Kalendarz</b>	<b>51</b>
<b>18 Wysyłanie elementów kalendarza</b>	<b>53</b>
Planowanie spotkań . . . . .	53
Zapraszanie innych użytkowników na spotkania . . . . .	54
Tworzenie zadań w kalendarzu . . . . .	54
Wysyłanie notatek. . . . .	55

<b>19 Edytowanie elementów kalendarza</b>	<b>57</b>
<b>20 Zarządzanie kalendarzami</b>	<b>59</b>
Wyświetlanie kalendarzy .....	59
Tworzenie nowego kalendarza.....	59
Zmienianie nazwy kalendarza .....	59
Współużytkowanie kalendarza.....	60
Usuwanie kalendarza .....	60
<b>IV Kontakty</b>	<b>61</b>
<b>21 Wyświetlanie kontaktów i zarządzanie nimi</b>	<b>63</b>
<b>22 Zarządzanie osobistymi książkami adresowymi</b>	<b>65</b>
Tworzenie osobistych książek adresowych .....	65
Zmienianie nazw osobistych książek adresowych .....	66
Usuwanie osobistych książek adresowych .....	66
<b>A Dostęp dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>67</b>



# Informacje o tym podręczniku

*Podręcznik użytkownika programu GroupWise Web* zawiera informacje koncepcyjne na temat programu GroupWise Web. Przedstawiono w nim szczegółowe instrukcje dotyczące najczęściej wykonywanych zadań.

## Docelowi odbiorcy

W tym podręczniku znajdują się informacje dla użytkowników, którzy mają zamiar korzystać z programu GroupWise w przeglądarce internetowej.

## Dodatkowa dokumentacja

Najnowszą wersję tego podręcznika i inne zasoby dokumentacji oprogramowania GroupWise można znaleźć w [witrynie internetowej z dokumentacją programu GroupWise](#). Wkrótce po opublikowaniu ogólnie dostępnej wersji udostępniana jest dokumentacja w językach innych niż angielski: francuskim, niemieckim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym.

## Informacje kontaktowe

Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie dotyczące niniejszego podręcznika oraz innej dokumentacji dołączonej do tego produktu. Aby zostawić komentarz lub sugestię, można użyć łącza [Skomentuj ten temat](#), które znajduje się u dołu każdej strony dokumentacji online, lub wysłać wiadomość e-mail na adres [Documentation-Feedback@microfocus.com](mailto:Documentation-Feedback@microfocus.com).

W sprawie konkretnych problemów z produktem należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Open Text pod adresem <https://www.microfocus.com/support/GroupWise>.





# Zadania podstawowe

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące wykonywania zadań typowych dla programu GroupWise Web.

- ♦ [Rozdział 1, „Logowanie”, na stronie 11](#)
- ♦ [Rozdział 2, „Zmiana hasła”, na stronie 13](#)
- ♦ [Rozdział 3, „Wyświetlanie i odczytywanie przesyłek”, na stronie 15](#)
- ♦ [Rozdział 4, „Informacje o automatycznym uzupełnianiu nazw”, na stronie 17](#)
- ♦ [Rozdział 5, „Przekazywanie przesyłek jako załączników”, na stronie 19](#)
- ♦ [Rozdział 6, „Usuwanie przesyłek i opróżnianie kosza”, na stronie 21](#)
- ♦ [Rozdział 7, „Informacje o widokach tworzenia w programie GroupWise Web”, na stronie 23](#)
- ♦ [Rozdział 8, „Wyszukiwanie przesyłek”, na stronie 25](#)
- ♦ [Rozdział 9, „Wybieranie wielu przesyłek na listach”, na stronie 27](#)
- ♦ [Rozdział 10, „Korzystanie z funkcji pełnomocnictwa”, na stronie 29](#)
- ♦ [Rozdział 11, „Korzystanie z reguł”, na stronie 31](#)



# 1 Logowanie

Aby zalogować się na konto programu GroupWise Web:

- 1 W przeglądarce przejdź do adresu URL serwera sieci Web programu GroupWise.
- 2 Podaj nazwę użytkownika i hasło GroupWise.
- 3 (Opcjonalnie) Jeśli korzystasz z funkcji Advanced Authentication, do zalogowania się użyj również swojej metody uwierzytelniania.

Więcej informacji na temat funkcji Advanced Authentication zawiera sekcja „[Korzystanie z funkcji Advanced Authentication](#)” w *Podręczniku użytkownika klienta GroupWise 18*.

- 4 Jeśli chcesz, aby w przyszłości logowanie odbywało się automatycznie, wybierz opcję **Nie wylogowuj mnie**.

---


**UWAGA:** Użytkownicy aplikacji Skróty w systemie iOS 12 i nowszych są logowani automatycznie, niezależnie od tego, czy została wybrana opcja pozostania zalogowanym.

---



## 2 Zmiana hasła

Zmianianie hasła:

- 1 Zaloguj się na konto programu GroupWise Web.
- 2 Kliknij ikonę Ustawienia  i wybierz opcję **Hasło**.
- 3 Wpisz we wskazanych polach stare i nowe hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

---

**UWAGA:** Po zmianie hasła można kontynuować istniejącą sesję, ale przy następnym logowaniu na ekranie logowania będzie wymagane podanie nowego hasła.

---



# 3 Wyświetlanie i odczytywanie przesyłek

Może być kilka różnych powodów, aby uzyskać dostęp do przesyłki pocztowej lub elementu kalendarza po pierwszym przeczytaniu. Można chcieć odpowiedzieć na wiadomość e-mail lub przekazać ją dalej, zaprosić na spotkanie kogoś wcześniej pominiętego, wyświetlić osoby, które zaakceptowały zaproszenie na spotkanie, i nie tylko. Ta sekcja zawiera informacje na temat różnych sposobów otwierania i wyświetlania przesyłek oraz ich właściwości.

- ♦ „Listy przesyłek a okienko podglądu” na stronie 15
- ♦ „Przeglądanie właściwości przesyłki” na stronie 15

## Listy przesyłek a okienko podglądu

Podczas wyświetlania przesyłek w skrzynce pocztowej można włączyć lub wyłączyć okienko podglądu. Gdy jest ono wyłączone, wszystkie przesyłki w skrzynce pocztowej są wyświetlane w widoku listy, która zawiera nazwę nadawcy, temat i datę otrzymania przesyłki. Widok listy może być preferowany do szybkiego wyświetlania przesyłek według wiersza tematu, ponieważ w przypadku przesyłek o długich tematach widać wtedy więcej informacji.

Aby otworzyć i przeczytać przesyłkę, należy kliknąć ją dwukrotnie (z włączonym okienkiem podglądu lub bez niego). Ta opcja pozwala na wyświetlenie wielu przesyłek. Jednak opcje kontekstowe na głównym pasku narzędzi są aktywne tylko w przypadku jednej lub większej liczby zaznaczonych przesyłek na liście. Natomiast działania na pojedynczej otwartej przesyłce można wykonywać za pomocą paska narzędzi danej przesyłki. Na przykład **Odpowiedz**, **Usuń**, **Właściwości** itp.

Jeśli okienko podglądu jest włączone za pomocą opcji w oknie Ustawienia, pojedyncze kliknięcie przesyłki powoduje wyświetlenie jej zawartości w tym okienku bez konieczności otwierania osobnego okna. Umożliwia to szybkie wyświetlanie treści przesyłki. Wszystkie opcje kontekstowe dostępne po kliknięciu przesyłki na liście prawym przyciskiem myszy są takie same niezależnie od tego, czy okienko podglądu jest otwarte czy nie.


## Przeglądanie właściwości przesyłki

Istnieje wiele sposobów uzyskania dostępu do właściwości zarówno przesyłek w skrzynce pocztowej, jak i elementów kalendarza. Aby wyświetlić więcej szczegółów właściwości po otwarciu okna Właściwości, należy kliknąć opcję **Właściwości zaawansowane**. Aby wyświetlić mniej szczegółów właściwości po otwarciu okna Właściwości zaawansowane, należy kliknąć opcję **Podstawowe właściwości**.


- ♦ „Uzyskiwanie dostępu do właściwości przesyłki w skrzynce pocztowej” na stronie 16
- ♦ „Uzyskiwanie dostępu do właściwości elementu kalendarza” na stronie 16

## Uzyskiwanie dostępu do właściwości przesyłki w skrzynce pocztowej

Istnieją dwa sposoby uzyskiwania dostępu do właściwości przesyłki w skrzynce pocztowej, gdy okienko podglądu jest wyłączone:

- ♦ Kliknij prawym przyciskiem myszy przesyłkę na liście Skrzynka pocztowa i wybierz opcję **Właściwości**. Spowoduje to otwarcie okna podstawowych właściwości przesyłki z widocznym przyciskiem Właściwości zaawansowane.
- ♦ Kliknij dwukrotnie przesyłkę na liście Skrzynka pocztowa, a następnie kliknij ikonę Właściwości .

Istnieją również dwa sposoby uzyskiwania dostępu do właściwości przesyłki w skrzynce pocztowej, gdy okienko podglądu jest włączone:

- ♦ Kliknij prawym przyciskiem myszy przesyłkę na liście Skrzynka pocztowa i wybierz opcję **Właściwości**.
- ♦ Zaznacz przesyłkę na liście Skrzynka pocztowa, a następnie kliknij ikonę Właściwości  na pasku narzędzi okienka podglądu.



---

**UWAGA:** Kliknięcie ikony Właściwości przy włączonym okienku podglądu powoduje, że staje się to ustawieniem globalnym dla każdej przesyłki na liście skrzynki pocztowej podczas bieżącej sesji logowania. Wyświetlane będą właściwości każdej kolejnej przesyłki zaznaczonej na liście, dopóki nie zostanie ponownie kliknięta ikona Właściwości w celu ich ukrycia. To samo dotyczy właściwości zaawansowanych.

---

## Uzyskiwanie dostępu do właściwości elementu kalendarza

Uzyskiwanie dostępu do właściwości elementu kalendarza działa niemal tak samo jak wyświetlanie przesyłek w skrzynce pocztowej w przypadku wyłączonego okienka podglądu, przy czym istnieje jeden dodatkowy sposób otwierania właściwości.

- ♦ Kliknij prawym przyciskiem myszy element kalendarza i wybierz opcję **Właściwości**. Spowoduje to otwarcie okna podstawowych właściwości przesyłki z widocznym przyciskiem Właściwości zaawansowane.
- ♦ Kliknij dwukrotnie element kalendarza, a następnie kliknij ikonę Właściwości .
- ♦ Kliknij element kalendarza, kliknij menu wyświetlane w postaci 3 kropek  w oknie podręcznym i wybierz opcję **Właściwości**.



# 4 Informacje o automatycznym uzupełnianiu nazw

Automatyczne uzupełnianie nazw zaprojektowano z myślą o zwiększeniu wydajności wielu czynności wykonywanych w programie GroupWise Web przez szybkie znajdowanie kontaktów lub filtrowanie listy przesyłek. Na przykład, gdy zaczniesz wpisywać nazwę (imię, nazwisko lub nazwę wyświetlaną) albo adres e-mail w polu Do, DW lub UDW tworzonej przesyłki, funkcja automatycznego uzupełniania nazw wyświetli listę odbiorców, których nazwa lub adres e-mail zawiera wpisane litery. Im więcej liter zostanie wpisanych, tym krótsza staje się lista, dzięki czemu łatwo zauważyć i wybrać z niej odpowiedni kontakt.

## Ustawienia klienta, które mają wpływ na automatyczne uzupełnianie nazw

Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób ustawienia klienta, które są synchronizowane z programem GroupWise Web, mogą pomóc w uzyskaniu większej wydajności. Automatyczne uzupełnianie nazw to jedna z funkcji, która pozwala na dostosowanie obu aplikacji przez odpowiednie ustawienia klienta.

Automatyczne uzupełnianie nazw jest zawsze włączone w systemowej książce adresowej i nie można tego zmienić. Jest także domyślnie włączone w kliencie programu GroupWise na potrzeby książki adresowej Często kontakty, ale jest domyślnie wyłączone dla nowych osobistych książek adresowych tworzonych w kliencie lub w programie GroupWise Web. Istnieje możliwość zmiany ustawień na potrzeby obu tych osobistych książek adresowych za pomocą okna Właściwości po zalogowaniu do klienta. Po zmianie ustawienia te są synchronizowane z programem GroupWise Web.

Te ustawienia właściwości w połączeniu z opcjami automatycznego zapisywania książki adresowej Często kontakty pozwalają ograniczyć zakres automatycznego uzupełniania nazw do tych nazw, których nie ma w systemowej książce adresowej. Więcej informacji na temat modyfikowania właściwości książki adresowej, które mają wpływ na funkcję automatycznego uzupełniania nazw i opcje automatycznego zapisywania w książce adresowej Często kontakty, można znaleźć w sekcji „[Ustawianie właściwości książki adresowej](#)” w *Podręczniku użytkownika klienta programu GroupWise*.

## Gdzie można korzystać z automatycznego uzupełniania nazw

Automatyczne uzupełnianie nazw jest stosowane w programie GroupWise Web w następujących miejscach:

- ♦ Pola odbiorców w oknie tworzenia przesyłki (poczta, spotkanie, zadanie itp.)
- ♦ Pole **Współużytkowanie** z podczas udostępniania folderu

- ◆ Pole **Dodaj użytkownika** podczas wykonywania następujących czynności:
  - ◆ Tworzenie grupy
  - ◆ Logowanie przez serwer proxy
  - ◆ Zarządzanie dostępem pełnomocnika

---

**UWAGA:** Począwszy od wersji GroupWise 18.5, podczas wpisywania kontaktów w polach Stanowisko i Dział są one wyświetlane na liście automatycznego uzupełniania nazw. Pomaga to zminimalizować ryzyko wystąpienia wiadomości do niewłaściwej osoby o tej samej nazwie kontaktu.

---

---

**UWAGA:** Począwszy od wersji GroupWise 18.5, podczas wpisywania kontaktów w polach Stanowisko i Dział są one wyświetlane na liście automatycznego uzupełniania nazw. Pomaga to zminimalizować ryzyko wystąpienia wiadomości do niewłaściwej osoby o tej samej nazwie kontaktu.

---

# 5 Przekazywanie przesyłek jako załączników

W razie potrzeby możliwe jest przekazanie elementów skrzynki pocztowej i kalendarza w formie załączników. Jest to najbardziej przydatne do przekazywania przesyłek, na które należy odpowiedzieć bezpośrednio.

Aby przekazać element skrzynki pocztowej lub kalendarza jako załącznik:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście Skrzynka pocztowa lub w kalendarzu i wybierz opcję **Przełącz jako załącznik**.

Po otwarciu wiadomości wybrany element będzie widoczny jako załącznik w dolnej części okna. Obecnie w jednej wiadomości można przekazać tylko jeden element.

- 2 Dodaj do wiadomości e-mail odbiorców i dowolną treść.
- 3 Kliknij przycisk **Wyślij**.

---

**UWAGA:** Jeśli przekazywany element skrzynki pocztowej zawiera załączniki, zostaną one również dołączone podczas jego przekazywania.

---




# 6 Usuwanie przesyłek i opróżnianie kosza


Poniższe sekcje zawierają objaśnienia opcji usuwania przesyłek oraz cofania usunięcia przesyłek lub opróżniania kosza.

- ♦ „Usuwanie przesyłek” na stronie 21
- ♦ „Cofanie usunięcia przesyłek i opróżnianie kosza” na stronie 22

## Usuwanie przesyłek

W zależności od typu przesyłki możliwe jest zainicjowanie operacji **Usuń** lub **Usuń i opróżnij** na różne sposoby. Na przykład:

- ♦ Menu wywoływane prawym przyciskiem myszy
- ♦ Ikona **Usuń**  na pasku narzędzi (w tym na pasku narzędzi elementu kalendarza)
- ♦ Menu rozwijane **Usuń** na pasku narzędzi

W większości przypadków po zainicjowaniu operacji **Usuń** zostaje wyświetlony monit, który zawiera odpowiednie opcje w zależności od typu i stanu przesyłki. Wyjątkami są zadania, które należą tylko do Ciebie. W takim przypadku zadania te są po prostu usuwane bez monitu po kliknięciu ikony  lub opcji usuwania w menu rozwijanym bądź wywoływanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Możliwe zachowanie w przypadku innych opcji **Usuń** jest opisane poniżej:

### Usuń

Wykonanie prostej opcji **Usuń** powoduje usunięcie przesyłek z odpowiedniej listy (skrzynki pocztowej, kalendarza, kontaktów osobistych) i umieszczenie ich w koszu, z którego można je w razie potrzeby odzyskać.

### Usuń i opróżnij

Wykonanie opcji **Usuń i opróżnij** powoduje usunięcie przesyłek z odpowiedniej listy i ich trwałe usunięcie z GroupWise.

### Wyczyść

W zależności od typu i stanu wybranych przesyłek po wybraniu opcji **Usuń i opróżnij** w przypadku więcej niż jednej przesyłki może pojawić się monit **Wyczyść**. Ma to zapobiec przypadkowemu trwałemu usunięciu wielu przesyłek.

### Usuń z

**Usuń z** to menu okna dialogowego, które zawiera funkcję Wycyfywanie, gdy co najmniej jedna „wysłana” przesyłka wybrana do usunięcia znajduje się w wielu skrzynkach pocztowych — czyli w skrzynce zarówno nadawcy (właściciela), jak i co najmniej jednego odbiorcy. Na przykład:

- ♦ *Mojej skrzynki pocztowej*: usuwa przesyłkę tylko z Twojej skrzynki pocztowej.
- ♦ *Skrzynki pocztowej odbiorcy*: usuwa przesyłkę tylko ze skrzynki pocztowej odbiorcy.

- ♦ *Wszystkich skrzynek pocztowych*: usuwa przesyłkę z Twojej skrzynki pocztowej oraz ze skrzynek pocztowych wszystkich odbiorców.
- ♦ *Komentarz dotyczący usunięcia*: ta opcja jest włączona w przypadku wszystkich elementów kalendarza, aby umożliwić poinformowanie wszystkich odbiorców o anulowaniu w ich kalendarzach.

### Zachowanie wycofywania

Można wycofać jedynie przesyłki pocztowe i wiadomości telefoniczne, jeśli są nieotwarte podczas usuwania. Przy wycofywaniu stan otwarcia nie ma znaczenia w przypadku elementów kalendarza (zadanie, spotkanie i uwaga).

Jeśli element kalendarza jest zdarzeniem cyklicznym, podczas usuwania i wycofywania wyświetlany jest monit o wybór jednej z istniejących opcji powtarzania: **Tylko to**, **Wszystkie** i **Od tego wystąpienia w przód**.

---

**UWAGA:** Funkcja Wycofywanie jest przeznaczona tylko dla przesyłek wysłanych. Nie jest obecnie obsługiwana w przypadku przesyłek w folderze osobistym.

---

## Cofanie usunięcia przesyłek i opróżnianie kosza

Usunięcie przesyłek w programie GroupWise Web powoduje ich usunięcie z odpowiednich folderów oraz umieszczenie w folderze Kosz. Przesyłki usuwane z kosza są trwale usuwane z programu GroupWise Web. Można również cofnąć usunięcie elementów z kosza i przywrócić je do pierwotnych folderów.


---

**UWAGA:** Może również aktywować funkcję powodującą automatyczne usuwanie przesyłek z folderu Kosz po określonej liczbie dni. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem programu GroupWise.

---

Poniżej opisane są metody cofania usunięcia przesyłek oraz usuwania ich z kosza:

### Cofanie usunięcia

Aby przywrócić jedną lub większą liczbę przesyłek zaznaczonych na liście Kosz, można wykonać polecenie **Cofnij usunięcie** z poziomu kosza za pomocą opcji paska narzędzi  lub opcji wywoływanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

### Opróżnianie kosza

Aby usunąć wszystkie przesyłki z kosza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Kosz i wybrać opcję **Opróżnij kosz**.

### Usuwanie zaznaczonych przesyłek

Aby usunąć z kosza określone przesyłki, należy zaznaczyć jedną lub większą ich liczbę na liście Kosz, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy te przesyłki i wybrać opcję **Usuń zaznaczone przesyłki** albo wybrać opcję **Usuń z kosza** z menu z przyciskiem wielokropka na pasku narzędzi.



# 7 Informacje o widokach tworzenia w programie GroupWise Web

Program GroupWise Web umożliwia tworzenie nowych wiadomości i podpisów za pomocą zintegrowanego edytora HTML lub zwykłego tekstu.

Edytor HTML obsługuje:

- ♦ Formatowanie znaków i akapitów, w tym różnych czcionek oraz kolorów tekstu i tła.
- ♦ Emotikony.
- ♦ Hiperłącza.
- ♦ Wstawianie i obróbkę obrazów.
- ♦ Proste tabele.
- ♦ Opcje przeglądarki, takie jak wyróżnianie błędnie napisanych słów i wyświetlanie opcji kopiowania, wklejania itd. po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

W przypadku nowych wiadomości edytorem początkowym jest widok wybrany jako domyślny widok tworzenia wiadomości.

- Aby ustawić domyślny widok tworzenia wiadomości, kliknij ikonę , wybierz opcję **Zwykły tekst** lub **HTML**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
- Aby przełączać się między trybami HTML i zwykłego tekstu, użyj ikony  na dolnym pasku.

---

**OSTRZEŻENIE:** Po przejściu z trybu HTML do trybu zwykłego tekstu całe formatowanie zostanie utracone.

Jeśli potwierdzisz wyświetlone ostrzeżenie, pozostanie tylko tekst. Program GroupWise Web usuwa całe formatowanie, obrazy, łącza itd. Przełączenie z powrotem na widok HTML nie spowoduje ich przywrócenia.

---





# 8 Wyszukiwanie przesyłek

Wyszukiwanie przesyłek:

- Kliknij pole **Szukaj** i wpisz kryteria wyszukiwania. Zostaną przeszukane wszystkie foldery.
- Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij folder na liście.



# 9 Wybieranie wielu przesyłek na listach

Program GroupWise Web oferuje kilka różnych metod wybierania wielu przesyłek na listach w celu ich uwzględnienia w folderach kontaktów i skrzynki pocztowej. Można do tego celu używać klawiatury, myszy lub kombinacji tych dwóch metod. Pasek narzędzi przedstawia różne opcje dotyczące wybranych przesyłek w zależności od typu folderu wyświetlanego w widoku. W przypadku folderów skrzynki pocztowej istnieje kilka dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem menu wywoływanych prawym przyciskiem myszy. Wywoływane prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe dotyczące kontaktów są obecnie nieobsługiwane.

Opcje menu wywoływanych prawym przyciskiem myszy oraz paska narzędzi zawierają wyłącznie typowe czynności, które można wykonywać na wielu wybranych przesyłkach. Jeśli na przykład wybierzesz wiele przesyłek w skrzynce pocztowej, możesz użyć opcji **Zaznacz jako nieprzeczytaną** w odniesieniu do wszystkich wybranych przesyłek, jednak opcji **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim** można jednocześnie używać tylko w odniesieniu do jednej wiadomości. Ponadto niektóre z poniższych opcji wyboru mogą nie być obsługiwane na wszystkich listach.

Ponieważ czynności, które można wykonywać w odniesieniu do wybranych przesyłek z poziomu menu kontekstowego lub paska narzędzi, opisano w innych sekcjach tego podręcznika, tutaj znajdują się jedynie informacje dotyczące działań specyficznych dla wielokrotnego wyboru.

## Operacje wykonywane przy użyciu myszy i/lub myszy wraz z klawiaturą:

- Kliknięcie lewym przyciskiem myszy*: rozpoczęcie tworzenia nowej listy wyboru lub usunięcie z listy wyboru wszystkich przesyłek oprócz wybranej.
- Kliknięcie lewym przyciskiem myszy + klawisz Ctrl*: dodanie przesyłki do listy wyboru albo jej usunięcie z listy.
- Kliknięcie lewym przyciskiem myszy + klawisz Shift*: dodanie całego bloku przesyłek (od górnej do dolnej wybranej przesyłki lub na odwrót) do listy przesyłek albo usunięcie go z listy.

## Operacje wykonywane przy użyciu klawiatury:

- Home lub End*: zmiana wybranej przesyłki odpowiednio na pierwszą od góry lub pierwszą od dołu w obrębie przewijanej listy.
- Strzałka w górę lub strzałka w dół*: zmiana wybranej przesyłki na następną na liście (w górę lub w dół).
- Strzałka w górę lub strzałka w dół + klawisz Shift*: dodanie przesyłki do wybranej listy albo jej usunięcie z listy.
- Strzałka w górę lub strzałka w dół + klawisz Ctrl*: ustawienie następnego wpisu, w kierunku w górę lub w dół, jako przesyłki z kursorem. Aby wybrać przesyłkę, na której jest ustawiony kursor, lub anulować jej wybór, należy nacisnąć *spację*. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku ułatwień dostępu.
- Shift + Home lub End*: wybranie wielu przesyłek, począwszy od aktualnie wybranej do pierwszej od góry albo pierwszej od dołu w obrębie przewijanej listy.
- Shift + Page up lub Page down*: wybranie wielu przesyłek, począwszy od aktualnie wybranej do pierwszej od góry albo pierwszej od dołu w obrębie wyświetlanej strony.

- ❑ *Ctrl + A*: wybranie wszystkich przesyłek na bieżącej przewijanej liście.  
Jeśli w folderze wyświetlanym w widoku znajduje się więcej niż 100 przesyłek i chcesz je wszystkie wybrać, kontynuuj przewijanie do dolnego końca listy, aż wszystkie żądane przesyłki zostaną załadowane, a następnie ponownie naciśnij kombinację klawiszy *Ctrl + A*.
- ❑ *Spacja*: wybranie pozycji, na której jest aktualnie ustawiony kursor, lub anulowanie jej wyboru.

---

**UWAGA:** W przypadku wykonywanych za pomocą klawiatury operacji z użyciem kombinacji klawiszy *Shift + End* oraz *Ctrl + A* warto pamiętać, że domyślnym rozmiarem listy jest 100 przesyłek, pod warunkiem, że istnieje tyle przesyłek w wyświetlanych folderach skrzynki pocztowej lub kontaktów. Po każdym przesunięciu paska przewijania na koniec listy zostanie ona rozwinięta, by pokazać kolejne 100 przesyłek, jeśli taka liczba będzie dostępna.

---

#### **Operacje wykonywane przy użyciu filtrów:**

- ❑ *Przefiltrowane przesyłki*: jeśli na liście jest już wybranych wiele przesyłek, można wyszukać i wybrać przesyłki przy użyciu filtra listy oraz *kliknięcia lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl*, a przesyłki te zostaną dodane do listy wyboru. Aby powrócić do poprzedniej listy w widoku, należy usunąć wpis filtra (X). Przy użyciu filtra można w ten sposób dodawać kolejne przesyłki do listy wyboru.

# 10 Korzystanie z funkcji pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo umożliwia przeglądanie skrzynek pocztowych innych użytkowników, do których udzielili Ci oni dostępu, a także zarządzanie tymi skrzynkami. Program GroupWise Web pozwala zarządzać pełnomocnictwem dostępu do Twojej skrzynki pocztowej, dodawać nowych użytkowników do listy pełnomocników oraz przeglądać w innym oknie skrzynki pocztowe udostępnione dla pełnomocników.


---

**WAŻNE:** Korzystanie z pełnomocnictwa wymaga zezwolenia na wyświetlanie wyskakujących okienek w przeglądarce, ponieważ konta dostępne przez pełnomocnika otwierają się w wyskakujących okienkach.

---


## Korzystanie z pełnomocnictwa do skrzynki pocztowej innego użytkownika

Aby nadać pełnomocnictwo do skrzynki pocztowej innego użytkownika:

- 1 Kliknij ikonę  u góry po prawej stronie paska menu.
- 2 (Opcjonalnie) Dodaj użytkownika, któremu chcesz udzielić pełnomocnictwa, jeśli nie znajduje się on na liście, podając jego nazwę w polu **Dodaj użytkownika**.
- 3 Wybierz użytkownika, do konta którego chcesz uzyskać pełnomocnictwo.

## Zarządzanie dostępem pełnomocnika do Twojego konta

Aby zarządzać dostępem pełnomocnika do Twojego konta:

- 1 Kliknij ikonę  u góry po prawej stronie paska menu.
- 2 Wybierz opcję **Zarządzaj dostępem pełnomocnika**.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i nadaj mu uprawnienia, które ma on mieć w Twojej skrzynce pocztowej.

lub



Kliknij nazwę użytkownika, aby zmienić jego uprawnienia pełnomocnika. Możesz także usunąć tego użytkownika, aby nie miał uprawnień pełnomocnika do Twojej skrzynki pocztowej.



# 11 Korzystanie z reguł

Program GroupWise Web pozwala zarządzać bieżącymi regułami, a także tworzyć reguły usuwania, odpowiadania, przekazywania i przenoszenia.

Aby zarządzać regułą lub ją utworzyć:

- 1 Kliknij ikonę  i wybierz opcję **Reguły**.  
W menu Reguły możesz utworzyć, edytować, włączyć, uruchomić lub usunąć regułę.
- 2 Wybierz regułę, którą chcesz edytować, lub kliknij ikonę  i wybierz regułę, którą chcesz utworzyć.
- 3 Wprowadź zmiany w regule lub określ ustawienia nowej reguły i kliknij przycisk OK.







# Skrzynka pocztowa

Poniższa sekcja zawiera informacje na temat wykonywania ogólnych zadań związanych ze skrzynką pocztową, pracy z przesyłkami pocztowymi oraz zarządzania folderami skrzynek pocztowych.

- ♦ [Rozdział 12, „Praca z przesyłkami w skrzynce pocztowej”, na stronie 35](#)
- ♦ [Rozdział 13, „Konfigurowanie podpisów oraz reguł nieobecności”, na stronie 39](#)
- ♦ [Rozdział 14, „Tworzenie i wysyłanie przesyłek”, na stronie 41](#)
- ♦ [Rozdział 15, „Odpowiadanie na przesyłki”, na stronie 45](#)
- ♦ [Rozdział 16, „Akceptowanie spotkań”, na stronie 47](#)
- ♦ [Rozdział 17, „Zarządzanie folderami”, na stronie 49](#)




# 12 Praca z przesyłkami w skrzynce pocztowej

Poniższe sekcje zawierają informacje na temat wyświetlania przesyłek w skrzynce pocztowej oraz pracy z nimi.

- ♦ „Korzystanie z okienka podglądu” na stronie 35
- ♦ „Wyświetlanie szczegółów wiadomości” na stronie 35
- ♦ „Oznaczenie przesyłek w skrzynce pocztowej” na stronie 36
- ♦ „Korzystanie z kategorii” na stronie 36
- ♦ „Wyświetlanie wielu wiadomości” na stronie 36
- ♦ „Drukowanie wiadomości e-mail” na stronie 37

## Korzystanie z okienka podglądu

Okienko podglądu umożliwia przeglądanie przesyłek bez ich pełnego otwierania. Jego działanie jest podobne do działania funkcji QuickViewer w kliencie GroupWise. Okienko podglądu umożliwia wykonywanie następujących czynności:



- ♦ korzystanie ze znajdujących się na górnym pasku menu opcji dotyczących przesyłki: Usuń, Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Przekaż, Zaakceptuj, Odrzuć, Wybierz kategorie, Zaznacz jako przeczytaną lub nieprzeczytaną, Zaznacz jako prywatną i Przenieś;
- ♦ kliknięcie ikony **Właściwości**  przesyłki, aby wyświetlić jej właściwości.
- ♦ tworzenie i wysyłanie jednowierszowej odpowiedzi na przesyłkę.

Okienko podglądu można włączyć i wyłączyć w następujący sposób:

- 1 Kliknij przycisk Ustawienia .
- 2 Wybierz opcję **Włącz/wyłącz okienko podglądu**.

## Wyświetlanie szczegółów wiadomości

Aby wyświetlić szczegóły wiadomości, należy skorzystać z okienka podglądu. Wyświetlenie szczegółów wiadomości:

- Na pasku menu u góry okienka podglądu kliknij ikonę . Zawartość okienka podglądu przełączy się na szczegóły wiadomości. Możesz kliknąć opcję **Właściwości zaawansowane**, aby wyświetlić szczegóły zaawansowane.
- Aby przełączyć z powrotem na widok wiadomości, kliknij ikonę .

## Oznaczanie przesyłek w skrzynce pocztowej

Aby oznaczyć przesyłkę jako przeczytaną, nieprzeczytaną, prywatną, zakończoną lub niezakończoną, kliknij ją prawym przyciskiem myszy na liście przesyłek albo użyj okienka podglądu.

Aby oznaczyć przesyłkę na liście przesyłek:

- 1 Kliknij przesyłkę prawym przyciskiem myszy.
- 2 Wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego.


Aby oznaczyć przesyłkę w okienku podglądu:

- Na pasku narzędzi kliknij menu wyświetlane w postaci 3 kropek **...** i wybierz odpowiednią opcję.
- Aby oznaczyć zadanie jako zakończone lub niezakończony, kliknij pole wyboru **Zakończone** znajdujące się obok daty w wiadomości, w jej prawym górnym rogu.

Aby oznaczyć otwartą przesyłkę, kliknij na pasku narzędzi menu wyświetlane w postaci 3 kropek **...** i wybierz odpowiednią opcję.

## Korzystanie z kategorii

Kategorie umożliwiają zarządzanie przesyłkami w skrzynce pocztowej. Aby korzystać z kategorii, musisz używać okienka podglądu. Aby dodać kategorię do przesyłki:

- 1 Na pasku menu u góry okienka podglądu kliknij ikonę .
- 2 Wybierz kategorie, które chcesz nadać przesyłce. Kolor kategorii jest wyświetlany obok przesyłki na liście przesyłek.

Jeśli nie możesz znaleźć kategorii, której chcesz użyć, kliknij u góry opcję **Zarządzaj**. Opcja ta pozwala tworzyć i usuwać kategorie.


## Wyświetlanie wielu wiadomości

W danej chwili można mieć wiele otwartych wiadomości. Jest to opisane poniżej.

- Kliknięcie dwukrotne wiadomości e-mail powoduje jej otwarcie w osobnym oknie.
- Otwarcie drugiej wiadomości, gdy pierwsza jest nadal otwarta, powoduje wyświetlenie jej po lewej stronie pierwszej wiadomości (zakładając, że obie mieszczą się w oknie przeglądarki).  
Jeśli w oknie przeglądarki nie ma miejsca na wyświetlenie obu wiadomości, na wierzchu pojawi się ostatnio otwarta lub wybrana wiadomość.
- Po otwarciu drugiej wiadomości w dolnej części okna przeglądarki są wyświetlane karty poszczególnych otwartych wiadomości.
- Dla każdej otwartej wiadomości dodawana jest nowa karta.  
Kliknięcie karty powiązanej z wiadomością spowoduje wyświetlenie tej wiadomości.

## Drukowanie wiadomości e-mail

Można drukować wiadomości e-mail, które są całkowicie otwarte lub wyświetlane w okienku podglądu.

Kliknij ikonę drukarki  i skorzystaj ze standardowego okna dialogowego drukowania, które zostanie wyświetlone.

Program GroupWise Web obsługuje drukowanie przesyłek, załączników, przesyłek osadzonych i danych połączeń.




# 13 Konfigurowanie podpisów oraz reguł nieobecności

Istnieje możliwość utworzenia jednego lub większej liczby domyślnych podpisów służących do automatycznego podpisywania wiadomości. Można również skonfigurować regułę powodującą wysyłanie wiadomości o nieobecności, gdy zajdzie taka potrzeba.

- ♦ „Zarządzanie podpisami” na stronie 39
- ♦ „Zarządzanie regułą nieobecności” na stronie 40

## Zarządzanie podpisami

Program GroupWise Web umożliwia tworzenie, wybieranie, modyfikowanie i usuwanie podpisów oraz stosowanie dostępnych dla użytkownika podpisów globalnych.

- Kliknij ikonę Ustawienia u góry okna aplikacji  i wybierz opcję **Podpisy**.
- Aby włączyć domyślny podpis, wybierz opcję **Włącz mój podpis**.
  - ♦ Aby do nowych wiadomości był dodawany domyślny podpis, wybierz opcję **Dodawaj automatycznie**.
  - ♦ Aby zdecydować, czy do nowej wiadomości ma być dodawany domyślny podpis, wybierz opcję **Kliknij, aby dodać**.
- Aby utworzyć nowy podpis, kliknij przycisk **+ DODAWANIE**, podaj nazwę podpisu, utwórz podpis za pomocą edytora HTML, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
- Aby zmodyfikować podpis, kliknij go na liście podpisów, wprowadź wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
- Aby ustawić podpis domyślny, otwórz podpis do edycji, włącz opcję **Ustaw podpis domyślny**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby zmienić podpis domyślny na inny z listy **Podpisy**, powtórz ten proces dla innego podpisu. Spowoduje to usunięcie oznaczenia dotychczasowego podpisu jako domyślnego.

---


**UWAGA:** Podpis domyślny jest na liście Podpisy oznaczony gwiazdką (\*) dołączoną do jego nazwy.

---

- Aby dodać jeden z podpisów do wiadomości e-mail, włącz opcję **Włącz mój podpis** i utwórz jeden lub więcej podpisów.

W przypadku wybrania opcji **Dodawaj automatycznie** po rozpoczęciu tworzenia nowej wiadomości e-mail zostanie natychmiast dodany domyślny podpis.

W przypadku wybrania opcji **Kliknij, aby dodać** będzie można dodać podpis w dowolnym momencie podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail.

- ❑ Przełączanie między widokami tworzenia w trybach zwykłego tekstu i HTML nie powoduje utraty formatowania HTML podpisu. W podpisie wystarczy przełączyć się między zwykłym tekstem a formatowaniem HTML.
- ❑ Aby usunąć podpis z listy Podpisy i usunąć go z programu GroupWise, kliknij ikonę **Usuń**  dla tego podpisu.
- ❑ Jeśli organizacja udostępnia podpisy „globalne”, można je dodawać podczas wysyłania wiadomości.

## Zarządzanie regułą nieobecności

Aby edytować regułę nieobecności:

- 1 Kliknij ikonę  i wybierz opcję **Reguła nieobecności**.
- 2 Wprowadź informacje dotyczące reguły nieobecności i kliknij przycisk OK.



# 14 Tworzenie i wysyłanie przesyłek

Po wybraniu w aplikacji GroupWise Web nagłówek Skrzynka pocztowa lub Kalendarz możliwe jest tworzenie i wysyłanie następujących przesyłek:


- ♦ Wiadomości e-mail
- ♦ Terminy spotkań
- ♦ Zadania
- ♦ Notki
- ♦ Wiadomości telefoniczne

Można również ponownie wysłać i wycofywać przesyłki, które spełniają podane kryteria. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.

- ♦ „[Tworzenie i wysyłanie przesyłek](#)” na stronie 41
- ♦ „[Ponowne wysyłanie przesyłek](#)” na stronie 42
- ♦ „[Wycofywanie oryginalnych przesyłek podczas ponownego wysłania](#)” na stronie 43
- ♦ „[Wysyłanie i odbieranie załączników](#)” na stronie 43

## Tworzenie i wysyłanie przesyłek

Aby utworzyć i wysłać przesyłkę:

- 1 Umieść wskaźnik na przycisku **Utwórz** i wybierz typ przesyłki, którą chcesz wysłać: **Poczta**, **Zadanie**, **Telefon**, **Spotkanie** lub **Przypomnienie**.  
lub  
Kliknij przycisk **Utwórz**, aby wysłać wiadomość e-mail.
- 2 W razie potrzeby dodaj odbiorców do przesyłki, korzystając z funkcji automatycznego uzupełniania nazw.
- 3 Wypełnij pola wybranego typu przesyłki.
- 4 Aby wysłać przesyłkę z **wysokim** lub **niskim** priorytetem, kliknij ikonę Priorytet przesyłki . Spowoduje to otwarcie menu umożliwiającego zmianę priorytetu.  
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Informacje o priorytetach przesyłek](#).
- 5 Gdy przesyłka będzie gotowa do wysłania, kliknij przycisk **Wyślij**.

---

**WSKAZÓWKA:** Kliknięcie adresu e-mail podczas przeglądania elementu w aplikacji GroupWise Web powoduje otwarcie okna tworzenia wiadomości e-mail w aplikacji GroupWise Web, a domyślny program obsługi poczty na danej platformie systemu operacyjnego nie jest uruchamiany.

---

## Informacje o priorytetach przesyłek

Ustawieniem domyślnym podczas tworzenia i wysyłania przesyłek dowolnego typu w programie GroupWise Web jest **Standard**. Przesyłki wysyłane z priorytetem standardowym nie mają żadnego wyróżnika graficznego. Jednak po zmianie priorytetu na Wysoki lub Niski ikona przesyłki pocztowej zmienia się, wskazując odpowiedni priorytet. Także podczas wyświetlania przesyłek o jednym z tych priorytetów po ich otwarciu lub w okienku podglądu w górnej części obszaru wiadomości wyświetlany jest odpowiedni transparent (patrz poniżej).

 Ten element ma wysoki priorytet.

 Ten element ma niski priorytet.

## Ponowne wysyłanie przesyłek

Czasami może być wskazane, aby wysłać ponownie lub nawet wycofać przesyłki pocztowe. Możliwe przyczyny są wymienione poniżej:

- ♦ W wierszu tematu lub w treści wiadomości brakuje informacji bądź są one niedokładne.
- ♦ Należy dodać lub pominąć odbiorców w wierszach Do, DW lub UDW.
- ♦ Należy dodać, zmienić lub usunąć załącznik.

W aplikacji GroupWise Web można zmodyfikować i ponownie wysłać oryginalne wiadomości pocztowe i telefoniczne, a nawet wycofać wiadomości tych typów, jeśli nie zostały przeczytane.

Aby usunąć oryginalną przesyłkę w ramach operacji Wyślij ponownie, zapoznaj się z [poniższą sekcją](#) poświęconą wycofywaniu oryginalnej przesyłki.

Aby ponownie wysłać oryginalną wiadomość pocztową lub telefoniczną:

- 1 Wybierz wysłaną przesyłkę w folderze przesyłek wysłanych lub, jeśli jesteś także odbiorcą wiadomości, wybierz ją w folderze Skrzynka pocztowa.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij ponownie** z menu rozwijanego przycisku z wielokropkiem na pasku narzędzi.

---

**UWAGA:** Opcja Wyślij ponownie jest także dostępna w menu wywoływanym po kliknięciu przesyłki prawym przyciskiem myszy.

---

- 3 Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w treści wiadomości lub w wierszach odbiorców bądź tematu.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.

# Wycofywanie oryginalnych przesyłek podczas ponownego wysyłania

Podczas ponownego wysyłania przesyłek telefonicznych i pocztowych można je wycofać. Oryginalne przesyłki są wycofywane tylko ze skrzynek pocztowych odbiorców, którzy ich nie przeczytali. Nieprzeczytane wiadomości pocztowe są zastępowane nowymi wiadomościami, ale przeczytane wiadomości pocztowe nie są wycofywane, a skrzynki pocztowe ich odbiorców będą zawierać wiadomość zarówno oryginalną, jak i ponownie wysłaną.

Aby wycofać oryginalną wiadomość pocztową lub telefoniczną u odbiorców, którzy jej nie przeczytali:

- 1 Wybierz wysłaną przesyłkę w folderze przesyłek wysłanych lub, jeśli jesteś także odbiorcą wiadomości, wybierz ją w folderze Skrzynka pocztowa.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij ponownie** z menu rozwijanego przycisku z wielokropkiem na pasku narzędzi.
- 3 Wprowadź wszystkie wymagane zmiany w treści wiadomości, wierszach odbiorców lub tematu oraz w załącznikach.
- 4 Upewnij się, że przełącznik suwakowy **Wycofać oryginalną przesyłkę?** jest włączony, i kliknij przycisk **Wyślij**.

## Wysyłanie i odbieranie załączników

Podczas wysyłania przesyłki:

Kliknij ikonę załącznika na dolnym pasku, aby wybrać plik do załączenia.

lub

Przeciagnij i upuść plik w widoku tworzenia.

Podczas odbierania przesyłki załączniki są widoczne w jej dolnej części w postaci ikon reprezentujących ich typy. Aby wyświetlić załącznik:

- Kliknij ikonę załącznika, aby wyświetlić podgląd HTML przesyłki.

---


**UWAGA:** Pliki programu PowerPoint nie będą renderowane w przypadku korzystania z oprogramowania DVA w systemie Linux.

---

lub

Kliknij przycisk pobierania, aby pobrać załącznik.

- Jeśli zostanie odebrana wiadomość w formatowaniu Mime . 822, możesz pobrać wiadomość Mime . 822, wykonując następujące czynności:
  1. Wybierz przesyłkę pocztową z listy Skrzynka pocztowa.
  2. W menu Ustawienia przełącz wyświetlanie na okienko podglądu, jeśli nie jest ono jeszcze widoczne.

3. Przejdź do opcji **Właściwości**  > **Właściwości zaawansowane**.
4. Kliknij łącze **Mime.822** w sekcji Pliki w obszarze Właściwości zaawansowane.

# 15 Odpowiadanie na przesyłki

---

**UWAGA:** Podczas odpowiadania na przesyłkę w odpowiedzi używany jest widok tworzenia przesyłki (zwykły tekst lub HTML).

---

- ♦ **Jednowierszowe szybkie odpowiedzi:** Aby wysłać jednowierszową szybką odpowiedź do wszystkich:

1. W **okienku podglądu** kliknij przycisk **Odpowiedz wszystkim**.
2. Napisz odpowiedź, używając w razie potrzeby dostępnego formatowania HTML.
3. Kliknij przycisk **Wyślij**.

Stan wysyłania wiadomości jest wyświetlany po lewej stronie od przycisku **Wyślij**:

- ♦ **Wysyłanie:** podczas przetwarzania wiadomości
- ♦ **Wysłano:** po zakończeniu przetwarzania

- ♦ **Pełne odpowiedzi:** Aby wysłać pełną odpowiedź na przesyłkę:

1. Kliknij przycisk **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim w okienku podglądu**.

lub

Kliknij dwukrotnie przesyłkę.

2. Wpisz odpowiedź na przesyłkę.

Widok tworzenia oryginalnej wiadomości decyduje o tym, który widok zostanie użyty do odpowiedzi.

3. Kliknij przycisk **Wyślij**.

- ♦ **Odpowiedź na przesyłki osadzone:** Jeśli użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą jedną lub większą liczbę przesyłek osadzonych (załączone wiadomości e-mail), można odpowiedzieć bezpośrednio na osadzoną przesyłkę, wybierając ją z listy rozwijanej Załączniki przed wysłaniem odpowiedzi na daną wiadomość e-mail. Po wybraniu załączonej przesyłki wiersze **Od**, **Do** i **Temat** zmieniają się zgodnie z załączoną wiadomością e-mail.

Funkcja ta działa w okienku podglądu, w przypadku szybkich odpowiedzi oraz w otwartym oknie wiadomości, która zawiera jedną lub więcej osadzonych przesyłek.

---

**UWAGA:** Przesyłka znajdująca się na samym początku listy Załączniki jest zawsze przesyłką otrzymaną, a nie osadzoną. Jeśli został już wybrany załącznik, można przywrócić przesyłkę otrzymaną w celu wysłania na nią odpowiedzi, zmieniając wybraną przesyłkę na pierwszą na liście.

---



# 16 Akceptowanie spotkań

Aby zaakceptować spotkanie:

Na górnym pasku panelu podglądu kliknij opcję **Zaakceptuj**.

lub

Otwórz spotkanie i kliknij opcję **Zaakceptuj** na górnym pasku.





# 17 Zarządzanie folderami

Poniższa sekcja zawiera informacje na temat czynności, które można wykonywać, gdy aktywny jest nagłówek Skrzynka pocztowa.

- ♦ „Tworzenie folderu” na stronie 49
- ♦ „Zmianianie nazwy folderu” na stronie 49
- ♦ „Przenoszenie folderu” na stronie 49
- ♦ „Współdzielenie folderu” na stronie 50
- ♦ „Usuwanie folderu” na stronie 50

## Tworzenie folderu

W skrzynce pocztowej można tworzyć foldery w celu organizowania wiadomości e-mail.

Aby utworzyć folder:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany folder nadrzędny i wybierz polecenie **Nowy folder**.
- 2 Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij klawisz **Enter**.

## Zmianianie nazwy folderu

Zmianianie nazwy folderu:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy podfolder na liście folderów i wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- 2 Wpisz nową nazwę, która zastąpi istniejącą, a następnie naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij symbol zaznaczenia.

## Przenoszenie folderu

Podfoldery utworzone w folderach Skrzynka pocztowa oraz Strona główna można przenosić.

Aby przenieść folder:

Przecignij folder w miejsce, w którym ma się on znaleźć na liście folderów. Foldery można zagnieżdżać, upuszczając je na inny folder. Folder będzie wyróżniony kolorem zielonym, jeśli można go zagnieżdżyć, a kolorem czerwonym w przeciwnym wypadku.

## Współdzielenie folderu

Podfoldery utworzone w folderach Skrzynka pocztowa oraz Strona główna można współużytkować.

Współużytkowanie folderu:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz współużytkować, a następnie wybierz opcję **Współużytkowanie**.
- 2 Wpisz nazwy użytkowników, z którymi chcesz współużytkować folder, i wybierz ich podczas autouzupełniania.
- 3 Wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać poszczególnym osobom (Dodawanie, Edycja, Usuwanie), a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Do tych użytkowników zostanie wysłana wiadomość, że został im przez Ciebie udostępniony folder. Jeśli folder zostanie udostępniony Tobie, możesz zaakceptować go w wiadomości z powiadomieniem o współużytkowaniu.

## Usuwanie folderu

Podfoldery utworzone w folderach Skrzynka pocztowa oraz Strona główna można usuwać.

Usuwanie folderu:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń**.
- 2 Kliknij przycisk **Usuń** w oknie potwierdzenia.



# Kalendarz

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące wykonywania zadań związanych z kalendarzem i zarządzania kalendarzami programu GroupWise Web.

- ♦ [Rozdział 18, „Wysyłanie elementów kalendarza”, na stronie 53](#)
- ♦ [Rozdział 19, „Edytowanie elementów kalendarza”, na stronie 57](#)
- ♦ [Rozdział 20, „Zarządzanie kalendarzami”, na stronie 59](#)



# 18 Wysyłanie elementów kalendarza




W programie GroupWise Web wszystkie spotkania, zadania i notatki są wyświetlane w kalendarzu. Spotkania są zwykle używane na potrzeby spotkań wieloosobowych lub osobistych. Notatek można używać do powiadamiania innych użytkowników o swojej nieobecności w biurze lub o niedostępności z innych przyczyn. Tworzenie zadań w kalendarzu pozwala wszystkim zainteresowanym znać na bieżąco ich stan. Zadania są wyświetlane w kalendarzach jednego lub wielu użytkowników, możliwe jest aktualizowanie procentu ich realizacji lub zaznaczanie ukończenia za pomocą odpowiedniego pola wyboru.

- ♦ „Planowanie spotkań” na stronie 53
- ♦ „Zapraszanie innych użytkowników na spotkania” na stronie 54
- ♦ „Tworzenie zadań w kalendarzu” na stronie 54
- ♦ „Wysyłanie notatek” na stronie 55

## Planowanie spotkań

Do planowania spotkań służy przycisk **Utwórz**. W widoku kalendarza kliknięcie przycisku Utwórz domyślnie otwiera okno Nowe spotkanie. Jeśli wyświetlana jest strona Skrzynka pocztowa, należy umieścić wskaźnik myszy nad przyciskiem Utwórz i wybrać z wyświetlanej listy rozwijanej opcję **Spotkanie**.

Planowanie spotkania:

- 1 Umieść wskaźnik na przycisku **Utwórz** i wybierz opcję **Spotkanie**. Twoje nazwisko z adresu automatycznie wypełni pole Do.
- 2 Jeśli w spotkaniu ma wziąć udział wiele osób, dodaj użytkowników programu GroupWise do odpowiednich pól (Do, DW, UDW). Gdy zaczniesz wpisywać nazwisko, książka adresowa programu GroupWise będzie filtrować adresy na podstawie wpisanego łańcucha (częściowego lub pełnego).
- 3 Określ szczegóły spotkania i kliknij ikonę  obok daty rozpoczęcia, aby sprawdzić, czy użytkownicy są zajęci. Ikona funkcji Wyszukiwanie wolnych terminów zmieni się na , jeśli co najmniej jeden użytkownik będzie niedostępny.  
  
Jeśli dowolny odbiorca będzie niedostępny, kliknij ikonę , aby otworzyć wyniki funkcji Wyszukiwanie wolnych terminów i zobaczyć, kto jest zajęty, a także, aby wyświetlić i wybrać czas, który nie powoduje konfliktów.
- 4 Po wypełnieniu informacji dotyczących spotkania kliknij przycisk **Wyślij**.

---

**UWAGA:** Więcej informacji na temat ustawiania priorytetu spotkania można znaleźć w sekcjach [Tworzenie i wysyłanie przesyłek](#) i [Informacje o priorytetach przesyłek](#).

---

## Zapraszanie innych użytkowników na spotkania

Jeśli spotkanie jest już w Twoim kalendarzu (nieważne, czy zostało zaplanowane przez Ciebie, czy przez innego użytkownika) i musisz zaprosić więcej osób, możesz skorzystać z opcji **Zaproś**.

Aby zaprosić innych użytkowników na spotkanie:

- 1 W widoku kalendarza kliknij spotkanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Zaproś**.
- 2 Rozpocznij wpisywanie nazwy, zaznacz ją na liście, wpisz kolejną nazwę i tak dalej, aż na liście znajdą się wszystkie osoby zaproszone.
- 3 (Opcjonalnie) W razie potrzeby możesz dodać w treści wiadomości załącznik lub informacje.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**.


## Tworzenie zadań w kalendarzu

Zadanie można zaplanować dla siebie, kogoś innego lub dla wielu osób. Zadanie jest wyświetlane w kalendarzach wszystkich użytkowników, którzy je odebrali, jako wizualne przypomnienie o terminie jego realizacji. Opcja **Termin realizacji** jest domyślnie ustawiana na dzień bieżący, ale można również określić opcje Termin i Priorytet, a w razie potrzeby zdefiniować jego cykliczność: Codziennie lub Co tydzień. W trakcie realizacji zadania można aktualizować stan jego ukończenia, wpisując odpowiednią wartość procentową, zaznaczając pole wyboru w widoku kalendarza lub za pomocą opcji **Oznacz jako zakończone** dostępnej po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy. Ten stan ukończenia nie jest synchronizowany z kalendarzami innych użytkowników, jeśli zostanie tam zaktualizowany.

Aby utworzyć i wysłać nowe zadanie:

- 1 Umieść wskaźnik na przycisku **Utwórz** i wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wprowadź co najmniej jednego odbiorcę zadania w odpowiednich polach (Do, DW, UDW).

---

**UWAGA:** Jeśli opublikowane zadanie ma trafić wyłącznie do Twojego kalendarza, możesz kliknąć ikonę osoby , aby ukryć pola odbiorców.

---

- 3 Odpowiednio do potrzeb podaj inne szczegóły zadania. Wymaganiem minimalnym jest określenie w zadaniu pola Temat.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**, jeśli istnieje przynajmniej jeden odbiorca. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Opublikuj**.

Zadania są wyświetlane w górnej części siatki kalendarza tylko wtedy, gdy aktywny jest widok Dzień lub Tydzień, aby zostawić miejsce na czasy spotkań.


## Wysyłanie notatek

Notatki mogą mieć wiele zastosowań, ale zwykle służą do wyświetlania w kalendarzach odbiorców przypomnień o zdarzeniach lub informacji o nieobecności nadawcy. W przeciwieństwie do spotkań notatki nie mają wpływu na czas zajętości w kalendarzach odbiorców (ani nadawców).

Aby utworzyć i wysłać nową notatkę:

- 1 Umieść wskaźnik na przycisku **Utwórz** i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wprowadź co najmniej jednego odbiorcę notatki w odpowiednich polach (Do, DW, UDW).

---

**UWAGA:** Jeśli opublikowana notatka ma trafić wyłącznie do Twojego kalendarza, możesz kliknąć ikonę osoby , aby ukryć pola odbiorców.

---

- 3 Odpowiednio do potrzeb podaj inne szczegóły notatki. Wymaganiem minimalnym jest określenie w notatce pola Temat.
- 4 Kliknij przycisk **Wyślij**, jeśli istnieje przynajmniej jeden odbiorca. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Opublikuj**.

Notatki są wyświetlane w górnej części siatki kalendarza tylko wtedy, gdy aktywny jest widok Dzień lub Tydzień, aby zostawić miejsce na czasy spotkań. Są one również wyświetlane jako pozycje listy wypunktowanej.





# 19 Edytowanie elementów kalendarza

Sekwencję edycji elementu kalendarza można zainicjować z poziomu listy folderów w widoku Skrzynka pocztowa lub z poziomu wpisu w widoku Kalendarz. Po otwarciu elementu można zmienić dowolne pola lub opcje, które były możliwe do modyfikowania w nowym elemencie.


- ❑ **Edytowanie przesyłek z poziomu listy Skrzynka pocztowa:** Aby zmodyfikować z poziomu listy Skrzynka pocztowa element kalendarza taki jak Przesyłki wysłane lub Lista zadań, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - ◆ Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście i wybierz z menu kontekstowego opcję **Edytuj**.
  - ◆ Zaznacz element na liście i wybierz opcję **Edytuj** z menu z przyciskiem wielokropka na pasku narzędzi.

- ❑ **Edytowanie przesyłek z poziomu widoku kalendarza:** Aby zmodyfikować element kalendarza, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - ◆ Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kalendarzu i wybierz z menu kontekstowego opcję **Edytuj**.
  - ◆ Kliknij element w kalendarzu, aby otworzyć jego okno podręczne, i wybierz opcję **Edytuj** z menu wyświetlanego w postaci 3 kropek na pasku narzędzi.


Jeśli element został wysłany do innych osób lub został przez nie zaakceptowany, osoby te będą powiadamiane o dowolnych zmianach tego elementu przez jego oznaczenie jako nieprzeczytany. W przypadku zmiany daty i godziny lub miejsca spotkania osoby te będą miały możliwość zaakceptowania zmian.

- ❑ **Modyfikowanie stanu Pokaż/Zajęty:** Podczas modyfikowania stanu spotkania dostępne są cztery opcje: Wolny, Wstępnie zajęty, Zajęty i Nieobecny. Podczas tworzenia nowego spotkania jego stan jest domyślnie ustawiony na **Zajęty**.

Aby zmodyfikować stan spotkania w kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- ◆ Kliknij prawym przyciskiem myszy element w kalendarzu, kliknij opcję **Wyświetlaj jako**, a następnie wybierz żądaną opcję z menu kontekstowego.
- ◆ Kliknij dwukrotnie element, aby go otworzyć, kliknij strzałkę menu Stan  i wybierz żądaną opcję.


Aby zmodyfikować stan spotkania w skrzynce pocztowej, wykonaj jedną z następujących czynności:

- ◆ Otwórz odebrane spotkanie w skrzynce pocztowej, kliknij menu **Akceptuj** , wybierz żądany stan z opcji **Wyświetlaj jako**, a następnie kliknij opcję **Akceptuj**.


---

**UWAGA:** Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku spotkań, które nie zostały jeszcze zaakceptowane. Jest to zarazem jedyna opcja stanu, która umożliwia dodanie komentarza dla nadawcy.

---

- ♦ Kliknij prawym przyciskiem myszy spotkanie na liście Skrzynka pocztowa, kliknij opcję **Wyświetlaj jako**, a następnie wybierz żadaną opcję z menu kontekstowego.
- ♦ Po otwarciu przesyłki w skrzynce pocztowej lub w okienku podglądu kliknij strzałkę menu Stan  i wybierz żadaną opcję.

# 20 Zarządzanie kalendarzami

Wiele z funkcji widocznych w kalendarzu programu GroupWise Web zależy od tego, w jaki sposób kalendarz jest skonfigurowany w kliencie GroupWise systemu Windows: czy przez administratora, czy przez użytkownika. Na przykład począwszy od wersji GroupWise 18.4.1, gdy zmienisz opcje wyświetlania kalendarza w kliencie (Narzędzia > Opcje > Kalendarz), tak by w kalendarzu miesięcznym wyświetlany był niestandardowy tydzień, jeśli podczas tworzenia spotkania, zadania, przypomnienia lub powiadomienia o nieobecności w biurze klikniesz ikonę kalendarza , zmiany te będą widoczne zarówno w kalendarzu programu Web, jak i w selektorze daty.

Kalendarze podrzędne w kalendarzu GroupWise można tworzyć, można zmieniać ich nazwy oraz można je usuwać.

- ♦ „Wyświetlanie kalendarzy” na stronie 59
- ♦ „Tworzenie nowego kalendarza” na stronie 59
- ♦ „Zmianianie nazwy kalendarza” na stronie 59
- ♦ „Współużytkowanie kalendarza” na stronie 60
- ♦ „Usuwanie kalendarza” na stronie 60

## Wyświetlanie kalendarzy

Aby wyświetlić kalendarze:

- 1 Kliknij kartę **Kalendarz** na pasku menu.
- 2 (Opcjonalnie) Zaznacz na liście kalendarzy kalendarze podrzędne, które mają być widoczne podczas wyświetlania kalendarza głównego.

## Tworzenie nowego kalendarza

Tworzenie nowego kalendarza:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy **kalendarz** na liście kalendarzy i wybierz opcję **Nowy kalendarz**.
- 2 Wpisz nazwę kalendarza, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij symbol zaznaczenia.

## Zmianianie nazwy kalendarza

Aby zmienić nazwę kalendarza:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz podrzędny na liście folderów i wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- 2 Wpisz nową nazwę, która zastąpi istniejącą, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij symbol zaznaczenia.

## Współużytkowanie kalendarza

Kalendarze podrzędne utworzone w kalendarzu GroupWise można współużytkować.

Aby współużytkować kalendarz:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz współużytkować, a następnie wybierz opcję **Współużytkowanie**.
- 2 Wpisz nazwy użytkowników, z którymi chcesz współużytkować kalendarz, i wybierz ich podczas autouzupełniania.
- 3 Wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać poszczególnym osobom (Dodawanie, Edycja, Usuwanie), a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

---

**UWAGA:** Opcja współużytkowania podfolderów jest domyślnie włączona, ale w razie potrzeby można usunąć jej zaznaczenie przed zapisaniem.

---

Do tych użytkowników zostanie wysłana wiadomość, że został im przez Ciebie udostępniony folder lub kalendarz. Jeśli folder lub kalendarz zostanie udostępniony Tobie, możesz zaakceptować go w wiadomości z powiadomieniem o współużytkowaniu.

## Usuwanie kalendarza

Aby usunąć kalendarz:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz podrzędny na liście folderów i wybierz opcję **Usuń**.
- 2 Kliknij przycisk **Usuń** w oknie potwierdzenia.

# IV Kontakty

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące zarządzania kontaktami, grupami i folderami kontaktów.

- ♦ [Rozdział 21, „Wyświetlanie kontaktów i zarządzanie nimi”, na stronie 63](#)
- ♦ [Rozdział 22, „Zarządzanie osobistymi książkami adresowymi”, na stronie 65](#)







# 21 Wyświetlanie kontaktów i zarządzanie nimi

W aplikacji GroupWise Web można:

- ♦ wyświetlać systemową książkę adresową oraz znajdujące się w niej kontakty oraz
  - ♦ wyświetlać, tworzyć, edytować, kopiować, przenosić i usuwać kontakty znajdujące się w książkach adresowych Często kontakty i Osobista książka adresowa.
- Kliknij kartę **Kontakty** na pasku menu.
- Z listy Książka adresowa wybierz pozycję **Książka adresowa GroupWise, Często kontakty** lub własną książkę adresową.

Kliknięcie nazwy książki adresowej powoduje odświeżenie listy kontaktów.

Kontakty są wyświetlane po prawej stronie, a ich poszczególne typy można rozróżnić na podstawie przypisanych im ikon, jak pokazano poniżej:

Ikona	Typ kontaktu
	Kontakt (osoba)
	Grupa
	Zasób
	Organizacja

- Skorzystaj z funkcji filtrowania, aby odnaleźć szukany kontakt. W tym celu użyj pola **Filtr** znajdującego się u góry listy kontaktów. Opcja **Ładowanie** jest wyświetlana podczas przetwarzania żądania filtrowania. Opcja **Brak elementów do wyświetlenia** oznacza, że filtrowanie nie wyświetliło żadnych wyników.

- Kliknij kontakt lub grupę, aby wyświetlić podstawowe informacje na ich temat.

- Kliknij dwukrotnie kontakt lub grupę w obszarze Często kontakty lub w folderze osobistym.




W tym trybie można dodawać i edytować informacje o kontaktach, które różnią się w zależności od typu kontaktu. Na przykład w przypadku kontaktu zawierającego dane osoby można kliknąć lewym przyciskiem myszy pole obrazu na karcie Kontakt i dodać, zmienić lub usunąć awatar (nie dotyczy kontaktów, które zostały Ci udostępnione).

**UWAGA:** Kontakty w Książce adresowej GroupWise i wszystkie sesje pełnomocników są dostępne tylko do odczytu, ale można modyfikować informacje o kontaktach na liście częstych kontaktów, w osobistych książkach adresowych i udostępnionych Ci książkach adresowych, w przypadku których właściciel włączył możliwość edycji.

Po zmodyfikowaniu informacji kliknij przycisk **Zapisz**, aby zmodyfikować kontakt na serwerze GroupWise, lub przycisk **Anuluj**, aby zamknąć okienko szczegółów bez zapisywania zmian.

- ❑ Aby utworzyć nowy kontakt lub nową grupę, umieść wskaźnik na przycisku **Utwórz** w folderze Kontakty i kliknij odpowiednio opcję **Kontakt** lub **Grupa**. Wprowadź wymagane informacje i kliknij przycisk **Zapisz**, aby utworzyć nowy kontakt lub nową grupę.

Jeśli klikniesz przycisk **Utwórz** bez użycia funkcji umieszczenia wskaźnika na przycisku, zostanie otwarte domyślne okno tworzenia nowego kontaktu.

- ❑ Korzystając z ikon na pasku narzędzi, można wykonywać w stosunku do dowolnego kontaktu z osobistej książki adresowej (kontaktu dotyczącego osoby, grupy, zasobu lub organizacji) poniższe czynności:
  - ◆ usunąć kontakt z listy częstych kontaktów lub osobistej książki adresowej, wybierając go i klikając ikonę **Usuń** ;
  - ◆ skopiować kontakt z listy częstych kontaktów do osobistej książki adresowej lub na odwrót, wybierając go i klikając ikonę **Kopiuj** ;
  - ◆ przenieść kontakt z listy częstych kontaktów do osobistej książki adresowej lub na odwrót, wybierając go i klikając ikonę **Przenieś** .

Aby uzyskać informacje na temat wykonywania powyższych czynności w przypadku wybierania wielu elementów, zobacz [Wybieranie wielu przesyłek na listach](#).



# 22 Zarządzanie osobistymi książkami adresowymi

W książce adresowej Często kontakty można tworzyć dodatkowe osobiste książki adresowe. Można je wypełniać kontaktami z książki adresowej GroupWise lub książki adresowej Często kontakty albo z innych osobistych książek adresowych w następujący sposób:

- ♦ *Książka adresowa GroupWise*: skopiuj kontakty do książki adresowej Często kontakty lub do innych osobistych książek adresowych.
- ♦ *Częste kontakty*: skopiuj lub przenieś kontakty do innych osobistych książek adresowych.
- ♦ *Inne osobiste książki adresowe*: skopiuj lub przenieś kontakty do książki adresowej Często kontakty lub do innych osobistych książek adresowych.

Możliwa jest także zmiana nazwy dowolnej osobistej książki adresowej lub jej usunięcie z wyjątkiem Często kontakty.

- ♦ [„Tworzenie osobistych książek adresowych” na stronie 65](#)
- ♦ [„Zmianianie nazw osobistych książek adresowych” na stronie 66](#)
- ♦ [„Usuwanie osobistych książek adresowych” na stronie 66](#)

## Tworzenie osobistych książek adresowych

Nową książkę adresową (folder kontaktów) można utworzyć wyłącznie z poziomu książki adresowej Często kontakty. Nie można utworzyć nowej książki adresowej z poziomu innego folderu kontaktów. Po utworzeniu nowej książki adresowej można dodać do niej kontakty przez ich skopiowanie z książki adresowej GroupWise, z książki adresowej Często kontakty lub z innej osobistej książki adresowej. Można również przenieść kontakty z książki adresowej Często kontakty lub innych osobistych książek adresowych, które zostały utworzone z poziomu książki adresowej Często kontakty.

Gdy osobiste książki adresowe zostaną utworzone i wypełnione kontaktami, umożliwiają szybkie znajdowanie kontaktów na podstawie sposobu ich organizacji i nazw. Jeśli na przykład pracujesz z wieloma zespołami, możesz utworzyć książkę adresową dla każdego z nich.

Aby utworzyć osobistą książkę adresową:

- 1 Gdy aktywny jest folder Skrzynka pocztowa lub Kontakty, kliknij prawym przyciskiem myszy książkę adresową **Częste kontakty** i wybierz opcję **Nowy folder kontaktów**.
- 2 Wpisz nazwę nowego folderu kontaktów, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij symbol zaznaczenia.

Możesz teraz rozpocząć zapewnianie tej książki adresowej, przenosząc lub kopiując do niej kontakty.

## Zmianie nazw osobistych książek adresowych

Zmiana nazw jest możliwa tylko w przypadku osobistych książek adresowych utworzonych z poziomu książki adresowej Często kontakty. Nie można zmienić nazwy książki adresowej częstych kontaktów.

Aby zmienić nazwę osobistej książki adresowej:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy osobistą książkę adresową pod folderem Często kontakty i wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- 2 Wpisz nową nazwę, która zastąpi istniejącą, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij symbol zaznaczenia.

## Usuwanie osobistych książek adresowych

Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku osobistych książek adresowych utworzonych z poziomu książki adresowej Często kontakty. Nie można usunąć książki adresowej częstych kontaktów. Ponadto usunięcie osobistej książki adresowej powoduje także usunięcie kontaktów, które się w niej znajdują. Usunięcie folderu osobistej książki adresowej nie powoduje usunięcia żadnych kontaktów znajdujących się w tym folderze z książki adresowej GroupWise.

Aby usunąć osobistą książkę adresową:

- 1 Przejdź do książki adresowej Często kontakty.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder osobistej książki adresowej na liście Często kontakty i wybierz opcję **Usuń**.
- 3 Kliknij opcję **Usuń** w odpowiedzi na monit o usunięcie folderu, aby potwierdzić zgodę na usunięcie także kontaktów z folderu Kontakty.

# A

## Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Klient GroupWise Desktop to rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników wymagających funkcji ułatwień dostępu w programie GroupWise. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji ułatwień dostępu w kliencie GroupWise, zobacz „[Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych](#)” w *Podręczniku użytkownika klienta GroupWise*.

Klient GroupWise Desktop wymaga pełnej licencji. Jeśli jesteś klientem z ograniczoną licencją i potrzebujesz rozwiązania desktopowego, do czasu objęcia programu GroupWise Web pełnym wsparciem dostępna jest zniżka na stanowisko dla użytkowników korzystających z funkcji ułatwień dostępu i posiadających ograniczoną licencję. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać informacje na temat cen, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

