

Användarhandbok för Vibe 3.4.

1 juli 2013

Juridisk information

Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den här dokumentationen, i synnerhet inte några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende den allmänna lämpligheten och/eller lämpligheten för något särskilt ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i det här dokumentet och dess innehåll utan föregående meddelande.

Novell, Inc. lämnar inga garantier med avseende på någon programvara och friskriver sig särskilt från alla uttryckliga eller underförstådda garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig rätten att när som helst ändra i programvaran, delvis eller i helhet, utan föregående meddelande till någon person eller organisation.

Produkter eller teknisk information som tillhandahålls under det här avtalet kan vara föremål för amerikansk exportkontroll och handelslagstiftning i andra länder. Du förbinder dig att följa all exportrestriktionslagstiftning och att skaffa de eventuella licenser eller klassificeringar som krävs för export, reexport eller import. Du förbinder dig att inte exportera eller omexportera till entiteter på USA:s undantagslista eller till länder under handelsbojkott eller länder som klassas som terroristländer enligt USA:s exportlagstiftning. Du förbinder dig att inte använda produkterna till ändamål som inbegriper nukleär, missilbaserad, kemisk eller biologisk krigföring. Mer information om export av Novell-programvara hittar du på webbsidan [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell tar inte på sig något ansvar för eventuella uteblivna exportgodkännanden som kan krävas.

Copyright © 2008–2013 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren.

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
USA
www.novell.com

Onlinedokumentation: den senaste onlinedokumentationen för denna och andra Novell-produkter finns på [Novells webbsida för dokumentation \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Novells varumärken: Novells varumärken finns i [listan över Novells varumärken och tjänstmärken \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Material från tredje part: Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

Innehåll

Om den här handboken	7
1 Komma igång	9
1.1 Starta Novell Vibe	9
1.2 Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe	9
1.2.1 Så här fungerar namnlistan	10
1.2.2 Så här fungerar navigeringspanelen	10
1.2.3 Så här fungerar verktygsfältet Åtgärd	10
1.2.4 Så här fungerar flikarna på startsidan för din personliga arbetsyta	11
1.2.5 Så här fungerar innehållsområdet	11
1.3 Konfigurera den personliga arbetsytan	12
1.3.1 Ändra din profil	12
1.3.2 Profilera din arbetsyta	12
1.4 Skapa en teamarbetsyta	13
1.5 Använda Novell Vibe-mappar	14
1.5.1 Diskussion	14
1.5.2 Blogg	14
1.5.3 Kalendern	14
1.5.4 Gästbok	14
1.5.5 Filer	14
1.5.6 Milstolpar	14
1.5.7 Mikroblogg	15
1.5.8 Speglade filer	15
1.5.9 Fotoalbum	15
1.5.10 Undersökningar	15
1.5.11 Uppgifter	15
1.5.12 Wiki	15
2 Hålla sig informerad	17
2.1 Söka efter information	17
2.1.1 Enkla sökningar	17
2.1.2 Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt	20
2.1.3 Använda avancerad sökning	21
2.1.4 Söka efter borttagna objekt	22
2.1.5 Spara och återanvända sökningar	23
2.1.6 Leta efter en expert på ett visst område	23
2.1.7 Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp	23
2.2 Prenumerera på en mapp eller post	24
2.2.1 Prenumerera på en mapp	24
2.2.2 Prenumerera på en post	24
2.2.3 Välja meddelandetyper och leveransmål	24
2.2.4 Lägg till och ändra leveransmål	25
2.2.5 Åsidosätta inställningar på högre nivåer	25
3 Hantera och använda arbetsytor	27
3.1 Allmän hantering av arbetsyta	27
3.1.1 Skapa en ny arbetsyta	27
3.1.2 Ändra arbetsyta	28
3.1.3 Ta bort en arbetsyta	28

3.1.4	Återställa en arbetsyta	28
3.1.5	Kopiera en arbetsyta	29
3.1.6	Flytta en arbetsyta	29
3.1.7	Lägga till en underordnad arbetsyta	29
3.1.8	Lägga till fler mappar på en arbetsyta	30
3.1.9	Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta	30
3.1.10	Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp	31
3.1.11	Ange en datakvot för en arbetsyta	31
3.1.12	Anpassa arbetsytevyn	31
3.1.13	Profilera en arbetsyta	31
3.1.14	Visa YouTube-videor på en arbetsyta	32

4 Hantera och använda mappar 33

4.1	Skapa en ny mapp	33
4.2	Ändra en mapp.	33
4.3	Konfigurera mappkolumner	34
4.3.1	Visa och dölja kolumner.	34
4.3.2	Byta namn på kolumner.	34
4.3.3	Sortera om kolumner	35
4.3.4	Justera kolumnbredden	35
4.3.5	Återställa standardinställningarna för kolumner.	35
4.4	Ange en datakvot för en mapp	35
4.5	Använda filter på mappar	35
4.5.1	Skapa ett filter	36
4.5.2	Använda ett befintligt filter	36
4.5.3	Ändra ett filter	36
4.5.4	Ta bort ett filter.	36

5 Arbeta med mapposter 37

5.1	Skapa en mappost	37
5.1.1	Fylla i inmatningsformuläret.	38
5.1.2	Skapa en beskrivning av en post.	39
5.2	Länka till en mapp eller mappost	40
5.2.1	Länka till en post i den aktuella mappen	41
5.2.2	Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp	41
5.2.3	Länka till en extern sida på webben	41
5.3	Kommentera en mappost.	42
5.4	Ändra en mappost	42
5.4.1	Ändra alla områden i en post.	42
5.4.2	Ändra området Beskrivning för en post	42
5.5	Låsa en mappost	43
5.6	Flytta en mappost.	43
5.6.1	Flytta en enskild post	43
5.6.2	Flytta flera poster.	43
5.7	Kopiera en mappost.	44
5.7.1	Kopiera en enskild post	44
5.7.2	Kopiera flera poster	44
5.8	Ta bort en mappost	44
5.8.1	Ta bort en enskild post	44
5.8.2	Ta bort flera poster	45
5.9	Återställa en mappost	45
5.10	Meddela andra om en mappost	46
5.10.1	Dela en post.	46
5.10.2	Skicka ett e-postmeddelande om en post	46
5.11	Prenumerera på en mappost	47
5.12	Tagga en mappost	47

5.13	Arbeta med filer i en mappost	47
5.13.1	Skapa en filpost	48
5.13.2	Bifoga filer till en mappost	48
5.13.3	Visa filer i skrivskyddat läge	49
5.13.4	Redigera filer	50
5.13.5	Hämtar filer	50
5.13.6	Hämta WebDAV-webbadressen för en fil	51
5.13.7	Lägga till en kommentar om en fil eller filversion	51
5.13.8	Ange filstatus	52
5.13.9	Använda versionskontroll med filer	52
5.14	Visa historiken för en post	54
5.14.1	Visa tidigare versioner av en post	55
5.14.2	Jämföra olika versioner av en post	55
5.14.3	Låta en post återgå till en tidigare version	55
5.15	Visa YouTube-videor i en mappost	55
5.16	Visa bilder i en mappost	56
5.17	Betygsätta en mappost	56
5.18	Konfigurera hur posterna ska visas	57
5.19	Skriva ut en mappost	57

A Felsökning **59**

A.1	Vibe-gränssnittet visas inte som det ska	59
A.2	Speglade mappar	59
A.3	Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster	60
A.3.1	Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp	60
A.3.2	Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper	61
A.3.3	Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen	61
A.4	Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor	61
A.4.1	Öka den fördefinierade mängden minne i Windows	62
A.4.2	Öka den fördefinierade mängden minne i Linux	62
A.5	Filer med filnamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte skadas när en ZIP-fil packas upp	62
A.6	Problem med applet som överför filer i SLED SP1	63
A.7	Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system	63
A.7.1	Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice	63
A.7.2	Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office	63

Om den här handboken

I användarhandboken för *Novell Vibe 3.4* finns information om hur du använder Novell Vibe.

Handboken innehåller följande underavsnitt:

- ♦ [Kapitel 1, "Komma igång"](#), på sidan 9
- ♦ [Kapitel 2, "Hålla sig informerad"](#), på sidan 17
- ♦ [Kapitel 3, "Hantera och använda arbetsytor"](#), på sidan 27
- ♦ [Kapitel 4, "Hantera och använda mappar"](#), på sidan 33
- ♦ [Kapitel 5, "Arbeta med mapposter"](#), på sidan 37
- ♦ [Bilaga A, "Felsökning"](#), på sidan 59

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla nya Novell Vibe-användare.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna funktionen för användarkommentarer som du hittar längst ned på varje sida i onlinedokumentationen.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av handboken finns på [webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe 3.4](http://www.novell.com/documentation/vibe34) (<http://www.novell.com/documentation/vibe34>) (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen för Novell Vibe som du kan hämta på [webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe 3.4](http://www.novell.com/documentation/vibe34) (<http://www.novell.com/documentation/vibe34>).

Om du vill öppna *användarhandboken för Novell Vibe* inifrån Novell Vibe klickar du på ikonen *Inställningar* och sedan på *Hjälp*.

Ytterligare information och resurser finns i [Novell Vibes resursbibliotek](http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/) (<http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/>). Här hittar du hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.

1 Komma igång

När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta.

- ♦ [Avsnitt 1.1, "Starta Novell Vibe" på sidan 9](#)
- ♦ [Avsnitt 1.2, "Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe" på sidan 9](#)
- ♦ [Avsnitt 1.3, "Konfigurera den personliga arbetsytan" på sidan 12](#)
- ♦ [Avsnitt 1.4, "Skapa en teamarbetsyta" på sidan 13](#)
- ♦ [Avsnitt 1.5, "Använda Novell Vibe-mappar" på sidan 14](#)

1.1 Starta Novell Vibe

- 1 Starta en webbläsare (t ex Mozilla Firefox eller Internet Explorer).
- 2 Gå till URL för företagets Novell Vibe-webbplats.




- 3 Ange ditt Vibe-användarnamn i fältet *Användar-ID*.
- 4 Ange ditt Vibe-lösenord i fältet *Lösenord*.
Kontakta Vibe-administratören om du inte redan fått ett användarnamn och lösenord för Vibe.
- 5 Klicka på *OK*.

1.2 Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Första gången du startar Novell Vibe visas sidan Nyheter. På den här sidan kan du få nyheter om dina team, favoritplatser och mycket mer.

Det är enkelt att navigera till din personliga arbetsyta genom att klicka på *Min arbetsyta*, som innehåller följande verktygsfält och funktioner:







1.2.1 Så här fungerar namnlistan

Namnlistan innehåller följande funktioner:

Länk till din personliga arbetsyta: Du får snabbt tillgång till din personliga arbetsyta genom att klicka på ditt länknamn.

Utloggningslänk: Används för att logga ut från Vibe-webbplatsen.

Inställningar:  Visar följande alternativ:

- ♦ **Personliga inställningar:**  Visar personliga inställningar, t.ex. hur posterna ska visas och hur många poster som ska visas på en viss sida.
- ♦ **Nyhetsflöde:**  Visar direktutsända flöden med de senaste posterna från dina team, platser som du följer eller för hela webbplatsen.
- ♦ **Resursbibliotek för Vibe:**  Visar resursbiblioteket för Vibe. Det innehåller information och resurser, bland annat hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.
- ♦ **Hjälp:**  Visar hjälpdokumentationen för Vibe.

1.2.2 Så här fungerar navigeringspanelen


Navigeringspanelen innehåller ett navigeringsträd som visar den aktuella arbetsytan och alla underordnade arbetsytor och undermappar.

1.2.3 Så här fungerar verktygsfältet Åtgärd

Åtgärdsverktygsfältet innehåller följande funktioner:

Expandera/komprimera ikonen för navigeringspanelen:  Döljer och visar navigeringspanelen.

Ikonen Visa/dölj namnlisten:  Döljer och visar namnlisten.

Ikon för verktygsfältet för arbetsytan:  Visar verktygsfältet för arbetsytan där du snabbt kan navigera till valfri plats där du har nödvändiga behörigheter.

Min arbetsyta: Visar din personliga arbetsyta.

Nyheter: Visar sidan Nyheter där du snabbt får reda på nyheter om dina team, favoritplatser och mycket mer.

Mina favoriter: Med den här funktionen kan du lägga till en plats som en favorit och snabbt besöka dina favoritplatser på Vibe-webbplatsen.

Mina team: Visar länkar till alla arbetsytor för teamet där du är medlem.


Nyligen besökta platser: Visar de platser du senast besökt.

Arbetsyta: (Visas endast när du visar en arbetsyta.) Ger tillgång till olika funktioner för att hantera arbetsytan, t.ex. funktioner för att lägga till nya mappar, hantera behörighet och konfigurera arbetsytan.

Mapp: (Visas endast när du visar en mapp.) Ger tillgång till olika funktioner för att hantera mappen, t.ex. funktioner för att lägga till nya mappar, hantera behörighet och konfigurera mappen.

Visa: Här kan du utföra olika åtgärder. Du kan t.ex. visa nyheter, se olästa poster på arbetsytan eller i mappen, se vilka som har behörighet, visa Urklipp i Vibe och öppna Papperskorgen i Vibe.

Sök: Använd den här funktionen om du vill söka igenom hela platsen efter poster, platser eller personer. Du kan hitta ämnesexperter eller se vilken information som är tillgänglig för ett visst ämne.

Klicka på ikonen *Sökalternativ*  om du vill söka efter en viss person, plats eller tagg. Du kan också använda en sparad sökning eller genomföra en avancerad sökning.

1.2.4 Så här fungerar flikarna på startsidan för din personliga arbetsyta

Startsidan för din personliga arbetsyta innehåller flera flikar som underlättar ditt arbete. Använd dessa flikar som en central plats där du snabbt kan få information om nya poster, kommande uppgifter, dagliga möten o s v.

Nyheter: Använd den här funktionen för att snabbt visa nya poster för team, platser som du följer eller för hela platsen.

Senaste: Med den här funktionen kan du visa de poster som du nyligen har skickat eller visat. Du kan visa vilka som nyligen har besökt arbetsytan och se dina personliga taggar.

Uppgifter och kalendrar: Använd den här funktionen om du vill visa vilka uppgifter du tilldelats eller visa dagens händelser från kalendrar som du följer.

Mikrobloggar och delade objekt: Använd den här funktionen om du vill visa mikrobloggposterna för de personer du följer, och objekt som andra har delat med dig.

Tillbehör: Innehåller en tillbehörspanel med poster från mapparna Gästbok, Blogg och Fotoalbum.

1.2.5 Så här fungerar innehållsområdet

Innehållsområdet i Vibe är det område där huvudparten av informationen visas, t.ex. arbetsytor, mappar och poster.

1.3 Konfigurera den personliga arbetsytan


Innan du börjar använda alla funktioner i Novell Vibe kanske du vill anpassa din personliga arbetsyta.

1.3.1 Ändra din profil

Du kan behöva uppdatera din profil manuellt för att viktig kontaktinformation ska visas, t.ex. din e-postadress, ditt telefonnummer, tidszonen och din bild.



Ett annat skäl till att modifiera profilen kan vara att du vill visa upp din kompetens och yrkeserfarenhet för andra Vibe-användare. En fördel med Vibe är att du enkelt kan hitta experter inom ett visst område i företaget. Alla Vibe-användare kan fungera som ämnesexperter.

OBS: Om du inte kan ändra den personliga informationen (t.ex. ditt Vibe-lösenord) enligt anvisningarna i det här avsnittet beror det antagligen på att din personliga information synkroniseras från en extern katalogserver. Kontakta Vibe-administratören om du vill göra ändringar.

- 1 Klicka på länken *Profil* bredvid namnet och din avatar (bild) på startsidan på din personliga arbetsyta.
eller
Klicka på *närvaroikonen*  som finns bredvid en post som du har skapat eller ändrat, och klicka sedan på *Profil*.
Din profil visas.
Om du är en ny användare innehåller profilen förmodligen ännu inte så mycket information.
- 2 Klicka på *Redigera* överst till höger i profilen.
Användarsidan visas.
- 3 Här kan du ändra lösenord, e-postadress, telefonnummer, tidszon, språk för gränssnittet, ladda upp en bild och mycket mer.
- 4 Klicka på *OK* när du har ändrat profilen.

1.3.2 Profilerer din arbetsyta

Du kan ge din arbetsyta ett personligt utseende genom att profilera den med dina egna inställningar.

- 1 Navigera till din personliga arbetsyta.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Profileringsarbetsyta*.
Dialogrutan Profilerer för arbetsyta/webbplats visas.
- 3 Anpassa utseendet genom att ange följande information:
Använd bild för profilering: Med det här alternativet kan du välja en befintlig bild i listrutan eller också klicka på ikonen *Bläddra*  och bläddra fram till en bild som finns i datorns filsystem.
Använd avancerad profilering: Välj det här alternativet och klicka sedan på *Avancerat* om du vill skapa en profilering som innehåller avancerade funktioner, t.ex. en YouTube-video.
Du kan lägga till en YouTube-video i ditt profileringsområde genom att klicka på ikonen *Video* .

Bakgrundsbild: Klicka på ikonen *Bläddra*  och bläddra fram till en bild som finns i datorns filsystem. Listrutan innehåller endast bilder om du anpassar en teamarbetsyta och har bifogat bilder till arbetsytan

Bakgrundsbilden visas bakom din vanliga profilering.

Dra ut bilden: Drar ut bakgrundsbilden så att den täcker hela profileringsytan.

Om du drar ut bakgrundsbilden kommer eventuella bakgrundsfärger som du har ställt in att åsidosättas.

Bakgrundsfärg: Här lägger du till en bakgrundsfärg för hela profileringsytan. Du ändrar bakgrundsfärgen genom att klicka på färgnamnet till höger i det här fältet, välj den nya färgen och sedan klicka på *OK*.

Om du har lagt till en bakgrundsbild och dragit ut den visas inte bakgrundsfärgen.

Textfärg: Ändrar textfärgen för arbetsytans namn längst upp till höger på profileringsytan. Du ändrar textfärgen genom att klicka på färgnamnet till höger i det här fältet, välj den nya färgen och sedan klicka på *OK*.

Rensa profilering: Klicka på det här alternativet om du vill rensa alla dina nuvarande val.

4 Klicka på *OK*.

Arbetsytan visas nu med den profilering som du skapade.

1.4 Skapa en teamarbetsyta

Som standard har alla Novell Vibe-användare behörighet att skapa en teamarbetsyta.

Teamarbetsytor är den vanligaste typen av arbetsyta. Med teamarbetsytor blir det lättare för teamet att uppnå sina målsättningar eftersom teammedlemmarna snabbt kan dela filer och idéer och arbeta tillsammans på ett effektivare sätt.

Så här skapar du en teamarbetsyta:

1 Klicka på ikonen *Bläddra*  i åtgärdsverktygsfältet och expandera sedan *Hemarbetsyta* i arbetsyteträdet.

Katalogen Hemarbetsytor är mappen på den översta nivån i arbetsyteträdet, och kan ha ett annat, företagsspecifikt namn.

2 Klicka på *Teamarbetsytor*.

3 Klicka på *Lägg till en teamarbetsyta*.

Sidan *Lägg till en teamarbetsyta* visas.

Om alternativet *Lägg till en teamarbetsyta* inte visas beror det på att webbplatsadministratören inte har gett dig behörighet att skapa en ny arbetsyta på den här nivån. Följ strukturen för din organisationsenhet när du expanderar arbetsyteträdet och klicka på namnet på den katalog där du vill skapa den nya teamarbetsytan. Klicka sedan på *Arbetsyta > Ny arbetsyta*. Välj *Teamarbetsyta* i avsnittet *Arbetsyta*.

4 Ange följande information:

Titel: Ange ett namn för arbetsytan.

Teammedlemmar: Ange teamets medlemmar.

Du kan ange enskilda användare, hela grupper eller lägga till namn från Urklipp.

Arbetsytemappar: Välj de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Du kan lägga till fler mappar när du vill.

Meddelande: Markera kryssrutan och skriv sedan ett meddelande i fältet *Meddelandetext* (valfritt).

Det här meddelandet informerar teammedlemmarna om att arbetsytan finns och kan även innehålla en beskrivning av syftet med arbetsytan.

5 Skapa den nya arbetsytan genom att klicka på *OK*.

1.5 Använda Novell Vibe-mappar

Novell Vibe innehåller flera typer av mappar som hjälper dig att ordna informationen på arbetsytorna.

1.5.1 Diskussion

Använd diskussioner för att få kommentarer och feedback på frågor och idéer. Du kan starta allmänna diskussionstrådar i mappen Diskussion på din personliga arbetsyta. För diskussionstrådar som är mer specifika för ett projekt och team startar du diskussionstråden i mappen Diskussion på lämplig teamarbetsyta.

1.5.2 Blogg

Bloggar är ett praktiskt verktyg för att uttrycka åsikter om viktiga frågor eller ämnen. Om du exempelvis arbetar med ett projekt och ansvarar för en särskild del av projektet, kan du informera teamet om hur ditt arbete fortlöper genom att skicka till en blogg i mappen Blogg på teamarbetsytan.

1.5.3 Kalendern

I Vibe kan du skapa en kalendermapp på valfri arbetsyta. Du kan ha en personlig kalender på din personliga arbetsyta och sedan lägga till separata kalendrar på teamarbetsytorna för att hålla reda på händelser som är specifika för teamet.

1.5.4 Gästbok

I mappen Gästbok i Vibe kan du lagra alla gästboksposter. Som standard kan användarna signera din gästbok genom att klicka på fliken *Översikt* på startsidan för din personliga arbetsyta. Det här är ett snabbt sätt för vänner och medarbetare att kommunicera med dig.

1.5.5 Filer

Med hjälp av filmapparna i Vibe är det lätt att lagra och hålla reda på filer. Du kan lagra personliga filer i mappen Filer på din personliga arbetsyta, och teamrelaterade filer i teammapparna. På så sätt kan du enkelt dela filer med teammedlemmar och andra användare som behöver dem.

1.5.6 Milstolpar

Mapparna med milstolpar spårar förloppet i olika uppgiftsmappar. Mappar med milstolpar används oftast i sådana arbetsytor men de kan även användas i andra arbetsytor.

1.5.7 Mikroblogg

I mappen Mikroblogg i Vibe kan du lagra alla mikrobloggposter. Använd funktionen för mikrobloggar för att snabbt lägga till personliga anteckningar eller för att informera andra om vad du arbetar med. Mikrobloggar ökar transparensen så att dina kollegor vet vad du arbetar med, och hur de kan hjälpa dig att utföra dina uppgifter.

Du kan gå till andras mikrobloggmappar och se vad de arbetar med, och kanske även erbjuda din hjälp.

1.5.8 Speglade filer

Speglade mappar refererar till ett filsystem på en extern server, i stället för till Vibe-filsystemet där annan Vibe-information lagras. Mappar med speglade filer kan länka till alla slags lokala filer eller WebDAV-filer.

1.5.9 Fotoalbum

Du kan visa och lagra bilder i fotoalbum. Du kan lagra dina privata bilder i fotoalbumet på din personliga arbetsyta, och teamrelaterade foton i fotoalbumet på teamarbetsytan.

1.5.10 Undersökningar

Undersökningsmappar innehåller undersökningar som du eller andra Vibe-användare har skapat. Undersökningar kan du använda för att fråga teammedlemmar eller andra Vibe-användare om sådant som är viktigt för dig, för teamet eller för företaget.

1.5.11 Uppgifter

Uppgiftsmappar håller ordning på hur arbetet med olika tilldelade uppgifter fortskrider. I Vibe kan du skapa en uppgiftsmapp på valfri arbetsyta. Du kan skapa en personlig uppgiftsmapp på din personliga arbetsyta och sedan lägga till separata uppgiftsmappar på teamarbetsytor för att hålla ordning på teamspecifika uppgifter.

1.5.12 Wiki

Wiki-mappar innehåller wiki-poster. En wiki är en uppsättning relaterade poster som skapas gemensamt av flera mappanvändare. Den mest kända wikin på Internet är Wikipedia. Andra exempel på möjligt wiki-innehåll är ordlistor eller principer och procedurer.

2 Hålla sig informerad

- ♦ [Avsnitt 2.1, "Söka efter information" på sidan 17](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post" på sidan 24](#)

2.1 Söka efter information

Med sökfunktionerna i Novell Vibe kan du utföra följande uppgifter:

- ♦ Utforska vilken information som är tillgänglig om ett visst ämne.
- ♦ Navigera snabbt till en arbetsyta (personlig eller teamarbetsyta o.s.v.), en mapp eller ett taggat objekt som du vet finns på Vibe-webbplatsen.
- ♦ Leta efter en expert på ett visst område.
- ♦ Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp.

Följande avsnitt innehåller mer information om sökfunktionen:

- ♦ [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar" på sidan 17](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.2, "Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt" på sidan 20](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.4, "Söka efter borttagna objekt" på sidan 22](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.5, "Spara och återanvända sökningar" på sidan 23](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.6, "Leta efter en expert på ett visst område" på sidan 23](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.7, "Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp" på sidan 23](#)

2.1.1 Enkla sökningar

Så här skapar du en enkel sökning:


- 1 Skriv enstaka ord eller en fras inom citattecken i fältet *Sök* och tryck på Retur eller klicka på *sökikonen* .

I Vibe kan du förfina grundversionen av sökningen på följande sätt:

Sökfunktion	Funktion	Exempel
AND, OR och NOT mellan två villkor.	<p>Sökningar efter Vibe-poster då två villkor eller fraser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Båda finns (AND) ◆ Ett av villkoren finns (OR) ◆ Ett villkor finns men inte det andra (NOT) <p>Som standard används AND som operator mellan två villkor när du inte anger någon operator i Vibe.</p>	försäljning NOT siffror söker efter Vibe-poster som innehåller villkoret "försäljning" men inte villkoret "siffror".
En fras omges av dubbla citattecken.	Samlar ord som tillsammans utgör en fras.	"anteckningar från marknadsföringsmötet"
Fältnamn åtföljt av ett kolon, åtföljt av parenteser med ett datumintervall.	Söker efter ett fält som innehåller värden inom ett visst datumintervall.	<p>födelsedatum: {20070503* TO 20100608*} söker efter alla poster där fältet födelsedatum innehåller värden som är större än den 3/5 2007 och mindre än den 8/6 2010. Använd klammerparenteser om du vill utesluta start- och slutdatum från sökningen, som i ovanstående exempel. Om du vill ta med de angivna start- och slutdatumen i sökningen använder du hakparenteser. Du kan t ex ange födelsedatum: [20070503* TO 20100608*] om du vill söka efter alla poster där fältet födelsedatum innehåller värdet 3/5 2007 och större samt den 8/6 2010 och mindre.</p> <p>Namnet på sökfältet (födelsedatum) är detsamma som det interna dataelementnamnet som du kan hämta från funktionen Formulär- och vydesigners för definitioner av poster. (Mer information finns i avsnittet om att "skapa anpassade inmatningsformulär" i <i>Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide</i>.)</p>
<p>Asterisk (*) efter ordfragment.</p> <p>Du kan inte inleda ett ordfragment med en asterisk.</p>	Söker efter ord som börjar med det angivna ordfragmentet.	<p>arbet* söker efter ord som "arbetsyta" och "arbete".</p> <p>*yta söker inte efter ord som avslutas med "yta", t ex "arbetsyta".</p>
Frågetecknen (?) som ersättning för valfritt enskilt tecken.	Ersätter valfritt enskilt tecken i sökningen. Du kan använda flera frågetecknen som ersättning för flera tecken.	<p>k??a visar alla resultat som innehåller orden "kaka", "kyla" och så vidare.</p> <p>Det går inte att använda ett frågetecknen som första tecken i en sökning.</p>

Sökfunktion	Funktion	Exempel
Tilde (~) efter en term.	Söker efter ungefärliga matchningar för ett enskilt ord.	trum~ hittar matchningar som "krum" och "trummor".
Tilde (~) efter en grupp med ord, följt av ett tal.	Söker efter förekomster av orden som du anger och som befinner sig inom ett visst avstånd från varandra.	"marknadsföring anteckningar"~5 söker efter förekomster där orden "marknadsföring" och "anteckningar" finns inom fem ords avstånd från varandra.
Cirkumflex (^) efter ett villkor.	Om du söker efter fler än ett ord kan du använda cirkumflextecknet (^) efter ett ord för att ge det högre relevans (poster med flera förekomster av termen visas först i sökresultatet). Du kan lägga till en siffra efter cirkumflextecknet för att ge ett visst ord en ännu högre relevans. Standardvärdet för relevansfaktorn är 1. Det innebär t ex att försäljning är detsamma som försäljning^1.	försäljning^ siffra hittar matchningar för "försäljning" och "siffra" och ger högre relevans åt "försäljning" (poster med fler förekomster av termen "försäljning" visas först i sökresultatet). Du kan ge villkor ännu högre relevans: försäljning^2 är högre än försäljning^, och försäljning^3 är högre än försäljning^2, och så vidare. Du kan också ge fraser relevans. Exempel: "försäljning i siffror"^2 "marknadsföring i siffror"
Minus (-) före ett ord	Utesluter ordet från sökningen.	-trääd utesluter alla objekt som innehåller "trääd", "Träd", "TRÄD" och så vidare.


Sökfunktion	Funktion	Exempel
Fältnamnet åtföljt av ett kolon, följt av det du vill söka efter.	<p>Söker efter ett visst fält. När du söker efter ett visst fält måste du söka på fältets datanamn. Datanamn likar de vanliga namnen som finns i gränssnittet.</p> <p>Fält som du kan söka på är:</p> <p>_skapelsedatum _skaparensNamn _ändringsdatum _ändringsnamn _ägarensNamn _ägarensTitel _arbetsflödeslägen _filnamn _filstatus _filtillägg _betyg _användar-ID _gruppnamn förnamn mellannamn efternamn e-postadress text-e-post E-postadress till mobil titel beskrivning</p> <p>Vid sökning i ett visst fält är fältnamnet alltid skiftlägeskänsligt, även vid icke-skiftlägeskänsliga sökningar.</p>	<p>titel:möte hittar förekomster av ordet "möte" i posten med fältet <i>Titel</i>.</p> <p>beskrivning:möte hittar förekomster av ordet "möte" i posten med fältet <i>Beskrivning</i>.</p> <p>e-postadress:jkarlsson* hittar förekomster med "jkarlsson" i fältet <i>E-postadress</i>.</p>

Klicka på ikonen *Sökalternativ*  om du vill förfinasökningen så att den endast omfattar personer, platser eller taggar, enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.2, "Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt" på sidan 20](#).

Du kan också välja en sparad sökning.

2.1.2 Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt

Så här förfinasökningen så att den endast omfattar personer, platser eller taggar:

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- 2 Välj något av följande alternativ:
 - ♦ **Personer:** Med hjälp av det här fältet kan du snabbt gå till en användares personliga arbetsyta.

- ♦ **Platser:** Med hjälp av det här fältet kan du snabbt gå till en mapp eller arbetsyta i Vibe. Om du vill visa en kollegas bloggmappp skriver du bara blogg och anger arbetskamratens namn. Den relevanta platsen visas i en listruta.
 - ♦ **Taggar:** Med hjälp av det här fältet kan du söka efter arbetsytor, mappar eller poster som har taggats. Ange namnet på den tagg du vill söka efter och klicka på namnet i listrutan. Alla arbetsytor, mappar och poster som har märkts med den angivna taggen visas.
Alla personliga taggar och alla grupptaggar som du har nödvändig behörighet till visas.
- 3 Börja skriva namnet på personen, platsen eller taggen som du vill söka efter i fältet som visas. I Vibe används metoden skriv och sök. När du skriver visas de objekt som matchar vad du skrivit hittills (t ex först alla objekt som matchar bokstaven d, sedan alla objekt som matchar di osv).
- Om det finns fler än en panel med alternativ kan du gå igenom dina alternativ genom att klicka på vänster- och högerpilarna.
- 4 Klicka på namnet på personen, platsen eller taggen när det visas i listrutan. Personen, platsen eller de taggade objekten visas.

2.1.3 Använda avancerad sökning

Med hjälp av avancerad sökning kan du begränsa sökningen utifrån olika villkor.

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- 2 Klicka på *Avancerad sökning*.

Du kan också göra en avancerad sökning från sidan med sökresultat.

- 1 Klicka på *Avancerad sökning*.

Om du vill använda fler än ett villkor vid en sökning klickar du på *Lägg till*, så visas ännu ett fält där du kan ange ytterligare villkor.

Klicka på kryssset bredvid ett villkor om du vill ta bort villkoret från sökningen.

Text: Skriv den specifika text som du vill söka efter.

Om du vill veta mer om hur du kan förfina en textbaserad sökning går du till [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar"](#) på sidan 17.

Platser: Här kan du begränsa sökningen till en viss plats. Expandera trädet genom att klicka på plustecknet (+) bredvid hemarbetsytan och gå till och välj den arbetsyta eller mapp som du vill söka i.

Sök alla underordnade platser: Söker igenom allt under den nivå som du har markerat i arbetsyteträdet.

Sök bland borttagna objekt: Sök efter försändelser som tagits bort. Sökningen returnerar enbart objekt som tagits bort.

Objekt per sida: Ange hur många resultat du vill visa på varje sida med sökresultat.

Ord per objekt: Ange hur många ord som du vill visa för varje sökresultat.

Sortera efter: Välj hur du vill sortera sökresultaten. Du kan sortera sökresultaten efter följande kategorier:

- ♦ **Relevans:** Om du väljer *Relevans* visas de mest relevanta resultaten först i listan.
- ♦ **Datum:** Om du väljer *Datum* kommer de resultat som lagts till eller ändrats senast att visas först i listan.

- ♦ **Betyg:** När du väljer *Betyg* visas posterna med högst betyg överst i listan. Mer information om hur du betygsätter poster finns i avsnittet [Avsnitt 5.17, "Betygsätta en mappost"](#) på sidan 56.
- ♦ **Svarsräknare:** När du väljer *Svarsräknare* visas posterna med högst antal svar överst i listan.

Sortera efter (i andra hand): Du kan sortera sökresultaten efter en andra kategori.

Om du bara vill sortera efter en kategori väljer du samma kategori som du valde i listrutan *Sortera efter*.

Författare: Sök efter objekt baserat på författare.

Taggar: Sök efter objekt som är taggade, oavsett om det är grupptaggar eller personliga taggar.

Arbetsflöde: Sök efter objekt med ett visst arbetsflöde.

Postattribut: Sök efter poster baserade på ett element som användaren har valt i posten, t ex en kryssruta eller alternativknapp. Exempelvis kan du välja *Uppgiftspost* och i nästa fält som visas väljer du *Klart den*. I det tredje fältet väljer du dag för sökning efter alla uppgifter som ska vara klara just den dagen.

Senaste aktivitet i dagar: Välj att söka efter objekt som har varit aktiva de senaste 1, 3, 7, 30 eller 90 dagarna.

Skapelsesdatum: Sök efter objekt baserat på när de skapades. Ange start- och slutdatum för intervallet i motsvarande fält.

Ändringsdatum: Sök efter objekt baserat på när de senast ändrades. Ange start- och slutdatum för intervallet i motsvarande fält.


Typ av objekt: Välj den typ av objekt du vill söka efter.

2.1.4 Söka efter borttagna objekt

I Vibe kan du söka efter objekt som har tagits bort från Vibe-webbplatsen. När du har hittat det borttagna objekt som du söker efter kan du visa objektet genom att klicka på det. Information om hur du återställer objektet finns i avsnittet [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost"](#) på sidan 45. Du kan bara återställa objektet om du har nödvändiga behörigheter. Om du vill återställa ett objekt men inte har de nödvändiga behörigheterna kan du kontakta användaren som skapade objektet och be honom eller henne att återställa det.

Mer information om hur du återställer objekt i Vibe finns i avsnittet om att "[återställa borttagna objekt](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

Så här söker du efter ett borttaget objekt:

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- Dialogrutan *Sökalternativ* visas.
- 2 Klicka på *Avancerad sökning*.
- 3 Välj *Sök bland borttagna objekt*.
- 4 (Valfritt) Begränsa sökningen med någon av metoderna som beskrivs i [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning"](#) på sidan 21.
Om du väljer att inte begränsa sökningen visas alla objekt som har tagits bort från Vibe.
Raderade objekt kan inte visas.
- 5 Klicka på *Sök*.

2.1.5 Spara och återanvända sökningar

I Vibe kan du spara sökningar så att du kan använda dem igen vid ett senare tillfälle.


- ♦ ["Spara en sökning" på sidan 23](#)
- ♦ ["Visa sparade sökningar" på sidan 23](#)

Spara en sökning

Så här sparar du en sökning för användning vid ett senare tillfälle:

- 1 Om du har genomfört en sökning och vill spara den klickar du på *Visa > Sparade sökningar* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Sparade sökningar visas.
- 2 Ange namnet på sökningen du vill spara i området *Hantera sparade sökningar* och klicka sedan på *Spara > Stäng*.

Visa sparade sökningar

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
Dialogrutan Sökalternativ visas.
- 2 Klicka på den sparade sökning som du vill använda i listrutan *Sparade sökningar*.

2.1.6 Leta efter en expert på ett visst område

I Vibe kan du leta efter experter på olika områden genom att visa en lista över vilka användare som har skrivit mest om ett visst ämne. Du kanske till exempel vill leta reda på en användare i organisationen som har stora kunskaper om Java-kod.

- 1 Utför en grundläggande eller avancerad sökning enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar" på sidan 17](#) och [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#).
Sidan Sökresultat visar en lista med poster som stämmer med sökvillkoren.
- 2 Klicka på *Visa > Högst rankade* i åtgärdsfältet.
En lista med de högst rankade platserna och personerna visas. Användarna överst i avsnittet *Högst rankade personer* har gjort flest kommentarer på Vibe-webbplatsen angående ett visst ämne som du sökt efter. Klicka på användarens namn så kommer du till användarens personliga arbetsyta.

2.1.7 Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp

I Vibe kan du leta efter arbetsytor och mappar som innehåller information om ett visst ämne. Du kanske exempelvis vill söka efter ett diskussionsforum som handlar om Java-kod.

- 1 Utför en grundläggande eller avancerad sökning enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar" på sidan 17](#) och [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#).
Sidan Sökresultat visar en lista med poster som stämmer med sökvillkoren.

- 2 Klicka på *Visa > Högst rankade* i åtgärdsfältet.

En lista med de högst rankade platserna och personerna visas. Platserna överst i avsnittet *Högst rankade platser* innehåller mest information om det ämne som du har sökt efter. Du kan gå direkt till informationen genom att klicka på namnet på arbetsytan eller mappen.

2.2 Prenumerera på en mapp eller post

Du kan konfigurera Novell Vibe så att e-postmeddelanden skickas för mappar och undermappar eller för enskilda poster. Det kallas att "prenumerera" på en mapp eller en post. Mappägare kan också konfigurera Vibe så att e-postmeddelanden skickas till dig. En användares prenumerationsinställningar åsidosätter emellertid mappägarens inställningar, och du kan åsidosätta alla konfigurationer på en högre nivå.

Om du är speciellt intresserad av en viss mapp eller post kan du välja att prenumerera på den mappen eller posten. När du prenumererar på en mapp får du e-postmeddelanden med information om aktiviteter i mappen eller posten.

- ♦ [Avsnitt 2.2.1, "Prenumerera på en mapp" på sidan 24](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2.2, "Prenumerera på en post" på sidan 24](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål" på sidan 24](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2.4, "Lägga till och ändra leveransmål" på sidan 25](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2.5, "Åsidosätta inställningar på högre nivåer" på sidan 25](#)

2.2.1 Prenumerera på en mapp

- 1 Navigera till mappen som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Markera typ av e-postmeddelande visas.
- 3 Fortsätt med [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål" på sidan 24](#).

2.2.2 Prenumerera på en post

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Prenumerera på den här posten* i verktygsfältet för postens sidfot.
Formuläret Markera typ av e-postmeddelande visas.
- 3 Fortsätt med [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål" på sidan 24](#).

2.2.3 Välja meddelandetyper och leveransmål

I det här formuläret kan du välja vilken typ av meddelanden du vill få, och till vilken e-postadress eller till vilket telefonnummer meddelandena ska skickas.

- 1 Välj en e-postadress eller ett telefonnummer som meddelandena ska skickas till.
Du kan välja flera e-postadresser eller telefonnummer som leveransmål för varje meddelandetyper genom att trycka på Ctrl och klicka på e-postadresserna eller telefonnumren.
Du kan välja följande leveransmål i fälten som visas, som representerar de olika typerna av e-postmeddelanden:

Sammanfattning: (Endast tillgängligt för mappar) Ett meddelande skickas med en sammanfattning av alla aktiviteter i mappen och dess undermappar. Sammanfattningarna skickas enligt ett schema som definieras av webbplatsadministratören.

Enskilda meddelanden: (Inkluderar bifogade filer) Ett meddelande skickas för varje ny eller ändrad post, och meddelandena innehåller bifogade filer.

Enskilda meddelanden utan bilagor: Ett meddelande skickas för varje ny eller ändrad post. E-postmeddelandena innehåller inte de eventuella filer som är bifogade till de nya eller ändrade posterna. Alla typer av enskilda meddelanden skickas var femte minut.

Meddelande som lämpar sig för textmeddelande: Ett meddelande som kan visas som ett textmeddelande skickas. Meddelandet innehåller bara länkrubriken för den nya eller ändrade posten. Textmeddelanden skickas upp till var femte minut.

- 2 (Valfritt) Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen* om du vill att dina val ska åsidosätta administratörens eller mappägarens val.

Mer information finns i [Avsnitt 2.2.5, "Åsidosätta inställningar på högre nivåer"](#) på sidan 25.

- 3 Klicka på *OK*.

2.2.4 Lägga till och ändra leveransmål

Du kan lägga till och ändra e-postadresserna och telefonnumren i din personliga profil.

- 1 Navigera till startsidan i din personliga arbetsyta och klicka sedan på länken *Profil* bredvid din avatar (bild).
- 2 Klicka på *Redigera*.
- 3 Ange information om leveransmålet i fälten *E-postadress*, *E-postadress för mobil* och *E-postadress för textmeddelande*.
- 4 Klicka på *OK*.

När du väljer meddelandetyperna och leveransmålen enligt beskrivningarna i [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål"](#) på sidan 24 visas den nya eller ändrade kontaktinformationen.

2.2.5 Åsidosätta inställningar på högre nivåer

Om en mappägare eller administratör har konfigurerat en mapp så att du får meddelanden via e-post kan du åsidosätta inställningarna som gjorts på högre nivåer.

- 1 Navigera till mappen vars inställningar för meddelanden du vill åsidosätta.
- 2 Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post*.
- 3 Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot.
- 4 Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen*.
- 5 Klicka på *OK*.

Om du inte vill ta emot några e-postmeddelanden:

- 1 Navigera till mappen vars inställningar för meddelanden du vill åsidosätta.
- 2 Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post*.
- 3 Se till att det inte finns någon e-postadress markerad i något av avsnitten.
- 4 Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen*.
- 5 Klicka på *OK*.

3 Hantera och använda arbetsytor

- ♦ [Avsnitt 3.1, "Allmän hantering av arbetsyta" på sidan 27](#)

3.1 Allmän hantering av arbetsyta

I det här avsnittet finns aktivitetsinformation som kan tillämpas på alla typer av arbetsytor.

- ♦ [Avsnitt 3.1.1, "Skapa en ny arbetsyta" på sidan 27](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.2, "Ändra arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.3, "Ta bort en arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.4, "Återställa en arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.5, "Kopiera en arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.6, "Flytta en arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.7, "Lägga till en underordnad arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.8, "Lägga till fler mappar på en arbetsyta" på sidan 30](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.9, "Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta" på sidan 30](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.10, "Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.11, "Ange en datakvot för en arbetsyta" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.12, "Anpassa arbetsytevyn" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.13, "Profilera en arbetsyta" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.14, "Visa YouTube-videor på en arbetsyta" på sidan 32](#)

3.1.1 Skapa en ny arbetsyta

Du kan skapa nya arbetsytor på alla arbetsytor i Novell Vibe där du har de nödvändiga behörigheterna.

1 Navigera till arbetsytan där du vill skapa den nya arbetsytan.

2 Klicka på *Arbetsyta > Ny arbetsyta*.

Sidan Ny arbetsyta visas.

3 Ange lämplig information för sidan.

Arbetsytetitel: Ange en titel för arbetsytan.

Om du lämnar fältet tomt får arbetsytan namnet *Arbetsyta*.

Arbetsyta: Välj vilken typ av arbetsyta du vill skapa.

Fyll i eventuell ytterligare information i fälten som visas när du väljer typ av arbetsyta.

Teammedlemmar: (Alternativt) Det här avsnittet visas endast om du skapar en teamarbetsyta. Använd det här avsnittet om du vill ange användare och grupper som du vill ta med som medlemmar i din teamarbetsyta.

Arbetsytemappar: I det här avsnittet kan du välja de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Meddelande: (Alternativt) Skapa ett meddelande som ska skickas till alla medlemmar i teamet. Om du inte skapar en teamarbetsyta skickas det här meddelandet till alla teammedlemmar på den överordnade arbetsytan.

- 4 Klicka på *OK*.

3.1.2 Ändra arbetsyta

När du har skapat en arbetsyta kan du ändra namn och beskrivning, ikonerna som representerar arbetsytan och överföra bilagor till arbetsytan.

- 1 Navigera till den arbetsyta som du vill ändra.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Redigera arbetsyta*.
- 3 Ändra arbetsytan och klicka på *OK*.

3.1.3 Ta bort en arbetsyta

- 1 Navigera till arbetsytan som du vill ta bort.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Ta bort arbetsyta*.
Sidan *Ta bort arbetsyta* visas.
- 3 (Alternativt) Välj *Radera den här arbetsytan omedelbart* om du vill radera arbetsytan så att den inte kan återskapas.

VIKTIGT: Om du väljer det här alternativet går det inte att återställa arbetsytan eller mapparna och posterna i arbetsytan eftersom de tas bort permanent från Vibe-webbplatsen.

Om du inte väljer det här alternativet kan du återställa arbetsytan enligt beskrivningen i [Avsnitt 3.1.4, "Återställa en arbetsyta" på sidan 28](#).

- 4 (Alternativt) Om arbetsytan innehåller speglade mappar kan du välja att ta bort källfilerna för mapparna. Detsamma gäller även för de speglade mapparnas undermappar.
- 5 Klicka på *OK*.

3.1.4 Återställa en arbetsyta

I Vibe kan du återställa en arbetsyta som tagits bort så att den återskapas på samma plats som förut.

- 1 Navigera till arbetsytan där den borttagna arbetsytan tidigare fanns.
Om du t ex vill återställa en teamarbetsyta som fanns i katalogen *Teamarbetsytor* navigerar du till katalogen *Teamarbetsytor*.

TIPS: Om du vill se allt som har tagits bort på Vibe-webbplatsen navigerar du till arbetsytans översta nivå. (Standard för den översta nivån är katalogen *Hemarbetsytor*.)

- 2 Klicka på mappen *Papperskorg* i navigeringspanelen.
eller

Klicka på *Visa > Papperskorgen* i åtgärdsfältet.

Sidan Papperskorg visar alla arbetsytor, mappar och poster som har tagits bort på eller under den aktuella arbetsytan. Objekt som har raderats visas inte eftersom dessa inte kan återskapas.

3 Markera arbetsytan som du vill återställa. Markera även eventuella mappar på arbetsytan som du också vill återställa.

4 Klicka på *Återställ*.

Arbetsytan och eventuella mappar som du har markerat återställs till den tidigare platsen.

Mer information om återställning finns i avsnittet om att "[återställa borttagna objekt](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

3.1.5 Kopiera en arbetsyta

1 Navigera till arbetsytan som du vill kopiera.

2 Klicka på *Arbetsyta > Kopiera arbetsyta*.

Sidan Kopiera arbetsyta visas.

3 Kopiera arbetsytan med någon av följande metoder:

- ♦ **Välj målmapp eller arbetsyta:** Navigera till och välj mappen eller arbetsytan där du vill kopiera arbetsytan med hjälp av arbetsyteträdet.
- ♦ **Leta efter målmapp eller arbetsyta:** Ange namnet på mappen eller arbetsytan dit du vill kopiera arbetsytan i fältet som visas.

4 Klicka på *OK*.

3.1.6 Flytta en arbetsyta

Du kan flytta en arbetsyta till en mapp eller en arbetsyta där du har de nödvändiga behörigheterna.

1 Navigera till arbetsytan som du vill flytta.

2 Klicka på *Arbetsyta > Flytta arbetsyta*.

Sidan Flytta arbetsyta visas.

3 Flytta arbetsytan med någon av följande metoder:

- ♦ **Välj målmapp eller arbetsyta:** Navigera till och välj mappen eller arbetsytan dit du vill flytta arbetsytan med hjälp av arbetsyteträdet.
- ♦ **Leta efter målmapp eller arbetsyta:** Ange namnet på mappen eller arbetsytan dit du vill flytta arbetsytan i fältet som visas.

4 Klicka på *OK*.

3.1.7 Lägga till en underordnad arbetsyta

Du kan skapa underordnade arbetsytor inuti befintliga arbetsytor i Vibe.

1 Navigera till arbetsytan där du vill lägga till den underordnade arbetsytan.

2 Klicka på *Arbetsyta > Ny arbetsyta*.

Sidan Ny arbetsyta visas.

3 Ange informationen.

Arbetsytetitel: Ange en titel för arbetsytan.

Om du lämnar fältet tomt får arbetsytan namnet *Arbetsyta*.

Teammedlemmar: (Alternativt) Det här avsnittet visas endast om du skapar en teamarbetsyta. Använd det här avsnittet om du vill ange användare och grupper som du vill ta med som medlemmar i din teamarbetsyta.

Arbetsyta: Välj vilken typ av arbetsyta du vill skapa.

Fyll i eventuell ytterligare information i fälten som visas när du väljer typ av arbetsyta.

Arbetsytemappar: I det här avsnittet kan du välja de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Meddelande: (Alternativt) Skapa ett meddelande som ska skickas till alla medlemmar i teamet.

Om du inte skapar en teamarbetsyta skickas det här meddelandet till alla teammedlemmar på den överordnade arbetsytan.

- 4 Klicka på *OK*.

3.1.8 Lägga till fler mappar på en arbetsyta

Du kan när som helst lägga till fler mappar på din arbetsyta i Vibe.

- 1 Navigera till arbetsytan där du vill lägga till nya mappar.

- 2 Klicka på *Arbetsyta > Ny mapp*.

Sidan *Ny mapp* visas.

- 3 Ange följande information:

Mapptitel: Ange en titel för mappen.

Om du inte anger en titel får mappen ett standardnamn. En diskussionsmapp får exempelvis namnet *Diskussion*.

Mapp: Välj vilken typ av mapp du vill skapa.

- 4 Klicka på *OK*.

3.1.9 Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta

Du kan generera rapporter om aktivitet som har inträffat på en viss arbetsyta i Vibe.

- 1 Navigera till arbetsytan för vilken du vill generera en aktivitetsrapport.

- 2 Klicka på *Visa > Aktivitetsrapport*.

Sidan *Mappaktivitet* visas.

- 3 Ange följande information:

Rapportera om aktivitet mellan: Välj datumintervallet för vilket du vill generera en aktivitetsrapport.

Rapportera aktivitet för arbetsyta eller mapp: Välj det här alternativet om du vill veta hur många gånger innehåll i mappen har visats, ändrats eller tagits bort. Du kan generera en rapport för följande kategorier av användare:

- ♦ **Teammedlemmar:** Visar endast aktivitet på arbetsytan för enskilda teammedlemmar.
- ♦ **Alla användare:** Visar aktivitet på arbetsytan för alla Vibe-användare. Med det här alternativet visas namnen på alla användare som har utfört någon typ av aktivitet på arbetsytan.
- ♦ **Översikt:** Visar en sammanfattning över all aktivitet som har inträffat på arbetsytan. Med det här alternativet visas inte enskilda användare i listan.

Rapportera arbetsflödesläge: Välj det här alternativet om du vill visa aktivitet för ett arbetsflöde. Du kan välja att visa hur länge arbetsflödet genomsnittligt har befunnit sig i en viss status eller visa hur många poster som för närvarande befinner sig i en viss status.

Ange mappar för rapportering: Välj mapparna för vilka du vill generera en aktivitetsrapport. Om du markerar arbetsytan genereras en aktivitetsrapport som omfattar samtliga mappar på arbetsytan.

- 4 Klicka på *OK*.

Rapporten visas i ett kalkylblad.

3.1.10 Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp

En användarvänlig webbadress för arbetsytan eller mappen kan göra det enklare för andra att navigera till arbetsytan eller mappen.

- 1 Navigera till arbetsytan vars webbadress du vill definiera.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Konfigurera vyer, webbadresser och kontroller* i åtgärdsfältet.
- 3 Klicka på fliken *Enkla webbadresser och e-postadresser*.
- 4 Gå till avsnittet *Definiera enkla webbadresser för den här mappen eller arbetsytan* och välj ett av de fördefinierade globala nyckelorden i listrutan *Definiera en webbadress*.
Såvida du inte är en webbplatsadministratör måste webbadressen börja med något av dessa fördefinierade, globala nyckelord.
- 5 Ange webbadressen för mappen eller arbetsytan i fältet som visas.
- 6 Klicka på *Lägg till > Stäng*.

Om du vill ta bort en definierad webbadress markerar du webbadressen under *För närvarande definierade webbadresser* och klickar på *Ta bort de markerade webbadresserna*.

Genom att definiera en användarvänlig webbadress för en mapp kan du också göra det möjligt för användare att skicka poster till mappen via e-post.

3.1.11 Ange en datakvot för en arbetsyta

Vibe-administratören kan ge dig behörighet att ange datakvoter för arbetsytor och mappar. Mer information finns i avsnittet om att "[ange datakvoter för arbetsytor och mappar](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

3.1.12 Anpassa arbetsytevyn

Du kan anpassa arbetsytans layout i Vibe. Mer information finns i avsnittet om att "[skapa egna arbetsytevyer](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

3.1.13 Profilera en arbetsyta



Du kan profilera en arbetsyta så att den får ett mer unikt utseende och lättare känns igen. När du profilerar en arbetsyta används samma profilering också för alla underordnade arbetsytor och undermappar.

Mer information om profilering finns i avsnittet om att "[profilera en mapp eller arbetsyta](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

3.1.14 Visa YouTube-videor på en arbetsyta

I det här avsnittet beskrivs hur du visar YouTube-videor i området *Beskrivning* på arbetsytan. Mer information om hur du visar YouTube-videor i området *Profilering* på arbetsytan finns i avsnittet om att "[profilera utseendet på en mapp eller arbetsyta](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

Så här visar du en YouTube-video i området *Beskrivning* på en arbetsyta:

- 1 Navigera till arbetsytan där du vill visa en YouTube-video.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Redigera arbetsyta* i åtgärdsfältet.
- 3 Gå till området *Beskrivning* och klicka på ikonen *Expandera*  så att alternativen i HTML-redigeraren visas. Klicka sedan på ikonen *Video* .
- 4 Klistra in webbadressen till YouTube-videon som du vill använda i fältet *Webbadress för en film på YouTube*.
- 5 Gör inga ändringar i fälten *Mått* om du vill behålla standardmått för YouTube-filmen.
- 6 Klicka på *Infoga* och sedan på *OK* när du vill visa videofilmen på arbetsytan.

Mer information om andra platser där du kan visa YouTube-videor i Vibe finns i [Avsnitt 5.15, "Visa YouTube-videor i en mappost"](#) på sidan 55.

4 Hantera och använda mappar

- ♦ Avsnitt 4.1, "Skapa en ny mapp" på sidan 33
- ♦ Avsnitt 4.2, "Ändra en mapp" på sidan 33
- ♦ Avsnitt 4.3, "Konfigurera mappkolumner" på sidan 34
- ♦ Avsnitt 4.4, "Ange en datakvot för en mapp" på sidan 35
- ♦ Avsnitt 4.5, "Använda filter på mappar" på sidan 35

4.1 Skapa en ny mapp

I Novell Vibe kan du skapa mappar och undermappar på alla arbetsytan och i alla mappar där du har behörighet.

1 Navigera till arbetsytan eller mappen där du vill skapa den nya mappen.

2 Klicka på *Arbetsyta > Ny mapp*.

Alternativt:

Klicka på *Mapp > Ny mapp* när du vill skapa en underordnad mapp.

Sidan Ny mapp visas.

3 Ange följande information:

Mapptitel: Ange en titel för mappen.

Om du inte anger en titel får mappen ett standardnamn. En diskussionsmapp får exempelvis namnet *Diskussion*.

Mapp: Välj vilken typ av mapp du vill skapa.

4 Klicka på *OK*.

4.2 Ändra en mapp

Efter att mappen har skapats kan du byta namn på den, ändra beskrivning och ikonerna som representerar mappen.

1 Gå till den mapp som du vill ändra.

2 Klicka på *Mapp > Redigera mapp*.

3 Ändra mappen och klicka på *OK*.

4.3 Konfigurera mappkolumner

I Vibe går det att konfigurera tabellkolumner i de mappar där kolumnerna visas. De mappar där kolumnerna visas som standard är filmappar, speglade filmappar och diskussionsmappar.

- ♦ [Avsnitt 4.3.1, "Visa och dölja kolumner" på sidan 34](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.2, "Byta namn på kolumner" på sidan 34](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.3, "Sortera om kolumner" på sidan 35](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.4, "Justera kolumnbredden" på sidan 35](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.5, "Återställa standardinställningarna för kolumner" på sidan 35](#)

4.3.1 Visa och dölja kolumner

De kolumner som är tillgängliga som standard är:

- ♦ **Rubrik:** Visar postens rubrik.
- ♦ **Kommentarer:** Visar antalet kommentarer för posten.
- ♦ **Storlek:** Visar postens filstorlek.
- ♦ **Hämta:** Gör att du kan hämta filen till din lokala dator.
- ♦ **Visa:** Gör att du kan visa filen i HTML-format.
- ♦ **Läge:** Visar filens läge i arbetsflödet.
- ♦ **Författare:** Visar postens författare.
- ♦ **Datum:** Visar när posten senast ändrades eller kommenterades.

Du kan lägga till följande kolumner:

- ♦ **Nummer (Nr):** Visar postens nummer ("1" anger att posten skapades först).
- ♦ **Betyg:** Visar hur användarna har betygsatt posten.

Så här visar och döljer du tabellkolumner i filmappar:

- 1 Navigera till den mapp som du vill visa eller dölja tabellkolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Mappalternativ visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Markera de kolumner som ska visas och avmarkera de som ska döljas.
- 5 Markera *Ställ in standardmappkolumner för alla* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.2 Byta namn på kolumner

- 1 Navigera till den mapp som du vill byta namn på tabellkolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Mappalternativ visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Ange ett nytt kolumnnamn i fältet *Egen etikett* bredvid den kolumn som du vill byta namn på.

- 5 (Valfritt) Markera *Ange som standardmappkolumner för alla användare* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner du har valt.
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.3 Sortera om kolumner

- 1 Navigera till den mapp som du vill sortera om tabellkolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Klicka på upp-pilen och ned-pilen i kolumnen *Ordning* om du vill flytta kolumnerna uppåt eller nedåt.
- 5 (Valfritt) Markera *Ange som standardmappkolumner för alla användare* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner du har valt.
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.4 Justera kolumnbredden

I Vibe kan du justera kolumnbredden för tabellen.

- 1 Klicka och dra i pilarna längst upp i varje kolumn.
- 2 Släpp musknappen när kolumnen är så bred som du vill ha den.

4.3.5 Återställa standardinställningarna för kolumner

Du kan återställa standardinställningarna för kolumner om du har gjort ändringar i kolumner som du inte längre vill behålla.

- 1 Navigera till den mapp som du vill återställa standardinställningarna för kolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Klicka på *Återställ standardvärden*.

4.4 Ange en datakvot för en mapp

Vibe-administratören kan ge dig behörighet att ange datakvoter för arbetsytor och mappar. Mer information finns i avsnittet om att "[ange datakvoter för arbetsytor och mappar](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

4.5 Använda filter på mappar

Många typer av mappar i Novell Vibe har ett filter med vars hjälp du snabbt kan ta fram information i mappen.

- ♦ [Avsnitt 4.5.1, "Skapa ett filter" på sidan 36](#)
- ♦ [Avsnitt 4.5.2, "Använda ett befintligt filter" på sidan 36](#)

- [Avsnitt 4.5.3, "Ändra ett filter" på sidan 36](#)
- [Avsnitt 4.5.4, "Ta bort ett filter" på sidan 36](#)

4.5.1 Skapa ett filter

I området *Filter* kan du skapa fler filter för mappen. Det är lätt att använda filtren för att snabbt sälla fram posterna du vill ha.

- 1 Navigera till mappen där du vill skapa filtret.
- 2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.
- 3 Klicka på *Lägg till nytt filter*.

Det här formuläret är praktiskt taget identiskt med formuläret för avancerade sökningar (information om de olika fälten i formuläret finns i avsnittet [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#)).

Förutom de element som förklaras i [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#) måste du tänka igenom följande när du skapar ett filter:

Filtternamn: Ange ett namn för filtret.

Gör det här filtret tillgängligt för alla: Välj det här alternativet om du vill att filtret ska vara tillgängligt för alla användare som besöker mappen. Om det här alternativet inte är markerat är filtret endast tillgängligt för den användare som skapade filtret.

- 4 Klicka på *OK*.

4.5.2 Använda ett befintligt filter

- 1 Navigera till mappen där du redan har skapat filtret som du vill använda.
- 2 Ange namnet på filtret i fältet *Filter*.
Filtret tillämpas på mappen.

När du har tillämpat ett filter visas inte sådana objekt som inte matchar filtervillkoren i mappens lista. Klicka på *Ingen* i området *Filter* när du vill ta bort filtret.

4.5.3 Ändra ett filter

- 1 Om du vill ändra ett befintligt filter navigerar du till mappen med filtret.
- 2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.
- 3 Klicka på listrutan i området *Personliga filter* och markera filtret som du vill ändra.
- 4 Klicka på *Ändra*.
- 5 Gör ändringarna och klicka sedan på *OK*.

4.5.4 Ta bort ett filter

- 1 Om du vill ta bort ett befintligt filter navigerar du till mappen med filtret.
- 2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.
- 3 Klicka på listrutan i området *Personliga filter* och markera filtret som du vill ta bort.
- 4 Klicka på *Ta bort* och bekräfta sedan att du vill ta bort filtret genom att klicka på *OK*.

5 Arbeta med mapposter

Mapposterna i Novell Vibe är separata områden eller delar som används för att fylla mappar med information.

- ♦ [Avsnitt 5.1, "Skapa en mappost" på sidan 37](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2, "Länka till en mapp eller mappost" på sidan 40](#)
- ♦ [Avsnitt 5.3, "Kommentera en mappost" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.4, "Ändra en mappost" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.5, "Läsa en mappost" på sidan 43](#)
- ♦ [Avsnitt 5.6, "Flytta en mappost" på sidan 43](#)
- ♦ [Avsnitt 5.7, "Kopiera en mappost" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.8, "Ta bort en mappost" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost" på sidan 45](#)
- ♦ [Avsnitt 5.10, "Meddela andra om en mappost" på sidan 46](#)
- ♦ [Avsnitt 5.11, "Prenumerera på en mappost" på sidan 47](#)
- ♦ [Avsnitt 5.12, "Tagga en mappost" på sidan 47](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13, "Arbeta med filer i en mappost" på sidan 47](#)
- ♦ [Avsnitt 5.14, "Visa historiken för en post" på sidan 54](#)
- ♦ [Avsnitt 5.15, "Visa YouTube-videor i en mappost" på sidan 55](#)
- ♦ [Avsnitt 5.16, "Visa bilder i en mappost" på sidan 56](#)
- ♦ [Avsnitt 5.17, "Betygsätta en mappost" på sidan 56](#)
- ♦ [Avsnitt 5.18, "Konfigurera hur posterna ska visas" på sidan 57](#)
- ♦ [Avsnitt 5.19, "Skriva ut en mappost" på sidan 57](#)

5.1 Skapa en mappost

I Novell Vibe kan du skapa mapposter i alla mappar som du har behörighet till. Om du inte har behörighet för en viss mapp kan du inte skapa några poster i den mappen.

- 1 Navigera till mappen där du vill skapa posten.
- 2 Klicka på ett objekt i verktygsfältet Mappost när du vill lägga till posten. Du kan t ex lägga till en bloggpost i mappen Blogg genom att klicka på *Ny bloggpost*.
Sidan Bloggpost startas.
- 3 Ange lämplig information för inmatningssidan. Mer information om fälten hittar du i [Avsnitt 5.1.1, "Fylla i inmatningsformuläret" på sidan 38](#).
- 4 Klicka på *OK*.
Posten läggs till i mappen.

5.1.1 Fylla i inmatningsformuläret

Processen för att skapa en mappost liknar annan slags inmatning (poster i filer, kalendern, diskussioner o s v), men själva utseendet på formuläret kan variera betydligt.

Fältnamnen i inmatningsformuläret kan definieras och ändras av administratörer och andra Vibe-användare som skapar formulär, eftersom Vibe-systemet är avsett att vara mycket anpassningsbart. I det här avsnittet finns en lista med namngivna fält för olika standardposttyper. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i avsnittet om att "[utforma inmatningsformulär för anpassade mappar](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

Rubrik: Ange ett namn för posten.

Plats: Ange var händelsen ska sparas.

Beskrivning: Skriv en beskrivning av posten. Det här är texten för posten där du lägger till huvudinnehållet. Beskrivningar kan vara enkla texter eller mer komplicerade med tabeller, videor och annat. Mer information om hur du skapar en beskrivning av posten finns i [Avsnitt 5.1.2, "Skapa en beskrivning av en post"](#) på sidan 39.

Händelse: Ange start- och sluttid, om du vill att posten ska justeras i förhållande till deltagarnas tidszon, vad din status ska vara under händelsen (*Ledig, Upptagen, Preliminär* eller *Frånvarande*), och om du vill att posten ska upprepas (*Upprepas inte, Dagligen, Varje vecka, Varje månad* eller *Varje år*).

Tidsperiod: Ange starttid, sluttid och varaktighet för aktiviteten. Du kan ange endast en starttid, en starttid och en sluttid, en starttid och varaktighet eller endast varaktighet.

Prioritet: Ange prioritet för posten.

Deltagare: Ange separata deltagare som du vill bjuda in till kalenderhändelsen.

Användarnamn i Urklipp: Du kan bjuda in användare till händelsen genom att använda namn som finns i ditt Urklipp.

Grupper: Ange vilka grupper som du vill associera med posten. Om du anger en grupp kommer alla medlemmar i gruppen att associeras med posten. Om du exempelvis schemalägger ett möte och anger en grupp som ska delta vid mötet, kommer alla medlemmar i gruppen att behandlas som deltagare.

Team: Ange vilka team som du vill associera med posten. Om du anger ett team kommer alla medlemmar i teamet att associeras med posten. Om du tilldelar en uppgift till ett team blir alla medlemmar i teamet ansvariga för att slutföra uppgiften.

Skicka meddelande via e-post till tilldelade personer/Skicka meddelande via e-post till deltagare:

Välj något av de här alternativen om du vill skicka ett e-postmeddelande och en iCal-uppgift/iCal-bokning till alla användare, grupper eller team som du associerar med posten.

Status: Ange uppgiftens aktuella status, t ex *Pågår, Slutförd*, och så vidare.

Slutförd: Välj en procentandel som visar hur långt uppgiften har framskridit.

Bifogade filer: Här kan du bläddra i filsystemet och bifoga en fil till posten. Klicka på *Lägg till fler filer* om du vill bifoga fler filer.

Foto: Här kan du bläddra till och överföra ett foto.

Förfalldatum: Den sista dagen som posten är aktiv.

Undersökning: Här kan du ange parametrar för undersökningen, t ex om du vill tillåta flera eller enstaka svar, eller skriftliga svar, vem som kan se röstningsresultaten innan undersökningen är slutförd, vem som kan se röstningsresultaten när undersökningen är slutförd, och vem som kan se deltagarnas namn. Det finns också en möjlighet för deltagarna att ändra eller ta bort sina röster.

Prenumerera på den här posten: Du kan konfigurera Vibe så att du får meddelanden om aktivitet i posten. Mer information finns i [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post" på sidan 24](#).

Skicka e-post när posten lämnas in: Du kan uppmärksamma enskilda medarbetare på att det finns en ny post genom att skicka ett e-postmeddelande direkt från Vibe.

5.1.2 Skapa en beskrivning av en post

Du kan lägga till avsnittsrubriker och andra typer av element som ger utökade funktioner till beskrivningavsnittet av posterna. (Mer information om hur du skapar en post finns i [Avsnitt 5.1, "Skapa en mappost" på sidan 37](#).)

- ♦ ["Skapa avsnitt och delavsnitt i poster" på sidan 39](#)
- ♦ ["Lägga till olika element i beskrivningen av en post" på sidan 39](#)

Skapa avsnitt och delavsnitt i poster

Du kan skapa rubriker till avsnitt och delavsnitt i en postbeskrivning genom att skriva texten mellan två likhetstecken.





Exempel	Beskrivning
<code>==Avsnittsnamn==</code>	Skapar en avsnittsrubrik på wiki-sidan.
<code>===Delavschnittsnamn===</code>	Skapar en delavschnittsrubrik på wiki-sidan.

















Avsnitt och delavsnitt visas med fet stil och syns bättre än vanlig text. Det visas också en innehållsförteckning med länkar till varje avsnitt ovanför den översta avsnittsrubriken i postbeskrivningen.

Lägga till olika element i beskrivningen av en post

Beskrivningar av en post kan vara enkla texter eller mer komplicerade med avsnitt, tabeller, videor och annat.

Följande tabell beskriver några av de alternativ som inte är uppenbara men som finns tillgängliga när du skapar en beskrivning av en post:

Ikon	Funktion
	Använd den här ikonen om du vill visa och redigera HTML-koden för beskrivningen av en post.
	Expanderar redigeraren så att den visar fler alternativ för redigering av en postbeskrivning.
	Infogar en vågrät rad i postbeskrivningen.
	Länkar till en extern webbsida. Mer information finns i Avsnitt 5.2.3, "Länka till en extern sida på webben" på sidan 41 .



Ikon	Funktion
	Bryter en länk som skapats till en extern webbsida.
	Markerar vald text.
	Infogar en tabell. Det finns andra ikoner för att infoga nya rader, ta bort rader, sammanfoga celler m.m. Om du vill infoga en tabell i en annan tabell skapar du den andra tabellen, markerar den och drar in den till önskad cell i den första tabellen.
	Klistrar in text som för tillfället finns i urklipp i redigeraren som oformaterad text.
	Klistrar in text som du har kopierat från Microsoft Word i redigeraren.
	Ångrar den senaste ändringen.
	Lägger tillbaka ändringar som du har ångrat.
	När den här ikonen är markerad visas texten du skriver som nedsänkt.
	När den här ikonen är markerad visas texten du skriver som upphöjd.
	Visar en palett med egna tecken som du kan markera och infoga i redigeraren.
	Tar bort formatering för markerad text.
	Infogar ett ankare på vald plats i redigeraren. Ett ankare är ett bokmärke i redigeraren som du kan länka direkt till.
	Rensar HTML-kod som du har kopierat in från en annan källa.
	Infogar en bild i redigeraren. Mer information finns i Avsnitt 5.16, "Visa bilder i en mappost" på sidan 56 .
	Infogar en länk till en annan Vibe-post eller Vibe-mapp. Mer information finns i Avsnitt 5.2, "Länka till en mapp eller mappost" på sidan 40 .
	Infogar en YouTube-video i redigeraren.

5.2 Länka till en mapp eller mappost

När du skapar en post under en avancerad anpassning eller på andra platser i Novell Vibe-gränssnittet kan du skapa en länk till en annan mapp eller post på din Vibe-webbplats eller till valfri plats på Internet.



- ♦ [Avsnitt 5.2.1, "Länka till en post i den aktuella mappen" på sidan 41](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2.2, "Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp" på sidan 41](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2.3, "Länka till en extern sida på webben" på sidan 41](#)

5.2.1 Länka till en post i den aktuella mappen



- 1 I området *Beskrivning* i inmatningsformuläret klickar du på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Länka* , som finns i slutet av knappraden. I Vibe-fönstret som visas anger du vilken post du vill länka till.
- 2 Gör något av följande i fältet *Sidnamn att länka till*:
 - ♦ Skriv namnet på posten.
 - ♦ Klicka på *Sök* bredvid fältet, börja skriv namnet på posten och välj sedan namnet i listrutan.
- 3 Klicka på *Infoga*.

Om du känner till namnet på posten som du vill länka till kan du ange `[[postens namn]]` i området *Beskrivning* för posten. Mer information om ytterligare märkningstyper som kan användas i avsnittet *Beskrivning* för poster, mappar och arbetsytor finns i avsnittet om att "[använda HTML-märkningstyper i Vibe](#)" i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

5.2.2 Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp

- 1 I avsnittet *Beskrivning* i inmatningsformuläret klickar du på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Lägg till länk* , som finns i slutet av knappraden i HTML-redigeraren. I Vibe-fönstret som visas kan du ange vilken mapp eller post du vill länka till.
- 2 Klicka på länken *Ändra*.
- 3 Börja skriv namnet på mappen som du vill länka till eller namnet på mappen som innehåller posten som du vill länka till i fältet som visas.
- 4 Klicka på önskad mapp när den visas i listrutan.
- 5 (Valfritt) Om du vill länka till en post anger du det fullständiga namnet för posten som du vill länka till i fältet *Sidnamn att länka till* eller så kan du klicka på *Sök* och använda metoden skriv och sök.
- 6 När du har skrivit namnet eller klickat på namnet i listrutan klickar du på *Infoga*. Länkrubriken för den post du valt infogas i rutan *Beskrivning*.

5.2.3 Länka till en extern sida på webben

- 1 Markera texten som du vill konvertera till en länk i fältet *Beskrivning*.
- 2 Klicka på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren och klicka sedan på ikonen *Infoga/redigera länk* .
- 3 Fyll i följande fält:
 - Länkens webbadress:** Ange webbadressen för sidan som du vill länka till.
 - Mål:** Ange om du vill öppna länken i samma fönster eller i ett nytt fönster.
 - Titel:** Ange en titel för länken.
 - Klass:** Ange med vilken storlek länken ska visas.

Om du lämnar fältet tomt visas länken med en storlek på 12 bildpunkter. Det här är standardinställningen.

- 4 Klicka på *Infoga*.

5.3 Kommentera en mappost

Många använder mapposter för att fånga upp nya idéer och få kommentarer. Det är lätt att diskutera nya idéer och ge kommentarer i Novell Vibe eftersom alla typer av poster kan kommenteras.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill kommentera.
- 2 Klicka på *Kommentar* i verktygsfältet Post.
Om du vill kommentera poster i diskussionsmappar klickar du på *Svara*.
- 3 Ange kommentaren i fältet *Beskrivning*.
- 4 (Valfritt) Klicka på *Bläddra* om du vill bifoga en fil till kommentaren.
- 5 Klicka på *OK*.
Kommentaren visas på fliken *Kommentarer* som den senaste kommentaren i listan med kommentarer.

5.4 Ändra en mappost

Om du har de nödvändiga behörigheterna kan du ändra en mappost i Novell Vibe efter att den har skapats. Du kan ändra alla områden i en post eller bara området *Beskrivning*.

- ♦ [Avsnitt 5.4.1, "Ändra alla områden i en post" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.4.2, "Ändra området Beskrivning för en post" på sidan 42](#)

5.4.1 Ändra alla områden i en post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ändra.
- 2 Klicka på *Ändra* i verktygsfältet Post.
- 3 Ändra posten enligt dina önskemål.
Du kan ändra postens titel och beskrivning. Du kan också [prenumerera på posten](#) eller [skicka ett e-postmeddelande när posten har skickats](#).
- 4 Klicka på *OK* när du är klar med dina ändringar av posten.

5.4.2 Ändra området Beskrivning för en post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ändra.
- 2 Gå till området *Beskrivning* nere till höger och klicka på *Redigera*.
- 3 Använd HTML-redigeraren som visas för att ändra området *Beskrivning*.
- 4 Klicka på *OK*.

5.5 Låsa en mappost

När du läser en mappost i Novell Vibe hindras andra användare som vill ändra, flytta, kopiera eller ta bort posten så länge som du har posten läst.

Det gäller inte för användare som har tillgång till posten via WebDAV.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill läsa.

- 2 Klicka på *Åtgärder* > *Läs* i verktygsfältet Post.

Posten är nu låst för annan aktivitet. Ingen annan kan ändra, flytta, kopiera eller ta bort posten.

När du är klar med ändringarna klickar du på *Åtgärder* > *Läs upp* i postverktygsfältet så att posten kan ändras av andra användare.

5.6 Flytta en mappost

I Novell Vibe kan du flytta en mappost till alla mappar som du har behörighet till. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

Du kan flytta en enskild post eller flera poster på samma gång.

- ♦ [Avsnitt 5.6.1, "Flytta en enskild post" på sidan 43](#)
- ♦ [Avsnitt 5.6.2, "Flytta flera poster" på sidan 43](#)

5.6.1 Flytta en enskild post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill flytta.

- 2 Klicka på *Åtgärder* > *Flytta* i verktygsfältet Post.

- 3 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målmap eller arbetsyta* för att navigera till mappen dit du vill flytta posten.

- 4 Klicka på den länkade titeln för mappen dit du vill flytta posten.

I området *Aktuell plats för sparade filer* visas sökvägen till den plats där posten finns för närvarande.

- 5 Klicka på *OK* när du vill flytta posten till den angivna platsen.

5.6.2 Flytta flera poster

Det går endast att flytta flera poster samtidigt från filmappar och diskussionsmappar.

- 1 Navigera till filmappen eller diskussionsmappen som innehåller de poster som du vill flytta.

- 2 Markera de poster som du vill flytta.

- 3 Klicka på *Mer* och sedan på *Flytta*.

- 4 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målmap eller arbetsyta* för att navigera till och markera mappen dit du vill kopiera posterna.

eller

börja skriv namnet på mappen dit du vill kopiera posterna i fältet *Leta efter målmap eller arbetsyta* och klicka på mappnamnet när det visas.

- 5 Klicka på *OK*.

5.7 Kopiera en mappost

I Novell Vibe kan du kopiera en mappost från en mapp och klistra in den i en annan mapp om du har behörighet. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

Du kan kopiera en enskild post eller kopiera flera poster samtidigt.

- ♦ [Avsnitt 5.7.1, "Kopiera en enskild post" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.7.2, "Kopiera flera poster" på sidan 44](#)

5.7.1 Kopiera en enskild post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill kopiera.
- 2 Klicka på *Åtgärder* > *Kopiera* i verktygsfältet Post.
- 3 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målmap eller arbetsyta* för att navigera till mappen dit du vill kopiera posten.
- 4 Klicka på den länkade titeln för mappen dit du vill kopiera posten.
I området *Aktuell plats för sparade filer* visas sökvägen till den plats där posten finns för närvarande.
- 5 Klicka på *OK* när du vill kopiera posten till den angivna platsen.

5.7.2 Kopiera flera poster

Det går endast att kopiera flera poster samtidigt från filmappar och diskussionsmappar.

- 1 Navigera till filmappen eller diskussionsmappen som innehåller de poster du vill kopiera.
- 2 Markera de poster som du vill kopiera.
- 3 Klicka på *Mer* och sedan på *Kopiera*.
- 4 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målmap eller arbetsyta* för att navigera till och markera mappen dit du vill kopiera posterna.
eller
börja skriv namnet på mappen dit du vill kopiera posterna i fältet *Leta efter målmap eller arbetsyta* och klicka på mappnamnet när det visas.
- 5 Klicka på *OK*.

5.8 Ta bort en mappost

- ♦ [Avsnitt 5.8.1, "Ta bort en enskild post" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.8.2, "Ta bort flera poster" på sidan 45](#)

5.8.1 Ta bort en enskild post

Du kan ta bort en mappost om du har rätt behörighet. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ta bort.
- 2 Klicka på *Ta bort* i verktygsfältet Post.

En fråga visas i Novell Vibe och du får bekräfta att du vill ta bort posten.

- 3 (Alternativt) Välj *Radera den här posten omedelbart* om du vill radera posten så att den inte kan återskapas.

VIKTIGT: Om du väljer det här alternativet går det inte att återställa posten och den tas bort permanent från Vibe-webbplatsen.

Om du inte väljer det här alternativet kan du återställa posten enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost"](#) på sidan 45.

- 4 Klicka på *OK*.

5.8.2 Ta bort flera poster

Du kan ta bort flera poster i en mapp om du har rätt behörighet. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

Det går endast att ta bort flera poster i mapparna Diskussion, Filer och Uppgifter.

- 1 Navigera till den mapp där du vill ta bort poster.
- 2 Markera de poster som du vill ta bort.
- 3 Klicka på *Ta bort* om du vill flytta posten till papperskorgen.

Om du klickar på det här alternativet kan du återställa posterna enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost"](#) på sidan 45.

eller

Klicka på *Radera* om du vill ta bort posterna från Vibe-systemet permanent.

Om du klickar på det här alternativet går det inte att återställa posterna.

- 4 Klicka på *OK*.

5.9 Återställa en mappost

I Novell Vibe kan du återställa en mappost som tagits bort så att den återskapas på samma plats som förut.

- 1 Navigera till mappen där den borttagna posten tidigare fanns.

Om du vill återställa en post som fanns i din bloggmap på din personliga arbetsyta går du till bloggmappen på din personliga arbetsyta.

TIPS: Om du vill se allt som har tagits bort på Vibe-webbplatsen navigerar du till arbetsytans översta nivå. (Standard för den översta nivån är katalogen *Hemarbetsytor*.)

- 2 Klicka på ikonen *Papperskorg*  i navigeringspanelen.

Sidan Papperskorg visar alla arbetsytor, mappar och poster som har tagits bort i eller under den aktuella mappen.

- 3 Markera posten som du vill återställa.
- 4 Klicka på *Återställ*.

Posten återställs till sin tidigare plats. Om mappen eller arbetsytan som innehåller den här posten också har tagits bort återställs denna när du återställer posten.

Mer information om återställning finns i avsnittet om att "[återställa borttagna objekt](#)" i [Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide](#).

5.10 Meddela andra om en mappost

När du visar en mappost kanske du kommer på att någon av dina kollegor också skulle behöva samma information. I Novell Vibe finns flera olika sätt att informera vänner och kollegor om poster som du tror att de kan vara intresserade av.

Det fungerar dock endast om du har ett e-postkonto i Vibe. Information om att tilldela din Vibe-profil ett e-postkonto finns i [Avsnitt 2.2.4, "Lägga till och ändra leveransmål"](#) på sidan 25.

- ♦ [Avsnitt 5.10.1, "Dela en post"](#) på sidan 46
- ♦ [Avsnitt 5.10.2, "Skicka ett e-postmeddelande om en post"](#) på sidan 46

OBS: När du meddelar en Vibe-användare om en post beviljas användaren inte automatiskt behörighet att se posten. Om användaren inte redan har behörighet att visa posten kan du ändra behörighetsinställningarna för posten enligt beskrivningen i avsnittet om att ["ge behörighet till poster"](#) i *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide*.

5.10.1 Dela en post

När du delar en mappost med en annan användare kan den personen se posten på fliken *Mikroblogger och delade objekt* på hans eller hennes personliga arbetsyta.

- 1 Klicka på *Åtgärder > Dela den här posten* i verktygsfältet Post.
- 2 Markera användarna, grupperna eller teamen som du vill dela posten med på sidan som visas.
- 3 Skriv eventuella kommentarer i området *Kommentarer*.
- 4 Klicka på *OK*.

Nu är posten delad med de användare som du angett.

5.10.2 Skicka ett e-postmeddelande om en post

Du kan skicka ett e-postmeddelande om det finns en ny mappost medan du skapar posten eller efteråt.

- ♦ ["Skicka ett e-postmeddelande när du skapar en post"](#) på sidan 46
- ♦ ["Skicka ett e-postmeddelande när posten är skapad"](#) på sidan 46

Skicka ett e-postmeddelande när du skapar en post

- 1 Klicka på *Skicka e-post när posten lämnas in* i inmatningsformuläret när du skapar en post.
- 2 Fyll i fälten som du vill använda.
- 3 Klicka på *OK* när du vill skapa posten och skicka e-postmeddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande när posten är skapad

Du behöver inte vara postens författare för att kunna skicka den här typen av e-post-meddelande.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill informera andra om via e-post.
- 2 Klicka på *Avsändare* i postens verktygsfält för sidfot.
Sidan Skicka e-post visas.

En länk till den här posten skapas automatiskt och visas i meddelandetexten för det mottagna meddelandet.

- 3 Fyll i fälten som du vill använda.
- 4 Klicka på *OK* när du vill skicka meddelandet.

5.11 Prenumerera på en mappost

Om du är speciellt intresserad i en viss mappost kan du välja att prenumerera på den posten. När du prenumererar på en post skickar Novell Vibe ett meddelande om det sker någon aktivitet i den posten.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Prenumerera på den här posten* i verktygsfältet för postens sidfot.
- 3 Välj vilken typ av e-postmeddelande du vill få och klicka sedan på *OK*.

Mer information om hur du prenumererar på poster finns i avsnittet [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post"](#) på sidan 24.


5.12 Tagga en mappost

Taggar är nyckelord som används för att kategorisera en arbetsyta, mapp eller mappost. Med funktionen för taggar i Novell Vibe kan du skapa virtuella behållare för platser och poster. Precis som med dina e-postmappar kan du kategorisera information och sedan gå tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

- 1 Klicka på fliken *Taggar* för den post du vill tagga.
- 2 Klicka på *Lägg till taggar*.
- 3 Välj antingen *Personlig tagg* eller *Global tagg* beroende på om du vill att taggen ska vara synlig bara för dig eller för hela gruppen.
- 4 Börja skriv namnet på den tagg som du vill tilldela posten.

I det här fältet används metoden skriv och sök, vilket innebär att om det redan finns en tagg med det aktuella namnet så visas namnet i listrutan. Om namnet inte finns i listrutan skapas en ny tagg.

Klicka i fältet och tryck på mellanslag för att visa en lista med befintliga taggar.

- 5 Skriv klart namnet på taggen eller välj namnet i listrutan och klicka på ikonen *Lägg till* .
- 6 Klicka på *Stäng*.

5.13 Arbeta med filer i en mappost

Du kan förutom att arbeta med filer i Vibe enligt beskrivningen i följande avsnitt, även använda Novell Vibe Add-In och Novell Vibe Desktop om du vill arbeta med Vibe-filer direkt från Microsoft Office eller om du vill synkronisera Vibe-filer med skrivbordet. Du kan skapa filer, redigera filer och mycket annat. Mer information hittar du i [QuickStart för Novell Vibe Add-In \(http://](#)

www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) och QuickStart för Novell Vibe Desktop (http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html).

- ♦ Avsnitt 5.13.1, "Skapa en filpost" på sidan 48
- ♦ Avsnitt 5.13.2, "Bifoga filer till en mappost" på sidan 48
- ♦ Avsnitt 5.13.3, "Visa filer i skrivskyddat läge" på sidan 49
- ♦ Avsnitt 5.13.4, "Redigera filer" på sidan 50
- ♦ Avsnitt 5.13.5, "Hämtar filer" på sidan 50
- ♦ Avsnitt 5.13.6, "Hämta WebDAV-webbadressen för en fil" på sidan 51
- ♦ Avsnitt 5.13.7, "Lägga till en kommentar om en fil eller filversion" på sidan 51
- ♦ Avsnitt 5.13.8, "Ange filstatus" på sidan 52
- ♦ Avsnitt 5.13.9, "Använda versionskontroll med filer" på sidan 52

5.13.1 Skapa en filpost

Du kan skapa filposter i angivna filmappar med Novell Vibe. Att skapa en filpost skiljer sig från att bifoga en fil till någon annan typ av mappost. Alla filposter i Vibe-filmapparna innehåller en primär fil. Andra filer kan associeras till filposten som bilagor, men det finns bara en primär fil.

Du kan skapa filposter på många sätt:

- ♦ På samma sätt som när du skapar en annan typ av mappost i Vibe enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.1, "Skapa en mappost" på sidan 37](#).
- ♦ Du kan importera filer till mappen.
- ♦ Du kan skapa filen på datorn och synkronisera filen med hjälp av Vibe Desktop enligt beskrivningen i [QuickStart för Novell Vibe Desktop \(\[http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html\]\(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html\)\)](#).
- ♦ Du kan skapa filen i Microsoft Office och spara den i Vibe direkt från Microsoft Office enligt beskrivningen i [QuickStart för Novell Vibe Add-In \(\[http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\]\(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)\)](#).

5.13.2 Bifoga filer till en mappost

Vibe innehåller olika alternativ för att lägga till bilagor till en post.

Dra och släppa filer

Du kan lägga till en fil till en post genom att dra den från en annan plats och släppa den på posten.

- 1 Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor*.
- 3 Klicka på *Dra och släpp filer*.
Dialogrutan Dra och släpp filer visas.
- 4 Dra filen som du vill överföra och släpp den på mappikonen i dialogrutan Dra och släpp filer.
En start- och slutmapp visas i Vibe och indikerar att de filer som du släppt överförs som bilagor.

Du kan också kopiera och klistra in filer på mappikonen.

Överföra en enskild fil

- 1 Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor*.
- 3 Klicka på *Överför en enskild fil*.
Dialogrutan Överför en enskild fil visas.
- 4 Klicka på *Välj fil* och leta sedan reda på och markera den fil som du vill bifoga.
- 5 Klicka på *OK*.

5.13.3 Visa filer i skrivskyddat läge

Det är lätt att visa filer som är associerade med poster i Vibe. Filer kan associeras med poster på två olika sätt:

- ♦ Filer kan bifogas till en post
- ♦ Filer kan vara primära filer för poster
Primära filer finns bara i filmapparnas poster

Följande avsnitt innehåller information om hur du visar filer i en textredigerare eller i HTML-format:

- ♦ ["Visa en fil i en textredigerare" på sidan 49](#)
- ♦ ["Visa filen i HTML-format" på sidan 49](#)

Visa en fil i en textredigerare

När du visar en fil i en textredigerare öppnas den som skrivskyddad.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Visa den här filen* bredvid filen som du vill visa.
eller
Klicka på filens namn.

Visa filen i HTML-format

Om du snabbt vill visa en fil kan du visa den i HTML-format.

En del filtyper går inte att visa i HTML-format, t ex PNG, JPG, GIF och PDF.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Visa den här filen som HTML* bredvid filen som du vill visa.

5.13.4 Redigera filer

I Vibe kan du redigera dokument genom att använda redigera-på-plats-metoden. Med hjälp av den här funktionen är det enkelt att redigera dokument som lagrats på Vibe-servern.

Om du arbetar i Windows-miljö med Microsoft Office kan du hämta och installera Novell Vibe Add-in för en ännu bättre användarupplevelse. När du har hämtat och installerat Vibe Add-in används Vibe Add-in vid redigering av filer i stället för WebDAV. Mer information om att redigera filer när Vibe Add-in är installerat finns i [QuickStart för Novell Vibe Add-In \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html). Följande information förutsätter att du använder WebDAV när du redigerar filer och att Vibe Add-in inte är installerat.

Du kan bara redigera filer om du har ett redigeringsprogram för den filtypen installerat på datorn. Om du exempelvis vill redigera en DOC-fil måste Microsoft Word vara installerat datorn.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill redigera.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill redigera är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filätgärder > Redigera den här filen* bredvid filen som du vill redigera.
Filen startas i den filredigerare som du har angett. Mer information om hur du anger vilken redigerare som ska användas vid redigering av filer i Vibe finns i [Avsnitt A.3, "Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster"](#) på sidan 60.

Om du använder Microsoft Office för att redigera dokument och du har installerat Vibe Add-In startar Vibe Add-In som standard när du redigerar dokument i Vibe. Mer information om Vibe Add-In finns i [QuickStart för Novell Vibe Add-In \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html).

- 4 (Alternativt) Om det visas ett fönster i Vibe där du ska identifiera dig, använder du samma användarnamn och lösenord som när du loggar in i Vibe och klickar sedan på *OK*.

Nu kan du redigera filen.

- 5 När du har redigerat filen sparar du ändringarna och avslutar redigeringsprogrammet.

I Vibe skapas en ny version av filen. En version av filen som den såg ut innan du ändrade den sparas också. När du avslutar och öppnar posten igen, kan du visa den äldre versionen av filen enligt beskrivningen i ["Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil"](#) på sidan 53.

VIKTIGT: När du redigerar ett bifogat dokument med hjälp av OpenOffice skapas en ny version av dokumentet i Vibe varje gång du klickar på *Spara*. Eftersom varje version av ett dokument räknas av mot din datakvot (mer information om datakvoter finns i avsnittet om att ["hantera datakvoter"](#) i [handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare](#)), bör du bara spara dokumentet när du stänger det om du använder OpenOffice. Mer information om hur du tar bort versioner av en fil finns i ["Ta bort befintliga versioner av en fil"](#) på sidan 54.

När du använder Microsoft Office skapar Vibe endast en ny version varje gång du redigerar dokumentet. Även om du klickar flera gånger på *Spara* skapas inte fler versioner.

5.13.5 Hämtar filer

Du kan hämta filer som är associerade med en post. Du kan hämta en separat fil eller alla filer som är associerade med posten. Filer hämtas i en ZIP-fil.

- ♦ ["Hämta separata filer"](#) på sidan 51
- ♦ ["Hämta alla filer"](#) på sidan 51

Hämta separata filer

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill hämta.
- 2 Klicka på *Filåtgärder > Hämta den här filen i en zip-fil*.

Hämta alla filer

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filerna som du vill hämta.
- 2 Klicka på *Filåtgärder > Hämta alla filer* bredvid någon av filerna i posten.
eller
Klicka på fliken *Bilagor* och sedan på *Hämta alla filer*.

5.13.6 Hämta WebDAV-webbadressen för en fil

Om du känner till WebDAV-webbadressen för en fil kan du öppna filen direkt från ett redigeringsprogram som Microsoft Office eller direkt från kommandoraden.

Så här hämtar du WebDAV-webbadressen för en fil:

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill hämta WebDAV-webbadressen.
- 2 (Alternativt) Om filen vars WebDAV-webbadress du vill hämta är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > WebDAV-webbadress* bredvid filen.
WebDAV-webbadressen visas så att du kan kopiera den.

När du har hämtat WebDAV-adressen för filen kan du öppna filen i ett redigeringsprogram, t ex Microsoft Office, genom att ange adressen. Gå till dokumentationen för det redigeringsprogram du använder om du vill veta mer.

5.13.7 Lägga till en kommentar om en fil eller filversion

Du kan lägga till en kommentar för en viss fil eller version av en fil. Kommentarer om filen visas direkt ovanför filnamnet på flikarna *Bilagor* och *Filversioner*. Med hjälp av kommentaren kan det bli lättare för användarna att ta reda på vad filen innehåller utan att behöva öppna den. Det är också ett praktiskt sätt att skilja en version från en annan.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill lägga till en kommentar.
- 2 (Alternativt) Om du vill lägga till en kommentar för en fil som är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Redigera filkommentar* bredvid filen för vilken du vill lägga till en kommentar.
Sidan Lägga till filkommentar visas.
- 4 Ange kommentaren som du vill lägga till och klicka sedan på *OK*.

5.13.8 Ange filstatus

Om du har fler versioner av en fil kan det vara praktiskt att ange en status för varje version för att hålla ordning på vilken som är den officiella versionen, vilka som bara är utkast, och så vidare. Filer kan ha statusen *Officiell*, *Utkast* eller *Föråldrad*.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill ange filstatus.
- 2 (Alternativt) Om filen vars status du vill ange är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på aktuell status i kolumnen *Status* bredvid filen vars status du vill ange och klicka sedan på den status som du vill ange för filen.

5.13.9 Använda versionskontroll med filer

När du ändrar en fil i Vibe sparas den äldre versionen av filen så att den ska vara lätt att referera till. Samma sak gäller för filer som lagras i filmapparna i Vibe samt för alla filer som sparats som bilagor på en mappost.

- ♦ ["Skapa en ny version av en fil" på sidan 52](#)
- ♦ ["Öka högre versionsnummer för en fil" på sidan 53](#)
- ♦ ["Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil" på sidan 53](#)
- ♦ ["Ange att en tidigare filversion ska vara den aktuella versionen" på sidan 54](#)
- ♦ ["Ta bort befintliga versioner av en fil" på sidan 54](#)
- ♦ ["Ange ett maximalt antal tillåtna versioner" på sidan 54](#)

Skapa en ny version av en fil

När du redigerar och sparar en fil skapas en ny version av filen av Vibe och den gamla versionen sparas. Mer information om hur du redigerar en fil finns i ["Redigera filer" på sidan 50](#).

Du kan också använda dra och släpp-funktionen för att skapa en ny version av en bifogad fil eller en ny version av en filpost i en filmapp, enligt beskrivningarna i följande avsnitt:

- ♦ ["Dra och släppa en fil för att uppdatera en filpostbilaga" på sidan 52](#)
- ♦ ["Dra och släppa en fil för att uppdatera den primära filen för en filpost" på sidan 53](#)

Dra och släppa en fil för att uppdatera en filpostbilaga

Filen som du drar och släpper måste ha samma namn som den befintliga postbilagan för vilken du vill skapa en ny version för att du ska kunna skapa en ny version av en befintlig postbilaga.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filbilagan för vilken du vill skapa en ny version.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor* och sedan på *Dra och släpp filer*.
- 3 Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret.
Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga postbilagan. Äldre versioner visas på fliken *Filversioner* på posten.

Dra och släppa en fil för att uppdatera den primära filen för en filpost

Du kan bara skapa uppdaterade versioner av mapposterna enligt beskrivningen i det här avsnittet i filmapparna.

För att du ska kunna skapa en ny version av en fil i som finns filmappen, måste filen som du drar och släpper ha samma namn som den befintliga filen för vilken du vill skapa en ny version

- 1 Navigera till mappen där du vill importera den nya versionen av filen.
En fil med samma namn måste redan finnas i mappen som en filpost.
- 2 Klicka på *Lägg till filer* i verktygsfältet Mappost.
Dra och släpp-fönstret öppnas.
- 3 Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret.
Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga filposten. Äldre versioner visas på fliken *Filversioner* på posten.

Öka högre versionsnummer för en fil

Som standard sparas versioner med lägre versionsnummer av Vibe när du skapar nya versioner av en fil. Programmet använder t ex 1.0, 1.1, 1.2, och så vidare. Du kan öka det högre versionsnumret för den nyaste versionen av en fil. Version 1.2 kan t ex bli version 2.0.

Om mappen har konfigurerats för automatisk borttagning av gamla filversioner, på det sätt som beskrivs i avsnittet om "[automatisk borttagning av gamla filversioner som överstiger det maximalt tillåtna antalet av filen](#)" i kapitlet om "[mapphantering](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*, går det att förhindra att en version tas bort genom att göra den till en högre version.

Så här ökar du det högre versionsnumret för en fil:

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.
- 2 (Alternativt) Om filen vars högre versionsnummer du vill öka är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder* > *Öka högre versionsnummer* bredvid filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.
Sidan *Öka högre versionsnummer* visas.
- 4 Klicka på *OK*.

Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.
- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.
Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.

Ange att en tidigare filversion ska vara den aktuella versionen

Du kan ange att en tidigare version av en fil ska vara den aktuella versionen. Den nuvarande versionen är huvudfil i filposten. Ytterligare versioner placeras under huvudversionen på fliken *Filversioner*.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filversionen som du vill höja till att bli aktuell version.
- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Höj den här versionen till att bli aktuell* bredvid filversionen som du vill höja till att bli aktuell version och klicka sedan på *OK*.

Du kan låta hela posten återgå till en tidigare version (t ex även titel och beskrivning av posten), enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.14.3, "Låta en post återgå till en tidigare version"](#) på sidan 55.

Ta bort befintliga versioner av en fil

VIKTIGT: Filer och filversioner som tas bort från Vibe-webbplatsen kan inte återskapas.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.
- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.

Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.
- 3 Om du vill ta bort flera versioner samtidigt markerar du de filversioner som du vill ta bort och klickar sedan på *Ta bort markerade versioner*.

eller

Om du vill ta bort en enskild version klickar du på *Filåtgärder* bredvid den version som du vill ta bort och klickar sedan på *Ta bort den här versionen*.
- 4 Klicka på *OK* för att bekräfta borttagningen.

Ange ett maximalt antal tillåtna versioner

Om du är ägare till en mapp eller arbetsyta kan du ange ett maximalt antal versioner som ska tillåtas för varje fil. Mer information finns i avsnittet om att "[begränsa antalet filversioner för mappar och arbetsytor genom att konfigurera automatisk borttagning](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*.

5.14 Visa historiken för en post

I Novell Vibe kan du visa historiken för en post. Du kan visa postens olika versioner, jämföra två versioner för att se vilka ändringar som gjorts, samt låta posten återgå till en tidigare version.

- ♦ [Avsnitt 5.14.1, "Visa tidigare versioner av en post"](#) på sidan 55
- ♦ [Avsnitt 5.14.2, "Jämföra olika versioner av en post"](#) på sidan 55
- ♦ [Avsnitt 5.14.3, "Låta en post återgå till en tidigare version"](#) på sidan 55

5.14.1 Visa tidigare versioner av en post

Du kan visa versionsinformation om posten, t ex när den skapades, när den redigerades och av vem.

- 1 Navigera till och öppna posten vars tidigare versioner du vill visa.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.

För varje version av posten visas versionsnummer, datum då posten ändrades, vilken användare som ändrade posten, samt hur posten ändrades.

Du kan klicka på ett visst datum för posten och visa hur posten såg ut just då.

5.14.2 Jämföra olika versioner av en post

När du jämför två versioner av en post kan du se tillägg och borttagningar som har gjorts i avsnitten *Titel* och *Beskrivning* för en post. Det går inte att jämföra innehållet i filer som är bifogade till posten.

- 1 Navigera till och öppna posten vars två versioner du vill jämföra.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.
- 3 Markera de två versioner som du vill jämföra och klicka sedan på *Jämför*.

I Vibe visas tilläggen med grön markering och borttagningarna är markerade med överstrykning.

5.14.3 Låta en post återgå till en tidigare version

När du eller en annan användare ändrar en post enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.4, "Ändra en mappost"](#) på sidan 42 öppnas den senaste versionen av posten i Vibe.

Om du inte är nöjd med den senaste versionen av en post kan du återgå till en tidigare version.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill låta återgå till en tidigare version.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.
- 3 Leta reda på versionen som du vill återgå till och klicka sedan på *Höj till aktuell*.
- 4 Klicka på *OK* när du vill göra den här versionen av en post till aktuell version.



Den version som du återgår till behåller också sin position i listan *Posthistorik* för att historiken ska behållas intakt.

5.15 Visa YouTube-videor i en mappost

Du kan skicka YouTube-videor till en mappost i Novell Vibe samt även till följande platser över hela Vibe-webbplatsen:



- ♦ På en arbetsyta eller i en mapp som anpassats enligt beskrivningen i avsnittet om att "[profilera en mapp eller arbetsyta](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*.
- ♦ I en arbetsytabeskrivning, enligt beskrivningen i [Avsnitt 3.1.14, "Visa YouTube-videor på en arbetsyta"](#) på sidan 32.
- ♦ I en mappbeskrivning.
- ♦ På en landningssida, enligt beskrivningen i avsnittet om att "[visa YouTube-videor på en landningssida](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*.

Så här skickar du en YouTube-video till en mappost:

- 1 Navigera till mappen dit du vill skicka YouTube-videon.
- 2 Skapa en ny mappost genom att klicka på motsvarande objekt i verktygsfältet Mappost. Du kan t ex lägga till en bloggpost i mappen Blogg genom att klicka på *Ny bloggpost*.
eller
Öppna en befintlig mappost som du vill ändra och klicka sedan på *Ändra* i postverktygsfältet. Sidan Post öppnas.
- 3 Gå till området *Beskrivning* och klicka på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Video* .
- 4 Klistra in webbadressen till YouTube-videon som du vill använda i fältet *Webbadress för en film på YouTube* i fönstret som visas.
- 5 Gör inga ändringar i fälten *Mått* om du vill behålla standardmått för YouTube-filmen.
- 6 Klicka på *Infoga* och klicka sedan på *OK* när du vill skicka posten.

5.16 Visa bilder i en mappost

I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till bilder i området *Beskrivning* för en post. Information om hur du bifogar bilder i en post finns i [Avsnitt 5.13.2, "Bifoga filer till en mappost"](#) på sidan 48.

- 1 Navigera till den mapp där du vill anslå bilden.
- 2 Skapa en ny mappost genom att klicka på motsvarande objekt i verktygsfältet Mappost. Du kan t ex lägga till en bloggpost i mappen Blogg genom att klicka på *Ny bloggpost*.
eller
Öppna en befintlig mappost som du vill ändra och klicka sedan på *Ändra* i postverktygsfältet. Sidan Post öppnas.
- 3 Gå till området *Beskrivning* och klicka på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Bild* .
- 4 Markera *Överför en bildfil* och välj sedan en fil i datorns filsystem genom att klicka på *Välj fil*.
eller
Markera *Ange en bifogad bildfil* om du vill markera en bild som redan har bifogats i mappen eller arbetsytan. Bilden måste redan ha lagts till i posten som en bifogad fil. Information om hur du skapar en bifogad fil i en post finns i [Avsnitt 5.13.2, "Bifoga filer till en mappost"](#) på sidan 48.
- 5 Klicka på *Infoga*.

5.17 Betygsätta en mappost

I Novell Vibe kan du betygsätta mapposter genom att använda ett system med fem stjärnor (en stjärna är lägsta betyg, medan fem stjärnor är högsta). Systemet är avsett som ett kompletterande verktyg för att bedöma informationens kvalitet.



- 1 Navigera till och öppna posten som du vill betygsätta.
- 2 Klicka på stjärnan som motsvarar ditt omdöme.
Om du t ex vill ge en post betyget tre stjärnor, klickar du på den tredje stjärnan från vänster.

Till höger om stjärnorna visas genomsnittligt betyg för posten samt hur många användare som har betygsatt den.

Du kan betygsätta en post så många gånger du vill, men det är bara det senaste betyget som registreras i Vibe.

5.18 Konfigurera hur posterna ska visas

Du kan välja hur Novell Vibe-posterna ska visas.


- 1 Klicka på ikonen *Inställningar*  längst upp till höger i Vibe-gränssnittet och klicka sedan på ikonen *Personliga inställningar* .

Dialogrutan *Personliga inställningar* visas.

- 2 Välj något av följande alternativ i listrutan *Visning av poster*:
 - ♦ **Visa poster i innehållsområdet:** (Standard) När du klickar på en post visas posten i innehållsområdet i Vibe.
Detta är standardstilen.
 - ♦ **Visa poster i en dialogruta:** När du klickar på en post visas posten i en dialogruta på den aktuella Vibe-sidan.
- 3 Klicka på *OK*.

5.19 Skriva ut en mappost

Du kan skriva ut innehållet i en mappost i Novell Vibe.

- 1 Navigera till posten som du vill skriva ut.
- 2 Klicka på *Skriv ut*-ikonen  i postverktygsfältet.
- 3 Konfigurera skrivarinställningarna och klicka sedan på *Skriv ut*.

A Felsökning

Avsnitten nedan innehåller information om problem som kan inträffa vid användning av Novell Vibe:

- ♦ Avsnitt A.1, "Vibe-gränssnittet visas inte som det ska" på sidan 59
- ♦ Avsnitt A.2, "Spegglade mappar" på sidan 59
- ♦ Avsnitt A.3, "Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster" på sidan 60
- ♦ Avsnitt A.4, "Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor" på sidan 61
- ♦ Avsnitt A.5, "Filer med filnamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte skadas när en ZIP-fil packas upp" på sidan 62
- ♦ Avsnitt A.6, "Problem med applet som överför filer i SLED SP1" på sidan 63
- ♦ Avsnitt A.7, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system" på sidan 63

A.1 Vibe-gränssnittet visas inte som det ska

Problem: När du öppnar Novell Vibe 3 efter en uppgradering från en tidigare version visas inte Vibe-gränssnittet som det ska.

Du måste rensa webbläsarens cacheminne efter att du har uppgraderat till Vibe 3 från en tidigare version.

Om du t ex använder Mozilla Firefox klickar du på *Verktyg > Rensa cacheminne* i webbläsarens verktygsfält.

Om du vill veta mer om hur du rensar cacheminnet i andra webbläsare går du till dokumentationen för webbläsaren som du använder.

A.2 Spegglade mappar

Problem: Du är inte säker på om du vill använda speglade mappar eftersom du inte förstår hur de fungerar.

En speglad mapp är en biblioteksmapp i Novell Vibe som är synkroniserad med en mapp som finns på en systemenhet utanför Vibe. När du utför grundläggande åtgärder (lägger till undermappar och filer, ändrar filer, tar bort mappar och filer) i Vibe-gränssnittet eller öppnar en fil på enheten speglas ändringen i det andra gränssnittet. Fördelen med att använda speglade filer är att du kan använda Vibe-verktyg på filer på enheten, inklusive verktyg för textsökningar, arbetsflöden och diskussioner (i form av kommentarer till poster i biblioteksmappen).

Vibe kan hantera två typer av externa mappar:

- ♦ En katalog i ett filsystem
- ♦ En mapp med åtkomst genom WebDAV

Tänk på följande när du använder speglade filer:

- ♦ Ange den fullständiga (absoluta) sökvägen till mappen när du anger sökvägen till systemmappen.
- ♦ När du har skapat den speglade mappen kan du inte ändra sökvägen och du kan inte konfigurera om Vibe-biblioteksmappen till en icke speglad mapp.
- ♦ Klicka på *Hantera > Ändra mapp* och använd synkroniseringsverktyget för att initiera en ny speglad mapp.
Mer information om att synkronisera speglade mappar finns i avsnittet om att "[synkronisera speglade mappar](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*.
- ♦ Bifoga inte ytterligare filer till poster i en speglad mapp. Det kan uppstå problem om ytterligare filer bifogas.
Synkroniseringen sker endast manuellt med hjälp av Vibe-menyalternativen. Det går inte att schemalägga synkroniseringar.
- ♦ När du tar bort en fil på en server tar Vibe bort hela posten i biblioteksmappen (inte bara den bifogade filen).
- ♦ När du lägger till och tar bort undermappar innebär det även att de läggs till och tas bort i det andra systemet. När du tar bort en undermapp tas allt innehåll bort på båda ställena.
Mer information om speglade mappar finns i avsnittet om att "[arbeta med speglade mappar](#)" i *handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare*.

A.3 Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster

Problem: Det går inte att redigera filer som bifogats till poster.

Om du inte kan redigera en fil kan det bero på att Novell Vibe inte konfigurerats för att använda redigeringsprogrammet som är installerat på datorn. Om Vibe exempelvis har konfigurerats för att använda Microsoft Word som standardredigeringsprogram för alla textfiler, men du har OpenOffice i stället för Microsoft Word på datorn, visas ett felmeddelande i Vibe och du kan inte redigera dokumentet.

Du kan åtgärda det här problemet genom att kringgå standardinställningen för redigeringsprogram i Vibe.



- ♦ [Avsnitt A.3.1, "Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp"](#) på sidan 60
- ♦ [Avsnitt A.3.2, "Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper"](#) på sidan 61
- ♦ [Avsnitt A.3.3, "Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen"](#) på sidan 61

A.3.1 Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp

Du kan ändra redigeraren som används som standard i Vibe för att redigera särskilda filtyper.



Vibe-administratörer kan ändra inställningarna för standardredigerare för särskilda filtyper för hela Vibe-webbplatsen enligt beskrivningen i "[Changing Global File Associations for Edit in Place Applications](#)" i administratörshandboken för *Novell Vibe 3.4*.

Ändra inställningarna i standardredigeraren för en enskild filtyp:



- 1 Om du vill visa dialogrutan Personliga inställningar klickar du på ikonen *Inställningar*  och sedan på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Klicka på *Lägg till*.
- 4 Välj det filnamnstilllägg i listrutan som du vill ändra standardredigeringsprogram för.
- 5 Ange namnet på det program i fältet *Program* som du vill använda när du redigerar den typ av filer du valde i [Steg 4](#).
- 6 Markera kryssrutan och klicka på *OK*.

A.3.2 Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper

Du kan konfigurera Vibe så att samma redigeringsprogram används för alla filtyper.

- 1 Om du vill visa dialogrutan Personliga inställningar klickar du på ikonen *Inställningar*  och sedan på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Klicka på listrutan *Använd* och välj det program som du vill använda när du redigerar filer i Vibe, oavsett filens typ.
- 4 Markera kryssrutan till vänster om *Tillägg* och klicka på *OK*.

A.3.3 Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen

- 1 Om du vill visa dialogrutan Personliga inställningar klickar du på ikonen *Inställningar*  och sedan på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Kontrollera att rätt filnamnstilllägg är valt i listrutan i kolumnen *Tillägg*.
- 4 I fältet i kolumnen *Program* anger du sökvägen till programmet som du har valt i [Steg 3](#).
Om exempelvis OpenOffice-programmet är installerat på en annan plats än standardplatsen och du vill att Vibe ska hitta denna plats, anger du sökvägen till OpenOffice-programmet.
- 5 Klicka på *OK*.

A.4 Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor

Problem: Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor.

Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att öka standardvärdet för hur mycket minne som används av Java-appletar.

- ♦ [Avsnitt A.4.1, "Öka den fördefinierade mängden minne i Windows"](#) på sidan 62
- ♦ [Avsnitt A.4.2, "Öka den fördefinierade mängden minne i Linux"](#) på sidan 62

A.4.1 Öka den fördefinierade mängden minne i Windows

- 1 Gå till Kontrollpanelen (klicka på *Start > Inställningar > Kontrollpanelen*).
- 2 Dubbelklicka på *Java*.
Kontrollpanelen för Java öppnas.
- 3 Klicka på fliken *Java*.
- 4 Klicka på *Visa* under *Inställningar för Java Applet Runtime*.
- 5 Lägg till `-Xmx256m` som en Java-körningsparameter för varje Java Runtime-version.
- 6 Klicka på *OK*.

När du har ökat mängden minne för Java-appletar måste du avsluta och starta om alla webbläsare för att ändringen ska börja gälla.

Den här inställningen gör att appleten som används för att överföra filer till en Novell Vibe-mapp startar med 256 MB minne. Om ett meddelande visas som anger att det inte finns tillräckligt med minne för att köra appleten kan du behöva minska det här värdet.

A.4.2 Öka den fördefinierade mängden minne i Linux

- 1 Leta upp det JDK- eller JRE-paket som används för plugin-programmet.
Var JRE- eller JDK-paketet finns varierar beroende på datorn.
- 2 Kör filen `ControlPanel` i katalogen `bin` i JRE- eller JDK-paketet.
Kontrollpanelen för öppnas.
- 3 Klicka på fliken *Java*.
- 4 Klicka på *Visa* under *Inställningar för Java Applet Runtime*.
- 5 Lägg till `-Xmx256m` som en Java-körningsparameter för varje Java Runtime-version.
- 6 Klicka på *OK*.

När du har ökat mängden minne för Java-appletar måste du avsluta och starta om alla webbläsare för att ändringen ska börja gälla.

Den här inställningen gör att appleten som används för att överföra filer till en Vibe-mapp startar med 256 MB minne. Om ett meddelande visas som anger att det inte finns tillräckligt med minne för att köra appleten kan du behöva minska det här värdet.

A.5 Filer med filnamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte skadas när en ZIP-fil packas upp

Problem: När Vibe används för att skapa en ZIP-fil med filer som har filnamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte skadas de hämtade filnamnen när en av följande metoder används för att packa upp den hämtade ZIP-filen:

- ♦ Utforskaren i Windows XP och Windows 7
- ♦ File Roller från det grafiska gränssnittet i SLES 11

Om du vill packa upp den hämtade ZIP-filen i Windows XP och Windows 7 måste du använda ett annat program som t.ex. Winzip, 7-Zip eller ZipGenius.

Om du vill packa upp den hämtade ZIP-filen i SLES 11 måste du använda File Roller från kommandoraden med alternativet `-s`.

A.6 Problem med applet som överför filer i SLED SP1

Problem: När du använder Novell Vibe i en webbläsare som körs på SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP1 och drar och släpper bildfiler på överföringsappleten, visas bilderna i webbläsaren i stället för att läggas till i Vibe-posten som bilagor. Problemet rapporterades av en användare som körde webbläsaren Firefox version 2.0.0.12 men problemet kan också uppträda i andra webbläsare.

I framtida versioner av SLED kommer detta problem inte att inträffa såvida programvaran för Java JRE är uppdaterad. I väntan på en ny version, kan du använda HTML-formulärsmetoden för att överföra filer (ikonen finns bredvid ikonen för överföringsappleten). Du kan också lösa problemet genom att använda följande procedur:

- 1 Markera och kopiera bildfilerna med hjälp av urklippsfunktionen i det system för fönsterhantering som du använder.
- 2 Klicka på *Lägg till filer*.
- 3 Högerklicka på ikonen för *överföringsappleten* (en blå mapp) i rutan med överföringsappleten.
- 4 Välj *Klistra in*.
Bilderna bifogas till posten i Vibe.

A.7 Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system

- ♦ [Avsnitt A.7.1, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice" på sidan 63](#)
- ♦ [Avsnitt A.7.2, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office" på sidan 63](#)

A.7.1 Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice

Redigera på plats-appleten kanske inte fungerar om OpenOffice inte installerats på standardplatsen.

Så här åtgärdar du problemet:

- 1 Se till att OpenOffice är installerat på `/Applications/OpenOffice.org.app`.

Om OpenOffice inte är installerat måste du installera det.

Om du har installerat OpenOffice på annan plats än standardplatsen, måste du ange platsen i området *Definiera åsidosättningar för redigerare* i Vibe enligt beskrivningen i [Avsnitt A.3.3, "Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen" på sidan 61](#).

Kontakta Vibe-administratören om problemet kvarstår. Vibe-administratören kan ändra inställningen för hela Vibe-webbplatsen enligt anvisningarna i avsnittet ["Funktionen Redigera på plats för Mac-användare"](#) i Viktigt-filen för Novell Vibe 3.4 (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_readme_novell/data/vibe34_readme_novell.html).

A.7.2 Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office

Funktionen Redigera på plats stöds inte på Mac när du använder Microsoft Office som dokumentredigerare. För att kunna använda funktionen Redigera på plats på en Mac måste du använda OpenOffice som dokumentredigerare.

