

Messenger 18

Brugervejledning til klient

Maj 2023

Juridisk meddelelse

© Copyright 1996-2023 Micro Focus eller et af de associerede selskaber.

De eneste garantier for produkter og tjenester tilhørende Micro Focus og de associerede selskaber og licensgivere ("Micro Focus") er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet i nærværende dokument er udarbejdet til at udgøre en yderligere garanti. Micro Focus er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undtagelser i nærværende dokument. Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden varsel.

Indhold

Om denne vejledning	7
1 Introduktion	9
Logge på GroupWise Messenger	9
Logge af GroupWise Messenger	10
Oprette forbindelse mellem Messenger og andre systemer til onlinemeddelelser	10
Download og installere Pidgin	10
Indstilling af Pidgin	11
2 Arbejde med samtaler	13
Sende en onlinemeddelelse	13
Anvende smileys i din meddelelse	13
Afsendelse af filer	14
Ændre skrifttypen på tekst i en samtale	15
Føre en gruppesamtale	15
Føje et tidsstempel til hver post i en samtale	16
Gemme en samtale	16
Åbne en gemt samtale	16
Udskrive en samtale	17
Søge i arkiverne efter logførte samtaler	17
Sende en e-mailmeddelelse (kun Windows)	17
3 Arbejde med chatrum	19
Søge efter et chatrum	19
Deltage i et chatrum uden at søge	19
Oprette et chat room	19
Ændre adgangsrettigheder for et chatrum	20
Slette et chatrum	20
Ignorere en bruger i et chatrum	21
Udføre redaktøropgaver	21
Fjerne en bruger fra chatrummet	21
Ændre emnet for et chatrum	21
4 Arbejde med udsendelser	23
Modtage en udsendelsesmeddelelse	23
Rydde udsendelser	23
Sende en udsendelsesmeddelelse til udvalgte brugere	23
Sende en systembroadcast	24
5 Arbejde med kontakter	25
Tilføje en kontakt	25

Slet en kontakt.	25
Organisere kontaktlisten.	25
Importere en kontaktliste.	26
Eksportere en kontaktliste	26
6 Arbejde med din personlige historik	27
Vise din seneste historik over en samtale, et chatrum eller en udsendelse	27
Vise den udvidede historik fra en samtale, et chatrum eller en broadcast	27
Deaktivere eller aktivere den personlige historik i en samtale, et chatrum eller et udsendelsesvindue	28
Rydde din historik	28
Om hvordan flere forbindelser påvirker den personlige historik	28
7 Arbejde med statusser	29
Ændre din status	29
Oprette en brugerdefineret status	29
Om hvordan flere forbindelser påvirker statussen.	29
8 Tilpasning af GroupWise Messenger.	31
Ændring af adgangskoden	31
Angive, hvornår GroupWise Messenger åbnes	32
Angive, om der skal vises kontakter ved start.	32
Angive, hvor lang tid der skal gå, før du vises som inaktiv.	32
Angive, om du skal bedes om at gemme samtaler.	32
Angive, om du skal bedes om at oprette forbindelse til internettet.	33
Angive, om der skal bruges grafiske humørikoner	33
Angive, om invitationer til konferencer altid skal accepteres uden at spørge	33
Angive brugergrænsefladesproget	33
Angive, om din adgangskode skal huskes	33
Angive skrifttypen for oprettede meddelelser	34
Angive, hvordan tasten Enter fungerer	34
Angive skrifttypen for modtagne meddelelser	34
Angive offlineindstillinger for kontakter	34
Angive, hvornår du modtager lyde og alarmer	34
Angive, hvem der kan se din status og sende meddelelser til dig	35
Ændre udseendet på kontaktlisten	35
Ændre placeringen af historikfiler	35
Angive, om historikken skal vises i samtalevinduet	35
Angive antal dage, hvor historikken skal bevares.	36
Kun vise onlinekontakter	36
Deaktivere lyden (kun Windows og Linux)	36
Brug af Startindstillinger.	36
Startindstillinger på kommandolinje	36
Indstillinger for URL-start	37

9 Brug af GroupWise Messenger fra GroupWise (kun Windows)	39
Vise tilstedeværelse i Messenger i GroupWise (kun Windows)	39
Sende en onlinemeddelelse	39
Vise kontaktlisten i GroupWise Messenger	40
Angive, om GroupWise Messenger skal starte, når GroupWise starter	40
Vise indstillinger i GroupWise Messenger	40
10 Bruge GroupWise Messenger på din mobilenhed	41
A Nyheder i GroupWise Messenger 18	43
B Hjælp til handicappede	45
Tastaturgenveje	45

Om denne vejledning

I denne *Brugervejledning til GroupWise Messenger 18-klient* forklares det, hvordan GroupWise Messenger bruges i Windows, Linux eller Mac. Vejledningen er delt op i følgende afsnit:

- ♦ Kapitel 1, "Introduktion," på side 9
- ♦ Kapitel 2, "Arbejde med samtaler," på side 13
- ♦ Kapitel 3, "Arbejde med chatrum," på side 19
- ♦ Kapitel 4, "Arbejde med udsendelser," på side 23
- ♦ Kapitel 5, "Arbejde med kontakter," på side 25
- ♦ Kapitel 6, "Arbejde med din personlige historik," på side 27
- ♦ Kapitel 7, "Arbejde med statusser," på side 29
- ♦ Kapitel 8, "Tilpasning af GroupWise Messenger.," på side 31
- ♦ Kapitel 9, "Brug af GroupWise Messenger fra GroupWise (kun Windows),," på side 39
- ♦ Kapitel 10, "Brug GroupWise Messenger på din mobilenhed," på side 41
- ♦ Appendiks A, "Nyheder i GroupWise Messenger 18," på side 43
- ♦ Appendiks B, "Hjælp til handicappede," på side 45

Målgruppe

Vejledningen er tiltænkt slutbrugere af GroupWise Messenger.

Feedback

Vi vil gerne have dine kommentarer og forslag i forbindelse med denne manual og den øvrige dokumentation, som er inkluderet i dette produkt. Benyt **kommentarfunktionen**, som findes nederst på alle sider i onlinedokumentationen.

Yderligere dokumentation

Du kan finde yderligere dokumentation til GroupWise på [webstedet med dokumentation til GroupWise Messenger 18](http://www.novell.com/documentation/groupwise18/) (<http://www.novell.com/documentation/groupwise18/>).

1 Introduktion

GroupWise Messenger er et virksomhedsprodukt til onlinemeddelelser, der bruger Micro Focus GroupWise som brugerdatabase.

Du kan oprette en kontaktiliste, sende onlinemeddelelser, oprette et arkiv med meddelelser, tillade eller blokere andre fra at se, om du er tilgængelig, og meget mere.

Indstillingerne i GroupWise Messenger er kun tilgængelige, hvis GroupWise Messenger er installeret og kører.

- ♦ [“Logge på GroupWise Messenger” på side 9](#)
- ♦ [“Logge af GroupWise Messenger” på side 10](#)
- ♦ [“Oprette forbindelse mellem Messenger og andre systemer til onlinemeddelelser” på side 10](#)


Logge på GroupWise Messenger

- 1 Åbn GroupWise Messenger.
- 2 Angiv dit bruger-id i tekstfeltet **Bruger-id**.
- 3 Skriv adgangskoden i feltet **Adgangskode**
- 4 Vælg **Husk adgangskode**, hvis systemet skal gemme din adgangskode, så du ikke bliver spurgt igen.
- 5 Klik på **Avanceret**.
- 6 Skriv dit servernavn i feltet **Server**.
- 7 Skriv dit portnummer i feltet **Port**.

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal skrive i felterne **Server** og **Port**, skal du kontakte din systemadministrator.

- 8 Klik på **OK**.
- 9 (Valgfrit) Hvis du bruger avanceret godkendelse, skal du også bruge din godkendelsesmetode til at logge på.

Du kan finde flere oplysninger om avanceret godkendelse under [“Brug af avanceret godkendelse”](#) i *GroupWise 18-brugervejledningen til klienter*.

Når du logger på GroupWise Messenger, føjes  GroupWise Messenger-ikonet til meddelelsesområdet til Windows og Linux. På Mac føjes GroupWise Messenger-ikonet til dockingstationen.

Messenger gør det muligt at være logget på Messenger-klienten flere steder på samme tid. Du kan f.eks. være logget på Messenger på din computer på kontoret og samtidigt være logget på Messenger på din mobilenhed. Din samtalehistorik er gemt på den enhed eller computer, hvor du havde samtalen. (Du kan få flere oplysninger om meddelelshistorikken i [Arbejde med din personlige historik](#).)


I Linux kan du starte flere forekomster af GroupWise Messenger på samme arbejdsstation. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at logge på Messenger under særskilte brugerkonti samtidig, f.eks. for medarbejdere i helpdesk eller kundesupport. Brug startswitchen `/multi` til at køre flere klienter. Du kan finde flere oplysninger om startswitcher under “Startindstillinger på kommandolinje” på [side 36](#).

Logge af GroupWise Messenger

- 1 Klik på **Filer > Log af**.

Med funktionen **Log af** bliver du logget af GroupWise Messenger, men hovedvinduet lukkes ikke, og GroupWise Messenger afsluttes ikke.

Der er to andre valgmuligheder i menuen Fil:

- ♦ **Luk dette vindue** lukker GroupWise Messenger-vinduet, men lader  ikonet i meddelelsesområdet til Windows og Linux stå og lader Messenger-ikonet stå i dockingstationen til Mac.
- ♦ **Afslut** logger dig af GroupWise Messenger, lukker GroupWise Messenger-vinduet og fjerner ikonet fra meddelelsesområdet til Windows og Linux og fra dockingstationen til Mac.

Hvis netværksforbindelsen eller forbindelsen til GroupWise Messenger afbrydes på et tidspunkt, bliver du logget af GroupWise Messenger. Du bliver logget på igen, så snart forbindelsen er genoprettet. Hvis du er midt i en samtale, når dette sker, kan samtalen fortsætte, så snart forbindelsen er genoprettet.

Oprette forbindelse mellem Messenger og andre systemer til onlinemeddelelser

Pidgin er et open source-projekt, der gør det muligt at oprette forbindelse til forskellige netværk til onlinemeddelelser, herunder GroupWise Messenger. Når du bruger Pidgin sammen med GroupWise Messenger, er du ikke begrænset til at bruge onlinemeddelelser med kolleger og venner, der bruger samme GroupWise Messenger-netværk som dig. Hvis du f.eks. har en ven, der bruger MSN Messenger, kan du chatte med vedkommende via dit GroupWise Messenger-system ved at bruge Pidgin.

Du kan få flere oplysninger om Pidgin, som ikke er beskrevet i dette afsnit, på [Pidgin-webstedet \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/).

- ♦ “[Downloade og installere Pidgin](#)” på [side 10](#)
- ♦ “[Indstilling af Pidgin](#)” på [side 11](#)

Downloade og installere Pidgin

- 1 Angiv adressen på [Pidgin-webstedet \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) i din internetbrowser.
- 2 Klik på fanen **Download**.
- 3 Klik på det operativsystem, der er installeret på din computer.
- 4 Klik på ikonet **Download**.

- 5 Klik på **Gem fil**.
- 6 Gå til den placering i dit filsystem, hvor du vil gemme filen, og klik derefter på **Gem**.
- 7 Gå til den placering, hvor du gemte `pidgin.exe`, dobbeltklik på filen, og klik derefter på **Kør**.
- 8 Vælg dit foretrukne sprog, og klik på **OK**.
Dette starter installationsguiden til Pidgin.
- 9 Klik på **Næste**, når guiden på velkomstkærmen vises.
- 10 Klik på **Næste** for at acceptere licensaftalen.
- 11 Vælg de komponenter, du vil installere, og klik derefter på **Næste**.
Hvis du ikke er sikker, skal du ikke vælge noget. Dette installerer kun standardindstillinger.
Pidgin kræver, at GTK (Graphical Tool Kit) er installeret på din computer. Hvis GTK ikke allerede er installeret på din computer, så installerer Pidgin det for dig.
- 12 Hvis du har brug for at installere GTK, skal du gå til den placering, hvor du vil installere det, og derefter klikke på **Næste**.
- 13 Gå til den placering, hvor du vil installere Pidgin, og klik derefter på **Næste**.
- 14 Klik på **Næste**, når installationen er fuldført.
- 15 Vælg **Kør Pidgin**, og klik derefter på **Udfør**.

Indstilling af Pidgin

Når Pidgin er installeret, skal du indstille det.

- ♦ [“Indstilling af din GroupWise-konto”](#) på side 11
- ♦ [“Konfigurere andre systemer til onlinemeddelelser”](#) på side 12
- ♦ [“Tilføjelse af kontaktpersoner”](#) på side 12

Indstilling af din GroupWise-konto

- 1 Klik på **Tilføj** på Pidgin-siden.
Siden Tilføj konto vises.
- 2 Klik på rullelisten i feltet **Protokol**, og klik derefter på **GroupWise**.
- 3 Angiv dit Messenger-brugernavn i feltet **Brugernavn**.
- 4 Angiv din Messenger-adgangskode i feltet **Adgangskode**.
- 5 Klik på fanen **Avanceret**.
- 6 I felterne **Serveradresse** og **Serverport** skal du angive den serveradresse og -port, som dit GroupWise Messenger-system bruger.
Hvis du kender serveradressen og portnummeret, skal du angive oplysninger i de relevante felter og gå til **Trin 7**. Hvis du ikke kender serveradressen og portnummeret, skal du gennemføre følgende trin:
 - 6a Start GroupWise Messenger.
 - 6b Klik på **Hjælp** > **Om GroupWise Messenger** på værktøjslinjen i GroupWise Messenger.
Serveradressen og -porten til GroupWise Messenger-serveren vises.

- 7 Klik på **Gem**.
- 8 Vælg GroupWise-kontoen i vinduet **Konti**.
- 9 Klik på **Accepter** for at acceptere certifikatet fra GroupWise Messenger-serveren.

Når du accepterer certifikatet, bliver du logget på GroupWise Messenger-serveren via Pidgin-programmet, og du bør nu kunne sende onlinemeddelelser til dine kontakter i Messenger.

Når du vil sende en meddelelse til brugere, som anvender andre klienter til onlinemeddelelser end GroupWise Messenger, skal du konfigurere disse individuelle klienter i Pidgin. Se hvordan under [Konfigurere andre systemer til onlinemeddelelser](#).

Konfigurere andre systemer til onlinemeddelelser

- 1 Klik på **Tilføj** på siden **Konti**.
- 2 Klik på rullelisten i feltet **Protokol**, klik derefter på den onlinetjeneste, du vil kommunikere med. Hvis du f.eks. vil sende en meddelelse til en bruger, der har en Yahoo-konto, skal du klikke på **Yahoo**.
Du skal have en aktiv konto hos den Messenger-tjeneste, du vil kommunikere med. Hvis du f.eks. føjer Yahoo til din kontoliste, skal du have en konto hos Yahoo.
- 3 Angiv det brugernavn, du allerede har oprettet til Messenger-tjenesten, i feltet **Brugernavn**.
- 4 Angiv den adgangskode, der er knyttet til dit brugernavn, i feltet **Adgangskode**.
- 5 Klik på **Gem**.

Tilføjelse af kontaktpersoner

- 1 Klik på **Venner** > **Tilføj ven** på værktøjslinjen Venneliste.
- 2 Vælg den Messenger-tjeneste, hvor den kontakt, du vil tilføje, er registreret, på rullelisten.
- 3 Angiv det brugernavn for kontakten, der er knyttet til det netværk, hvor kontakten er registreret, i feltet **Vens brugernavn**.
Hvis du f.eks. vil tilføje en kontakt, der har en konto hos Yahoo, og kontaktens e-mailadresse er Jim75@yahoo.com, så skal du i feltet **Vens brugernavn** angive Jim75.
- 4 (Valgfrit) Angiv navnet på kontakten i feltet **Alias**.
- 5 Klik på rullelisten i feltet **Føj ven til gruppe**, og klik på den kategori, hvor du vil tilføje din kontakt.
Denne funktion gør det muligt at holde styr på dine kontakter.
- 6 Klik på **Tilføj**.

2 Arbejde med samtaler

- ♦ “Sende en onlinemeddelelse” på side 13
- ♦ “Anvende smileys i din meddelelse” på side 13
- ♦ “Afsendelse af filer” på side 14
- ♦ “Ændre skrifttypen på tekst i en samtale” på side 15
- ♦ “Føre en gruppesamtale” på side 15
- ♦ “Føje et tidsstempel til hver post i en samtale” på side 16
- ♦ “Gemme en samtale” på side 16
- ♦ “Åbne en gemt samtale” på side 16
- ♦ “Udskrive en samtale” på side 17
- ♦ “Søge i arkiverne efter logførte samtaler” på side 17
- ♦ “Sende en e-mailmeddelelse (kun Windows)” på side 17

Sende en onlinemeddelelse

- 1 Dobbeltklik på en kontakt, og følg derefter [Trin 3](#).

eller

Hvis du vil sende en meddelelse til en person, som ikke figurerer på din kontaktiliste, skal du klikke på [Send en meddelelse](#) og derefter følge [Trin 2](#).

- 2 Klik på [Søg efter bruger](#), vælg [Anvend dette bruger-id](#), skriv personens bruger-id, og klik derefter på [Udfør](#).

eller

Klik på [Søg efter bruger](#), vælg [Søg efter en bruger](#), indtast en del af eller hele det navn, du søger efter, og klik derefter på [Næste](#). Vælg den ønskede bruger på listen [Søgeresultater](#), klik på [Tilføj](#), hvis du vil føje brugeren til din kontaktiliste, og klik derefter på [Udfør](#).

eller

Klik på [Søg efter bruger](#), klik på [Avanceret](#), klik på [begynder med](#), [indeholder](#) eller [lig med](#) på rullelisten ud for et felt, skriv de oplysninger, du vil søge efter, og klik derefter på [Næste](#). Vælg den ønskede bruger på listen [Søgeresultater](#), klik på [Tilføj](#), hvis du vil føje brugeren til din kontaktiliste, og klik derefter på [Udfør](#).

- 3 Skriv meddelelsen.













- 4 Klik på , eller tryk på Enter.

Anvende smileys i din meddelelse

- 1 Klik på  i en igangværende samtale, og klik derefter på det billede, der viser dine følelser.

eller

Anvend et af følgende tastetryk for at vise en smiley:

Tastetryk	Humørikon	Betydning
:) eller :-)		Smiler
:(eller :-(	Sur
;) eller ;-)		Blinker
:O eller :-O		Overrasket
:@ eller :-@		Vred
:/ eller :-/		Ved ikke
:D eller :-D		Stort smil
:'(eller :'-(	Græder
O:) eller O:-)		Uskyldig
:[eller :-[	Flov
:X eller :-X		Mund lukket med syv segl
:! eller :-!		Har trådt i spinaten

Når du anvender tastetryk i stedet for at vælge billeder, vises smiley-billedet, når du trykker på Enter for at sende meddelelsen. Klik på **Rediger** > **Smileys** for at minde dig selv om tastetrykkene, når du skriver en meddelelse.

Hvis tastetrykkene ikke skal konverteres til billeder, skal du klikke på **Speciel** > **Indstillinger** og fravælge **Brug grafiske smileys**. Denne indstilling forhindrer de skrevne tegnsekvenser i at blive konverteret til billeder.

Afsendelse af filer

Nyt i 18.2

I Messenger 18.2 kan du sende filer via Messenger-samtaler. Du kan sende en fil ved hjælp af menuen **Handlinger**. Menuen **Handlinger** er tilgængelig på menulinjen nederst i klienten eller i højre side af en samtale.

- 1 I menuen **Handlinger** skal du vælge **Send en fil**.
- 2 Søg efter og vælg den fil, du vil sende. Modtageren kan derefter downloade filen.

Når du downloader filer, kan du indstille klienten til automatisk at downloade filer og angive, hvor de skal anbringes. Sådan administrerer du disse indstillinger:

- 1 Gå til **Filoverførsel** i **Værktøjer** > **Indstillinger**.
- 2 Vælg, om du vil downloade filer, når de modtages, og/eller den placering, filerne skal downloades til.

Ændre skrifttypen på tekst i en samtale

- 1 Når du er i gang med en samtale, skal du markere den tekst, du vil ændre.
- 2 Klik på **Rediger > Skrifttype**.
- 3 Foretag markeringerne, og klik derefter på **OK**.

Du kan også markere tekst og foretage valg fra headeren oven over den tekst, du skriver.

Figur 2-1 Skrifttypeheader



Se, hvordan du kan angive standardskrifttyperne, i [Angive skrifttypen for oprettede meddelelser](#) og [Angive skrifttypen for modtagne meddelelser](#).

Føre en gruppesamtale


Du kan føre onlinesamtaler med flere brugere på samme tid. Start en samtale med en bruger, og inviter derefter flere brugere til at deltage.


- 1 Dobbeltklik på et brugernavn på kontaktlisten.
eller
Klik på **Send en meddelelse**, og find derefter en bruger ved at følge [Trin 2 på side 13](#).
- 2 Klik på udvidelsespilen ud for navnet på den bruger, du har en samtale med.
- 3 Klik på **Inviter andre**.
- 4 Klik på et brugernavn (eller Ctrl + klik på flere brugere) på kontaktlisten, og klik derefter på **OK**.
eller
Klik på **Find bruger** for at søge efter brugere, som ikke findes på kontaktlisten. Følg [Trin 2 på side 13](#).

Du kan også holde Ctrl nede og klikke på flere brugere på din kontaktliste og derefter trykke på Enter for at begynde en gruppesamtale.

Hver bruger, som er inviteret til samtalen, modtager denne meddelelsesboks:

Figur 2-2 Meddelelsesboksen Invitation til samtale



Hvis du ikke får vist en liste over deltagerne i samtalen, skal du klikke på  for at åbne kontrolpanelet.

Når en bruger har accepteret invitationen til at deltage i samtalen, kan vedkommende sende meddelelser til de øvrige deltagere. Brugeren kan ikke se de beskeder, der blev sendt, inden vedkommende begyndte at deltage i samtalen, eller når vedkommende ikke længere deltager i samtalen.

Føje et tidsstempel til hver post i en samtale

- 1 Når du er i gang med en samtale, skal du klikke på **Vis** og derefter klikke på **Vis tidsstempel**.

Gemme en samtale

- 1 Klik på **Filer**, når du er i gang med en samtale.
- 2 Klik på **Gem samtale som**, søg efter en placering, og angiv derefter et filnavn.
eller
Klik på **Gem samtale**, hvis du har gemt samtalen mindst én gang før.
- 3 Angiv, hvor samtalen skal gemmes.
- 4 Klik på **Gem**.

Samtalen bliver gemt med filtypenavnet `.txt`.

Du bliver også spurgt, om du vil gemme en samtale, når du lukker en samtale. Se, hvordan du kan ændre denne indstilling, i [Angive, om du skal bedes om at gemme samtaler](#).

Åbne en gemt samtale

- 1 Klik på **Filer** > **Åbn gemt samtale**.
- 2 Find samtalen, og klik derefter på **OK** eller **Åbn**.

Hvis du vil søge efter en samtale, der er blevet arkiveret, skal du have tildelt adgangsrettigheder af systemadministratoren. Du kan finde yderligere oplysninger i [Søge i arkiverne efter logførte samtaler](#).


Udskrive en samtale

- 1 Når du er i gang med en samtale, skal du klikke på **Filer > Udskriv samtaler**.
eller
Klik på **Filer > Udskriv** i Mac og Linux.
- 2 Klik på **Udskriv** igen.

Søge i arkiverne efter logførte samtaler

Systemadministratoren kan angive, at alle samtaler logges i et systemarkiv. Hvis du er blevet tildelt adgangsrettigheder, kan du søge efter loggede samtaler i arkivet. Menupunktet **Søg i arkiv** vises kun, hvis du er tildelt adgang til at søge i arkivet.

- 1 Klik på **Filer > Søg i arkiv**.
- 2 Brug dialogboksen **Søg i arkiverede meddelelser** til at søge efter deltagere, datoer og samtaletekst:
Klik på **Søg**, hvis du vil søge efter og tilføje deltagere.

Klik på ikonet  for at markere datoer i feltet **Datointerval**.
Skriv den tekst, du vil søge efter, i feltet **Indeholder**.
- 3 Klik på **Søg**, hvis du vil søge efter samtaler, der opfylder de angivne søgekriterier.
- 4 Hvis du vil udskrive eller gemme den liste med loggede samtaler, som du får vist, skal du klikke på **Udskriv liste** eller **Gem liste** i menuen **Filer**.
- 5 Hvis du vil udskrive eller gemme den loggede samtale, som aktuelt er markeret, skal du klikke på **Udskriv** eller **Gem** i menuen **Filer**.
- 6 Hvis du vil ændre søgekriterierne, skal du klikke på **Filer**, klikke på **Rediger søgning**, foretage ændringer og derefter klikke på **Søg** igen.

Sende en e-mailmeddelelse (kun Windows)

- 1 I hovedvinduet i Messenger eller fra en igangværende samtale skal du klikke på **Funktioner > Send e-mail**.
- 2 (Betinget) Hvis du valgte **Send e-mail** i hovedvinduet, skal du vælge navnet på den person, du vil sende en e-mail til, og derefter klikke på **OK**.
eller
Dobbeltklik på navnet på den person, du vil sende en e-mailmeddelelse til.
eller
Klik på **Søg efter bruger**, vælg **Anvend dette bruger-id**, skriv personens bruger-id, og klik derefter på **Udfør**.

eller

Klik på **Søg efter bruger**, vælg **Søg efter en bruger**, indtast en del af eller hele det navn, du søger efter, og klik derefter på **Næste**. Vælg den ønskede bruger på **listen over søgeresultater**, klik eventuelt på **Føj til min kontaktliste**, og klik derefter på **Udfør**.

eller

Klik på **Søg efter bruger** for at søge efter en person. Klik på **Avanceret**, klik på **Begynder med**, **Indeholder** eller **Lig med** på rullelisten ved sende af et felt, skriv de oplysninger, du vil søge efter, og klik derefter på **Næste**. Vælg den ønskede bruger på **listen over søgeresultater**, klik eventuelt på **Føj til min kontaktliste**, og klik derefter på **Udfør**.

- 3 Når e-mailelementet åbner, skal du afslutte meddelelsen og klikke på **Send** på værktøjslinjen.

Hvis du ønsker at blive bedt om at sende en e-mail, hver gang du forsøger at sende en onlinemeddelelse til en person, som er offline, skal du klikke på **Speciel > Indstillinger**, vælge **Meddelelse**, sikre, at **Send e-mail, når jeg begynder på en meddelelse til en offlinekontakt** er markeret og derefter klikke på **OK**.

3 Arbejde med chatrum

Chat rooms gør det muligt for adskillige brugere at deltage i et chat room og diskutere et emne. Du kan oprette og deltage i chat rooms i klienten, hvis du har rettigheder til det.

- ♦ “Søge efter et chatrum” på side 19
- ♦ “Deltage i et chatrum uden at søge” på side 19
- ♦ “Oprette et chat room” på side 19
- ♦ “Ændre adgangsrettigheder for et chatrum” på side 20
- ♦ “Slette et chatrum” på side 20
- ♦ “Ignorere en bruger i et chatrum” på side 21
- ♦ “Udføre redaktøropgaver” på side 21

Søge efter et chatrum

Det er kun chatrum, der er angivet som søgbare under oprettelsen, der vises i en chatrumssøgning.

- 1 Klik på **Funktioner > Chatrum**.
- 2 Vælg det chatrum, du vil deltage i, og klik derefter på **Deltag i**.

Deltage i et chatrum uden at søge

Du kan deltage i et chatrum, der ikke er valgt som søgbart under oprettelsen, ved at deltage i chatrummet efter navn.

- 1 Klik på **Funktioner > Deltag i chatrum**.

De seneste fire chatrum, du har deltaget i, gemmes på rullelisten **Deltag i chatrum**.

Oprette et chat room

Du kan kun oprette et chatrum, hvis administratoren har givet dig adgang til at oprette chatrum. Standardadgangen gør det ikke muligt at oprette et chatrum.

- 1 Klik på **Speciel > Chatrum**, og klik derefter på **Opret**.
- 2 (Valgfrit) Vælg en ejer af chat room'et.
Som standard er ejeren den bruger, som opretter chat room'et.
- 3 Skriv navnet på chat room'et.
- 4 (Valgfrit) Angiv en beskrivelse og en velkomstmeddelelse til chatrummet.
- 5 (Valgfrit) Angiv et maksimalt antal deltagere.

Standardantallet af deltagere er 50, og 500 er det maksimale antal for et hvilket som helst chatrum.

- 6 (Valgfrit) Vælg, om du vil arkivere chat room'et.
- 7 (Valgfrit) Vælg, om chat room'et skal være søgbart.
- 8 (Valgfrit) Klik på fanen **Adgang**, og vælg derefter adgangsrettighederne for alle brugere eller en bestemt bruger.
- 9 Klik på **OK** for at oprette chatrummet.

Ændre adgangsrettigheder for et chatrum

Du kan ændre adgangsrettighederne for et chatrum, som du kan ændre rettighederne for.

- 1 Hvis du opretter et chatrum med adgangsrettigheder, skal du klikke på **Speciel > Chatrum**, klikke på **Opret** og derefter klikke på fanen **Adgang**. Du kan få yderligere oplysninger om at oprette chatrum under [Oprette et chat room](#).

eller

Hvis du ændrer adgangsrettighederne for et eksisterende chatrum, skal du klikke på **Speciel > Chatrum**, vælge det chatrum, der skal ændres, og derefter klikke på **Egenskaber**.

- 2 **Generel brugeradgang** vises som standard på adgangslisten. Hvis du vil føje en anden bruger til adgangslisten, skal du klikke på **Find bruger**.
- 3 Skriv kontaktens navn i feltet **Navn**, og klik derefter på **Næste**.
- 4 Vælg brugeren, og klik derefter på **Udfør**.
- 5 Vælg brugerens adgangsrettigheder.

Vis: Giver brugeren mulighed for at få vist chatrummet.

Send: Gør det muligt for brugeren at sende en meddelelse til chatrummet.

Rediger rettigheder: Gør det muligt for brugeren at redigere rettighederne til chatrummet.

Redaktør: Redaktøren kan slette en bruger og ændre emnet for chatrummet.

- 6 Klik på **Angiv adgangskode** for at indstille en adgangskode for chatrummet.

Dette kræver, at brugeren skal angive en adgangskode for at deltage i chatrummet. Der er kun én adgangskode til chatrummet.

Slette et chatrum

- 1 Klik på **Funktioner > Chatrum**.
- 2 Vælg det chatrum, du vil slette, og klik derefter på **Slet > Ja**.

Ignorere en bruger i et chatrum

Hvis du ikke ønsker at se de meddelelser, der sendes til et chatrum fra en bestemt bruger, kan du vælge at ignorere denne bruger.

- 1 Højreklik på brugeren for at ignorere, og klik derefter på **Ignorer**.

Hvis du vil se meddelelser fra den bruger igen, skal du højreklikke på den bruger, du har ignoreret, og fjerne markeringen af **Ignorer**.

Udføre redaktøropgaver

Ejeren af chatrummet kan gøre en person til redaktør på adgangssiden under chatrumsegenskaberne. Du kan få yderligere oplysninger om adgangsrettigheder i [Ændre adgangsrettigheder for et chatrum](#).

Som redaktør af et chatrum kan du fjerne brugere fra chatrummet, og du kan ændre emnet for chatrummet.

- ♦ [“Fjerne en bruger fra chatrummet” på side 21](#)
- ♦ [“Ændre emnet for et chatrum” på side 21](#)

Fjerne en bruger fra chatrummet

Når du fjerner personer fra et chatrum, kan de ikke længere deltage i chatrummet. De kan dog få adgang til chatrummet igen.

- 1 Højreklik på den bruger, der skal fjernes fra chatrummet, og klik på **Fjern**.

Ændre emnet for et chatrum

- 1 Klik på **Funktioner** > Rediger **Emne for chatrum**.
- 2 Skriv det nye emne i feltet **Emne for chatrum**, og klik derefter på **OK**.

4 Arbejde med udsendelser

En udsendelsesmeddelelse er en meddelelse, som kan sendes til hele systemet eller til enkelte brugere. Der findes to typer udsendelsesmeddelelser: en systemudsendelse, der sendes til alle brugerne, og en udsendelsesmeddelelse, der sendes til udvalgte brugere.

En udsendelsesmeddelelse er en envejsmeddelelse, som du ikke kan svare på. Som standard er udsendelsesmeddelelser til andre enkeltbrugere aktiveret, mens systemudsendelser (netværksudsendelser) er deaktiveret. Standardindstillingerne kan ændres af en systemadministrator.

- ♦ [“Modtage en udsendelsesmeddelelse” på side 23](#)
- ♦ [“Rydde udsendelser” på side 23](#)
- ♦ [“Sende en udsendelsesmeddelelse til udvalgte brugere” på side 23](#)
- ♦ [“Sende en systembroadcast” på side 24](#)

Modtage en udsendelsesmeddelelse

Når der er sendt en broadcast til dig, vises vinduet Modtaget broadcast. I vinduet Modtaget udsendelse kan du rydde udsendelsen eller rydde alle udsendelser.

Rydde udsendelser

- 1 Vælg den udsendelse, der skal ryddes, i vinduet Modtaget udsendelse, og klik på **Ryd**.
Hvis du vil rydde alle de modtagne udsendelser, skal du klikke på **Ryd alle** i vinduet Modtaget udsendelse.

BEMÆRK: Hvis du ikke rydder dine udsendelsesmeddelelser, bliver du bedt om at rydde dem, når Messenger lukkes ned.


Sende en udsendelsesmeddelelse til udvalgte brugere

- 1 Højreklik på en kontakt, og klik på **Send udsendelse**, og fortsæt derefter med [Trin 3](#).
eller
Hvis du vil udsende en meddelelse til en person, som ikke figurerer på din kontaktliste, skal du klikke på **Send en udsendelse** og derefter fortsætte med [Trin 2](#).
- 2 Klik på **Søg efter bruger**, vælg **Anvend dette bruger-id**, skriv personens bruger-id, og klik derefter på **Tilføj**.
eller

Klik på **Søg efter bruger**, vælg **Søg efter en bruger**, indtast en del af eller hele det navn, du søger efter, og klik derefter på **Næste**. Vælg den ønskede bruger på **listen over søgeresultater**, klik eventuelt på **Føj til min kontaktliste**, og klik derefter på **Udfør**.


eller

Klik på **Søg efter bruger**, klik på **Avanceret**, klik på **begynder med**, **indeholder** eller **lig med** på rullelisten ud for et felt, skriv de oplysninger, du vil søge efter, og klik derefter på **Næste**. Vælg den ønskede bruger på **listen over søgeresultater**, klik eventuelt på **Føj til min kontaktliste**, og klik derefter på **Udfør**.

- 3 Skriv din udsendelsesmeddelelse.
- 4 Klik på  eller tryk på Enter.

Sende en systembroadcast

Der sendes en systemudsendelse til alle i hele systemet, der er online. Systemadministratoren skal have givet dig adgang til at sende systemudsendelser.

- 1 Klik på **Funktioner > Send systemudsendelsesmeddelelse**.
- 2 Skriv din udsendelsesmeddelelse.
- 3 Klik på , eller tryk på Enter.

5 Arbejde med kontakter

- ♦ “Tilføje en kontakt” på side 25
- ♦ “Slet en kontakt” på side 25
- ♦ “Organisere kontaktlisten” på side 25
- ♦ “Importere en kontaktliste” på side 26
- ♦ “Eksportere en kontaktliste” på side 26

Tilføje en kontakt

- 1 Klik på **Tilføj en kontakt**.
- 2 Skriv en del af eller hele navnet på den person, du vil tilføje. Klik på **Næste**, klik på navnet på listen over **søgeresultater**, og klik derefter på **Tilføj**.
eller
Vælg **Anvend dette bruger-id**, og skriv personens bruger-id, og klik derefter på **Tilføj**.
eller
Klik på **Avanceret**, klik på **Begynder med**, **Indeholder** eller **Lig med** på rullelisten ved sende af et felt, skriv de oplysninger, du vil søge efter, og klik derefter på **Næste**. Marker den bruger, du søger efter, på listen over **søgeresultater**, og klik derefter på **Tilføj**.

Slet en kontakt

- 1 Højreklik på kontakten, og klik derefter på **Fjern**.

Organisere kontaktlisten

Du kan organisere kontaktlisten ved at trække kontakter og mapper til den ønskede placering. Eller du kan følge nedenstående trin:

- 1 Klik på **Speciel > Organisér kontakter**. Mac: Klik på **Opsætning > Organisér**.
- 2 Klik på kontaktnavnene, og klik derefter på **Flyt op** eller **Flyt ned** for at ændre placeringen på listen.
- 3 Hvis du vil tilføje en mappe, skal du klikke på **Tilføj mappe** og derefter skrive mappens navn.
- 4 Hvis du vil flytte en kontakt til en mappe, skal du trække kontakten til mappen eller klikke på kontakten, klikke på **Flyt**, vælge mappen på rullelisten og derefter klikke på **OK**.
- 5 Klik på **Luk**.

Importere en kontaktliste

Du kan importere en kontaktliste, hvis du har en `.nmx`-fil (kontaktlistefil), der skal importeres. En `.nmx`-fil er en fil, der er eksporteret fra en kontaktliste i GroupWise Messenger. De importerede kontakter flettes sammen med den eksisterende kontaktliste.

- 1 Klik på **Filer > Importer kontakter**.
- 2 Find placeringen af `.nmx`-filen.
- 3 Klik på navnet, og klik derefter på **Åbn**.

Eksportere en kontaktliste

Du kan gemme din kontaktliste som en `.nmx`-fil (kontaktlistefil), som kan distribueres til andre brugere. Når en anden bruger importerer `.nmx`-filen, flettes de importerede kontakter sammen med brugerens eksisterende kontaktliste.

- 1 Klik på **Filer > Eksporter kontakter**.
- 2 Find placeringen af `.nmx`-filen.
- 3 Vælg filnavnet, og klik derefter på **Gem**.

6 Arbejde med din personlige historik

Din historik viser tidligere meddelelser, som du har enten modtaget eller sendt i GroupWise Messenger. Denne funktion er nyttig, når du har brug for oplysninger fra en tidligere meddelelse. Samtaler, chat rooms og udsendelsesmeddelelser er alle en del af din personlige historik. En administrator kan deaktivere den personlige historik. Som standard er den personlige historik aktiveret for alle brugere.

- ♦ [“Vise din seneste historik over en samtale, et chatrum eller en udsendelse” på side 27](#)
- ♦ [“Vise den udvidede historik fra en samtale, et chatrum eller en broadcast” på side 27](#)
- ♦ [“Deaktivere eller aktivere den personlige historik i en samtale, et chatrum eller et udsendelsesvindue” på side 28](#)
- ♦ [“Rydde din historik” på side 28](#)
- ♦ [“Om hvordan flere forbindelser påvirker den personlige historik” på side 28](#)

Vise din seneste historik over en samtale, et chatrum eller en udsendelse

Din personlige historik viser de seneste 100 meddelelser i en samtale, et chatrum eller et broadcastvindue.

Din samtalehistorik gemmes på alle enheder eller computere, som du var logget på GroupWise Messenger med på tidspunktet, hvor samtalen fandt sted. Hvis du var logget på Messenger på flere maskiner på tidspunktet for samtalen, gemmes historikken for den samtale på alle enhederne. Hvis du kun var logget på én computer på det tidspunkt, hvor samtalen fandt sted, er historikken kun tilgængelig fra den enhed.

Vise den udvidede historik fra en samtale, et chatrum eller en broadcast

Du kan vise historikfilen for en samtale fra samtalevinduet. Hver gang du har en samtale, går ind i et chatrum eller sender eller modtager en udsendelse, skrives historikken i en historikfil.

Din historik er gemt på den enhed, hvor samtalen fandt sted. Hvis du f.eks. har en samtale på dit skrivebord, kan du ikke få vist historikken for den samtale på din mobiltelefon.

De fleste historikfiler er knyttet til den type vindue, du er i, og den bruger, du sender meddelelser til. Alle dine samtaler med Mike Palu kunne f.eks. gemmes i en fil, der hedder `Conv_mpalu_nummer.hst`. Hvis det er en historikfil til chatrum, ændres navnet til `Chat_nameofchatroom_nummer.hst`. Alle de afsendte udsendelser gemmes imidlertid i filen `Broadcasts_sent.hst`. Du kan ændre placeringen af historikfilen. Du kan finde yderligere oplysninger om historikfilen i [Ændre placeringen af historikfiler](#).

Når historikfilen vises, kan du ikke redigere filen i historikvinduet.

- 1 Klik på **Vis historik** i en samtale, et chatrum eller et udsendelsesvindue. Indholdet af historikfilen vises.

Deaktivere eller aktivere den personlige historik i en samtale, et chatrum eller et udsendelsesvindue

Den personlige historik er aktiveret som standard.

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**, og klik derefter på **Historik**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**, og klik derefter på **Historik**.
- 2 Fjern markering af **Vis historik i samtalevinduer**.

Rydde din historik

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**, og klik derefter på **Historik**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**, og klik derefter på **Historik**.
- 2 Vælg det antal dage, de seneste meddelelser skal gemmes.
- 3 Klik på **Slet historik**.

Dette rydder alle meddelelser op til det antal dage, der er valgt. Du kan rydde historik, som er mere end en dag gammel.

Hvis du vil rydde din historik helt, skal du slette historikfilerne. Hvis du vil bestemme, hvor dine historikfiler gemmes, skal du klikke på **Speciel > Indstillinger** og derefter klikke på **Historik**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**, og klik derefter på **Historik**. Placeringen af historikfilen er gemt i feltet **Gem samtaler lokalt**.

Du kan ændre placeringen af historikfilen. Du kan finde yderligere oplysninger om historikfilen i [Ændre placeringen af historikfiler](#).





Om hvordan flere forbindelser påvirker den personlige historik


Din samtalehistorik gemmes på alle enheder eller computere, som du var logget på GroupWise Messenger med på tidspunktet, hvor samtalen fandt sted. Hvis du var logget på Messenger på flere maskiner på tidspunktet for samtalen, gemmes historikken for den samtale på alle enhederne. Hvis du kun var logget på én computer på det tidspunkt, hvor samtalen fandt sted, er historikken kun tilgængelig fra den enhed.

7 Arbejde med statusser

- ♦ “Ændre din status” på side 29
- ♦ “Oprette en brugerdefineret status” på side 29
- ♦ “Om hvordan flere forbindelser påvirker statussen” på side 29

Ændre din status

- 1 Klik på **statuslinjen** (hvor dit navn vises under menulinjen).
- 2 Klik på den status, du ønsker, at andre brugere skal kunne se ud for dit navn på deres kontaktlister.
 - ♦  Online
 - ♦  Optaget
 - ♦  Ikke til stede
 - ♦  Vis offline

Du kan også højreklikke på  GroupWise Messenger-ikonet i meddelelsesområdet (kun Windows og Linux), klikke på **Status** og derefter klikke på en status.

Oprette en brugerdefineret status

- 1 Klik på **Filer > Status > Brugerdefineret status**.
- 2 Klik på **Tilføj**.
- 3 Skriv titlen på den brugerdefinerede status, f.eks. **Sidder i møde**.
- 4 Vælg **Online**, **Optaget** eller **Ikke til stede** på rullelisten **Vis som**. Dette bestemmer det ikon, der vises ud for din status.
- 5 (Valgfrit) Skriv den tekst, der automatisk skal returneres til en bruger, der forsøger at sende dig en onlinemeddelelse, når du har valgt denne status, f.eks. "Jeg sidder i møde nu og kan ikke svare."
- 6 Klik på **OK**, og klik derefter på **Luk**.

Om hvordan flere forbindelser påvirker statussen

Hvis der er flere forbindelser, kan det påvirke, hvordan din status vises, når du ændrer status og når du logger på en sekundær enhed.

Ændre status

Når du er logget på GroupWise Messenger på flere enheder, og du ændrer din status på en af enhederne, afspejles ændringen med det samme på tværs af alle enheder.

Når du f.eks. er logget på Messenger på dit skrivebord og på din mobiltelefon, og du ændrer din Messenger-status til Ikke til stede på telefonen, afspejles ændringen også på dit skrivebord. Derfor kan andre brugere se din status som Ikke til stede. (Den eneste undtagelse til dette er, når din status flyttes til Inaktiv på en enhed på grund af manglende aktivitet på den enhed. I dette tilfælde bliver din status for andre enheder, hvor du er aktiv, ikke flyttet til Inaktiv.)

Logge på

Når du logger på Messenger på en enhed, registrerer Messenger, om en status allerede findes på en anden enhed. Hvis en status findes, bruges denne status på den enhed, du er logget på. Hvis en status ikke findes, anvendes enhedens standardstatus.

8

Tilpasning af GroupWise Messenger.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- “Ændring af adgangskoden” på side 31
- “Angive, hvornår GroupWise Messenger åbnes” på side 32
- “Angive, om der skal vises kontakter ved start” på side 32
- “Angive, hvor lang tid der skal gå, før du vises som inaktiv” på side 32
- “Angive, om du skal bedes om at gemme samtaler” på side 32
- “Angive, om du skal bedes om at oprette forbindelse til internettet” på side 33
- “Angive, om der skal bruges grafiske humørikoner” på side 33
- “Angive, om invitationer til konferencer altid skal accepteres uden at spørge” på side 33
- “Angive brugergrænsefladesproget” på side 33
- “Angive, om din adgangskode skal huskes” på side 33
- “Angive skrifttypen for oprettede meddelelser” på side 34
- “Angive, hvordan tasten Enter fungerer” på side 34
- “Angive skrifttypen for modtagne meddelelser” på side 34
- “Angive offlineindstillinger for kontakter” på side 34
- “Angive, hvornår du modtager lyde og alarmer” på side 34
- “Angive, hvem der kan se din status og sende meddelelser til dig” på side 35
- “Ændre udseendet på kontaktlisten” på side 35
- “Ændre placeringen af historikfiler” på side 35
- “Angive, om historikken skal vises i samtalevinduet” på side 35
- “Angive antal dage, hvor historikken skal bevares” på side 36
- “Kun vise onlinekontakter” på side 36
- “Deaktivere lyden (kun Windows og Linux)” på side 36
- “Brug af Startindstillinger” på side 36

Ændring af adgangskoden

Hvis den systemansvarlige giver dig rettighederne til det, kan du ændre din adgangskode til GroupWise Messenger. Eftersom du logger på GroupWise Messenger ved hjælp af din adgangskode til GroupWise, vil dette ændre din adgangskode til biblioteket.

- 1 Klik på **Speciel > Skift adgangskode**. Mac: Klik på **Opsætning > Skift adgangskode**.
- 2 Skriv den gamle adgangskode i feltet **Gammel adgangskode**, og skriv derefter den nye adgangskode i felterne **Ny adgangskode** og **Bekræft adgangskode**.
- 3 Klik på **OK**.

Angive, hvornår GroupWise Messenger åbnes

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markeringen af **Kør GroupWise Messenger, når Windows starter**.
- 4 Klik på **OK**.

I GroupWise-klienten kan du også angive, om GroupWise Messenger skal åbne, når GroupWise-klienten starter. Klik i GroupWise på **Speciel > Indstillinger**, dobbeltklik på **Miljø**, og markér eller fjern markering af **Start Messenger ved start**.

Angive, om der skal vises kontakter ved start

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markering af **Vis kontaktliste, når GroupWise Messenger starter**.
Hvis du fjerner markeringen af **Vis kontaktliste, når GroupWise Messenger starter**, starter GroupWise Messenger minimeret i meddelelsesområdet.

Angive, hvor lang tid der skal gå, før du vises som inaktiv

Når du ikke bruger GroupWise Messenger i en defineret periode, vises "Ledig" ud for status for dit navn på andre brugeres kontaktlister. Du kan ændre dette tidsinterval.

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Sørg for, at **Vis mig som inaktiv, når jeg er inaktiv i __ minutter** er markeret.
- 4 Rediger tidsintervallet.
- 5 Klik på **OK**.

Angive, om du skal bedes om at gemme samtaler

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markeringen af **Spørg mig, om jeg vil gemme samtaler, når jeg lukker dem**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive, om du skal bedes om at oprette forbindelse til internettet

Når du har klikket på et internetlink i en meddelelse, kan du konfigurere Messenger til at vise en prompt med en meddelelse om, at du er ved at oprette forbindelse til internettet.

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markeringen af **Spørg, om der skal oprettes forbindelse til internettet**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive, om der skal bruges grafiske humørikoner

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markeringen af **Brug grafiske humørikoner**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive, om invitationer til konferencer altid skal accepteres uden at spørge

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markering af **Accepter altid invitationer til konferencer uden at blive spurgt**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive brugergrænsefladesproget

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Vælg sproget i brugergrænsefladen på rullelisten **Brugergrænsefladesprog**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive, om din adgangskode skal huskes

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Generelt**.
- 3 Markér eller fjern markering af **Husk min adgangskode**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive skrifttypen for oprettede meddelelser

- 1 Klik på **Speciel** > **Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning** > **Indstillinger**.
- 2 Klik på **Meddelelse**.
- 3 Klik på **Rediger** (ud for **Standardskrifttype, når jeg opretter meddelelser**).
- 4 Vælg skrifttyperne, og klik derefter på **OK**.
- 5 Klik på **OK**.

Angive, hvordan tasten Enter fungerer

Som standard sendes den meddelelse, du opretter, når du trykker på tasten Enter. Du kan ændre dette, så Enter indsætter en ny linje i meddelelsen.

- 1 Klik på **Speciel** > **Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning** > **Indstillinger**.
- 2 Klik på **Meddelelse**.
- 3 Markér **Tasten Enter indsætter en ny linje, når du opretter meddelelser**.
- 4 Klik på **OK**.

Med Ctrl+Enter og Skift+Enter indsættes en ny linje, og med Alt+Enter sendes en meddelelse.

Angive skrifttypen for modtagne meddelelser

- 1 Klik på **Speciel** > **Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning** > **Indstillinger**.
- 2 Klik på **Meddelelse**.
- 3 Markér én af indstillingerne i gruppefeltet **Modtagelse af meddelelser**.
- 4 Klik på **OK**.

Angive offlineindstillinger for kontakter

- 1 Klik på **Speciel** > **Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning** > **Indstillinger**.
- 2 Klik på **Meddelelse**.
- 3 Marker én af indstillingerne i gruppefeltet **Offlinekontakter**.
Send e-mail, når jeg starter en meddelelse til en offlinekontakt er kun tilgængelig på Windows-klienten. (Når denne indstilling er markeret, vil start af en meddelelse til en onlinekontakt i Messenger åbne en e-mailmeddelelse til den kontakt.)
- 4 Klik på **OK**.

Angive, hvornår du modtager lyde og alarmer

- 1 Klik på **Speciel** > **Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning** > **Indstillinger**.
- 2 Klik på **Alarmer**.
- 3 Klik på den aktivitet, du vil angive lyd og alarmer for, på listen **Notifikation om aktiviteter**.

- 4 Markér eller fjern markeringen fra **Vis alarm** og **Afspil lyd**. Hvis du vil ændre standardlyden, skal du søge efter en anden lydfil.
- 5 (Valgfrit) Markér **Afspil ingen lyde, medmindre min status er Tilgængelig**.
- 6 Klik på **OK**.

Hvis du midlertidigt vil slå alle lyde fra, skal du højreklikke på statusikonet for GroupWise Messenger i meddelelsesområdet og derefter klikke på **Slå lyd fra**. Følg det samme trin, hvis du vil slå lyden til igen. Hvis du slår lyd fra, slås al lyd til igen, næste gang du logger på GroupWise Messenger.

Angive, hvem der kan se din status og sende meddelelser til dig

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Beskyttelse af personlige oplysninger**.
- 3 Brug knapperne **Tilføj** og **Fjern** til at tilføje og fjerne brugere på listen over **tilladte** og **blokerede**.
- 4 (Valgfrit) Markér brugerne, og brug knapperne **Blokér** og **Tillad** til at flytte brugerne fra den ene liste til den anden.
- 5 Klik på **OK**.

Ændre udseendet på kontaktlisten

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Udseende**.
- 3 Klik på **Rediger**, og vælg derefter skrifttypen, skrifttypografien og skriftstørrelsen.
- 4 Klik på **OK** to gange.

Ændre placeringen af historikfiler

Du kan kun angive én placering for alle historikfilerne. Når du flytter placeringen af historikfilerne, oprettes der nye historikfiler, og indholdet af den gamle historikfil vises ikke, når du viser historikken.

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Historik**.
- 3 Markér **Gem samtaler lokalt**.
- 4 Klik på **Gennemse**, og gå derefter til den placering, hvor du vil gemme historikfilerne.
- 5 Klik på **OK** to gange.

Angive, om historikken skal vises i samtalevinduet

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Historik**.
- 3 Markér eller fjern markering af **Vis oversigt i samtalevindue**.


- 4 Angiv det antal nye meddelelser, du vil have vist.
- 5 Klik på **OK**.

Angive antal dage, hvor historikken skal bevares

- 1 Klik på **Speciel > Indstillinger**. Mac: Klik på **Opsætning > Indstillinger**.
- 2 Klik på **Historik**.
- 3 Angiv det antal dage, du vil bevare meddelelserne i historikken.
- 4 Klik på **Slet historik** for at slette den historik, der er ældre end antal dage, der er valgt.
- 5 Klik på **OK**.


Kun vise onlinekontakter

Alle kontakterne vises som standard på kontaktlisten.

- 1 Klik på  i headeren over kontaktlisten, og klik derefter på **Vis onlinekontakter**.
eller
Klik på **Vis > Vis onlinekontakter**.

Deaktivere lyden (kun Windows og Linux)

Du kan slå al lyden fra midlertidigt.

- 1 Højreklik på  statusikonet for GroupWise Messenger i meddelelsesområdet, og vælg derefter **Slå lyd fra**.
- 2 Du kan slå lyden til igen ved at gentage [Trin 1](#).

Hvis du slår lyd fra, slås al lyd til igen, næste gang du logger på GroupWise Messenger.

Du kan få oplysninger om, hvordan du angiver, hvornår du får besked med lyd og alarmer, i [Angive, hvornår du modtager lyde og alarmer](#).

Brug af Startindstillinger

- ♦ [“Startindstillinger på kommandolinje” på side 36](#)
- ♦ [“Indstillinger for URL-start” på side 37](#)

Startindstillinger på kommandolinje

Du kan bruge følgende startindstillinger fra en kommandoprompt, når du starter GroupWise Messenger:

Startindstilling	Hvad gør den
/l-xx	Indstiller sproget for brugergrænsefladen. XX repræsenterer en ANSI-forkortelse for sproget på to bogstaver.
/baggrund	Starter GroupWise Messenger, uden at du får vist hovedvinduet.
/u-xxx eller /@u-xxx	Angiver, hvilket bruger-id der skal bruges til at logge på med. XXX repræsenterer bruger-id'et.
/ipa-xxx	Angiver, hvilken IP-adresse der skal bruges til at logge på med. XXX repræsenterer IP-adressen.
/ipp-xxx	Angiver, hvilken IP-port der skal bruges til at logge på med. XXX repræsenterer IP-porten.
/importer-filnavn	Importerer en bestemt kontaktiliste. <i>filenamer</i> repræsenterer .nmx-filen.
/multi	Starter flere forekomster af GroupWise Messenger-klienten. BEMÆRK: Hvis du bruger indstillingen /multi startup i forbindelse med en startindstilling for URL-adresse, fungerer indstillingen for URL-start muligvis ikke.

Indstillinger for URL-start

Følgende indstillinger kan bruges både fra en kommandoprompt og i et browservindue.

BEMÆRK: Når du bruger indstillingerne for URL-start i dette afsnit fra en kommandoprompt, skal du sætte anførselstegn om indstillingen. For eksempel:

```
NMCL32.exe "nim:startIm?username=username&message=message"
```

Kriterium	Hvad gør den
nim:launchNM	Åbner GroupWise Messenger.
nim:startIm	Åbner dialogboksen Inviter.
nim:startIm?username= <i>brugernavn</i>	Starter en samtale med <i>brugernavn</i> .
nim:startIm?username= <i>brugernavn</i> &message= <i>meddelelse</i>	Sender en bestemt meddelelse til <i>brugernavn</i> . F.eks.: nim:startIm?username=AAdams&message=Good+morning.
nim:addContact	Åbner dialogboksen Tilføj kontakt.
nim:addContact?username= <i>brugernavn</i>	Åbner hovedvinduet i GroupWise Messenger med <i>brugernavn</i> tilføjet til kontaktilisten. Navnet føjes til roden af kontaktilisten og ikke til en bestemt mappe. F.eks.: nim:addcontact?username=AAdams.
nim:addContact?username= <i>brugernavn</i> &foldername= <i>mappenavn</i>	Åbner hovedvinduet i GroupWise Messenger med <i>brugernavn</i> tilføjet til kontaktilisten. Navnet tilføjes til mappen <i>mappenavn</i> .
nim:import?filename= <i>filnavn</i>	Importerer kontakterne i .nmx-filen <i>filnavn</i> .

Kriterium	Hvad gør den
nim:invite	Åbner dialogboksen Inviter (samme som nim:startim).
nim:close	Lukker hovedvinduet i GroupWise Messenger, men afslutter ikke GroupWise Messenger.
nim:exit	Afslutter GroupWise Messenger.
nim:open	Åbner hovedvinduet i GroupWise Messenger.
nim:preferences	Åbner dialogboksen Indstillinger.
nim:joinChat?roomname= <i>rumnavn</i>	Deltager i det angivne chatrum, når Messenger startes.

9 Brug af GroupWise Messenger fra GroupWise (kun Windows)

Følgende GroupWise Messenger-indstillinger er tilgængelige i GroupWise:

- ♦ “Vise tilstedeværelse i Messenger i GroupWise (kun Windows)” på side 39
- ♦ “Sende en onlinemeddelelse” på side 39
- ♦ “Vise kontaktlisten i GroupWise Messenger” på side 40
- ♦ “Angive, om GroupWise Messenger skal starte, når GroupWise starter” på side 40
- ♦ “Vise indstillinger i GroupWise Messenger” på side 40

Hvis GroupWise Messenger skal fungere sammen med GroupWise, skal du bruge Windows-klienten til begge.

Vise tilstedeværelse i Messenger i GroupWise (kun Windows)

Med GroupWise Client til Windows kan du se oplysninger om en brugers tilstedeværelse. Oplysningerne om tilstedeværelse vises følgende steder: Hurtigoplysninger til feltet **Til** ved afsendelse af en meddelelse, hurtigoplysningerne til feltet **Fra** for meddelelser, du har modtaget, og hurtigoplysninger for kontakter i din adressebog.

Hvis du vil vise hurtigoplysninger, skal du holde musemarkøren over kontakten. Hurtigoplysninger vises kort tid efter.

Du kan sende en meddelelse til kontakter, der er online, ved at klikke på tilstedeværelsesstatussen.

Sende en onlinemeddelelse

- 1 Klik på i GroupWise **Filer** > **Ny**, og klik derefter på **Onlinemeddelelse**.
eller
Klik på en kontakts tilstedeværelsesstatus. Fortsæt med [trin 4](#).
- 2 Klik på den person, du vil sende en meddelelse til.
eller
Klik på knappen **Søg efter bruger** for at søge efter en person, som ikke findes på din kontaktliste.
- 3 Klik på **OK**.
- 4 Skriv din meddelelse.
- 5 Tryk Enter, eller tryk Alt+Enter.

Vise kontaktlisten i GroupWise Messenger

- 1 Klik i GroupWise på **Speciel** > **Messenger**, og klik derefter på **Kontaktliste**.

Angive, om GroupWise Messenger skal starte, når GroupWise starter

- 1 Klik i GroupWise på **Speciel** > **Indstillinger**.
- 2 Dobbeltklik på **Miljø**.
- 3 Marker, eller fjern markeringen for **Start Messenger ved start** under fanen **Generelt**.

Hvis du kører både GroupWise og GroupWise Messenger, og du afslutter GroupWise, fortsætter GroupWise Messenger med at køre, indtil du afslutter det.

Vise indstillinger i GroupWise Messenger

- 1 I GroupWise klik på **Speciel** > **Messenger**, og klik derefter på **Opsætning**.

10 Bruge GroupWise Messenger på din mobilenhed

GroupWise Messenger 18 og nyere er tilgængelig for din understøttede iOS-, Android- eller BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger fra flere forskellige steder på samme tid, kan du bruge Messenger på din telefon eller tablet, samtidig med at du er logget på Messenger på din stationære computer. (Din samtalehistorik gemmes på en hvilken som helst enhed eller computer, du var logget på, da du gennemførte samtalen. Du kan få flere oplysninger om meddelelshistorikken i [Arbejde med din personlige historik](#).)

Du kan finde specifikke oplysninger om, hvordan Messenger-mobilappen bruges, i vejledningen [Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobilerheder](#) eller ved at trykke på **Indstillinger > Hjælp** i mobilappen.

A Nyheder i GroupWise Messenger 18

Du kan finde oplysninger om nyheder i Messenger-klienten i [produktbemærkningerne til GroupWise Messenger 18](#).

B Hjælp til handicappede

Micro Focus arbejder dedikeret på at fremstille produkter, der er tilgængelige og brugbare for alle, også personer med handicap.

Mange funktioner til hjælp til handicappede er indbygget i GroupWise Messenger. Disse funktioner er tilgængelige for alle, og der er ikke behov for yderligere hjælpemidler til handicappede.

Tastaturgenveje

Tastetryk	Handling	Her bruges genvejstasten
F1	Åbn online Hjælp	Kontaktliste, vinduet Samtale
F2	Omdøb en kontakt eller en mappe	Kontaktliste
Ctrl+A	Marker alle elementer, marker al tekst	Kontaktliste, tekst, Søgeresultatliste
Ctrl+B	Fed tekst	I tekst
Ctrl+C	Kopier markeret tekst	I tekst
Ctrl+I	Kursiv tekst	I tekst
Ctrl+O	Åbn delt vindue Samtale	Vinduet Samtale
Ctrl+P	Åbn dialogboksen Udskriv	Vinduet Samtale
Ctrl+S	Gem samtalen	Vinduet Samtale
Ctrl+U	Understreg tekst	I tekst
Ctrl+V	Indsæt den markerede tekst	I tekst
Ctrl+X	Klip den markerede tekst	I tekst
Ctrl+Z	Fortryd den sidste handling	I tekst
Ctrl+Pil op eller Ctrl+Pil ned	Rul vinduet	Kontaktliste
Ctrl+Tab	Indryk tekst	Vinduet Samtale
Ctrl+Enter	Ny linje i tekst	Vinduet Samtale
Enter	Send en meddelelse til de valgte kontakter	Kontaktliste
	Udvid eller skjul en mappe	Kontaktliste

Tastetryk	Handling	Her bruges genvejstasten
	Send meddelelsen	Vinduet Samtale
Del	Slette en kontakt	Kontaktliste
	Slet tekst	I tekst
Alt+F4	Afslut GroupWise Messenger	Kontaktliste
	Afslut samtalen	Vinduet Samtale
	Luk en dialogboks	Dialogboks
Alt+Enter	Vis egenskaber for den valgte kontakt	Kontaktliste
	Send meddelelse	Vinduet Samtale
Skift+Venstre pil	Marker teksten tegn for tegn	I tekst
Eller		
Skift+Højre pil		
Skift+End	Marker teksten til slutningen eller begyndelsen af en linje	I tekst
Eller		
Skift+Home		
[bogstaver]	Vælg den kontakt, der passer med det indtastede	Kontaktliste
Fane	Skift mellem felter, knapper og områder	Vinduet Samtale, dialogboks
Skift+Tab	Skift baglæns gennem felter, knapper og områder	Vinduet Samtale, dialogboks