

Messenger 18

Client Gebruikershandleiding

Mei 2023

Juridische kennisgevingen

© Copyright 1996 - 2023 Micro Focus of een van haar gelieerde ondernemingen.

De enige garanties met betrekking tot de producten en diensten van Micro Focus en zijn gelieerde ondernemingen en licentiehouders ('Micro Focus') zijn beschreven in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die met die producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document moet worden opgevat als aanvullende garantie. Micro Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of taalkundige fouten of omissies in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoud

Informatie over deze handleiding	7
1 Aan de slag	9
Aanmelden bij GroupWise Messenger	9
Afmelden bij GroupWise Messenger	10
Messenger koppelen aan andere expresberichtsyste	10
Pidgin downloaden en installeren	10
Pidgin instellen	11
2 Werken met gesprekken	15
Een expresbericht verzenden	15
Emoticons gebruiken in uw bericht	16
Bestanden verzenden	16
Het lettertype van de tekst in een gesprek wijzigen	17
Een groepsgesprek voeren	17
Een tijdstempel toevoegen aan elke invoer in een gesprek	18
Een gesprek opslaan	18
Een opgeslagen gesprek openen	18
Een gesprek afdrukken	19
In het archief zoeken naar gearchiveerde gesprekken	19
Een e-mailbericht verzenden (alleen Windows)	19
3 Werken met chatruimten	21
Zoeken naar een chatruimte	21
Deelnemen aan een chatruimte zonder te zoeken	21
Een chatruimte maken	21
Toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen	22
Een chatruimte verwijderen	22
Een gebruiker in een chatruimte negeren	23
Moderatortaken uitvoeren	23
Een gebruiker uit een chatruimte verwijderen	23
Het onderwerp van een chatruimte wijzigen	23
4 Werken met broadcasts	25
Een broadcastbericht ontvangen	25
Broadcasts wissen	25
Een broadcastbericht naar geselecteerde gebruikers verzenden	25
Een systeembroadcast verzenden	26
5 Werken met contactpersonen	27
Een contactpersoon toevoegen	27

Een contactpersoon verwijderen	27
De contactpersonenlijst ordenen	27
Een contactpersonenlijst importeren	28
Een contactpersonenlijst exporteren	28
6 Werken met uw Persoonlijke geschiedenis	29
Uw recente geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven	29
De uitgebreide geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven	29
De persoonlijke geschiedenis in een gesprek, chatruimte of broadcastvenster in- of uitschakelen	30
Uw geschiedenis wissen	30
De invloed van meerdere verbindingen op persoonlijke geschiedenis	30
7 Werken met statussen	31
Uw status wijzigen	31
Een aangepaste status maken	31
De invloed van meerdere verbindingen op een status	31
8 Customizing GroupWise Messenger	33
Uw wachtwoord wijzigen	34
Opgeven wanneer GroupWise Messenger wordt geopend	34
Opgeven of contactpersonen worden weergegeven bij opstarten	34
Opgeven hoe lang moet worden gewacht voordat u als Niet-actief wordt weergegeven	34
Opgeven of u moet worden gevraagd om gesprekken op te slaan	35
Opgeven of u moet worden gevraagd om verbinding te maken met internet	35
Opgeven of grafische emoticons worden gebruikt	35
Opgeven of u uitnodigingen voor conferenties altijd wilt accepteren zonder dat u hierom wordt gevraagd	35
De interfacetaal opgeven	36
Opgeven of uw wachtwoord moet worden onthouden	36
Het lettertype van opgestelde berichten opgeven	36
De functie/werking van de Enter-toets instellen	36
Het lettertype van ontvangen berichten opgeven	36
Offline-opties voor contactpersonen opgeven	37
Opgeven of u geluiden en meldingen ontvangt	37
Opgeven wie uw status kan zien en wie berichten naar u kan verzenden	37
De weergave van de contactpersonenlijst wijzigen	37
De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen	38
Opgeven of de geschiedenis in het gespreksvenster wordt weergegeven	38
Opgeven hoeveel dagen de geschiedenis moet worden bewaard	38
Alleen online contactpersonen weergeven	38
Het geluid uitschakelen (alleen Windows en Linux)	39
Opstartopties gebruiken	39
Opstartopties opdrachtregel	39
URL-opstartopties	40

9 GroupWise Messenger vanuit GroupWise gebruiken (alleen Windows)	41
Messenger-aanwezigheid in GroupWise weergeven (alleen Windows)	41
Een expresbericht verzenden	41
De lijst met contactpersonen in GroupWise Messenger weergeven	42
Opgeven of GroupWise Messenger moet worden gestart als GroupWise wordt gestart.	42
Opties van GroupWise Messenger weergeven.	42
10 GroupWise Messenger op uw mobiele apparaat gebruiken	43
A Nieuw in GroupWise Messenger 18	45
B Toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking	47
Toetscombinaties	47

Informatie over deze handleiding

In deze *Gebruikershandleiding voor de GroupWise Messenger 18-client* wordt uitgelegd hoe u GroupWise Messenger gebruikt in Windows, Linux of Mac. Deze handleiding bestaat uit de volgende gedeelten:

- ◆ Hoofdstuk 1: 'Aan de slag' op pagina 9
- ◆ Hoofdstuk 2: 'Werken met gesprekken' op pagina 15
- ◆ Hoofdstuk 3: 'Werken met chatruimten' op pagina 21
- ◆ Hoofdstuk 4: 'Werken met broadcasts' op pagina 25
- ◆ Hoofdstuk 5: 'Werken met contactpersonen' op pagina 27
- ◆ Hoofdstuk 6: 'Werken met uw Persoonlijke geschiedenis' op pagina 29
- ◆ Hoofdstuk 7: 'Werken met statussen' op pagina 31
- ◆ Hoofdstuk 8: 'Customizing GroupWise Messenger' op pagina 33
- ◆ Hoofdstuk 9: 'GroupWise Messenger vanuit GroupWise gebruiken (alleen Windows)' op pagina 41
- ◆ Hoofdstuk 10: 'GroupWise Messenger op uw mobiele apparaat gebruiken' op pagina 43
- ◆ Bijlage A: 'Nieuw in GroupWise Messenger 18' op pagina 45
- ◆ Bijlage B: 'Toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking' op pagina 47

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers van GroupWise Messenger.

Feedback

We vernemen graag uw suggesties en opmerkingen over deze handleiding en de andere documentatie bij dit product. **Hiervoor kunt u de functie voor gebruikersopmerkingen** onder aan elke pagina van de online documentatie gebruiken.

Aanvullende documentatie

Ga voor meer GroupWise Messenger-documentatie naar de [documentatiewebsite van GroupWise 18](http://www.novell.com/documentation/groupwise18/) (<http://www.novell.com/documentation/groupwise18/>).

1 Aan de slag

GroupWise Messenger is een bedrijfsproduct voor expresberichten dat Micro Focus GroupWise gebruikt als gebruikersdatabase.

U kunt een lijst met contactpersonen maken, expresberichten verzenden, een archief met berichten maken, anderen blokkeren of toestaan om uw beschikbaarheid te zien en meer.

De opties van GroupWise Messenger zijn alleen beschikbaar als GroupWise Messenger is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd.

- ♦ ['Aanmelden bij GroupWise Messenger' op pagina 9](#)
- ♦ ['Afmelden bij GroupWise Messenger' op pagina 10](#)
- ♦ ['Messenger koppelen aan andere expresberichtsysteem' op pagina 10](#)


Aanmelden bij GroupWise Messenger

- 1 Open GroupWise Messenger.
- 2 Voer uw gebruikers-ID in het veld **Gebruikers-ID** in.
- 3 Geef uw wachtwoord op in het veld **Wachtwoord**.
- 4 Selecteer **Wachtwoord onthouden** als u wilt dat het systeem uw wachtwoord opslaat zodat u hier in de toekomst niet om wordt gevraagd.
- 5 Klik op **Geavanceerd**
- 6 Typ uw servernaam in het veld **Server**.
- 7 Typ uw poortnummer in het veld **Poort**.

Als u niet zeker weet wat u moet typen in de velden **Server** en **Poort**, neemt u contact op met uw systeembeheerder.

- 8 Klik op **OK**.
- 9 (Optioneel) Als u geavanceerde verificatie gebruikt, gebruikt u uw verificatiemethode ook om in te loggen.

Zie "[Geavanceerde verificatie gebruiken](#)" in de *gebruikershandleiding van de GroupWise 18-client* voor meer informatie over geavanceerde verificatie.

Als u zich aanmeldt bij GroupWise Messenger, wordt het GroupWise Messenger-pictogram  toegevoegd aan het meldingengebied voor Windows en Linux. Voor Mac wordt het GroupWise Messenger-pictogram aan het Dock toegevoegd.

Met Messenger kunt u op meerdere locaties tegelijk aangemeld zijn bij de Messenger-client. U kunt bijvoorbeeld tegelijkertijd bij Messenger zijn aangemeld op uw computer op kantoor en op uw mobiele apparaat. Uw gespreksgeschiedenis wordt opgeslagen op het apparaat of de computer waarop u het gesprek hebt gevoerd. (Raadpleeg [Werken met uw Persoonlijke geschiedenis](#) voor meer informatie over gespreksgeschiedenis.)


Op Linux kunt u meerdere versies van GroupWise Messenger op hetzelfde werkstation starten. Dit kan handig zijn als u zich met verschillende gebruikersaccounts tegelijkertijd bij Messenger moet aanmelden, zoals voor vertegenwoordigers van de Help Desk of de Klantenservice. Gebruik de startupoptie `/multi` om meerdere clients te starten. Zie 'Opstartopties opdrachtregel' op pagina 39 voor meer informatie over startupopties.

Afmelden bij GroupWise Messenger

- 1 Klik op **Bestand** > **Afmelden**.

Met **Afmelden** kunt u zich afmelden bij GroupWise Messenger zonder het hoofdvenster te sluiten of GroupWise Messenger af te sluiten.

Er zijn nog twee opties beschikbaar in het menu Bestand:

- ♦ Met **Sluit dit venster** wordt het GroupWise Messenger-venster gesloten maar blijft het  in het meldingengebied voor Windows en Linux staan, en blijft het Messenger-pictogram op het Dock voor Mac staan.
- ♦ Met **Afsluiten** meldt u zich af bij GroupWise Messenger, sluit u het GroupWise Messenger-venster en verwijdert u het pictogram uit het meldingengebied voor Windows en Linux, en uit het Dock voor Mac.

Als uw netwerkverbinding of verbinding met GroupWise Messenger wordt onderbroken, wordt u afgemeld bij GroupWise Messenger; zodra de verbinding weer is hersteld, wordt u weer aangemeld. Als de onderbreking plaatsvindt tijdens een gesprek, dan kunt u het gesprek direct voortzetten zodra de verbinding is hersteld.

Messenger koppelen aan andere expresberichtsysteem

Pidgin is een open-sourceproject waarmee u verschillende netwerken voor expresberichten kunt koppelen, inclusief GroupWise Messenger. Als u Pidgin gebruikt met GroupWise Messenger, bent u niet beperkt tot het uitwisselen van expresberichten met collega's en vrienden die op hetzelfde GroupWise Messenger-netwerk zitten. Als u bijvoorbeeld een vriend hebt die MSN Messenger gebruikt, kunt u via uw GroupWise Messenger-systeem met die vriend chatten door Pidgin te gebruiken.

Raadpleeg de [Pidgin-website \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) voor meer informatie over Pidgin die u niet in dit gedeelte kunt vinden.

- ♦ 'Pidgin downloaden en installeren' op pagina 10
- ♦ 'Pidgin instellen' op pagina 11

Pidgin downloaden en installeren

- 1 Voer in uw internetbrowser het adres van de [Pidgin-website \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) in.
- 2 Klik op het tabblad **Downloaden**.
- 3 Klik op het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
- 4 Klik op het pictogram **Downloaden**.

- 5 Klik op **Bestand opslaan**.
- 6 Blader naar de locatie in uw bestandssysteem waar u het bestand wilt opslaan en klik op **Opslaan**.
- 7 Ga naar de locatie waar u het bestand `pidgin.exe` hebt opgeslagen, dubbelklik op het bestand en klik op **Uitvoeren**.
- 8 Kies de gewenste taal en klik op **OK**.
De Pidgin-installatiewizard wordt gestart.
- 9 Klik in het welkomtscherm van de wizard op **Volgende**.
- 10 Klik op **Volgende** om de licentieovereenkomst te accepteren.
- 11 Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en klik op **Volgende**.
Als u twijfelt, selecteert u niets. Alleen de standaardopties worden dan geïnstalleerd.
Voor Pidgin moet een GTK (Graphical Tool Kit) op uw computer zijn geïnstalleerd. Als op uw computer nog geen GTK is geïnstalleerd, installeert de Pidgin-installatiewizard er een voor u.
- 12 Als u de GTK moet installeren, bladert u naar de locatie waar u het wilt installeren en klikt u op **Volgende**.
- 13 Blader naar de locatie waar u Pidgin wilt installeren en klik op **Volgende**.
- 14 Als de installatie is voltooid, klikt u op **Volgende**.
- 15 Selecteer **Pidgin uitvoeren** en klik op **Voltooien**.

Pidgin instellen

Nadat Pidgin is geïnstalleerd, moet u het instellen.

- ♦ ['Uw GroupWise-account instellen' op pagina 11](#)
- ♦ ['Andere expresberichtssystemen instellen' op pagina 12](#)
- ♦ ['Contactpersonen toevoegen' op pagina 12](#)

Uw GroupWise-account instellen

- 1 Klik in de pagina Welkom bij Pidgin op **Toevoegen**.
De pagina Account toevoegen wordt weergegeven.
- 2 Klik in het veld **Protocol** op de vervolgkeuzepijl en klik op **GroupWise**.
- 3 Voer in het veld **Gebruikersnaam** uw Messenger-gebruikersnaam in.
- 4 Voer in het veld **Wachtwoord** uw Messenger-wachtwoord in.
- 5 Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
- 6 Voer in de velden **Serveradres** en **Serverpoort** het serveradres en de serverpoort in dat/die uw GroupWise Messenger-systeem gebruikt.

Als u het serveradres en poortnummer weet, voert u de informatie in de betreffende velden in en gaat u verder naar [Stap 7](#). Als u het serveradres en poortnummer niet weet, volgt u de volgende stappen:

- 6a** Start GroupWise Messenger.
- 6b** Klik op de GroupWise Messenger-werkbalk op **Help > Over GroupWise Messenger**.
Het serveradres en de serverpoort van de GroupWise Messenger-server worden weergegeven.
- 7** Klik op **Opslaan**.
- 8** Selecteer in het venster **Accounts** de GroupWise-account.
- 9** Klik op **Accepteren** om het certificaat van de GroupWise Messenger-server te accepteren.
Nadat u het certificaat hebt geaccepteerd, wordt u via de Pidgin-app aangemeld bij de GroupWise Messenger-server en u zou nu met uw Messenger-contactpersonen moeten kunnen chatten.

Als u een bericht wilt verzenden naar gebruikers die een andere chatclient dan GroupWise Messenger gebruiken, moet u deze clients in Pidgin instellen. Raadpleeg [Andere expresberichtsysteem instellen](#) voor instructies.

Andere expresberichtsysteem instellen

- 1** Klik in de pagina Accounts op **Toevoegen**.
- 2** Klik in het veld **Protocol** op de vervolgkeuzepijl en klik op de chatservice waarmee u wilt communiceren. Als u bijvoorbeeld een bericht wilt sturen naar een gebruiker met een Yahoo-account, klikt u op **Yahoo**.
U moet een actieve account hebben bij de messengerservice waarmee u wilt communiceren. Als u bijvoorbeeld Yahoo aan uw lijst met accounts wilt toevoegen, moet u een account hebben bij Yahoo.
- 3** Voer in het veld **Gebruikersnaam** de gebruikersnaam in die u al bij de messengerservice hebt vastgelegd.
- 4** Voer in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in dat is gekoppeld aan uw gebruikersnaam.
- 5** Klik op **Opslaan**.

Contactpersonen toevoegen

- 1** Klik vanuit de Vriendenlijst-werkbalk op **Vrienden > Vriend toevoegen**.
- 2** Selecteer in de vervolgkeuzelijst de messengerservice waarbij de contactpersoon die u wilt toevoegen, is geregistreerd.
- 3** Voer in het veld **Gebruikersnaam van vriend** de gebruikersnaam van de contactpersoon in die is gekoppeld met het netwerk waar hij of zij is geregistreerd.
Als u bijvoorbeeld een contactpersoon wilt toevoegen die een account heeft bij Yahoo, en het e-mailadres van deze contactpersoon is Jim75@yahoo.com, voert u in het veld **Gebruikersnaam van vriend** Jim75 in.
- 4** (Optioneel) Voer in het veld **Alias** een naam voor de contactpersoon in.
- 5** Klik in het veld **Vriend toevoegen aan groep** op de vervolgkeuzelijst en klik op de categorie waaraan u uw contactpersoon wilt toevoegen.

Met deze functie houdt u uw contactpersonen geordend.

6 Klik op **Toevoegen**.

2 Werken met gesprekken

- ♦ 'Een expresbericht verzenden' op pagina 15
- ♦ 'Emoticons gebruiken in uw bericht' op pagina 16
- ♦ 'Bestanden verzenden' op pagina 16
- ♦ 'Het lettertype van de tekst in een gesprek wijzigen' op pagina 17
- ♦ 'Een groepsgesprek voeren' op pagina 17
- ♦ 'Een tijdstempel toevoegen aan elke invoer in een gesprek' op pagina 18
- ♦ 'Een gesprek opslaan' op pagina 18
- ♦ 'Een opgeslagen gesprek openen' op pagina 18
- ♦ 'Een gesprek afdrukken' op pagina 19
- ♦ 'In het archief zoeken naar gearchiveerde gesprekken' op pagina 19
- ♦ 'Een e-mailbericht verzenden (alleen Windows)' op pagina 19

Een expresbericht verzenden

- 1 Dubbelklik op een contactpersoon en volg [Stap 3](#).

of

Als u een bericht wilt verzenden naar iemand die niet in uw contactpersonenlijst staat, klikt u op [Een bericht verzenden](#) en volgt u [Stap 2](#).

- 2 Klik op [Gebruiker zoeken](#), selecteer [Deze gebruikers-ID gebruiken](#), typ de gebruikers-ID van de persoon en klik op [Voltooien](#).


of

Klik op [Gebruiker zoeken](#), selecteer [Zoeken naar een gebruiker](#), typ (een gedeelte van) de naam waarnaar u zoekt en klik op [Volgende](#). Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst [Zoekresultaten](#), klik op [Toevoegen](#) als u de gebruiker wilt toevoegen aan uw contactpersonenlijst en klik op [Voltooien](#).

of

Klik op [Gebruiker zoeken](#), klik op [Geavanceerd](#), klik op [begint met](#), [bevat](#) of [is gelijk aan](#) in de vervolgkeuzelijst naast een veld, typ de informatie waarnaar u zoekt in het veld en klik op [Volgende](#). Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst [Zoekresultaten](#), klik op [Toevoegen](#) als u de gebruiker wilt toevoegen aan uw contactpersonenlijst en klik op [Voltooien](#).

- 3 Voer uw bericht in.

- 4 Klik op  of druk op Enter.

Emoticons gebruiken in uw bericht

- 1 Klik in een geopend gesprek op het 😊 en vervolgens op de afbeelding die uw gevoel beschrijft.
of

Typ een van de volgende toetscombinaties om een emoticon weer te geven:

Toetscombinaties	Emoticon	Betekenis
:) of :-)	😊	Lachen
:(of :-(😞	Fronsen
;) of ;-)	😏	Knipogen
:O of :-O	😮	Verbaasd
:@ of :-@	😡	Boos
:/ of :-/	😕	Besluiteloos
:D of :-D	😄	Brede lach
:'(of :'-(😓	Verdrietig
O:) of O:-)	😇	Onschuldig
:[of :-[😬	Verlegen
:X of :-X	😘	Lippen zijn verzegeld
!: of :-!	😵	Blunder

Wanneer u geen afbeelding selecteert maar toetscombinaties gebruikt, wordt het emoticon weergegeven zodra u op Enter drukt om uw bericht te verzenden. Klik op **Bewerken > Emoticons** als u wilt onthouden welke toetscombinaties u in een bericht moet gebruiken.

Als u niet wilt dat de toetscombinaties worden omgezet in afbeeldingen, klikt u op **Extra > Opties** en heft u de selectie **Grafische emoticons gebruiken** op. Met deze instelling voorkomt u dat de getypte tekenreeks in een afbeelding verandert.

Bestanden verzenden

Nieuw in versie 18.2

Met Messenger 18.2 kunt u bestanden verzenden via Messenger-gesprekken. U kunt een bestand verzenden met behulp van het menu **Acties**. De **Acties** zijn beschikbaar in de menubalk, onderaan de client, of aan de rechterkant van een gesprek.

- 1 In het menu **Acties** selecteert u **Een bestand verzenden**.
- 2 Zoek en selecteer het bestand dat u wilt verzenden. De ontvanger kan dan het bestand downloaden.

Tijdens het downloaden van de bestanden kunt u de client zo instellen dat bestanden automatisch worden gedownload. U kunt specificeren waar u de bestanden wilt plaatsen. De instellingen beheren:

- 1 Ga in **Extra > Opties** naar **Bestandsoverdracht**.
- 2 Selecteer of u bestanden wilt downloaden als ze zijn ontvangen en/of waar u de bestanden naartoe wilt downloaden.

Het lettertype van de tekst in een gesprek wijzigen

- 1 Selecteer in een geopend gesprek de tekst die u wilt wijzigen.
- 2 Klik op **Bewerken > Lettertype**.
- 3 Maak selecties en klik op **OK**.

U kunt ook tekst en opties selecteren in de kop boven de tekst die u typt.

Figuur 2-1 Lettertypekop



Raadpleeg [Het lettertype van opgestelde berichten opgeven](#) en [Het lettertype van ontvangen berichten opgeven](#) om standaardlettertypen op te geven.

Een groepsgesprek voeren


U kunt expresberichtgesprekken voeren met verschillende gebruikers tegelijk. Begin een gesprek met één gebruiker en nodig vervolgens andere gebruikers uit om deel te nemen.


- 1 Dubbelklik op een gebruiker in de contactpersonenlijst.
of
Klik op **Bericht verzenden** en zoek een gebruiker, gevolgd door [Stap 2 op pagina 15](#).
- 2 Klik op de pijl **Uitbreiden** naast de naam van de gebruiker waarmee u een gesprek voert.
- 3 Klik op **Anderen uitnodigen**.
- 4 Klik op een gebruiker (of klik op verschillende gebruikers terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt) in de lijst met contactpersonen en klik vervolgens op **OK**.
of
Klik op **Gebruiker zoeken** als u wilt zoeken naar gebruikers die niet in de lijst met contactpersonen staan. Volg [Stap 2 op pagina 15](#).

U kunt ook op meerdere gebruikers in de lijst met contactpersonen klikken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt en op Enter drukken om een groepsgesprek te beginnen.

Elke gebruiker die wordt uitgenodigd voor het gesprek ontvangt dit berichtvak:

Figuur 2-2 Berichtvak Uitnodiging voor gesprek



Als er geen lijst met deelnemers wordt weergegeven in dit gesprek, klikt u op het  om het Configuratiescherm te openen.

Nadat een gebruiker de uitnodiging om deel te nemen aan het gesprek accepteert, kan hij of zij berichten naar de andere deelnemers verzenden. Gebruikers kunnen geen berichten bekijken die zijn verzonden voordat zij deelnamen aan het gesprek of nadat zij het gesprek hebben verlaten.

Een tijdstempel toevoegen aan elke invoer in een gesprek

- 1 Klik in een geopend gesprek op **Weergeven** en klik op **Tijdstempel weergeven**.

Een gesprek opslaan

- 1 Klik in een geopend gesprek op **Bestand**.
- 2 Klik op **Gesprek opslaan als**, blader naar een locatie en geef een bestandsnaam op.
of
Klik op **Gesprek opslaan** als u het gesprek al ten minste één keer hebt opgeslagen.
- 3 Geef de locatie op waar het gesprek moet worden opgeslagen.
- 4 Klik op **Opslaan**.

Het gesprek wordt opgeslagen met de bestandsextensie `.txt`.

Als u een gesprek afsluit, wordt u gevraagd of u het gesprek wilt opslaan. Raadpleeg [Opgeven of u moet worden gevraagd om gesprekken op te slaan](#) om deze instelling te wijzigen.

Een opgeslagen gesprek openen

- 1 Klik in een Gespreksvenster op **Bestand** > **Opgeslagen gesprek openen**.
- 2 Blader naar de locatie van het gesprek en klik op **OK** of op **Openen**.


Als u wilt zoeken naar een gesprek dat is gearchiveerd, moet uw systeembeheerder u toegangsrechten verlenen. Zie [In het archief zoeken naar gearchiveerde gesprekken](#) voor meer informatie.

Een gesprek afdrukken

- 1 Klik in een geopend gesprek op **Bestand > Gesprek afdrukken**.
of
Klik in Mac en Linux op **Archief/Bestand > Print/Afdrukken**.
- 2 Klik opnieuw op **Afdrukken**.

In het archief zoeken naar gearchiveerde gesprekken

De systeembeheerder kan instellen dat alle gesprekken worden vastgelegd in een systeemarchief. Als u toegangsrechten hebt gekregen, kunt u vastgelegde gesprekken zoeken in het archief. Het menu-item Zoeken in archief wordt alleen weergegeven als u toestemming hebt om te zoeken in het archief.

- 1 Klik op **Bestand > Zoeken in archief**.
- 2 Gebruik het dialoogvenster Zoeken in gearchiveerde berichten als u wilt zoeken op deelnemers, datums en tekst uit gesprekken:
Klik op **Zoeken** om naar deelnemers te zoeken en ze toe te voegen.
Klik op het  om datums te selecteren in het veld **Datumbereik**.
Typ de tekst waarnaar u wilt zoeken in het veld **Bevat de volgende tekst**.
- 3 Klik op **Zoeken** om naar gesprekken te zoeken die voldoen aan de zoekcriteria die u hebt opgegeven.
- 4 Klik op **Lijst afdrukken** of **Lijst opslaan** in het menu Bestand om de lijst met gearchiveerde gesprekken die wordt weergegeven, af te drukken of op te slaan.
- 5 Klik op **Afdrukken** of **Opslaan** in het menu Bestand om het gearchiveerde gesprek dat momenteel is geselecteerd, af te drukken of op te slaan.
- 6 Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw zoekopdracht, klikt u op **Bestand**, klikt u vervolgens op **Zoekopdracht wijzigen**, brengt u wijzigingen aan en klikt u opnieuw op **Zoeken**.

Een e-mailbericht verzenden (alleen Windows)

- 1 Klik vanuit het hoofdvenster van Messenger of vanuit een geopend gesprek op **Acties > E-mail verzenden**.
- 2 (Voorwaardelijk) Als u **E-mail verzenden** hebt geselecteerd vanuit het hoofdvenster, selecteert u de naam van de persoon waarnaar u een e-mailbericht wilt verzenden en klikt u op **OK**.
of
Dubbelklik op de naam van de persoon waarnaar u een e-mailbericht wilt verzenden.
of

Klik op **Gebruiker zoeken**, selecteer **Deze gebruikers-ID gebruiken**, typ de gebruikers-ID van de persoon en klik op **Voltooien**.

of

Klik op **Gebruiker zoeken**, selecteer **Zoeken naar een gebruiker**, typ (een gedeelte van) de naam waarnaar u zoekt en klik op **Volgende**. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst **Zoekresultaten**, klik op **Toevoegen aan de lijst met contactpersonen** indien gewenst en klik vervolgens op **Voltooien**.

of

Klik op **Gebruiker zoeken** om naar een persoon te zoeken. Klik op **Geavanceerd**, klik op **begint met**, **bevat** of **is gelijk aan** in de vervolgkeuzelijst naast een veld, typ de gezochte gegevens in het veld en klik op **Volgende**. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst **Zoekresultaten**, klik op **Toevoegen aan de lijst met contactpersonen** indien gewenst en klik vervolgens op **Voltooien**.

- 3 Wanneer het e-mailitem wordt geopend, voltooit u het bericht en klikt u in de werkbalk op **Verzenden**.

Als u elke keer dat u probeert een expresbericht te verzenden naar iemand die offline is, wilt worden gevraagd of u een e-mailbericht wilt verzenden, klikt u op **Extra > Opties**, selecteert u **Bericht**, zorgt u ervoor dat **E-mail verzenden als ik een bericht start met een offline contactpersoon** is geselecteerd en klikt u op **OK**.

3 Werken met chatruimten

In chatruimten kunnen gebruikers elkaar ontmoeten om een onderwerp te bespreken. U kunt chatruimten in de client maken als u over de juiste rechten beschikt.

- ♦ 'Zoeken naar een chatruimte' op pagina 21
- ♦ 'Deelnemen aan een chatruimte zonder te zoeken' op pagina 21
- ♦ 'Een chatruimte maken' op pagina 21
- ♦ 'Toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen' op pagina 22
- ♦ 'Een chatruimte verwijderen' op pagina 22
- ♦ 'Een gebruiker in een chatruimte negeren' op pagina 23
- ♦ 'Moderatortaken uitvoeren' op pagina 23

Zoeken naar een chatruimte

Alleen chatruimten die worden geselecteerd als vindbaar wanneer ze worden gemaakt, verschijnen in een zoekopdracht naar chatruimten.

- 1 Klik op **Extra** > **Chatruimten**.
- 2 Selecteer de chatruimte waaraan u wilt deelnemen en klik op **Deelnemen**.

Deelnemen aan een chatruimte zonder te zoeken

U kunt deelnemen aan een chatruimte die niet is geselecteerd als vindbaar toen deze werd gemaakt door deel te nemen op naam.

- 1 Klik op **Acties** > **Deelnemen aan chatruimte**.

De laatste vier chatruimten waaraan u hebt deelgenomen zijn opgeslagen in de vervolgkeuzelijst **Deelnemen aan chatruimte**.

Een chatruimte maken

U kunt alleen een chatruimte maken als de beheerder u rechten heeft verleend om chatruimten te maken. Met de standaardrechten kunt u geen chatruimten maken.

- 1 Klik op **Extra** > **Chatruimten** en klik op **Maken**.
- 2 (Optioneel) Selecteer de eigenaar van de chatruimte.
De eigenaar is standaard de gebruiker die de chatruimte maakt.
- 3 Typ de naam van de chatruimte.
- 4 (Optioneel) Typ een beschrijving en welkomstbericht voor de chatruimte.

- 5 (Optioneel) Selecteer het maximaantal deelnemers.
Het standaard aantal deelnemers is 50 en 500 is het maximaantal voor elke chatruimte.
- 6 (Optioneel) Selecteer of u de chatruimte wilt archiveren.
- 7 (Optioneel) Selecteer of u wilt dat er in de chatruimte gezocht kan worden.
- 8 (Optioneel) Klik op het tabblad **Toegang** en selecteer de toegangsrechten voor alle gebruikers of voor een bepaalde gebruiker.
- 9 Klik op **OK** om de chatruimte te maken.

Toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen

U kunt de toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen waarvoor u de rechten kunt wijzigen.

- 1 Als u een chatruimte met toegangsrechten maakt, klikt u op **Extra > Chatruimte**, klikt u op **Maken** en vervolgens klikt u op het tabblad **Toegang**. Raadpleeg [Een chatruimte maken](#) voor aanvullende informatie over het maken van chatruimten.
of
Als u de rechten voor een bestaande chatruimte wijzigt, klikt u op **Extra > Chatruimten**, selecteert u de chatruimte die u wilt wijzigen en klikt u op **Eigenschappen**.
- 2 **Algemene gebruikerstoegang** wordt standaard weergegeven in de toegangslijst. Als u een andere gebruiker aan de toegangslijst wilt toevoegen, klikt u op **Gebruiker zoeken**.
- 3 Typ de naam van de contactpersoon in het veld **Naam** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Selecteer de gebruiker en klik op **Voltooien**.
- 5 Selecteer de toegangsrechten voor de gebruiker.
Weergeven: hiermee kan de gebruiker de chatruimte weergeven.
Verzenden: hiermee kan de gebruiker een bericht naar de chatruimte verzenden.
Rechten aanpassen: hiermee kan de gebruiker de rechten voor de chatruimte aanpassen.
Moderator: de moderator kan een gebruiker verwijderen en het onderwerp van de chatruimte wijzigen.
- 6 Klik op **Wachtwoord instellen** om een wachtwoord voor de chatruimte in te stellen.
De gebruiker moet dan een wachtwoord invoeren om aan de chatruimte te kunnen deelnemen.
Er is slechts één wachtwoord voor de chatruimte.

Een chatruimte verwijderen

- 1 Klik op **Extra > Chatruimten**.
- 2 Selecteer de chatruimte die u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen > Ja**.

Een gebruiker in een chatruimte negeren

Als u berichten die door een bepaalde gebruiker naar de chatruimte zijn verzonden, niet wilt zien, kunt u ervoor kiezen deze gebruiker te negeren.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker die u wilt negeren en klik op **Negeren**.

Als u de berichten van die gebruiker weer wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de gebruiker die u negeert en maakt u de selectie **Negeren** ongedaan.

Moderatortaken uitvoeren

De eigenaar van een chatruimte kan een persoon aanwijzen als moderator in de Toegangspagina van de eigenschappen van de chatruimte. Raadpleeg [Toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen](#) voor meer informatie over toegangsrechten.

Als moderator van een chatruimte kunt u gebruikers uit de chatruimte verwijderen en kunt u het onderwerp van de chatruimte wijzigen.

- ♦ ['Een gebruiker uit een chatruimte verwijderen'](#) op pagina 23
- ♦ ['Het onderwerp van een chatruimte wijzigen'](#) op pagina 23

Een gebruiker uit een chatruimte verwijderen

Als u iemand uit een chatruimte verwijdert, kan deze persoon niet langer deelnemen aan de chatruimte. Ze kunnen zich echter wel weer bij de chatruimte voegen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker die u uit de chatruimte wilt verwijderen en klik op **Verwijderen**.

Het onderwerp van een chatruimte wijzigen

- 1 Klik op **Acties > Onderwerp van chatruimte bewerken**.
- 2 Typ het nieuwe onderwerp in het veld **Onderwerp chatruimte** en klik op **OK**.

4 Werken met broadcasts

Een broadcastbericht is een bericht dat aan het volledige systeem of aan afzonderlijke gebruikers kan worden verzonden. Er zijn twee soorten broadcastberichten: een systeembroadcast die naar alle gebruikers wordt verzonden en een broadcastbericht dat naar bepaalde gebruikers wordt verzonden.

Een broadcastbericht is een eenrichtingsbericht; u kunt er niet op antwoorden. Het verzenden van broadcastberichten naar andere gebruikers is standaard ingeschakeld en systeembroadcasts zijn standaard uitgeschakeld. Een systeembeheerder kan de standaardinstellingen wijzigen.

- ♦ 'Een broadcastbericht ontvangen' op pagina 25
- ♦ 'Broadcasts wissen' op pagina 25
- ♦ 'Een broadcastbericht naar geselecteerde gebruikers verzenden' op pagina 25
- ♦ 'Een systeembroadcast verzenden' op pagina 26

Een broadcastbericht ontvangen

Als er een broadcast naar u wordt verzonden, verschijnt het venster Broadcast ontvangen. Vanuit het venster Broadcast ontvangen kunt u de broadcast wissen of alle broadcasts wissen.

Broadcasts wissen

- 1 Selecteer vanuit het venster Ontvangen broadcast de broadcast die u wilt wissen en klik op **Wissen**.

Klik op **Alles wissen** in het venster Ontvangen broadcast als u alle ontvangen broadcasts wilt wissen.

OPMERKING: Als u uw broadcastberichten niet wilt wissen, wordt u gevraagd ze te wissen wanneer Messenger wordt uitgeschakeld.

Een broadcastbericht naar geselecteerde gebruikers verzenden


- 1 Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon, klik op **Broadcast verzenden** en ga verder met [Stap 3](#).
of
Als u een broadcast wilt verzenden naar iemand die niet in uw contactpersonenlijst staat, klikt u op **Een broadcast verzenden** en gaat u verder met [Stap 2](#).
- 2 Klik op **Gebruiker zoeken**, selecteer **Deze gebruikers-ID gebruiken**, typ de gebruikers-ID van de persoon en klik op **Toevoegen**.

of

Klik op **Gebruiker zoeken**, selecteer **Zoeken naar een gebruiker**, typ (een gedeelte van) de naam waarnaar u zoekt en klik op **Volgende**. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst **Zoekresultaten**, klik op **Toevoegen aan de lijst met contactpersonen** indien gewenst en klik vervolgens op **Voltooien**.


of

Klik op **Gebruiker zoeken**, klik op **Geavanceerd**, klik op **begint met**, **bevat** of **is gelijk aan** in de vervolgkeuzelijst naast een veld, typ de informatie waarnaar u zoekt in het veld en klik op **Volgende**. Selecteer de gewenste gebruiker in de lijst **Zoekresultaten**, klik op **Toevoegen aan de lijst met contactpersonen** indien gewenst en klik vervolgens op **Voltooien**.

- 3 Typ uw broadcastbericht.
- 4 Klik op  of druk op Enter.

Een systeembroadcast verzenden

Een systeembroadcast wordt verzonden naar iedereen in het gehele systeem die momenteel online is. U moet toegangsrechten van uw systeembeheerder hebben ontvangen om systeembroadcasts te kunnen verzenden.

- 1 Klik op **Acties > Systeembroadcast verzenden**.
- 2 Typ uw broadcastbericht.
- 3 Klik op  of druk op Enter.

5 Werken met contactpersonen

- ♦ 'Een contactpersoon toevoegen' op pagina 27
- ♦ 'Een contactpersoon verwijderen' op pagina 27
- ♦ 'De contactpersonenlijst ordenen' op pagina 27
- ♦ 'Een contactpersonenlijst importeren' op pagina 28
- ♦ 'Een contactpersonenlijst exporteren' op pagina 28

Een contactpersoon toevoegen

- 1 Klik op **Een contactpersoon toevoegen**.
- 2 Typ de hele of gedeeltelijke naam van de persoon die u wilt toevoegen. Klik op **Volgende** en vervolgens op de naam in de lijst met **zoekresultaten**. Klik vervolgens op **Toevoegen**.
of
Selecteer **Deze gebruikers-ID gebruiken**, typ de gebruikers-ID van de persoon en klik op **Toevoegen**.
of
Klik op **Geavanceerd**, klik op **begint met**, **bevat** of **is gelijk aan** in de vervolgkeuzelijst naast een veld, typ de gezochte gegevens in het veld en klik op **Volgende**. Selecteer in de lijst **Zoekresultaten** de gebruiker die u wilt toevoegen en klik op **Toevoegen**.

Een contactpersoon verwijderen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en klik op **Verwijderen**.

De contactpersonenlijst ordenen

U kunt de lijst met contactpersonen ordenen door contactpersonen en mappen naar de gewenste locatie te slepen. U kunt ook als volgt te werk gaan:

- 1 Klik op **Extra** > **Contactpersonen ordenen**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren** > **Ordenen**.
- 2 Klik op de namen van contactpersonen en klik op **Omhoog verplaatsen** of **Omlaag verplaatsen** om de positie in de lijst te wijzigen.
- 3 Als u een map wilt toevoegen, klikt u op **Map toevoegen** en typt u de mapnaam.
- 4 Als u een contactpersoon naar een map wilt verplaatsen, sleept u de contactpersoon naar de map of klikt u op de contactpersoon, klikt u op **Verplaatsen**, selecteert u de map uit de vervolgkeuzelijst en klikt u op **OK**.
- 5 Klik op **Sluiten**.

Een contactpersonenlijst importeren

U kunt een contactpersonenlijst importeren als u een `.nmx`-bestand (bestand voor contactpersonenlijst) hebt om te importeren. Een `.nmx`-bestand is een bestand dat is geëxporteerd vanuit een contactpersonenlijst van GroupWise Messenger. De geïmporteerde contactpersonen worden samengevoegd in de bestaande lijst met contactpersonen.

- 1 Klik op **Bestand** > **Contactpersonen importeren**.
- 2 Blader naar de locatie van het `.nmx`-bestand.
- 3 Klik op de bestandsnaam en klik op **Openen**.

Een contactpersonenlijst exporteren

U kunt uw contactpersonenlijst opslaan als een `.nmx`-bestand (contactpersonenlijstbestand), zodat u deze naar andere gebruikers kunt distribueren. Als iemand het `.nmx`-bestand importeert, worden de geïmporteerde contactpersonen samengevoegd met zijn of haar bestaande contactpersonenlijst.

- 1 Klik op **Bestand** > **Contactpersonen exporteren**.
- 2 Blader naar de locatie van het `.nmx`-bestand.
- 3 Selecteer de bestandsnaam en klik op **Opslaan**.

6 Werken met uw Persoonlijke geschiedenis

Met Persoonlijke geschiedenis kunt u berichten weergeven die met GroupWise Messenger zijn ontvangen of verzonden. Deze functie is handig wanneer u gegevens uit een eerder bericht nodig hebt. Gesprekken, chatruimten en broadcastberichten maken alledrie onderdeel uit van uw persoonlijke geschiedenis. Persoonlijke geschiedenis kan worden uitgeschakeld door een beheerder. Persoonlijke geschiedenis is standaard voor alle gebruikers ingeschakeld.

- ♦ 'Uw recente geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven' op pagina 29
- ♦ 'De uitgebreide geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven' op pagina 29
- ♦ 'De persoonlijke geschiedenis in een gesprek, chatruimte of broadcastvenster in- of uitschakelen' op pagina 30
- ♦ 'Uw geschiedenis wissen' op pagina 30
- ♦ 'De invloed van meerdere verbindingen op persoonlijke geschiedenis' op pagina 30

Uw recente geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven

Uw persoonlijke geschiedenis geeft standaard de laatste 100 berichten in een gesprek, chatruimte of broadcastvenster weer.

Uw gespreksgeschiedenis wordt opgeslagen op alle apparaten of computers waarop u bent aangemeld bij GroupWise Messenger op het moment dat het gesprek werd gevoerd. Als u op meerdere apparaten bij Messenger was aangemeld toen het gesprek plaatsvond, wordt de geschiedenis voor dat gesprek op alle apparaten opgeslagen. Als u op slechts één apparaat was aangemeld toen het gesprek plaatsvond, is het gesprek alleen op dat apparaat beschikbaar.

De uitgebreide geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven

U kunt het geschiedenisbestand voor een gesprek vanuit het gespreksvenster weergeven. Elke keer dat u een gesprek voert, een chatruimte binnengaat of een broadcast verzendt of ontvangt, wordt de geschiedenis naar een geschiedenisbestand geschreven.

Uw geschiedenis wordt opgeslagen op het apparaat waarop het gesprek plaatsvond. Als u bijvoorbeeld een gesprek op uw laptop voert, kunt u de geschiedenis van dat gesprek niet op uw mobiele telefoon bekijken.

De meeste geschiedenisbestanden zijn gekoppeld aan het soort venster waarin u zich bevindt en aan de persoon naar wie u berichten verzendt. Al uw gesprekken met Mike Palu worden bijvoorbeeld opgeslagen in een bestand met de naam *Gespr_mpalu_cijfer.hst*. Als het een geschiedenisbestand van een chatruimte betreft, wordt de naam gewijzigd naar *Chat_naamvanchatruimte_cijfer.hst*. Alle verzonden broadcasts worden echter opgeslagen

in het bestand `Broadcasts_verzonden.hst`. U kunt de locatie van het geschiedenisbestand wijzigen. Raadpleeg [De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen](#) voor meer informatie over het verplaatsen van het geschiedenisbestand.

Als het geschiedenisbestand wordt weergegeven, kunt u het bestand niet bewerken vanuit het venster Geschiedenis.

- 1 Vanuit een gesprek, chatruimte of broadcastvenster klikt u op **Geschiedenis weergeven**. De inhoud van het geschiedenisbestand wordt weergegeven.

De persoonlijke geschiedenis in een gesprek, chatruimte of broadcastvenster in- of uitschakelen

De persoonlijke geschiedenis is standaard ingeschakeld.

- 1 Klik op **Extra > Opties** en klik op **Geschiedenis**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties** en vervolgens op **Geschiedenis**.
- 2 Hef de selectie van **Geschiedenis in gespreksvensters weergeven** op.

Uw geschiedenis wissen

- 1 Klik op **Extra > Opties** en klik op **Geschiedenis**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties** en vervolgens op **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer het aantal dagen dat u de recente berichten wilt bewaren.
- 3 Klik op **Geschiedenis verwijderen**.

Alle berichten tot het aantal dagen dat u hebt geselecteerd, worden verwijderd. U kunt alleen geschiedenis wissen die maximaal één dag oud is.

Als u uw geschiedenis helemaal wilt wissen, moet u de geschiedenisbestanden verwijderen. Klik op **Extra > Opties** en klik op **Geschiedenis** om te bepalen waar uw geschiedenisbestanden moeten worden opgeslagen. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties** en vervolgens op **Geschiedenis**. De locatie voor het geschiedenisbestand wordt opgeslagen in het veld **Gesprekken lokaal opslaan**.

U kunt de locatie van het geschiedenisbestand wijzigen. Raadpleeg [De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen](#) voor meer informatie over het verplaatsen van het geschiedenisbestand.





De invloed van meerdere verbindingen op persoonlijke geschiedenis


Uw gespreksgeschiedenis wordt opgeslagen op alle apparaten of computers waarop u bent aangemeld bij GroupWise Messenger op het moment dat het gesprek werd gevoerd. Als u op meerdere apparaten bij Messenger was aangemeld toen het gesprek plaatsvond, wordt de geschiedenis voor dat gesprek op alle apparaten opgeslagen. Als u op slechts één apparaat was aangemeld toen het gesprek plaatsvond, is het gesprek alleen op dat apparaat beschikbaar.

7 Werken met statussen

- ♦ 'Uw status wijzigen' op pagina 31
- ♦ 'Een aangepaste status maken' op pagina 31
- ♦ 'De invloed van meerdere verbindingen op een status' op pagina 31

Uw status wijzigen

- 1 Klik op de **statusbalk** (waar uw naam verschijnt onder de menubalk).
- 2 Klik op de status die in de lijst met contactpersonen van andere gebruikers naast uw naam moet worden weergegeven.
 - ♦  Online
 - ♦  Bezet
 - ♦  Afwezig
 - ♦  Als offline aangeven

U kunt ook met de rechtermuisknop op het GroupWise Messenger-pictogram  klikken in het meldingengebied (alleen Windows en Linux), op **Status** klikken en dan op een status klikken.

Een aangepaste status maken

- 1 Klik op **Bestand > Status > Aangepaste status**.
- 2 Klik op **Toevoegen**.
- 3 Typ de naam van de aangepaste status, bijvoorbeeld In vergadering.
- 4 Selecteer **Online**, **Bezet** of **Afwezig** uit de vervolgkeuzelijst **Weergeven als**. Hiermee kiest u het pictogram dat naast de nieuwe status wordt weergegeven.
- 5 (Optioneel) Typ de tekst die u automatisch naar een gebruiker wilt verzenden die probeert een expresbericht naar u te verzenden als u deze status hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld: "Ik zit nu in een vergadering en kan niet reageren".
- 6 Klik op **OK** en vervolgens op **Sluiten**.

De invloed van meerdere verbindingen op een status

Meerdere verbindingen kunnen invloed hebben op de manier waarop uw status wordt weergegeven als u uw status wijzigt en als u zich op een tweede apparaat aanmeldt.

Status wijzigen

Als u op meerdere apparaten bent aangemeld bij GroupWise Messenger en u uw status op één apparaat wijzigt, wordt dit meteen op alle apparaten toegepast.

Als u bijvoorbeeld op uw computer en op uw mobiele telefoon bent aangemeld bij Messenger en u wijzigt uw Messenger-status op uw telefoon naar Afwezig, wordt deze wijziging ook toegepast op uw computer. Andere gebruikers zien uw status dus als Afwezig. (De enige uitzondering hierop is wanneer uw status wordt gewijzigd naar Niet-actief op een apparaat omdat u bepaalde tijd niet actief bent geweest op dat apparaat. In dit geval wordt uw status op apparaten waarop u wel actief bent, niet gewijzigd naar Niet-actief.)

Aanmelden

Als u zich op een apparaat aanmeldt bij Messenger, detecteert Messenger of er al een status bestaat op een ander apparaat. Als er al een status bestaat, wordt die status gebruikt op het apparaat waarop u zich aanmeldt. Als er geen status bestaat, wordt de standaardstatus van het apparaat gebruikt.

8

Customizing GroupWise Messenger

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- ♦ 'Uw wachtwoord wijzigen' op pagina 34
- ♦ 'Opgeven wanneer GroupWise Messenger wordt geopend' op pagina 34
- ♦ 'Opgeven of contactpersonen worden weergegeven bij opstarten' op pagina 34
- ♦ 'Opgeven hoe lang moet worden gewacht voordat u als Niet-actief wordt weergegeven' op pagina 34
- ♦ 'Opgeven of u moet worden gevraagd om gesprekken op te slaan' op pagina 35
- ♦ 'Opgeven of u moet worden gevraagd om verbinding te maken met internet' op pagina 35
- ♦ 'Opgeven of grafische emoticons worden gebruikt' op pagina 35
- ♦ 'Opgeven of u uitnodigingen voor conferenties altijd wilt accepteren zonder dat u hierom wordt gevraagd' op pagina 35
- ♦ 'De interfacetaal opgeven' op pagina 36
- ♦ 'Opgeven of uw wachtwoord moet worden onthouden' op pagina 36
- ♦ 'Het lettertype van opgestelde berichten opgeven' op pagina 36
- ♦ 'De functie/werking van de Enter-toets instellen' op pagina 36
- ♦ 'Het lettertype van ontvangen berichten opgeven' op pagina 36
- ♦ 'Offline-opties voor contactpersonen opgeven' op pagina 37
- ♦ 'Opgeven of u geluiden en meldingen ontvangt' op pagina 37
- ♦ 'Opgeven wie uw status kan zien en wie berichten naar u kan verzenden' op pagina 37
- ♦ 'De weergave van de contactpersonenlijst wijzigen' op pagina 37
- ♦ 'De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen' op pagina 38
- ♦ 'Opgeven of de geschiedenis in het gespreksvenster wordt weergegeven' op pagina 38
- ♦ 'Opgeven hoeveel dagen de geschiedenis moet worden bewaard' op pagina 38
- ♦ 'Alleen online contactpersonen weergeven' op pagina 38
- ♦ 'Het geluid uitschakelen (alleen Windows en Linux)' op pagina 39
- ♦ 'Opstartopties gebruiken' op pagina 39

Uw wachtwoord wijzigen

Als de systeembeheerder u hiervoor rechten verleent, kunt u uw wachtwoord voor GroupWise Messenger wijzigen. U meldt zich met uw GroupWise-wachtwoord aan bij GroupWise Messenger en daarom wordt uw directorywachtwoord gewijzigd.

- 1 Klik op **Extra > Wachtwoord wijzigen**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Wachtwoord wijzigen**.
- 2 Typ uw oude wachtwoord in het veld **Oud wachtwoord** en typ uw nieuwe wachtwoord in de velden **Nieuw wachtwoord** en **Wachtwoord bevestigen**.
- 3 Klik op **OK**.

Opgeven wanneer GroupWise Messenger wordt geopend

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Schakel de optie **GroupWise Messenger uitvoeren bij het opstarten van Windows** in of uit.
- 4 Klik op **OK**.

In de GroupWise-client kunt u ook opgeven of GroupWise Messenger moet worden geopend als de GroupWise-client wordt gestart. Klik in de GroupWise-client op **Extra > Opties**, dubbelklik op **Omgeving** en selecteer **Messenger openen bij opstarten** of hef de selectie op.

Opgeven of contactpersonen worden weergegeven bij opstarten

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Schakel **Lijst met contactpersonen weergeven als GroupWise Messenger wordt gestart** in of uit.
Als u de selectie **Contactpersonen weergeven als GroupWise Messenger wordt gestart** opheft, wordt GroupWise Messenger in de geminimaliseerde modus gestart in het meldingengebied.

Opgeven hoe lang moet worden gewacht voordat u als Niet-actief wordt weergegeven

Wanneer u GroupWise Messenger bepaalde tijd niet gebruikt, wordt in de lijsten met contactpersonen van andere gebruikers "Gereed" weergegeven naast de status voor uw naam. U kunt de lengte van deze periode aanpassen.

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Zorg ervoor dat **Weergeven als 'Niet-actief' als ik gedurende __ minuten inactief ben** is geselecteerd.

- 4 Wijzig het aantal minuten.
- 5 Klik op **OK**.

Opgeven of u moet worden gevraagd om gesprekken op te slaan

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Vragen of gesprekken moeten worden opgeslagen nadat ik ze sluit** of hef de selectie op.
- 4 Klik op **OK**.

Opgeven of u moet worden gevraagd om verbinding te maken met internet

Nadat u in een bericht op een internetkoppeling klikt, kunt u Messenger configureren zodat een prompt wordt getoond met de melding dat u verbinding met internet gaat maken.

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Vragen om verbinding te maken met internet** of hef de selectie op.
- 4 Klik op **OK**.

Opgeven of grafische emoticons worden gebruikt

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Grafische emoticons gebruiken** of hef de selectie op.
- 4 Klik op **OK**.

Opgeven of u uitnodigingen voor conferenties altijd wilt accepteren zonder dat u hierom wordt gevraagd

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Uitnodigingen voor conferenties altijd accepteren zonder te vragen** of hef de selectie op.
- 4 Klik op **OK**.

De interfacetaal opgeven

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer de taal voor de gebruikersinterface in de vervolgkeuzelijst **Taal gebruikersinterface**.
- 4 Klik op **OK**.

Opgeven of uw wachtwoord moet worden onthouden

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Algemeen**.
- 3 Selecteer **Mijn wachtwoord onthouden** of hef de selectie op.
- 4 Klik op **OK**.

Het lettertype van opgestelde berichten opgeven

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Bericht**.
- 3 Klik op **Wijzigen** (naast **Standaardlettertype bij het schrijven van berichten**).
- 4 Selecteer lettertypes en klik op **OK**.
- 5 Klik op **OK**.

De functie/werking van de Enter-toets instellen

Als u op Enter drukt tijdens het opstellen van een bericht, wordt het bericht verzonden. U kunt deze standaardinstelling wijzigen, zodat met Enter een nieuwe regel wordt ingevoegd in het bericht.

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Bericht**.
- 3 Selecteer **Enter-toets voegt een nieuwe regel in als een bericht wordt opgesteld**.
- 4 Klik op **OK**.

Met Ctrl+Enter en Shift+Enter wordt altijd een nieuwe regel ingevoegd en met Alt+Enter wordt het bericht altijd verzonden.

Het lettertype van ontvangen berichten opgeven

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Bericht**.
- 3 Selecteer een van de opties in het groepsvak **Berichten ontvangen**.
- 4 Klik op **OK**.

Offline-opties voor contactpersonen opgeven

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Bericht**.
- 3 Selecteer een van de opties in het groepsvak **Offline contactpersonen**.

E-mail verzenden als ik een bericht start met een offline contactpersoon is alleen beschikbaar in de Windows-client. (Als deze optie is geselecteerd en u in Messenger een bericht met een offline contactpersoon start, wordt er een e-mailbericht naar die contactpersoon geopend.)

- 4 Klik op **OK**.

Opgeven of u geluiden en meldingen ontvangt

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Meldingen**.
- 3 In de lijst **Melding van gebeurtenissen** klikt u op de gebeurtenis waarvoor u geluiden en meldingen wilt opgeven.
- 4 Selecteer **Melding weergeven** en **Geluid afspelen** of hef de selectie op. U kunt het standaardgeluid wijzigen door naar een ander geluidsbestand te bladeren.
- 5 (Optioneel) Selecteer **Alleen geluiden afspelen als mijn status Beschikbaar is**.
- 6 Klik op **OK**.

Als u tijdelijk alle geluiden wilt dempen, klikt u met de rechtermuisknop op het statuspictogram van GroupWise Messenger in het meldingengebied en klikt u op **Dempen**. Volg dezelfde procedure om het geluid weer in te schakelen. Als u dempen gebruikt om geluiden uit te zetten, worden deze weer aangezet als u zich de volgende keer aanmeldt bij GroupWise Messenger.

Opgeven wie uw status kan zien en wie berichten naar u kan verzenden

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Privacy**.
- 3 Gebruik de knoppen **Toevoegen** en **Verwijderen** om gebruikers toe te voegen aan en te verwijderen uit de lijsten **Toegestaan** en **Geblokkeerd**.
- 4 (Optioneel) Selecteer gebruikers en gebruik de knoppen **Blokkeren** en **Toestaan** om gebruikers van de ene naar de andere lijst te verplaatsen.
- 5 Klik op **OK**.

De weergave van de contactpersonenlijst wijzigen

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Vormgeving**.

- 3 Klik op **Wijzigen**, selecteer het lettertype, de stijl en de lettergrootte.
- 4 Klik tweemaal op **OK**.

De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen

U kunt slechts één locatie voor alle geschiedenisbestanden opgeven. Als u de locatie van de geschiedenisbestanden verplaatst, worden nieuwe geschiedenisbestanden gemaakt en wordt de oude inhoud van het geschiedenisbestand niet weergegeven als u de geschiedenis bekijkt.

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer **Gesprekken lokaal opslaan**.
- 4 Klik op **Bladeren** en blader naar de locatie waar u de geschiedenisbestanden wilt opslaan.
- 5 Klik tweemaal op **OK**.

Opgeven of de geschiedenis in het gespreksvenster wordt weergegeven

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer **Geschiedenis in gespreksvenster weergeven** of hef de selectie op.
- 4 Geef het aantal recente berichten op dat u wilt weergeven.
- 5 Klik op **OK**.

Opgeven hoeveel dagen de geschiedenis moet worden bewaard

- 1 Klik op **Extra > Opties**. Voor Mac klikt u op **Voorkeuren > Opties**.
- 2 Klik op **Geschiedenis**.
- 3 Geef het aantal dagen op dat berichten in de geschiedenis moeten worden bewaard.
- 4 Klik op **Geschiedenis verwijderen** om de geschiedenis te verwijderen die ouder is dan het aantal geselecteerde dagen.
- 5 Klik op **OK**.


Alleen online contactpersonen weergeven

Standaard worden alle contactpersonen weergegeven in de lijst met contactpersonen.

- 1 Klik op  in de kop van de contactpersonenlijst en klik op **Online contactpersonen weergeven**.
of
Klik op **Weergeven > Online contactpersonen weergeven**.

Het geluid uitschakelen (alleen Windows en Linux)

U kunt alle geluiden tijdelijk uitschakelen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het GroupWise Messenger-statuspictogram  in het meldingengebied en selecteer **Dempen**.
- 2 Als u geluiden weer wilt inschakelen, herhaalt u [Stap 1](#).

Als u dempen gebruikt om geluiden uit te zetten, worden deze weer aangezet als u zich de volgende keer aanmeldt bij GroupWise Messenger.

Raadpleeg [Opgeven of u geluiden en meldingen ontvangt](#) voor informatie over het opgeven of u een melding krijgt bij geluiden en meldingen.

Opstartopties gebruiken

- ♦ 'Opstartopties opdrachtregel' op pagina 39
- ♦ 'URL-opstartopties' op pagina 40

Opstartopties opdrachtregel

U kunt de volgende opstartopties vanuit een opdrachtprompt gebruiken als u GroupWise Messenger start:

Opstartoptie	Wat de optie doet
/l-xx	Hiermee stelt u de taal in van de gebruikersinterface. <i>XX</i> staat voor de tweeletterige ANSI-afkorting van de taal.
/background	Hiermee wordt GroupWise Messenger gestart zonder het hoofdvenster weer te geven.
/u-xxx of /@u-xxx	Hiermee wordt opgegeven met welke gebruikers-ID wordt aangemeld. <i>XXX</i> staat voor de gebruikers-id.
/ipa-xxx	Hiermee wordt opgegeven met welk IP-adres wordt aangemeld. <i>XXX</i> staat voor het IP-adres.
/ipp-xxx	Hiermee wordt opgegeven met welke IP-poort wordt aangemeld. <i>XXX</i> staat voor de IP-poort.
/import- <i>bestandsnaam</i>	Hiermee wordt een specifieke lijst met contactpersonen geïmporteerd. <i>bestandsnaam</i> staat voor het <code>.nmx</code> -bestand.
/multi	Hiermee worden meerdere instanties van de GroupWise Messenger-client gestart. OPMERKING: Als u de opstartoptie <code>/multi</code> samen met een URL-opstartoptie gebruikt, werkt de URL-opstart mogelijk niet naar verwachting.

URL-opstartopties

De volgende opties kunnen vanuit zowel een opdrachtprompt als in een browservenster worden gebruikt.

OPMERKING: Als u de URL-opstartopties in dit gedeelte vanuit een opdrachtprompt gebruikt, moet u de optie tussen aanhalingstekens zetten. Bijvoorbeeld:

```
NMCL32.exe "nim:startIm?username=username&message=message"
```

Optie	Wat de optie doet
<code>nim:launchNM</code>	Hiermee wordt GroupWise Messenger geopend.
<code>nim:startIm</code>	Hiermee wordt het dialoogvenster Uitnodigen geopend.
<code>nim:startIm?username=<i>gebruikersnaam</i></code>	Hiermee wordt een gesprek gestart met <i>gebruikersnaam</i> .
<code>nim:startIm?username=<i>gebruikersnaam</i>&message=<i>bericht</i></code>	Hiermee wordt een specifiek bericht verzonden naar <i>gebruikersnaam</i> . Bijvoorbeeld: <code>nim:startIm?username=AAdams&message=Good+morning.</code>
<code>nim:addContact</code>	Hiermee wordt het dialoogvenster Contactpersoon toevoegen geopend.
<code>nim:addContact?username=<i>gebruikersnaam</i></code>	Hiermee wordt het hoofdvenster van GroupWise Messenger geopend waarbij <i>gebruikersnaam</i> is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen. De naam wordt toegevoegd aan het hoofdniveau van de contactpersonenlijst en niet aan een specifieke map. Bijvoorbeeld: <code>nim:addcontact?username=AAdams.</code>
<code>nim:addContact?username=<i>gebruikersnaam</i>&foldername=<i>mapnaam</i></code>	Hiermee wordt het hoofdvenster van GroupWise Messenger geopend waarbij <i>gebruikersnaam</i> is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen. De naam wordt toegevoegd aan de map met de naam <i>map_naam</i> .
<code>nim:import?filename=<i>bestandsnaam</i></code>	Hiermee worden de contactpersonen geïmporteerd in het .NMX-bestand <i>bestandsnaam</i> .
<code>nim:invite</code>	Hiermee wordt het dialoogvenster Uitnodigen geopend (hetzelfde als <code>nim:startim</code>).
<code>nim:close</code>	Hiermee wordt het hoofdvenster van GroupWise Messenger gesloten zonder dat GroupWise Messenger wordt gesloten.
<code>nim:exit</code>	Hiermee wordt GroupWise Messenger gesloten.
<code>nim:open</code>	Hiermee wordt het hoofdvenster van GroupWise Messenger geopend.
<code>nim:preferences</code>	Hiermee wordt het dialoogvenster Opties geopend.
<code>nim:joinChat?roomname=<i>roomname</i></code>	Hiermee wordt deelgenomen aan de opgegeven chatruimte als Messenger wordt gestart.

9 GroupWise Messenger vanuit GroupWise gebruiken (alleen Windows)

De volgende GroupWise Messenger-opties zijn beschikbaar in GroupWise:

- ♦ 'Messenger-aanwezigheid in GroupWise weergeven (alleen Windows)' op pagina 41
- ♦ 'Een expresbericht verzenden' op pagina 41
- ♦ 'De lijst met contactpersonen in GroupWise Messenger weergeven' op pagina 42
- ♦ 'Opgeven of GroupWise Messenger moet worden gestart als GroupWise wordt gestart' op pagina 42
- ♦ 'Opties van GroupWise Messenger weergeven' op pagina 42

Als u GroupWise Messenger met GroupWise wilt gebruiken, moet u voor beide de Windows-client gebruiken.

Messenger-aanwezigheid in GroupWise weergeven (alleen Windows)

Met de GroupWise-client voor Windows kunt u de aanwezigheidsinformatie voor een gebruiker zien. De aanwezigheidsinformatie wordt op de volgende plekken weergegeven: de Snelle informatie voor het veld **Aan** bij het verzenden van een bericht, de Snelle informatie voor het veld **Van** voor berichten die u hebt ontvangen en in de Snelle informatie voor contactpersonen in uw Adresboek.

Als u de snelle informatie wilt weergeven, plaatst u de muisaanwijzer op een contactpersoon. De snelle informatie verschijnt kort daarna.

U kunt een bericht verzenden naar contactpersonen die online zijn door op de aanwezigheidsstatus te klikken.

Een expresbericht verzenden

- 1 In GroupWise klikt u op **Bestand > Nieuw** en klikt u op **Expresbericht**.
of
Klik op de aanwezigheidsstatus van een contactpersoon. Ga verder met [Stap 4](#).
- 2 Klik op de persoon aan wie u een bericht wilt verzenden.
of
Klik op de knop **Gebruiker zoeken** als u wilt zoeken naar een persoon die niet in de lijst met contactpersonen staat.
- 3 Klik op **OK**.

- 4 Typ een bericht.
- 5 Druk op Enter of op Alt+Enter.

De lijst met contactpersonen in GroupWise Messenger weergeven

- 1 Klik in GroupWise op **Extra > Messenger** en klik op **Contactpersonenlijst**.

Opgeven of GroupWise Messenger moet worden gestart als GroupWise wordt gestart

- 1 Klik in GroupWise op **Extra > Opties**.
- 2 Dubbelklik op **Omgeving**.
- 3 Schakel op het tabblad **Algemeen** de optie **Messenger uitvoeren bij het opstarten** in of uit.

Als u zowel GroupWise als GroupWise Messenger uitvoert en alleen GroupWise afsluit, blijft GroupWise Messenger actief totdat u deze toepassing afsluit.

Opties van GroupWise Messenger weergeven

- 1 Klik in GroupWise op **Extra > Messenger** en klik op **Voorkeuren**.

10 GroupWise Messenger op uw mobiele apparaat gebruiken

GroupWise Messenger 18 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele iOS-, Android- of BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd aangemeld kunt zijn bij Messenger, kunt u Messenger op uw telefoon of tablet gebruiken terwijl u bent aangemeld bij Messenger op uw computer (uw gespreksgeschiedenis wordt opgeslagen op een apparaat of computer waarop u was aangemeld toen u het gesprek voerde. Raadpleeg [Werken met uw Persoonlijke geschiedenis](#) voor meer informatie over gesprekshistorie).

Raadpleeg de referentie [Snelstartgids voor GroupWise Messenger 18 Mobile](#) of tik op **Instellingen > Help** vanuit de mobiele app voor specifieke informatie over het gebruik van de mobiele Messenger-app.

A

Nieuw in GroupWise Messenger 18

Zie de [Releaseopmerkingen voor GroupWise Messenger 18](#) voor meer informatie over wat er nieuw is in de Messenger-client.

B Toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking

Micro Focus zet zich in om producten te maken die toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen, inclusief personen met een handicap of beperking.

Veel toegankelijkheidsfuncties zijn direct in GroupWise Messenger geïntegreerd. Deze functies zijn voor iedereen beschikbaar zonder dat aanvullende hulpmiddelen nodig zijn.

Toetscombinaties

Toetsaanslag	Actie	Hoe het werkt
F1	Opent de online Help.	Lijst met contactpersonen, gespreksvenster
F2	Naam van een contactpersoon of map wijzigen	Lijst met contactpersonen
Ctrl+A	Alle items selecteren; alle tekst selecteren	Lijst met contactpersonen, tekst, Lijst met zoekresultaten
Ctrl+B	Tekst vet maken	In tekst
Ctrl+C	Geselecteerde tekst kopiëren	In tekst
Ctrl+I	Cursieve tekst	In tekst
Ctrl+O	Gedeeld gespreksvenster openen	Gespreksvenster
Ctrl+P	Dialogvenster Afdrukken openen	Gespreksvenster
Ctrl+S	Het gesprek opslaan	Gespreksvenster
Ctrl+U	Tekst onderstrepen	In tekst
Ctrl+V	Geselecteerde tekst plakken	In tekst
Ctrl+X	Geselecteerde tekst knippen	In tekst
Ctrl+Z	Laatste actie ongedaan maken	In tekst
Ctrl+pijl omhoog of Ctrl+pijl omlaag	In het venster bladeren	Lijst met contactpersonen
Ctrl+Tab	Tekst inspringen	Gespreksvenster
Ctrl+Enter	Nieuwe regel in tekst	Gespreksvenster

Toetsaanslag	Actie	Hoe het werkt
Enter	Een bericht naar de geselecteerde contactpersonen verzenden	Lijst met contactpersonen
	Een map uitvouwen of samenvouwen	Lijst met contactpersonen
	Verzend het bericht	Gespreksvenster
Del	Een contactpersoon verwijderen	Lijst met contactpersonen
	Tekst verwijderen	In tekst
Alt+F4	Sluit GroupWise af Messenger	Lijst met contactpersonen
	Het gesprek afsluiten	Gespreksvenster
	Een dialoogvenster afsluiten	Dialoogvenster
Alt+Enter	Eigenschappen voor de geselecteerde contactpersoon weergeven	Lijst met contactpersonen
	Bericht verzenden	Gespreksvenster
Shift+pijl-links of Shift+pijl-rechts	Eén teken tegelijk selecteren	In tekst
Shift+End of Shift+Home	Tekst selecteren tot aan het einde of begin van een regel	In tekst
[letters]	De contactpersoon selecteren die overeenkomt met de tekst die u typt	Lijst met contactpersonen
Tab	Door velden, knoppen en werkgebieden heen bewegen	Gespreksvenster, dialoogvenster
Shift+Tab	In tegengestelde richting door velden, knoppen en werkgebieden heen bewegen	Gespreksvenster, dialoogvenster