

Användarhandbok för

Novell® Vibe™ OnPrem

3.1

27 juni 2011

www.novell.com



Juridisk information

Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den här dokumentationen, i synnerhet inte några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende den allmänna lämpligheten och/eller lämpligheten för något särskilt ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i det här dokumentet och dess innehåll utan föregående meddelande.

Novell, Inc. lämnar inga garantier med avseende på någon programvara och friskriver sig särskilt från alla uttryckliga eller underförstådda garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig rätten att när som helst ändra i programvaran, delvis eller i helhet, utan föregående meddelande till någon person eller organisation.

Produkter eller teknisk information som tillhandahålls under det här avtalet kan vara föremål för amerikansk exportkontroll och handelslagstiftning i andra länder. Du förbinder dig att följa all exportrestriktionslagstiftning och att skaffa de eventuella licenser eller klassificeringar som krävs för export, reexport eller import. Du förbinder dig att inte exportera eller omexportera till entiteter på USA:s undantagslista eller till länder under handelsbojkott eller länder som klassas som terroristländer enligt USA:s exportlagstiftning. Du förbinder dig att inte använda produkterna till ändamål som inbegriper nukleär, missilbaserad, kemisk eller biologisk krigföring. Mer information om export av Novell-programvara hittar du på webbsidan [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell tar inte på sig något ansvar för eventuella uteblivna exportgodkännanden som kan krävas.

Copyright © 2008–2011 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
USA.
www.novell.com

Onlinedokumentation: Uppdateringar och onlinedokumentation för denna och andra Novell-produkter finns på [Novells webbsida för dokumentation \(http://www.novell.com/documentation/\)](http://www.novell.com/documentation/).

Novells varumärken: Novells varumärken finns i [listan över Novells varumärken och tjänstmärken \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Material från tredje part: Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

Innehåll

Om den här handboken	7
1 Komma igång	9
1.1 Starta Novell Vibe	9
1.2 Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe	9
1.2.1 Så här fungerar namnlistan	10
1.2.2 Så här fungerar navigeringspanelen	10
1.2.3 Så här fungerar verktygsfältet Åtgärd	10
1.2.4 Så här fungerar flikarna på startsidan för din personliga arbetsyta	11
1.2.5 Så här fungerar innehållsområdet	12
1.3 Konfigurera den personliga arbetsytan	12
1.3.1 Ändra din profil	12
1.3.2 Profilerar din arbetsyta	12
1.4 Skapa en teamarbetsyta	13
1.5 Använda Novell Vibe-mappar	14
1.5.1 Diskussion	14
1.5.2 Blogg	14
1.5.3 Kalendern	14
1.5.4 Gästbok	14
1.5.5 Filer	15
1.5.6 Milstolpar	15
1.5.7 Mikroblogg	15
1.5.8 Speglande filer	15
1.5.9 Fotoalbum	15
1.5.10 Undersökningar	15
1.5.11 Uppgifter	15
1.5.12 Wiki	15
2 Hålla sig informerad	17
2.1 Söka efter information	17
2.1.1 Enkla sökningar	17
2.1.2 Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt	20
2.1.3 Använda avancerad sökning	21
2.1.4 Söka efter borttagna objekt	22
2.1.5 Spara och återanvända sökningar	23
2.1.6 Leta efter en expert på ett visst område	23
2.1.7 Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp	24
2.2 Prenumerera på en mapp eller post	24
2.2.1 Prenumerera på en mapp	24
2.2.2 Prenumerera på en post	24
2.2.3 Välja meddelandetyper och leveransmål	25
2.2.4 Lägga till och ändra leveransmål	25
2.2.5 Åsidosätta inställningar på högre nivåer	25
3 Hantera och använda arbetsytor	27
3.1 Allmän hantering av arbetsyta	27
3.1.1 Skapa en ny arbetsyta	27
3.1.2 Ändra arbetsyta	28

3.1.3	Ta bort en arbetsyta	28
3.1.4	Återställa en arbetsyta	28
3.1.5	Kopiera en arbetsyta	29
3.1.6	Flytta en arbetsyta	29
3.1.7	Lägga till en underordnad arbetsyta	29
3.1.8	Lägga till fler mappar på en arbetsyta	30
3.1.9	Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta	30
3.1.10	Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp	31
3.1.11	Ange en datakvot för en arbetsyta	31
3.1.12	Anpassa arbetsytevyn	31
3.1.13	Profilera en arbetsyta	32
3.1.14	Visa YouTube-videor på en arbetsyta	32
4	Hantera och använda mappar	33
4.1	Skapa en ny mapp	33
4.2	Ändra en mapp	33
4.3	Konfigurera mappkolumner	33
4.3.1	Visa och dölja kolumner	34
4.3.2	Byta namn på kolumner	34
4.3.3	Sortera om kolumner	34
4.3.4	Justera kolumnbredden	35
4.3.5	Återställa standardinställningarna för kolumner	35
4.4	Ange en datakvot för en mapp	35
4.5	Använda filter på mappar	35
4.5.1	Skapa ett filter	36
4.5.2	Använda ett befintligt filter	36
4.5.3	Ändra ett filter	36
4.5.4	Ta bort ett filter	36
5	Arbeta med mapposter	37
5.1	Skapa en mappost	37
5.1.1	Fylla i inmatningsformuläret	38
5.2	Länka till en mapp eller mappost	39
5.2.1	Länka till en post i den aktuella mappen	39
5.2.2	Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp	39
5.2.3	Länka till en extern sida på webben	40
5.3	Kommentera en mappost	40
5.4	Ändra en mappost	40
5.4.1	Ändra alla områden i en post	41
5.4.2	Ändra området Beskrivning för en post	41
5.5	Låsa en mappost	41
5.6	Flytta en mappost	41
5.7	Kopiera en mappost	42
5.8	Ta bort en mappost	42
5.9	Återställa en mappost	42
5.10	Meddela andra om en mappost	43
5.10.1	Dela en post	43
5.10.2	Skicka ett e-postmeddelande om en post	43
5.11	Prenumerera på en mappost	44
5.12	Tagga en mappost	44
5.13	Arbeta med filer i en mappost	45
5.13.1	Skapa en filpost	45
5.13.2	Bifoga filer till en mappost	45
5.13.3	Visa och redigera filer	46

5.13.4	Hämtar filer	47
5.13.5	Hämta WebDAV-webbadressen för en fil	48
5.13.6	Lägga till en kommentar om en fil eller filversion	48
5.13.7	Ange filstatus	49
5.13.8	Använda versionskontroll med filer	49
5.14	Visa historiken för en post	51
5.14.1	Visa tidigare versioner av en post	51
5.14.2	Jämföra olika versioner av en post	51
5.14.3	Låta en post återgå till en tidigare version	52
5.15	Visa YouTube-videor i en mappost	52
5.16	Betygsätta en mappost	53
5.17	Konfigurera hur posterna ska visas	53
5.18	Skriva ut en mappost	53

A Felsökning 55

A.1	Vibe-gränssnittet visas inte som det ska	55
A.2	Speglade mappar	55
A.3	Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster.	56
A.3.1	Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp	56
A.3.2	Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper	57
A.3.3	Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen	57
A.4	Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor	57
A.4.1	Öka den fördefinierade mängden minne i Windows	57
A.4.2	Öka den fördefinierade mängden minne i Linux	58
A.5	Problem med applet som överför filer i SLED SP1	58
A.6	Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system.	59
A.6.1	Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice	59
A.6.2	Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office	59

Om den här handboken

I användarhandboken för *Novell Vibe OnPrem 3.1* finns information om hur du använder Novell Vibe OnPrem.

Handboken innehåller följande underavsnitt:

- ♦ [Kapitel 1, "Komma igång", på sidan 9](#)
- ♦ [Kapitel 2, "Hålla sig informerad", på sidan 17](#)
- ♦ [Kapitel 3, "Hantera och använda arbetsytor", på sidan 27](#)
- ♦ [Kapitel 4, "Hantera och använda mappar", på sidan 33](#)
- ♦ [Kapitel 5, "Arbeta med mapposter", på sidan 37](#)
- ♦ [Bilaga A, "Felsökning", på sidan 55](#)

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla nya Novell Vibe-användare.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna kommentarsfunktionen längst ner på sidorna i onlinedokumentationen eller lämna dina kommentarer på www.novell.com/documentation/feedback.html.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av handboken finns på [webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe OnPrem 3.1](http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem31) (http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem31) (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen för Novell Vibe som du kan hämta på [webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe OnPrem 3.1](http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem31) (http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem31).

Om du vill öppna *användarhandboken för Novell Vibe OnPrem* inifrån Novell Vibe klickar du på *Hjälp*-ikonen (frågetecknet).

Ytterligare information och resurser finns i [Novell Vibes resursbibliotek](http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/) (<http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/>). Här hittar du hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.

Komma igång

1

När du börjar använda Novell Vibe OnPrem kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta.

- ♦ [Avsnitt 1.1, "Starta Novell Vibe" på sidan 9](#)
- ♦ [Avsnitt 1.2, "Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe" på sidan 9](#)
- ♦ [Avsnitt 1.3, "Konfigurera den personliga arbetsytan" på sidan 12](#)
- ♦ [Avsnitt 1.4, "Skapa en teamarbetsyta" på sidan 13](#)
- ♦ [Avsnitt 1.5, "Använda Novell Vibe-mappar" på sidan 14](#)

1.1 Starta Novell Vibe

- 1 Starta en webbläsare (t ex Mozilla Firefox eller Internet Explorer).
- 2 Ange URL-adressen till företagets Novell Vibe-webbplats.


A screenshot of a login dialog box for Novell Vibe. The dialog has a dark header with the 'Novell Vibe' logo. Below the header, there are two input fields: 'Användar-ID:' and 'Lösenord:'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Avbryt'.

- 3 Ange ditt Vibe-användarnamn i fältet *Användar-ID*.
- 4 Ange Ditt Vibe-lösenord i fältet *Lösenord*.
Kontakta Vibe-administratören om du inte redan fått ett användarnamn och lösenord för Vibe.
- 5 Klicka på *OK*.

1.2 Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Första gången du startar Novell Vibe visas sidan Nyheter.

Det är enkelt att navigera till din personliga arbetsyta genom att klicka på *Min arbetsyta*, som innehåller följande verktygsfält och funktioner:



1.2.1 Så här fungerar namnlistan

Namnlistan innehåller följande funktioner:

Länk till din personliga arbetsyta: Du får snabbt tillgång till din personliga arbetsyta genom att klicka på ditt länknamn.

Personliga inställningar:  Visar personliga inställningar, t ex hur posterna ska visas och hur många poster som ska visas på en viss sida.

Vibe-flödet:  Visar direktutsända flöden med de senaste posterna från dina team, platser som du följer eller för hela webbplatsen.

Logga ut:  Används för att logga ut från Vibe-webbplatsen.

Resursbibliotek för Vibe:  Visar resursbiblioteket för Vibe. Det innehåller information och resurser, bland annat hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.

Hjälpdokumentation:  Visar hjälpdokumentationen för Vibe.

1.2.2 Så här fungerar navigeringspanelen

Navigeringspanelen innehåller ett navigeringsträd som visar den aktuella arbetsytan och alla underordnade arbetsytor och undermappar.

1.2.3 Så här fungerar verktygsfältet Åtgärd

Åtgärdsverktygsfältet innehåller följande funktioner:

Expandera/komprimera ikonerna för navigeringspanelen:  Döljer och visar navigeringspanelen.

Ikonen Visa/dölj namnlistan:  Döljer och visar namnlistan.

Ikon för verktygsfältet för arbetsytan:  Visar verktygsfältet för arbetsytan där du snabbt kan navigera till valfri plats där du har nödvändiga behörigheter.

Min arbetsyta: Visar din personliga arbetsyta.

Nyheter: Visar sidan Nyheter där du snabbt får reda på nyheter om dina team, favoritplatser och mycket mer.

Mina favoriter: Med den här funktionen kan du lägga till en plats som en favorit och snabbt besöka dina favoritplatser på Vibe-webbplatsen.

Mina team: Visar länkar till alla arbetsytor för teamet där du är medlem.

Nyligen besökta platser: Visar de platser du senast besökt.

Arbetsyta: (Visas endast när du visar en arbetsyta.) Ger tillgång till olika funktioner för att hantera arbetsytan, t ex funktioner för att lägga till nya mappar, hantera behörighet och konfigurera arbetsytan.

Mapp: (Visas endast när du visar en mapp.) Ger tillgång till olika funktioner för att hantera mappen, t ex funktioner för att lägga till nya mappar, hantera behörighet och konfigurera mappen.

Visa: Här kan du utföra olika åtgärder. Du kan till exempel visa nyheter, se olästa poster på arbetsytan eller i mappen, se vilka som har behörighet, visa Urklipp i Vibe och öppna Papperskorgen i Vibe.

Sök: Använd den här funktionen om du vill söka igenom hela platsen efter poster, platser eller personer. Du kan hitta ämnesexperter eller se vilken information som är tillgänglig för ett visst ämne.

Klicka på ikonerna **Sökalternativ**  om du vill söka efter en viss person, plats eller märkning. Du kan också använda en sparad sökning eller genomföra en avancerad sökning.

1.2.4 Så här fungerar flikarna på startsidan för din personliga arbetsyta

Startsidan för din personliga arbetsyta innehåller flera flikar som underlättar ditt arbete. Använd dessa flikar som en central plats där du snabbt kan få information om nya poster, kommande uppgifter, dagliga möten o s v.

Nyheter: Använd den här funktionen för att snabbt visa nya poster för team, platser som du följer eller för hela platsen.

Senaste: Med den här funktionen kan du visa de poster som du nyligen har skickat eller visat. Du kan visa vilka som nyligen har besökt arbetsytan och se dina personliga taggar.

Uppgifter och kalendrar: Använd den här funktionen om du vill visa vilka uppgifter du tilldelats eller visa dagens händelser från kalendrar som du följer.

Mikrobloggar och delade objekt: Använd den här funktionen om du vill visa mikrobloggposterna för de personer du följer, och objekt som andra har delat med dig.

Tillbehör: Innehåller en tillbehörspanel med poster från mapparna Gästbok, Blogg och Fotoalbum.

1.2.5 Så här fungerar innehållsområdet

Innehållsområdet i Vibe är det område där huvudparten av informationen visas, t.ex. arbetsytor, mappar och poster.

1.3 Konfigurera den personliga arbetsytan

Innan du börjar använda alla funktioner i Novell Vibe kanske du vill anpassa din personliga arbetsyta.

1.3.1 Ändra din profil

Du kan behöva uppdatera din profil manuellt för att viktig kontaktinformation ska visas, t.ex. din e-postadress, ditt telefonnummer, tidszonen och din bild.

Ett annat skäl till att modifiera profilen kan vara att du vill visa upp din kompetens och yrkeserfarenhet för andra Vibe-användare. En fördel med Vibe är att du enkelt kan hitta experter inom ett visst område i organisationen. Alla Vibe-användare kan fungera som ämnesexperter.

OBS: Om du inte kan ändra den personliga informationen (till exempel ditt Vibe-lösenord) enligt anvisningarna i det här avsnittet beror det antagligen på att din personliga information synkroniseras från en extern katalogserver. Kontakta Vibe-administratören om du vill göra ändringar.

- 1 Klicka på länken *Profil* bredvid namnet och din avatar (bild) på startsidan på din personliga arbetsyta.
eller
Klicka på *närvaroikonen*  som finns bredvid en post som du har skapat eller ändrat, och klicka sedan på *Profil*.
Din profil visas.
Om du är en ny användare innehåller profilen förmodligen ännu inte så mycket information.
- 2 Klicka på *Redigera* överst till höger i profilen.
Användarsidan visas.
- 3 Här kan du ändra lösenord, e-postadress, telefonnummer, tidszon, språk för gränssnittet, ladda upp en bild och mycket mer.
- 4 Klicka på *OK* när du har ändrat profilen.

1.3.2 Profilera din arbetsyta

Du kan ge din arbetsyta ett personligt utseende genom att profilera den med dina egna inställningar.

- 1 Navigera till din personliga arbetsyta.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Profileringsarbetsyta*.
Dialogrutan Profileringsarbetsyta/webbplats visas.
- 3 Anpassa utseendet genom att ange följande information:

Använd bild för profilering: Med det här alternativet kan du välja en befintlig bild i listrutan eller också klicka på ikonen *Bläddra*  och bläddra fram till en bild som finns i datorns filsystem.

Använd avancerad profilering: Välj det här alternativet och klicka sedan på *Avancerat* om du vill skapa en profilering som innehåller avancerade funktioner, t ex en YouTube-video.

Du kan lägga till en YouTube-video i ditt profileringsområde genom att klicka på ikonen *Video* .

Bakgrundsbild: Klicka på ikonen *Bläddra*  och bläddra fram till en bild som finns i datorns filsystem. Listrutan innehåller endast bilder om du anpassar en teamarbetsyta och har bifogat bilder till arbetsytan.

Bakgrundsbilden visas bakom din vanliga profilering.

Dra ut bilden: Drar ut bakgrundsbilden så att den täcker hela profileringsytan.

Om du drar ut bakgrundsbilden kommer eventuella bakgrundsfärger som du har ställt in att åsidosättas.

Bakgrundsfärg: Här lägger du till en bakgrundsfärg för hela profileringsytan. Du ändrar bakgrundsfärgen genom att klicka på färgnamnet till höger i det här fältet, välja den nya färgen och sedan klicka på *OK*.

Om du har lagt till en bakgrundsbild och dragit ut den visas inte bakgrundsfärgen.

Textfärg: Ändrar textfärgen för arbetsytans namn längst upp till höger på profileringsytan. Du ändrar textfärgen genom att klicka på färgnamnet till höger i det här fältet, välja den nya färgen och sedan klicka på *OK*.

Rensa profilering: Klicka på det här alternativet om du vill rensa alla dina nuvarande val.

4 Klicka på *OK*.

Arbetsytan visas nu med den profilering som du skapade.

1.4 Skapa en teamarbetsyta

Som standard har alla Novell Vibe-användare behörighet att skapa en teamarbetsyta.

Teamarbetsytor är den vanligaste typen av arbetsyta. Med teamarbetsytor blir det lättare för teamet att uppnå sina målsättningar eftersom teammedlemmarna snabbt kan dela filer och idéer och arbeta tillsammans på ett effektivare sätt.

Så här skapar du en teamarbetsyta:

- 1 Klicka på ikonen *Bläddra*  i åtgärdsfältet och expandera sedan *Hemarbetsyta* i arbetsyteträdet.

Katalogen Hemarbetsytor är mappen på den översta nivån i arbetsyteträdet, och kan ha ett annat, företagsspecifikt namn.

- 2 Klicka på *Teamarbetsytor*.

- 3 Klicka på *Lägg till en teamarbetsyta*.

Sidan *Lägg till en teamarbetsyta* visas.

Om alternativet *Lägg till en teamarbetsyta* inte visas beror det på att webbplatsadministratören inte har gett dig behörighet att skapa en ny arbetsyta på den här nivån. Följ strukturen för din organisationsenhet när du expanderar arbetsyteträdet och klicka på namnet på den katalog där du vill skapa den nya teamarbetsytan. Klicka sedan på *Arbetsyta > Ny arbetsyta*. Välj *Teamarbetsyta* i avsnittet *Arbetsyta*.

4 Ange följande information:

Titel: Ange ett namn för arbetsytan.

Teammedlemmar: Ange teamets medlemmar.

Du kan ange enskilda användare, hela grupper eller lägga till namn från urklipp.

Arbetsytemappar: Välj de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Du kan lägga till fler mappar när du vill.

Meddelande: Markera kryssrutan och skriv sedan ett meddelande i fältet *Meddelandetext* (valfritt).

Det här meddelandet informerar teammedlemmarna om att arbetsytan finns och kan även innehålla en beskrivning av syftet med arbetsytan.

5 Skapa den nya arbetsytan genom att klicka på *OK*.

1.5 Använda Novell Vibe-mappar

Novell Vibe innehåller flera typer av mappar som hjälper dig att ordna informationen på arbetsytorna.

1.5.1 Diskussion

Använd diskussioner för att få kommentarer och feedback på frågor och idéer. Du kan starta allmänna diskussionstrådar i mappen Diskussion på din personliga arbetsyta. För diskussionstrådar som är mer specifika för ett projekt och team startar du diskussionstråden i mappen Diskussion på lämplig teamarbetsyta.

1.5.2 Blogg

Bloggar är ett praktiskt verktyg för att uttrycka åsikter om viktiga frågor eller ämnen. Om du exempelvis arbetar med ett projekt och ansvarar för en särskild del av projektet, kan du informera teamet om hur ditt arbete fortlöper genom att skicka till en blogg i mappen Blogg på teamarbetsytan.

1.5.3 Kalendern

I Vibe kan du skapa en kalendermapp på valfri arbetsyta. Du kan ha en personlig kalender på din personliga arbetsyta och sedan lägga till separata kalendrar på teamarbetsytorna för att hålla reda på händelser som är specifika för teamet.

1.5.4 Gästbok

I mappen Gästbok i Vibe kan du lagra alla gästboksposter. Som standard kan användarna signera din gästbok genom att klicka på fliken *Översikt* på startsidan för din personliga arbetsyta. Det här är ett snabbt sätt för vänner och medarbetare att kommunicera med dig.

1.5.5 Filer

Med hjälp av filmapparna i Vibe är det lätt att lagra och hålla reda på filer. Du kan lagra personliga filer i mappen Filer på din personliga arbetsyta, och teamrelaterade filer i teammapparna. På så sätt kan du enkelt dela filer med teammedlemmar och andra användare som behöver dem.

1.5.6 Milstolpar

Mapparna med milstolpar spårar förloppet i olika uppgiftsmappar. Mappar med milstolpar används oftast i sådana arbetsytor men de kan även användas i andra arbetsytor.

1.5.7 Mikroblogg

I mappen Mikroblogg i Vibe kan du lagra alla mikrobloggposter. Använd funktionen för mikrobloggar för att snabbt lägga till personliga anteckningar eller för att informera andra om vad du arbetar med. Mikrobloggar ökar transparensen så att dina kollegor vet vad du arbetar med, och hur de kan hjälpa dig att utföra dina uppgifter.

Du kan gå till andras mikrobloggsmappar och se vad de arbetar med, och kanske även erbjuda din hjälp.

1.5.8 Speglande filer

Speglande filmappar refererar till ett filsystem på en extern server, i stället för till Vibe-filsystemet där annan Vibe-information lagras. Mappar med speglade filer kan länka till alla slags lokala filer eller WebDAV-filer.

1.5.9 Fotoalbum

Du kan visa och lagra bilder i fotoalbum. Du kan lagra dina privata bilder i fotoalbumet på din personliga arbetsyta, och teamrelaterade foton i fotoalbumet på teamarbetsytan.

1.5.10 Undersökningar

Undersökningsmappar innehåller undersökningar som du eller andra Vibe-användare har skapat. Undersökningar kan du använda för att fråga teammedlemmar eller andra Vibe-användare om sådant som är viktigt för dig, för teamet eller för företaget.

1.5.11 Uppgifter

Uppgiftsmappar håller ordning på hur arbetet med olika tilldelade uppgifter fortskrider. I Vibe kan du skapa en uppgiftsmapp på valfri arbetsyta. Du kan skapa en personlig uppgiftsmapp på din personliga arbetsyta och sedan lägga till separata uppgiftsmappar på teamarbetsytor för att hålla ordning på teamspecifika uppgifter.

1.5.12 Wiki

Wiki-mappar innehåller wiki-poster. En wiki är en uppsättning relaterade poster som skapas gemensamt av flera mappanvändare. Den mest kända wikin på Internet är Wikipedia. Andra exempel på möjligt wiki-innehåll är ordlistor eller principer och procedurer.

- ♦ [Avsnitt 2.1, "Söka efter information" på sidan 17](#)
- ♦ [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post" på sidan 24](#)

2.1 Söka efter information

Med sökfunktionerna i Novell Vibe kan du utföra följande uppgifter:

- ♦ Utforska vilken information som är tillgänglig om ett visst ämne.
- ♦ Navigera snabbt till en arbetsyta (personlig eller teamarbetsyta o.s.v.), en mapp eller ett taggat objekt som du vet finns på Vibe-webbplatsen.
- ♦ Leta efter en expert på ett visst område.
- ♦ Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp.

Följande avsnitt innehåller mer information om sökfunktionen:

- ♦ [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar" på sidan 17](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.2, "Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt" på sidan 20](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.4, "Söka efter borttagna objekt" på sidan 22](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.5, "Spara och återanvända sökningar" på sidan 23](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.6, "Leta efter en expert på ett visst område" på sidan 23](#)
- ♦ [Avsnitt 2.1.7, "Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp" på sidan 24](#)

2.1.1 Enkla sökningar

Så här skapar du en enkel sökning:

- 1 Skriv enstaka ord eller en fras inom citattecken i fältet *Sök* och tryck på Retur eller klicka på sökikonen .

I Vibe kan du förfina grundversionen av sökningen på följande sätt:

Sökfunktion	Funktion	Exempel
AND, OR och NOT mellan två villkor.	Sökningar efter Vibe-poster då två villkor eller fraser: ♦ Båda finns (AND) ♦ Ett av villkoren finns (OR) ♦ Ett villkor finns men inte det andra (NOT) Som standard används AND som operator mellan två villkor när du inte anger någon operator i Vibe.	försäljning NOT siffror söker efter Vibe-poster som innehåller villkoret "försäljning" men inte villkoret "siffror".

Sökfunktion	Funktion	Exempel
En fras omges av dubbla citattecken.	Samlar ord som tillsammans utgör en fras.	"anteckningar från marknadsföringsmötet"
Fältnamn åtföljt av ett kolon, åtföljt av parenteser med ett datumintervall.	Söker efter ett fält som innehåller värden inom ett visst datumintervall.	födelsedatum: {20070503* TO 20100608*} söker efter alla poster där fältet födelsedatum innehåller värden som är större än den 3/5 2007 och mindre än den 8/6 2010. Använd klammergeparenteser om du vill utesluta start- och slutdatum från sökningen, som i ovanstående exempel. Om du vill ta med de angivna start- och slutdatumen i sökningen använder du hakparenteser. Du kan t ex ange födelsedatum: [20070503* TO 20100608*] om du vill söka efter alla poster där fältet födelsedatum innehåller värdet 3/5 2007 och större samt den 8/6 2010 och mindre. Namnet på sökfältet (födelsedatum) är detsamma som det interna dataelementnamnet som du kan hämta från funktionen Formulär- och vydesigners för definitioner av poster. (Mer information finns i avsnittet om att skapa anpassade inmatningsformulär i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare .)
Asterisk (*) efter ordfragment. Du kan inte inleda ett ordfragment med en asterisk.	Söker efter ord som börjar med det angivna ordfragmentet.	arbet* söker efter ord som "arbetsyta" och "arbete". *yta söker inte efter ord som avslutas med "yta", t ex "arbetsyta".
Frågetecken (?) som ersättning för valfritt enskilt tecken.	Ersätter valfritt enskilt tecken i sökningen. Du kan använda flera frågetecken som ersättning för flera tecken.	k??a visar alla resultat som innehåller orden "kaka", "kyla" och så vidare. Det går inte att använda ett frågetecken som första tecken i en sökning.
Tilde (~) efter ett villkor.	Söker efter ungefärliga matchningar för ett enskilt ord.	trum~ hittar matchningar som "krum" och "trummor".

Sökfunktion	Funktion	Exempel
Tilde (~) efter en grupp med ord, följt av ett tal.	Söker efter förekomster av orden som du anger och som befinner sig inom ett visst avstånd från varandra.	"marknadsföring anteckningar"~5 söker efter förekomster där orden "marknadsföring" och "anteckningar" finns inom fem ords avstånd från varandra.
Cirkumflex (^) efter ett villkor.	Om du söker efter fler än ett ord kan du använda cirkumflextecknet (^) efter ett ord för att ge det högre relevans. Du kan lägga till en siffra efter cirkumflextecknet för att ge ett visst ord en ännu högre relevans. Standardvärdet för relevansfaktorn är 1. Det innebär till exempel att försäljning är detsamma som försäljning^1.	försäljning^ siffror hittar matchningar med "försäljning" och "siffror" men ger högre relevans åt villkoret "försäljning". Du kan ge villkor ännu högre relevans: försäljning^2 är högre än försäljning^1, och försäljning^3 är högre än försäljning^2, och så vidare. Du kan också ge fraser relevans. Exempel: "försäljning siffror"^2 "marknadsföring siffror"
Minus (-) före ett ord	Utesluter ordet från sökningen.	-träd utesluter alla objekt som innehåller "träd", "Träd", "TRÄD" och så vidare.

Sökfunktion	Funktion	Exempel
Fältnamnet åtföljt av ett kolon, följt av det du vill söka efter.	Söker efter ett visst fält. När du söker efter ett visst fält måste du söka på fältets datanamn. Datanamn likar de vanliga namnen som finns i gränssnittet. Fält som du kan söka på är: _skapelsedatum _skaparensNamn _ändringsdatum _ändringsnamn _ägarensNamn _ägarensTitel _arbetsflödeslägen _filnamn _filstatus _fälttillägg _betyg _användar-ID _gruppnamn förnamn mellannamn efternamn e-postadress text-e-post E-postadress till mobil titel beskrivning Vid sökning i ett visst fält är fältnamnet alltid skiftlägeskänsligt, även vid icke-skiftlägeskänsliga sökningar.	<code>titel:möte</code> hittar förekomster av ordet "möte" i posten med fältet <i>Titel</i> . <code>beskrivning:möte</code> hittar förekomster av ordet "möte" i posten med fältet <i>Beskrivning</i> . <code>e-postadress:jkarlsson*</code> hittar förekomster med "jkarlsson" i fältet <i>E-postadress</i> .

Klicka på ikonen *Sökalternativ*  om du vill förfina sökningen så att den endast omfattar personer, platser eller taggar, enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.2, "Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt"](#) på sidan 20.

Du kan också välja en sparad sökning.

2.1.2 Söka efter särskilda personer, platser eller taggade objekt

Så här förfinar du sökningen så att den endast omfattar personer, platser eller taggar:

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- 2 Välj något av följande alternativ:
 - ♦ **Personer:** Med hjälp av det här fältet kan du snabbt gå till en användares personliga arbetsyta.

- ♦ **Platser:** Med hjälp av det här fältet kan du snabbt gå till en mapp eller arbetsyta i Vibe. Om du till exempel vill visa en kollegas bloggmapp skriver du bara `blogg` och anger arbetskamratens namn. Den relevanta platsen visas i en listruta.
 - ♦ **Taggar:** Med hjälp av det här fältet kan du söka efter arbetsytor, mappar eller poster som har taggats. Ange namnet på den tagg du vill söka efter och klicka på namnet i listrutan. Alla arbetsytor, mappar och poster som har märkts med den angivna taggen visas.
Alla personliga taggar och alla grupptaggar som du har nödvändig behörighet till visas.
- 3** Börja skriva namnet på personen, platsen eller taggen som du vill söka efter i fältet som visas. I Vibe används funktionen Skriv för att söka. När du skriver visas de objekt som matchar vad du skrivit hittills (till exempel först alla objekt som matchar bokstaven d, sedan alla objekt som matchar di o.s.v.).
- Om det finns fler än en panel med alternativ kan du gå igenom dina alternativ genom att klicka på vänster- och högerpilarna.
- 4** Klicka på namnet på personen, platsen eller taggen när det visas i listrutan. Personen, platsen eller de taggade objekten visas.

2.1.3 Använda avancerad sökning

Med hjälp av avancerad sökning kan du begränsa sökningen utifrån olika villkor.

- 1** Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- 2** Klicka på *Avancerad sökning*.

Du kan också göra en avancerad sökning från sidan med sökresultat.

- 1** Klicka på *Avancerat*.
- 2** Klicka på *Omarbeta sökning* på sidan Sökresultat om du vill ange fler villkor än dem som visas inledningsvis.

Om du vill använda fler än ett villkor vid en sökning klickar du på *Lägg till*, så visas ännu ett fält där du kan ange ytterligare villkor.

Klicka på krysset bredvid ett villkor om du vill ta bort villkoret från sökningen.

Text: Skriv den specifika text som du vill söka efter.

Om du vill veta mer om hur du kan förfina en textbaserad sökning går du till [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar"](#) på sidan 17.

Platser: Här kan du begränsa sökningen till en viss plats. Expandera trädet genom att klicka på plustecknet (+) bredvid hemarbetsytan och gå till och välj den arbetsyta eller mapp som du vill söka i.

Om du vill söka igenom allt under det objekt som du valt i trädet med arbetsytor, väljer du alternativet *Sök alla underordnade platser*.

Sök bland borttagna objekt: Sök efter försändelser som tagits bort. Sökningen returnerar enbart de försändelser som tagits bort.

Objekt per sida: Ange hur många resultat du vill visa på varje sida med sökresultat.

Ord per objekt: Ange hur många ord som du vill visa för varje sökresultat.

Sortera efter: Välj hur du vill sortera sökresultaten. Du kan sortera sökresultaten efter följande kategorier:

- ♦ **Relevans:** Om du väljer *Relevans* visas de mest relevanta resultaten först i listan.
- ♦ **Datum:** Om du väljer *Datum* kommer de resultat som lagts till eller ändrats senast att visas först i listan.
- ♦ **Betyg:** När du väljer *Betyg* visas posterna med högst betyg överst i listan. Mer information om hur du betygsätter poster finns i avsnittet [Avsnitt 5.16, "Betygsätta en mappost"](#) på sidan 53.
- ♦ **Svarsräknare:** När du väljer *Svarsräknare* visas posterna med högst antal svar överst i listan.

Sortera efter (i andra hand): Du kan sortera sökresultaten efter en andra kategori.

Om du bara vill sortera efter en kategori väljer du samma kategori som du valde i listrutan *Sortera efter*.

Författare: Sök efter objekt baserat på författare.

Taggar: Sök efter objekt som är taggade, oavsett om det är grupptaggar eller personliga taggar.

Arbetsflöde: Sök efter objekt med ett visst arbetsflöde.

Postattribut: Välj den typ av post som du vill söka efter, t.ex. en bloggpost, kalenderpost eller kommentar.

Senaste aktivitet i dagar: Välj att söka efter objekt som har varit aktiva de senaste 1, 3, 7, 30 eller 90 dagarna.

Skapelsedatum: Sök efter objekt baserat på när de skapades. Ange start- och slutdatum för intervallet i motsvarande fält.

Ändringsdatum: Sök efter objekt baserat på när de senast ändrades. Ange start- och slutdatum för intervallet i motsvarande fält.

Typ av objekt: Välj den typ av objekt du vill söka efter.

2.1.4 Söka efter borttagna objekt

I Vibe kan du söka efter objekt som har tagits bort från Vibe-webbplatsen. När du har hittat det borttagna objekt som du söker efter kan du visa objektet genom att klicka på det. Information om hur du återställer objektet finns i avsnittet [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost"](#) på sidan 42. Du kan bara återställa objektet om du har nödvändiga behörigheter. Om du vill återställa ett objekt men inte har de nödvändiga behörigheterna kan du kontakta användaren som skapade objektet och be honom eller henne att återställa det.

Mer information om hur du återställer objekt i Vibe finns i avsnittet om att [återställa borttagna objekt](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

Så här söker du efter ett borttaget objekt:

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- Dialogrutan *Sökalternativ* visas.
- 2 Klicka på *Avancerad sökning*.
- 3 Välj *Sök bland borttagna objekt*.

- 4 (Valfritt) Begränsa sökningen med någon av metoderna som beskrivs i [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning"](#) på sidan 21.

Om du väljer att inte begränsa sökningen visas alla objekt som har tagits bort från Vibe.

Raderade objekt kan inte visas.

- 5 Klicka på *Sök*.

2.1.5 Spara och återanvända sökningar

I Vibe kan du spara sökningar så att du kan använda dem igen vid ett senare tillfälle.

- ♦ ["Spara en sökning"](#) på sidan 23
- ♦ ["Visa sparade sökningar"](#) på sidan 23

Spara en sökning

Så här sparar du en sökning för användning vid ett senare tillfälle:

- 1 Om du har genomfört en sökning och vill spara den klickar du på *Visa > Sparade sökningar* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Sparade sökningar visas.
- 2 Ange namnet på sökningen du vill spara i området *Hantera sparade sökningar* och klicka sedan på *Spara > Stäng*.

Visa sparade sökningar

- 1 Klicka på ikonen *Sökalternativ* .
- Dialogrutan Sökalternativ visas.
- 2 Klicka på den sparade sökning som du vill använda i listrutan *Sparade sökningar*.

2.1.6 Leta efter en expert på ett visst område

I Vibe kan du leta efter experter på olika områden genom att visa en lista över vilka användare som har skrivit mest om ett visst ämne. Du kanske till exempel vill leta reda på en användare i organisationen som har stora kunskaper om Java-kod.

- 1 Utför en grundläggande eller avancerad sökning enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar"](#) på sidan 17 och [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning"](#) på sidan 21.
Sidan Sökresultat visar en lista med poster som stämmer med sökvillkoren.
- 2 Klicka på *Visa > Högst rankade* i åtgärdsfältet.
En lista med de högst rankade platserna och personerna visas. Användarna överst i avsnittet *Högst rankade personer* har gjort flest kommentarer på Vibe-webbplatsen angående ett visst ämne som du sökt efter. Klicka på användarens namn så kommer du till användarens personliga arbetsyta.

2.1.7 Leta efter en relevant arbetsyta eller mapp

I Vibe kan du leta efter arbetsytor och mappar som innehåller information om ett visst ämne. Du kanske exempelvis vill söka efter ett diskussionsforum som handlar om Java-kod.

- 1 Utför en grundläggande eller avancerad sökning enligt beskrivningen i [Avsnitt 2.1.1, "Enkla sökningar"](#) på sidan 17 och [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning"](#) på sidan 21.

Sidan Sökresultat visar en lista med poster som stämmer med sökvillkoren.

- 2 Klicka på *Visa > Högst rankade* i åtgärdsfältet.

En lista med de högst rankade platserna och personerna visas. Platserna överst i avsnittet *Högst rankade platser* innehåller mest information om det ämne som du har sökt efter. Du kan gå direkt till informationen genom att klicka på namnet på arbetsytan eller mappen.

2.2 Prenumerera på en mapp eller post

Du kan konfigurera Novell Vibe så att e-postmeddelanden skickas för mappar och undermappar eller för enskilda poster. Det kallas att "prenumerera" på en mapp eller en post. Mappägare kan också konfigurera Vibe så att e-postmeddelanden skickas till dig. En användares prenumerationsinställningar åsidosätter emellertid mappägarens inställningar, och du kan åsidosätta alla konfigurationer på en högre nivå.

Om du är speciellt intresserad av en viss mapp eller post kan du välja att prenumerera på den mappen eller posten. När du prenumererar på en mapp får du e-postmeddelanden med information om aktiviteter i mappen eller posten.

- ♦ [Avsnitt 2.2.1, "Prenumerera på en mapp"](#) på sidan 24
- ♦ [Avsnitt 2.2.2, "Prenumerera på en post"](#) på sidan 24
- ♦ [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål"](#) på sidan 25
- ♦ [Avsnitt 2.2.4, "Lägga till och ändra leveransmål"](#) på sidan 25
- ♦ [Avsnitt 2.2.5, "Åsidosätta inställningar på högre nivåer"](#) på sidan 25

2.2.1 Prenumerera på en mapp

- 1 Navigera till mappen som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan Markera typ av e-postmeddelande visas.
- 3 Fortsätt med [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål"](#) på sidan 25.

2.2.2 Prenumerera på en post

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Prenumerera på den här posten* i verktygsfältet för postens sidfot.
Formuläret Markera typ av e-postmeddelande visas.
- 3 Fortsätt med [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål"](#) på sidan 25.

2.2.3 Välja meddelandetyper och leveransmål

I det här formuläret kan du välja vilken typ av meddelanden du vill få, och till vilken e-postadress eller till vilket telefonnummer meddelandena ska skickas.

- 1 Välj en e-postadress eller ett telefonnummer som meddelandena ska skickas till.

Du kan välja flera e-postadresser eller telefonnummer som leveransmål för varje meddelandetyp genom att trycka på Ctrl och klicka på e-postadresserna eller telefonnumren.

Du kan välja följande leveransmål i fälten som visas, som representerar de olika typerna av e-postmeddelanden:

Sammanfattning: (Endast tillgängligt för mappar) Ett meddelande skickas med en sammanfattning av alla aktiviteter i mappen och dess undermappar. Sammanfattningarna skickas enligt ett schema som definieras av webbplatsadministratören.

Enskilda meddelanden: (Inkluderar bifogade filer) Ett meddelande skickas för varje ny eller ändrad post, och meddelandena innehåller bifogade filer.

Enskilda meddelanden utan bilagor: Ett meddelande skickas för varje ny eller ändrad post. E-postmeddelandena innehåller inte de eventuella filer som är bifogade till de nya eller ändrade posterna. Alla typer av enskilda meddelanden skickas var femte minut.

Meddelande som lämpar sig för textmeddelande: Ett meddelande som kan visas som ett textmeddelande skickas. Meddelandet innehåller bara länkrubriken för den nya eller ändrade posten. Textmeddelanden skickas upp till var femte minut.

- 2 (Valfritt) Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen* om du vill att dina val ska åsidosätta administratörens eller mappägarens val.

Mer information finns i [Avsnitt 2.2.5, "Åsidosätta inställningar på högre nivåer"](#) på sidan 25.

- 3 Klicka på OK.

2.2.4 Lägga till och ändra leveransmål

Du kan lägga till och ändra e-postadresserna och telefonnumren i din personliga profil.

- 1 Navigera till startsidan i din personliga arbetsyta och klicka sedan på länken *Profil* bredvid din avatar (bild).
- 2 Klicka på *Redigera*.
- 3 Ange information om leveransmålet i fälten *E-postadress*, *E-postadress för mobil* och *E-postadress för textmeddelande*.
- 4 Klicka på OK.

När du väljer meddelandetyperna och leveransmålen enligt beskrivningarna i [Avsnitt 2.2.3, "Välja meddelandetyper och leveransmål"](#) på sidan 25 visas den nya eller ändrade kontaktinformationen.

2.2.5 Åsidosätta inställningar på högre nivåer

Om en mappägare eller administratör har konfigurerat en mapp så att du får meddelanden via e-post kan du åsidosätta inställningarna som gjorts på högre nivåer.

- 1 Navigera till mappen vars inställningar för meddelanden du vill åsidosätta.
- 2 Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post*.

- 3** Välj vilken typ av meddelanden du vill ta emot.
- 4** Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen*.
- 5** Klicka på *OK*.

Om du inte vill ta emot några e-postmeddelanden:

- 1** Navigera till mappen vars inställningar för meddelanden du vill åsidosätta.
- 2** Klicka på *Mapp > Meddelande via e-post*.
- 3** Se till att det inte finns någon e-postadress markerad i något av avsnitten.
- 4** Välj *Åsidosätt förinställda meddelanden med de här valen*.
- 5** Klicka på *OK*.

Hantera och använda arbetsytor

3

- ♦ [Avsnitt 3.1, "Allmän hantering av arbetsyta" på sidan 27](#)

3.1 Allmän hantering av arbetsyta

I det här avsnittet finns aktivitetsinformation som kan tillämpas på alla typer av arbetsytor.

- ♦ [Avsnitt 3.1.1, "Skapa en ny arbetsyta" på sidan 27](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.2, "Ändra arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.3, "Ta bort en arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.4, "Återställa en arbetsyta" på sidan 28](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.5, "Kopiera en arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.6, "Flytta en arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.7, "Lägga till en underordnad arbetsyta" på sidan 29](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.8, "Lägga till fler mappar på en arbetsyta" på sidan 30](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.9, "Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta" på sidan 30](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.10, "Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.11, "Ange en datakvot för en arbetsyta" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.12, "Anpassa arbetsytevyn" på sidan 31](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.13, "Profilera en arbetsyta" på sidan 32](#)
- ♦ [Avsnitt 3.1.14, "Visa YouTube-videor på en arbetsyta" på sidan 32](#)

3.1.1 Skapa en ny arbetsyta

Du kan skapa nya arbetsytor på alla arbetsytor i Novell Vibe där du har de nödvändiga behörigheterna.

1 Navigera till arbetsytan där du vill skapa den nya arbetsytan.

2 Klicka på *Arbetsyta* > *Ny arbetsyta*.

Sidan Ny arbetsyta visas.

3 Ange lämplig information för sidan.

Arbetsytetitel: Ange en titel för arbetsytan.

Om du lämnar fältet tomt får arbetsytan namnet *Arbetsyta*.

Arbetsyta: Välj vilken typ av arbetsyta du vill skapa.

Fyll i eventuell ytterligare information i fälten som visas när du väljer typ av arbetsyta.

Teammedlemmar: (Alternativt) Det här avsnittet visas endast om du skapar en teamarbetsyta. Använd det här avsnittet om du vill ange användare och grupper som du vill ta med som medlemmar i din teamarbetsyta.

Arbetsytemappar: I det här avsnittet kan du välja de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Meddelande: (Alternativt) Skapa ett meddelande som ska skickas till alla medlemmar i teamet.

Om du inte skapar en teamarbetsyta skickas det här meddelandet till alla teammedlemmar på den överordnade arbetsytan.

- 4 Klicka på *OK*.

3.1.2 Ändra arbetsyta

När du har skapat en arbetsyta kan du ändra namn och beskrivning, ikonerna som representerar arbetsytan och överföra bilagor till arbetsytan.

- 1 Navigera till den arbetsyta som du vill ändra.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Redigera arbetsyta*.
- 3 Ändra arbetsytan och klicka på *OK*.

3.1.3 Ta bort en arbetsyta

- 1 Navigera till arbetsytan som du vill ta bort.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Ta bort arbetsyta*.
Sidan *Ta bort arbetsyta* visas.
- 3 (Alternativt) Välj *Radera den här arbetsytan omedelbart* om du vill radera arbetsytan så att den inte kan återskapas.

VIKTIGT: Om du väljer det här alternativet går det inte att återställa arbetsytan eller mapparna och posterna i arbetsytan eftersom de tas bort permanent från Vibe-webbplatsen.

Om du inte väljer det här alternativet kan du återställa arbetsytan enligt beskrivningen i [Avsnitt 3.1.4, "Återställa en arbetsyta"](#) på sidan 28.

- 4 (Alternativt) Om arbetsytan innehåller speglade mappar kan du välja att ta bort källfilerna för mapparna. Detsamma gäller även för de speglade mapparnas undermappar.
- 5 Klicka på *OK*.

3.1.4 Återställa en arbetsyta

I Vibe kan du återställa en arbetsyta som tagits bort så att den återskapas på samma plats som förut.

- 1 Navigera till arbetsytan där den borttagna arbetsytan tidigare fanns.

Om du till exempel vill återställa en teamarbetsyta som fanns i katalogen *Teamarbetsytor* navigerar du till katalogen *Teamarbetsytor*.

TIPS: Om du vill se allt som har tagits bort på Vibe-webbplatsen navigerar du till arbetsytans översta nivå. (Standard för den översta nivån är katalogen *Hemarbetsytor*.)

- 2 Klicka på mappen *Papperskorg* i navigeringspanelen.
eller

Klicka på *Visa > Papperskorgen* i åtgärdsfältet.

Sidan Papperskorg visar alla arbetsytor, mappar och poster som har tagits bort på eller under den aktuella arbetsytan. Objekt som har raderats visas inte eftersom dessa inte kan återskapas.

3 Markera arbetsytan som du vill återställa.

4 Klicka på *Återställ*.

Arbetsytan återställs till sin tidigare plats.

Mer information om återställning finns i avsnittet om att [återställa borttagna objekt](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

3.1.5 Kopiera en arbetsyta

1 Navigera till arbetsytan som du vill kopiera.

2 Klicka på *Arbetsyta > Kopiera arbetsyta*.

Sidan Kopiera arbetsyta visas.

3 Kopiera arbetsytan med någon av följande metoder:

- ♦ **Välj målmapp eller arbetsyta:** Navigera till och välj mappen eller arbetsytan där du vill kopiera arbetsytan med hjälp av arbetsyteträdet.
- ♦ **Leta efter målmapp eller arbetsyta:** Ange namnet på mappen eller arbetsytan dit du vill kopiera arbetsytan i fältet som visas.

4 Klicka på *OK*.

3.1.6 Flytta en arbetsyta

Du kan flytta en arbetsyta till en mapp eller en arbetsyta där du har de nödvändiga behörigheterna.

1 Navigera till arbetsytan som du vill flytta.

2 Klicka på *Arbetsyta > Flytta arbetsyta*.

Sidan Flytta arbetsyta visas.

3 Flytta arbetsytan med någon av följande metoder:

- ♦ **Välj målmapp eller arbetsyta:** Navigera till och välj mappen eller arbetsytan dit du vill flytta arbetsytan med hjälp av arbetsyteträdet.
- ♦ **Leta efter målmapp eller arbetsyta:** Ange namnet på mappen eller arbetsytan dit du vill flytta arbetsytan i fältet som visas.

4 Klicka på *OK*.

3.1.7 Lägga till en underordnad arbetsyta

Du kan skapa underordnade arbetsytor inuti befintliga arbetsytor i Vibe.

1 Navigera till arbetsytan där du vill lägga till den underordnade arbetsytan.

2 Klicka på *Arbetsyta > Ny arbetsyta*.

Sidan Ny arbetsyta visas.

3 Ange informationen.

Arbetsytetitel: Ange en titel för arbetsytan.

Om du lämnar fältet tomt får arbetsytan namnet *Arbetsyta*.

Teammedlemmar: (Alternativt) Det här avsnittet visas endast om du skapar en teamarbetsyta. Använd det här avsnittet om du vill ange användare och grupper som du vill ta med som medlemmar i din teamarbetsyta.

Arbetsyta: Välj vilken typ av arbetsyta du vill skapa.

Fyll i eventuell ytterligare information i fälten som visas när du väljer typ av arbetsyta.

Arbetsytemappar: I det här avsnittet kan du välja de mappar du vill att arbetsytan ska innehålla.

Meddelande: (Alternativt) Skapa ett meddelande som ska skickas till alla medlemmar i teamet.

Om du inte skapar en teamarbetsyta skickas det här meddelandet till alla teammedlemmar på den överordnade arbetsytan.

4 Klicka på *OK*.

3.1.8 Lägga till fler mappar på en arbetsyta

Du kan när som helst lägga till fler mappar på din arbetsyta i Vibe.

1 Navigera till arbetsytan där du vill lägga till nya mappar.

2 Klicka på *Arbetsyta > Ny mapp*.

Sidan *Ny mapp* visas.

3 Ange följande information:

Mapptitel: Ange en titel för mappen.

Om du inte anger en titel får mappen ett standardnamn. En diskussionsmapp får exempelvis namnet *Diskussion*.

Mapp: Välj vilken typ av mapp du vill skapa.

4 Klicka på *OK*.

3.1.9 Generera aktivitetsrapporter för en arbetsyta

Du kan generera rapporter om aktivitet som har inträffat på en viss arbetsyta i Vibe.

1 Navigera till arbetsytan för vilken du vill generera en aktivitetsrapport.

2 Klicka på *Visa > Aktivitetsrapport*.

Sidan *Mappaktivitet* visas.

3 Ange följande information:

Rapportera om aktivitet mellan: Välj datumintervallet för vilket du vill generera en aktivitetsrapport.

Rapportera aktivitet för arbetsyta eller mapp: Välj det här alternativet om du vill veta hur många gånger innehåll i mappen har visats, ändrats eller tagits bort. Du kan generera en rapport för följande kategorier av användare:

- ♦ **Teammedlemmar:** Visar endast aktivitet på arbetsytan för enskilda teammedlemmar.

- ♦ **Alla användare:** Visar aktivitet på arbetsytan för alla Vibe-användare. Med det här alternativet visas namnen på alla användare som har utfört någon typ av aktivitet på arbetsytan.
- ♦ **Översikt:** Visar en sammanfattning över all aktivitet som har inträffat på arbetsytan. Med det här alternativet visas inte enskilda användare i listan.

Rapportera arbetsflödesläge: Välj det här alternativet om du vill visa aktivitet för ett arbetsflöde. Du kan välja att visa hur länge arbetsflödet genomsnittligt har befunnit sig i en viss status eller visa hur många poster som för närvarande befinner sig i en viss status.

Ange mappar för rapportering: Välj mapparna för vilka du vill generera en aktivitetsrapport. Om du markerar arbetsytan genereras en aktivitetsrapport som omfattar samtliga mappar på arbetsytan.

4 Klicka på OK.

Rapporten visas i ett kalkylblad.

3.1.10 Definiera en användarvänlig webbadress för en arbetsyta eller mapp

En användarvänlig webbadress för arbetsytan eller mappen kan göra det enklare för andra att navigera till arbetsytan eller mappen.

- 1 Navigera till arbetsytan vars webbadress du vill definiera.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Konfigurera* i åtgärdsfältet.
Sidan Konfigurera standardvärden visas.
- 3 Gå till avsnittet *Definiera en enkel URL för den här mappen eller arbetsytan* och välj ett av de fördefinierade globala nyckelorden i listrutan *Definiera en webbadress*.
Såvida du inte är en webbplatsadministratör måste webbadressen börja med något av dessa fördefinierade, globala nyckelord.
- 4 Ange webbadressen för mappen eller arbetsytan i fältet som visas.
- 5 Klicka på *Lägg till > Stäng*.

Om du vill ta bort en definierad webbadress väljer du webbadressen i området *För närvarande definierade webbadresser* och klickar på *Ta bort de markerade webbadresserna*.

Genom att definiera en användarvänlig webbadress för en mapp kan du också göra det möjligt för användare att skicka poster till mappen via e-post.

3.1.11 Ange en datakvot för en arbetsyta

Vibe-administratören kan ge dig behörighet att ange datakvoter för arbetsytor och mappar. Mer information finns i avsnittet om att [ange datakvoter för arbetsytor och mappar](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

3.1.12 Anpassa arbetsytevyn

Du kan anpassa arbetsytans layout i Vibe. Mer information finns i avsnittet om att [skapa egna arbetsytevyer](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

3.1.13 Profilera en arbetsyta

Du kan profilera en arbetsyta så att den får ett mer unikt utseende och lättare känns igen. När du profilerar en arbetsyta används samma profilering också för alla underordnade arbetsytor och undermappar.

Mer information om profilering finns i avsnittet om att [profilera en mapp eller arbetsyta](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

3.1.14 Visa YouTube-videor på en arbetsyta

I det här avsnittet beskrivs hur du visar YouTube-videor i området *Beskrivning* på arbetsytan. Mer information om hur du visar YouTube-videor i området *Varumärkerinformation* på arbetsytan finns i avsnittet om att [anpassa utseendet på en mapp eller arbetsyta](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

Så här visar du en YouTube-video i området *Beskrivning* på en arbetsyta:

- 1 Navigera till arbetsytan där du vill visa en YouTube-video.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Redigera arbetsyta* i åtgärdsfältet.
- 3 Gå till området *Beskrivning* och klicka på ikonen *Expandera*  så att alternativen i HTML-redigeraren visas. Klicka sedan på ikonen *Video* .
- 4 Klistra in webbadressen till YouTube-videon som du vill använda i fältet *Webbadress för en film på YouTube*.
- 5 Gör inga ändringar i fälten *Mått* om du vill behålla standardmått för YouTube-filmen.
- 6 Klicka på *Infoga* och sedan på *OK* när du vill visa videofilmen på arbetsytan.

Mer information om andra platser där du kan visa YouTube-videor i Vibe finns i [Avsnitt 5.15, "Visa YouTube-videor i en mappost"](#) på sidan 52.

Hantera och använda mappar

4

- ♦ [Avsnitt 4.1, "Skapa en ny mapp" på sidan 33](#)
- ♦ [Avsnitt 4.2, "Ändra en mapp" på sidan 33](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3, "Konfigurera mappkolumner" på sidan 33](#)
- ♦ [Avsnitt 4.4, "Ange en datakvot för en mapp" på sidan 35](#)
- ♦ [Avsnitt 4.5, "Använda filter på mappar" på sidan 35](#)

4.1 Skapa en ny mapp

I Novell Vibe kan du skapa mappar och undermappar på alla arbetsytor och i alla mappar där du har behörighet.

- 1 Navigera till arbetsytan eller mappen där du vill skapa den nya mappen.
- 2 Klicka på *Arbetsyta > Ny mapp*.

Alternativt:

Klicka på *Mapp > Ny mapp* när du vill skapa en underordnad mapp.

Sidan Ny mapp visas.

- 3 Ange följande information:

Mapptitel: Ange en titel för mappen.

Om du inte anger en titel får mappen ett standardnamn. En diskussionsmapp får exempelvis namnet *Diskussion*.

Mapp: Välj vilken typ av mapp du vill skapa.

- 4 Klicka på *OK*.

4.2 Ändra en mapp

Efter att mappen har skapats kan du byta namn på den, ändra beskrivning och ikonerna som representerar mappen.

- 1 Gå till den mapp som du vill ändra.
- 2 Klicka på *Mapp > Redigera mapp*.
- 3 Ändra mappen och klicka på *OK*.

4.3 Konfigurera mappkolumner

I Vibe går det att konfigurera tabellkolumner i de mappar där kolumnerna visas. De mappar där kolumnerna visas som standard är filmappar, speglade filmappar och diskussionsmappar.

- ♦ [Avsnitt 4.3.1, "Visa och dölja kolumner" på sidan 34](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.2, "Byta namn på kolumner" på sidan 34](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.3, "Sortera om kolumner" på sidan 34](#)

- ♦ [Avsnitt 4.3.4, "Justera kolumnbredden" på sidan 35](#)
- ♦ [Avsnitt 4.3.5, "Återställa standardinställningarna för kolumner" på sidan 35](#)

4.3.1 Visa och dölja kolumner

De kolumner som är tillgängliga som standard är:

- ♦ **Rubrik:** Visar postens rubrik.
- ♦ **Kommentarer:** Visar antalet kommentarer för posten.
- ♦ **Storlek:** Visar postens filstorlek.
- ♦ **Hämta:** Gör att du kan hämta filen till din lokala dator.
- ♦ **Visa:** Gör att du kan visa filen i HTML-format.
- ♦ **Läge:** Visar filens läge i arbetsflödet.
- ♦ **Författare:** Visar postens författare.
- ♦ **Datum:** Visar när posten senast ändrades eller kommenterades.
- ♦ **Postens nummer (#):** Visar postens nummer ("1" anger att posten skapades först).
- ♦ **Betyg:** Visar hur användarna har betygsatt posten.

Så här visar och döljer du tabellkolumner i filmappar:

- 1 Navigera till den mapp som du vill visa eller dölja tabellkolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Markera de kolumner som ska visas och avmarkera de som ska döljas.
- 5 Markera *Ställ in standardmappkolumner för alla* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.2 Byta namn på kolumner

- 1 Navigera till den mapp som du vill byta namn på tabellkolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Ange ett nytt namn i fältet bredvid den kolumn som du vill byta namn på.
- 5 Markera *Ställ in standardmappkolumner för alla* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.3 Sortera om kolumner

- 1 Navigera till den mapp som du vill sortera om tabellkolumnerna i.

- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Klicka på uppilen och nedpilen i kolumnen *Sorteringsordning* om du vill flytta kolumnerna uppåt eller nedåt.
- 5 Markera *Ställ in standardmappkolumner för alla* om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).
- 6 Klicka på *OK*.

4.3.4 Justera kolumnbredden

I Vibe kan du justera kolumnbredden för tabellen.

- 1 Klicka och dra i pilarna längst upp i varje kolumn.
- 2 Släpp musknappen när kolumnen är så bred som du vill ha den.

4.3.5 Återställa standardinställningarna för kolumner

Du kan återställa standardinställningarna för kolumner om du har gjort ändringar i kolumner som du inte längre vill behålla.

- 1 Navigera till den mapp som du vill återställa standardinställningarna för kolumnerna i.
- 2 Klicka på *Mapp > Mappalternativ* i åtgärdsfältet.
Dialogrutan *Mappalternativ* visas.
- 3 I avsnittet *Konfigurera alternativ* väljer du *Konfigurera kolumner* och klickar sedan på *OK*.
- 4 Klicka på *Återställ standardvärden*.

4.4 Ange en datakvot för en mapp

Vibe-administratören kan ge dig behörighet att ange datakvoter för arbetsytor och mappar. Mer information finns i avsnittet om att [ange datakvoter för arbetsytor och mappar](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

4.5 Använda filter på mappar

Många typer av mappar i Novell Vibe har ett filter med vars hjälp du snabbt kan ta fram information i mappen.

- ♦ [Avsnitt 4.5.1, "Skapa ett filter" på sidan 36](#)
- ♦ [Avsnitt 4.5.2, "Använda ett befintligt filter" på sidan 36](#)
- ♦ [Avsnitt 4.5.3, "Ändra ett filter" på sidan 36](#)
- ♦ [Avsnitt 4.5.4, "Ta bort ett filter" på sidan 36](#)

4.5.1 Skapa ett filter

I området *Filter* kan du skapa fler filter för mappen. Det är lätt att använda filtren för att snabbt sälla fram posterna du vill ha.

1 Navigera till mappen där du vill skapa filtret.

2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.

3 Klicka på *Lägg till nytt filter*.

Det här formuläret är praktiskt taget identiskt med formuläret för avancerade sökningar (information om de olika fälten i formuläret finns i avsnittet [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#)).

Förutom de element som förklaras i [Avsnitt 2.1.3, "Använda avancerad sökning" på sidan 21](#) måste du tänka igenom följande när du skapar ett filter:

Filtternamn: Ange ett namn för filtret.

Gör det här filtret tillgängligt för alla: Välj det här alternativet om du vill att filtret ska vara tillgängligt för alla användare som besöker mappen. Om det här alternativet inte är markerat är filtret endast tillgängligt för den användare som skapade filtret.

4 Klicka på *OK*.

4.5.2 Använda ett befintligt filter

1 Navigera till mappen där du redan har skapat filtret som du vill använda.

2 Ange namnet på filtret i fältet *Filter*.

Filtret tillämpas på mappen.

När du har tillämpat ett filter visas inte sådana objekt som inte matchar filtervillkoren i mappens lista. Klicka på *Ingen* i området *Filter* när du vill ta bort filtret.

4.5.3 Ändra ett filter

1 Om du vill ändra ett befintligt filter navigerar du till mappen med filtret.

2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.

3 Klicka på listrutan i området *Personliga filter* och markera filtret som du vill ändra.

4 Klicka på *Ändra*.

5 Gör ändringarna och klicka sedan på *OK*.

4.5.4 Ta bort ett filter

1 Om du vill ta bort ett befintligt filter navigerar du till mappen med filtret.

2 I området *Filter* klickar du på *Filter*.

3 Klicka på listrutan i området *Personliga filter* och markera filtret som du vill ta bort.

4 Klicka på *Ta bort* och bekräfta sedan att du vill ta bort filtret genom att klicka på *OK*.

Arbeta med mapposter

5

Mapposterna i Novell Vibe OnPrem är separata områden eller delar som används för att fylla mappar med information.

- ♦ [Avsnitt 5.1, "Skapa en mappost" på sidan 37](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2, "Länka till en mapp eller mappost" på sidan 39](#)
- ♦ [Avsnitt 5.3, "Kommentera en mappost" på sidan 40](#)
- ♦ [Avsnitt 5.4, "Ändra en mappost" på sidan 40](#)
- ♦ [Avsnitt 5.5, "Låsa en mappost" på sidan 41](#)
- ♦ [Avsnitt 5.6, "Flytta en mappost" på sidan 41](#)
- ♦ [Avsnitt 5.7, "Kopiera en mappost" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.8, "Ta bort en mappost" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost" på sidan 42](#)
- ♦ [Avsnitt 5.10, "Meddela andra om en mappost" på sidan 43](#)
- ♦ [Avsnitt 5.11, "Prenumerera på en mappost" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.12, "Tagga en mappost" på sidan 44](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13, "Arbeta med filer i en mappost" på sidan 45](#)
- ♦ [Avsnitt 5.14, "Visa historiken för en post" på sidan 51](#)
- ♦ [Avsnitt 5.15, "Visa YouTube-videor i en mappost" på sidan 52](#)
- ♦ [Avsnitt 5.16, "Betygsätta en mappost" på sidan 53](#)
- ♦ [Avsnitt 5.17, "Konfigurera hur posterna ska visas" på sidan 53](#)
- ♦ [Avsnitt 5.18, "Skriva ut en mappost" på sidan 53](#)

5.1 Skapa en mappost

I Novell Vibe kan du skapa mapposter i alla mappar som du har behörighet till. Om du inte har behörighet för en viss mapp kan du inte skapa några poster i den mappen.

- 1 Navigera till mappen där du vill skapa posten.
- 2 Klicka på ett objekt i verktygsfältet Mappost när du vill lägga till posten. Du kan till exempel lägga till en bloggpost i mappen Blogg genom att klicka på *Ny bloggpost*.
Sidan Bloggpost startas.
- 3 Ange lämplig information för inmatningssidan. Mer information om fälten hittar du i [Avsnitt 5.1.1, "Fylla i inmatningsformuläret" på sidan 38](#).
- 4 Klicka på OK.
Posten läggs till i mappen.

5.1.1 Fylla i inmatningsformuläret

Processen för att skapa en mappost liknar annan slags inmatning (poster i filer, kalendern, diskussioner o s v), men själva utseendet på formuläret kan variera betydligt.

Fältnamnen i inmatningsformuläret kan definieras och ändras av administratörer och andra Vibe-användare som skapar formulär, eftersom Vibe-systemet är avsett att vara mycket anpassningsbart. I det här avsnittet finns en lista med namngivna fält för olika standardposttyper. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i avsnittet om att [utforma inmatningsformulär för anpassade mappar](#) i [handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare](#).

Rubrik: Ange ett namn för posten.

Plats: Ange var händelsen ska sparas.

Beskrivning: Skriv en beskrivning av posten. Det här är texten för posten där du lägger till huvudinnehållet.

Händelse: Ange start- och sluttid, om du vill att posten ska justeras i förhållande till deltagarnas tidszon, vad din status ska vara under händelsen (*Ledig, Upptagen, Preliminär* eller *Frånvarande*), och om du vill att posten ska upprepas (*Upprepas inte, Dagligen, Varje vecka, Varje månad* eller *Varje år*).

Tidsperiod: Ange starttid, sluttid och varaktighet för aktiviteten. Du kan ange endast en starttid, en starttid och en sluttid, en starttid och varaktighet eller endast varaktighet.

Prioritet: Ange prioritet för posten.

Deltagare: Ange separata deltagare som du vill bjuda in till kalenderhändelsen.

Användarnamn i Urklipp: Du kan bjuda in användare till händelsen genom att använda namn som finns i ditt Urklipp.

Grupper: Ange vilka grupper som du vill associera med posten. Om du anger en grupp kommer alla medlemmar i gruppen att associeras med posten. Om du exempelvis schemalägger ett möte och anger en grupp som ska delta vid mötet, kommer alla medlemmar i gruppen att behandlas som deltagare.

Team: Ange vilka team som du vill associera med posten. Om du anger ett team kommer alla medlemmar i teamet att associeras med posten. Om du till exempel tilldelar en uppgift till ett team blir alla medlemmar i teamet ansvariga för att slutföra uppgiften.

Skicka meddelande via e-post till tilldelade personer/Skicka meddelande via e-post till deltagare: Välj något av de här alternativen om du vill skicka ett e-postmeddelande och en iCal-uppgift/iCal-bokning till alla användare, grupper eller team som du associerar med posten.

Status: Ange uppgiftens aktuella status, t ex *Pågår, Slutförd*, och så vidare.

Slutförd: Välj en procentandel som visar hur långt uppgiften har framskridit.

Bifogade filer: Här kan du bläddra i filsystemet och bifoga en fil till posten. Klicka på *Lägg till fler filer* om du vill bifoga fler filer.

Foto: Här kan du bläddra till och överföra ett foto.

Förfallodatum: Den sista dagen som posten är aktiv.

Undersökning: Här kan du ange parametrar för undersökningen, till exempel om du vill tillåta flera eller enstaka svar, eller skriftliga svar, vem som kan se röstningsresultaten innan undersökningen är slutförd, vem som kan se röstningsresultaten när undersökningen är slutförd, och vem som kan se deltagarnas namn. Det finns också en möjlighet för deltagarna att ändra eller ta bort sina röster.

Prenumerera på den här posten: Du kan konfigurera Vibe så att du får meddelanden om aktivitet i posten. Mer information finns i [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post" på sidan 24](#).

Skicka e-post när posten lämnas in: Du kan uppmärksamma enskilda medarbetare på att det finns en ny post genom att skicka ett e-postmeddelande direkt från Vibe.

5.2 Länka till en mapp eller mappost

När du skapar en post under en avancerad anpassning eller på andra platser i Novell Vibe-gränssnittet kan du skapa en länk till en annan mapp eller post på din Vibe-webbplats eller till valfri plats på Internet.

- ♦ [Avsnitt 5.2.1, "Länka till en post i den aktuella mappen" på sidan 39](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2.2, "Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp" på sidan 39](#)
- ♦ [Avsnitt 5.2.3, "Länka till en extern sida på webben" på sidan 40](#)

5.2.1 Länka till en post i den aktuella mappen

- 1 I området *Beskrivning* i inmatningsformuläret klickar du på ikonen *Expander*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Lägg till länk* , som finns i slutet av knappraden.
I Vibe-fönstret som visas anger du vilken post du vill länka till.
- 2 Gör något av följande i fältet *Sidnamn att länka till*:
 - ♦ Skriv namnet på posten.
 - ♦ Klicka på Sök bredvid fältet, börja skriv namnet på posten och välj sedan namnet i listrutan.
- 3 Klicka på *Infoga*.

Om du känner till namnet på posten som du vill länka till kan du ange `[[postens namn]]` i området *Beskrivning* för posten. Mer information om ytterligare märkningstyper som kan användas i avsnittet *Beskrivning* för poster, mappar och arbetsytor finns i avsnittet om att [använda HTML-märkningstyper i Vibe OnPrem](#) i [handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare](#).

5.2.2 Länka till en annan mapp eller en post i en annan mapp

- 1 I området *Beskrivning* i inmatningsformuläret klickar du på ikonen *Expander*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonen *Lägg till länk* , som finns i slutet av knappraden i HTML-redigeraren.
I Vibe-fönstret som visas kan du ange vilken mapp eller post du vill länka till.
- 2 Klicka på länken *Ändra*.
- 3 Börja skriv namnet på mappen som du vill länka till eller namnet på mappen som innehåller posten som du vill länka till i fältet som visas.
- 4 Klicka på önskad mapp när den visas i listrutan.

- 5 Om du vill länka till en post anger du det fullständiga namnet för posten som du vill länka till i fältet *Sidnamn att länka till* eller så kan du klicka på *Sök* och använda metoden *Skriv och sök* (valfritt).
- 6 När du har skrivit namnet eller klickat på namnet i listrutan klickar du på *Infoga*.
Länkrubriken för den post du valt infogas i rutan *Beskrivning*.

5.2.3 Länka till en extern sida på webben

- 1 Markera texten som du vill konvertera till en länk i fältet *Beskrivning*.
- 2 Klicka på ikonen *Expandera*  i HTML-redigeraren och klicka sedan på ikonen *Infoga/redigera länk* .
I Vibe-fönstret som visas anger du vilken post du vill länka till.
- 3 Fyll i följande fält:
Länkens webbadress: Ange webbadressen för sidan som du vill länka till.
Mål: Ange om du vill öppna länken i samma fönster eller i ett nytt fönster.
Titel: Ange en titel för länken.
Klass: Ange med vilken storlek länken ska visas.
Om du lämnar fältet tomt visas länken med en storlek på 12 bildpunkter. Det här är standardinställningen.
- 4 Klicka på *Infoga*.

5.3 Kommentera en mappost

Många använder mapposter för att fånga upp nya idéer och få kommentarer. Det är lätt att diskutera nya idéer och ge kommentarer i Novell Vibe eftersom alla typer av poster kan kommenteras.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill kommentera.
- 2 Klicka på *Kommentar* i verktygsfältet *Post*.
Om du vill kommentera poster i diskussionsmappar klickar du på *Svara*.
- 3 Ange kommentaren i fältet *Beskrivning*.
- 4 (Valfritt) Klicka på *Bläddra* om du vill bifoga en fil till kommentaren.
- 5 Klicka på *OK*.
Kommentaren visas på fliken *Kommentarer* som den senaste kommentaren i listan med kommentarer.

5.4 Ändra en mappost

Om du har de nödvändiga behörigheterna kan du ändra en mappost i Novell Vibe efter att den har skapats. Du kan ändra alla områden i en post eller bara området *Beskrivning*.

- ♦ [Avsnitt 5.4.1, "Ändra alla områden i en post" på sidan 41](#)
- ♦ [Avsnitt 5.4.2, "Ändra området Beskrivning för en post" på sidan 41](#)

5.4.1 Ändra alla områden i en post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ändra.
- 2 Klicka på *Ändra* i verktygsfältet Post.
- 3 Ändra posten enligt dina önskemål.

Du kan ändra postens titel och beskrivning. Du kan också [prenumerera på posten](#) eller [skicka ett e-postmeddelande när posten har skickats](#).

- 4 Klicka på *OK* när du är klar med dina ändringar av posten.

5.4.2 Ändra området Beskrivning för en post

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ändra.
- 2 Gå till området *Beskrivning* nere till höger och klicka på *Redigera*.
- 3 Använd HTML-redigeraren som visas för att ändra området *Beskrivning*.
- 4 Klicka på *OK*.

5.5 Låsa en mappost

När du låser en mappost i Novell Vibe hindras andra användare som vill ändra, flytta, kopiera eller ta bort posten så länge som du har posten låst.

Det gäller inte för användare som har tillgång till posten via WebDAV.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill låsa.
- 2 Klicka på *Åtgärder > Lås* i verktygsfältet Post.
Posten är nu låst för annan aktivitet. Ingen annan kan ändra, flytta, kopiera eller ta bort posten.
När du är klar med ändringarna klickar du på *Åtgärder > Lås upp* i postverktygsfältet så att posten kan ändras av andra användare.

5.6 Flytta en mappost

I Novell Vibe kan du flytta en mappost till alla mappar som du har behörighet till. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill flytta.
- 2 Klicka på *Åtgärder > Flytta* i verktygsfältet Post.
- 3 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målapp eller arbetsyta* för att navigera till mappen dit du vill flytta posten.
- 4 Klicka på den länkade titeln för mappen dit du vill flytta posten.
I området *Aktuell plats för sparade filer* visas sökvägen till den plats där posten finns för närvarande.
- 5 Klicka på *OK* när du vill flytta posten till den angivna platsen.

5.7 Kopiera en mappost

I Novell Vibe kan du kopiera en mappost från en mapp och klistra in den i en annan mapp om du har behörighet. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill kopiera.
- 2 Klicka på *Åtgärder* > *Kopiera* i verktygsfältet Post.
- 3 Använd arbetsyteträdet i området *Välj målmap eller arbetsyta* för att navigera till mappen dit du vill kopiera posten.
- 4 Klicka på den länkade titeln för mappen dit du vill kopiera posten.
I området *Aktuell plats för sparade filer* visas sökvägen till den plats där posten finns för närvarande.
- 5 Klicka på *OK* när du vill kopiera posten till den angivna platsen.

5.8 Ta bort en mappost

Du kan ta bort en mappost om du har rätt behörighet. Det här alternativet visas bara om du har tillräcklig behörighet.

- 1 Navigera till och öppna den post som du vill ta bort.
- 2 Klicka på *Ta bort* i verktygsfältet Post.
En fråga visas i Novell Vibe och du får bekräfta att du vill ta bort posten.
- 3 (Alternativt) Välj *Radera den här posten omedelbart* om du vill radera posten så att den inte kan återskapas.

VIKTIGT: Om du väljer det här alternativet går det inte att återställa posten och den tas bort permanent från Vibe-webbplatsen.

Om du inte väljer det här alternativet kan du återställa posten enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.9, "Återställa en mappost"](#) på sidan 42.

- 4 Klicka på *OK*.

5.9 Återställa en mappost

I Novell Vibe kan du återställa en mappost som tagits bort så att den återskapas på samma plats som förut.

- 1 Navigera till mappen där den borttagna posten tidigare fanns.
Om du vill återställa en post som fanns i din bloggmap på din personliga arbetsyta går du till bloggmappen på din personliga arbetsyta.

TIPS: Om du vill se allt som har tagits bort på Vibe-webbplatsen navigerar du till arbetsytans översta nivå. (Standard för den översta nivån är katalogen *Hemarbetsytor*.)

- 2 Klicka på ikonen Papperskorg  i navigeringspanelen.
Sidan Papperskorg visar alla arbetsytor, mappar och poster som har tagits bort i eller under den aktuella mappen.
- 3 Markera posten som du vill återställa.

4 Klicka på *Återställ*.

Posten återställs till sin tidigare plats. Om mappen eller arbetsytan som innehåller den här posten också har tagits bort återställs denna när du återställer posten.

Mer information om återställning finns i avsnittet om att [återställa borttagna objekt](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

5.10 Meddela andra om en mappost

När du visar en mappost kanske du kommer på att någon av dina kollegor också skulle behöva samma information. I Novell Vibe finns flera olika sätt att informera vänner och kollegor om poster som du tror att de kan vara intresserade av.

Det fungerar dock endast om du har ett e-postkonto i Vibe. Information om att tilldela din Vibe-profil ett e-postkonto finns i [Avsnitt 2.2.4, "Lägga till och ändra leveransmål"](#) på sidan 25.

- ♦ [Avsnitt 5.10.1, "Dela en post"](#) på sidan 43
- ♦ [Avsnitt 5.10.2, "Skicka ett e-postmeddelande om en post"](#) på sidan 43

OBS: När du meddelar en Vibe-användare om en post beviljas användaren inte automatiskt behörighet att se posten. Om användaren inte redan har åtkomstbehörigheter för att visa posten kan du ändra behörighetsinställningarna för posten enligt beskrivningen i avsnittet om att [ge behörighet till poster](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

5.10.1 Dela en post

När du delar en mappost med en annan användare kan den personen se posten på fliken *Mikroblogger och delade objekt* på hans eller hennes personliga arbetsyta.

- 1 Klicka på *Åtgärder > Dela den här posten* i verktygsfältet Post.
- 2 Markera användarna, grupperna eller teamen som du vill dela posten med på sidan som visas.
- 3 Skriv eventuella kommentarer i området *Kommentarer*.
- 4 Klicka på *OK*.

Nu är posten delad med de användare som du angett.

5.10.2 Skicka ett e-postmeddelande om en post

Du kan skicka ett e-postmeddelande om det finns en ny mappost medan du skapar posten eller efteråt.

- ♦ ["Skicka ett e-postmeddelande när du skapar en post"](#) på sidan 43
- ♦ ["Skicka ett e-postmeddelande när posten är skapad"](#) på sidan 44

Skicka ett e-postmeddelande när du skapar en post

- 1 Klicka på *Skicka e-post när posten lämnas in* i inmatningsformuläret när du skapar en post.
- 2 Fyll i fälten som du vill använda.
- 3 Klicka på *OK* när du vill skapa posten och skicka e-postmeddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande när posten är skapad

Du behöver inte vara postens författare för att kunna skicka den här typen av e-post-meddelande.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill informera andra om via e-post.
- 2 Klicka på *Avsändare* i postens verktygsfält för sidfot.

Sidan Skicka e-post visas.

En länk till den här posten skapas automatiskt och visas i meddelandetexten för det mottagna meddelandet.

- 3 Fyll i fälten som du vill använda.
- 4 Klicka på *OK* när du vill skicka meddelandet.

5.11 Prenumerera på en mappost

Om du är speciellt intresserad i en viss mappost kan du välja att prenumerera på den posten. När du prenumererar på en post skickar Novell Vibe ett meddelande om det sker någon aktivitet i den posten.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill prenumerera på.
- 2 Klicka på *Prenumerera på den här posten* i verktygsfältet för postens sidfot.
- 3 Välj vilken typ av e-postmeddelande du vill få och klicka sedan på *OK*.

Mer information om hur du prenumererar på poster finns i avsnittet [Avsnitt 2.2, "Prenumerera på en mapp eller post"](#) på sidan 24.

5.12 Tagga en mappost

Taggar är nyckelord som används för att kategorisera en arbetsyta, mapp eller mappost. Med funktionen för taggar i Novell Vibe kan du skapa virtuella behållare för platser och poster. Precis som med dina e-postmappar kan du kategorisera information och sedan gå tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

- 1 Klicka på fliken *Taggar* för den post du vill tagga.
- 2 Klicka på *Lägg till taggar*.
- 3 Välj antingen *Personlig tagg* eller *Global tagg* beroende på om du vill att taggen ska vara synlig bara för dig eller för hela gruppen.

- 4 Börja skriv namnet på den tagg som du vill tilldela posten.

I det här fältet används sökfunktionen för typ. Det betyder att om det redan finns en tagg med det aktuella namnet så visas namnet i listrutan. Om namnet inte finns i listrutan skapas en ny tagg.

Klicka i fältet och tryck på mellanslag för att visa en lista med befintliga taggar.

- 5 Skriv klart namnet på taggen eller välj namnet i listrutan och klicka på ikonen *Lägg till* .
- 6 Klicka på *Stäng*.

5.13 Arbeta med filer i en mappost

- ♦ [Avsnitt 5.13.1, "Skapa en filpost" på sidan 45](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.2, "Bifoga filer till en mappost" på sidan 45](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.3, "Visa och redigera filer" på sidan 46](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.4, "Hämtar filer" på sidan 47](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.5, "Hämta WebDAV-webbadressen för en fil" på sidan 48](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.6, "Lägga till en kommentar om en fil eller filversion" på sidan 48](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.7, "Ange filstatus" på sidan 49](#)
- ♦ [Avsnitt 5.13.8, "Använda versionskontroll med filer" på sidan 49](#)

5.13.1 Skapa en filpost

Du kan skapa filposter i angivna filmappar med Novell Vibe. Att skapa en filpost skiljer sig från att bifoga en fil till någon annan typ av mappost. Alla filposter i Vibe-filmapparna innehåller en primär fil. Andra filer kan associeras till filposten som bilagor, men det finns bara en primär fil.

Du kan skapa filposter i filmapparna på samma sätt som du skapar andra typer av mapposter i Vibe, enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.1, "Skapa en mappost" på sidan 37](#). Endast filmappar kan bara innehålla filer som inte är bilagor.

5.13.2 Bifoga filer till en mappost

Vibe innehåller olika alternativ för att lägga till bilagor till en post.

Dra och släppa filer

Du kan lägga till en fil till en post genom att dra den från en annan plats och släppa den på posten.

- 1 Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor*.
- 3 Klicka på *Dra och släpp filer*.
Dialogrutan Dra och släpp filer visas.
- 4 Dra filen som du vill överföra och släpp den på mappikonen i dialogrutan Dra och släpp filer.
En start- och slutmapp visas i Vibe och indikerar att de filer som du släppt överförs som bilagor.

Du kan också kopiera och klistra in filer på mappikonen.

Överföra en enskild fil

- 1 Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor*.
- 3 Klicka på *Överför en enskild fil*.
Dialogrutan Överför en enskild fil visas.

- 4 Klicka på *Bläddra* och bläddra till och välj den fil som du vill bifoga.
- 5 Klicka på *OK*.

5.13.3 Visa och redigera filer

Det är lätt att visa och redigera filer som är associerade med poster i Vibe. Filer kan associeras med poster på två olika sätt:

- ♦ Filer kan bifogas till en post
- ♦ Filer kan vara primära filer för poster
Primära filer finns bara i filmapparnas poster

I följande avsnitt beskrivs hur du visar och redigerar bifogade filer:

- ♦ ["Visa filer" på sidan 46](#)
- ♦ ["Redigera filer" på sidan 47](#)

Visa filer

Du kan visa filer i en textredigerare eller i HTML-format.

- ♦ ["Visa en fil i en textredigerare" på sidan 46](#)
- ♦ ["Visa filen i HTML-format" på sidan 46](#)

Visa en fil i en textredigerare

När du visar en fil i en textredigerare öppnas den som skrivskyddad.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder* > *Visa den här filen* bredvid filen som du vill visa.
eller
Klicka på filens namn.

Visa filen i HTML-format

Om du snabbt vill visa en fil kan du visa den i HTML-format.

En del filtyper går inte att visa i HTML-format, t ex PNG, JPG, GIF och PDF.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder* > *Visa den här filen som HTML* bredvid filen som du vill visa.

Redigera filer

I Vibe kan du redigera dokument på deras ursprungliga plats genom att använda redigera-på-plats-metoden. Med hjälp av den här funktionen är det enkelt att redigera dokument som lagrats på Vibe-servern.

Du kan bara redigera filer om du har ett redigeringsprogram för den filtypen installerat på datorn. Om du exempelvis vill redigera en DOC-fil måste Microsoft Word vara installerat datorn.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill redigera.
- 2 (Alternativt) Om filen som du vill redigera är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Redigera den här filen* bredvid filen som du vill redigera.
Filen startas i den filredigerare som du har angett. Mer information om hur du anger vilken redigerare som ska användas vid redigering av filer i Vibe finns i [Avsnitt A.3, "Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster"](#) på sidan 56.
- 4 (Alternativt) Om det visas ett fönster i Vibe där du ska identifiera dig, använder du samma användarnamn och lösenord som när du loggar in i Vibe och klickar sedan på *OK*.
Nu kan du redigera filen.
- 5 Efter att du har redigerat filen sparar du ändringarna och avslutar redigeringsprogrammet.
En version av filen som den såg ut innan du ändrade den skapas automatiskt. När du avslutar och öppnar posten igen, kan du visa den äldre versionen av filen enligt beskrivningen i ["Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil"](#) på sidan 50.

VIKTIGT: När du redigerar ett bifogat dokument med hjälp av OpenOffice skapas en ny version av dokumentet i Vibe varje gång du klickar på *Spara*. Eftersom varje version av ett dokument räknas mot din datakvot (mer information om datakvoter finns i avsnittet om att [hantera datakvoter](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*) bör du bara spara dokumentet när du stänger det om du använder OpenOffice. Mer information om hur du tar bort versioner av en fil finns i ["Ta bort befintliga versioner av en fil"](#) på sidan 51.

När du använder Microsoft Office skapar Vibe endast en ny version varje gång du redigerar dokumentet. Även om du klickar flera gånger på *Spara* skapas inte fler versioner.

5.13.4 Hämtar filer

Du kan hämta filer som är associerade med en post. Du kan hämta en separat fil eller alla filer som är associerade med posten. Filer hämtas i en ZIP-fil.

- ♦ ["Hämta separata filer"](#) på sidan 47
- ♦ ["Hämta alla filer"](#) på sidan 48

Hämta separata filer

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill hämta.
- 2 Klicka på *Filåtgärder > Hämta den här filen i en zip-fil*.

Hämta alla filer

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filerna som du vill hämta.
- 2 Klicka på *Filåtgärder > Hämta alla filer* bredvid någon av filerna i posten.
eller
Klicka på fliken *Bilagor* och sedan på *Hämta alla filer*.

5.13.5 Hämta WebDAV-webbadressen för en fil

Om du känner till WebDAV-webbadressen för en fil kan du öppna filen direkt från ett redigeringsprogram som Microsoft Office eller direkt från kommandoraden.

Så här hämtar du WebDAV-webbadressen för en fil:

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill hämta WebDAV-webbadressen.
- 2 (Alternativt) Om filen vars WebDAV-webbadress du vill hämta är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > WebDAV-webbadress* bredvid filen.
WebDAV-webbadressen visas så att du kan kopiera den.

När du har hämtat WebDAV-adressen för filen kan du öppna filen i ett redigeringsprogram, t ex Microsoft Office, genom att ange adressen. Gå till dokumentationen för det redigeringsprogram du använder om du vill veta mer.

5.13.6 Lägga till en kommentar om en fil eller filversion

Du kan lägga till en kommentar för en viss fil eller version av en fil. Kommentarer om filen visas direkt ovanför filnamnet på flikarna *Bilagor* och *Filversioner*. Med hjälp av kommentaren kan det bli lättare för användarna att ta reda på vad filen innehåller utan att behöva öppna den. Det är också ett praktiskt sätt att skilja en version från en annan.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill lägga till en kommentar.
- 2 (Alternativt) Om du vill lägga till en kommentar för en fil som är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Redigera filkommentar* bredvid filen för vilken du vill lägga till en kommentar.
Sidan *Lägg till filkommentar* visas.
- 4 Ange kommentaren som du vill lägga till och klicka sedan på *OK*.

5.13.7 Ange filstatus

Om du har fler versioner av en fil kan det vara praktiskt att ange en status för varje version för att hålla ordning på vilken som är den officiella versionen, vilka som bara är utkast, och så vidare. Filer kan ha statusen *Officiell*, *Utkast* eller *Föråldrad*.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill ange filstatus.
- 2 (Alternativt) Om filen vars status du vill ange är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på aktuell status i kolumnen *Status* bredvid filen vars status du vill ange och klicka sedan på den status som du vill ange för filen.

5.13.8 Använda versionskontroll med filer

När du ändrar en fil i Vibe sparas den äldre versionen av filen så att den ska vara lätt att referera till. Samma sak gäller för filer som lagras i filmapparna i Vibe samt för alla filer som sparats som bilagor på en mappost.

- ♦ ["Skapa en ny version av en fil" på sidan 49](#)
- ♦ ["Öka högre versionsnummer för en fil" på sidan 50](#)
- ♦ ["Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil" på sidan 50](#)
- ♦ ["Ange att en tidigare filversion ska vara den aktuella versionen" på sidan 50](#)
- ♦ ["Ta bort befintliga versioner av en fil" på sidan 51](#)

Skapa en ny version av en fil

När du redigerar och sparar en fil skapas en ny version av filen av Vibe och den gamla versionen sparas. Mer information om hur du redigerar en fil finns i ["Redigera filer" på sidan 47](#).

Du kan också använda dra och släpp-funktionen för att skapa en ny version av en bifogad fil eller en ny version av en filpost i en filmapp, enligt beskrivningarna i följande avsnitt:

- ♦ ["Dra och släppa en fil för att uppdatera en filpostsbilaga" på sidan 49](#)
- ♦ ["Dra och släppa en fil för att uppdatera den primära filen för en filpost" på sidan 50](#)

Dra och släppa en fil för att uppdatera en filpostsbilaga

Filen som du drar och släpper måste ha samma namn som den befintliga postbilagan för vilken du vill skapa en ny version för att du ska kunna skapa en ny version av en befintlig postbilaga.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filbilagan för vilken du vill skapa en ny version.
- 2 Klicka på fliken *Bilagor* och sedan på *Dra och släpp filer*.
- 3 Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret. Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga postbilagan. Äldre versioner visas på fliken *Filversioner* på posten.

Dra och släppa en fil för att uppdatera den primära filen för en filpost

Du kan bara skapa uppdaterade versioner av mapposterna enligt beskrivningen i det här avsnittet i filmapparna.

För att du ska kunna skapa en ny version av en fil i som finns filmappen, måste filen som du drar och släpper ha samma namn som den befintliga filen för vilken du vill skapa en ny version

- 1 Navigera till mappen där du vill importera den nya versionen av filen.
En fil med samma namn måste redan finnas i mappen som en filpost.
- 2 Klicka på *Lägg till filer* i verktygsfältet Mappost.
Dra och släpp-fönstret öppnas.
- 3 Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret.
Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga filposten. Äldre versioner visas på fliken *Filversioner* på posten.

Öka högre versionsnummer för en fil

Som standard spåras versioner med lägre versionsnummer av Vibe när du skapar nya versioner av en fil. Programmet använder t ex 1.0, 1.1, 1.2, och så vidare. Du kan öka det högre versionsnumret för den nyaste versionen av en fil. Version 1.2 kan t ex bli version 2.0.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.
- 2 (Alternativt) Om filen vars högre versionsnummer du vill öka är en bilaga klickar du på fliken *Bilagor*.
Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Öka högre versionsnummer* bredvid filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.
Sidan Öka högre versionsnummer visas.
- 4 Klicka på *OK*.

Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.
- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.
Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.

Ange att en tidigare filversion ska vara den aktuella versionen

Du kan ange att en tidigare version av en fil ska vara den aktuella versionen. Den nuvarande versionen är huvudfil i filposten. Ytterligare versioner placeras under huvudversionen på fliken *Filversioner*.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filversionen som du vill höja till att bli aktuell version.

- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.
- 3 Klicka på *Filåtgärder > Höj den här versionen till att bli aktuell* bredvid filversionen som du vill höja till att bli aktuell version och klicka sedan på *OK*.

Du kan låta hela posten återgå till en tidigare version (t ex även titel och beskrivning av posten), enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.14.3, "Låta en post återgå till en tidigare version" på sidan 52](#).

Ta bort befintliga versioner av en fil

VIKTIGT: Filer och filversioner som tas bort från Vibe-webbplatsen kan inte återskapas.

- 1 Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.
- 2 Klicka på fliken *Filversioner*.

Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som exempelvis datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.
- 3 Markera filversionerna som du vill ta bort och klicka sedan på *Ta bort markerade versioner*.
- 4 Klicka på *OK* för att bekräfta borttagningen.

5.14 Visa historiken för en post

I Novell Vibe kan du visa historiken för en post. Du kan visa postens olika versioner, jämföra två versioner för att se vilka ändringar som gjorts, samt låta posten återgå till en tidigare version.

- ♦ [Avsnitt 5.14.1, "Visa tidigare versioner av en post" på sidan 51](#)
- ♦ [Avsnitt 5.14.2, "Jämföra olika versioner av en post" på sidan 51](#)
- ♦ [Avsnitt 5.14.3, "Låta en post återgå till en tidigare version" på sidan 52](#)

5.14.1 Visa tidigare versioner av en post

Du kan visa versionsinformation om posten, t ex när den skapades, när den redigerades och av vem.

- 1 Navigera till och öppna posten vars tidigare versioner du vill visa.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.

För varje version av posten visas versionsnummer, datum då posten ändrades, vilken användare som ändrade posten, samt hur posten ändrades.

Du kan klicka på ett visst datum för posten och visa hur posten såg ut just då.

5.14.2 Jämföra olika versioner av en post

När du jämför två versioner av en post kan du se tillägg och borttagningar som har gjorts i avsnitten *Titel* och *Beskrivning* för en post. Det går inte att jämföra innehållet i filer som är bifogade till posten.

- 1 Navigera till och öppna posten vars två versioner du vill jämföra.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.

- 3 Markera de två versioner som du vill jämföra och klicka sedan på *Jämför*.
I Vibe visas tilläggen med grön markering och borttagningarna är markerade med överstrykning.

5.14.3 Låta en post återgå till en tidigare version

När du eller en annan användare ändrar en post enligt beskrivningen i [Avsnitt 5.4, "Ändra en mappost"](#) på sidan 40 öppnas den senaste versionen av posten i Vibe.

Om du inte är nöjd med den senaste versionen av en post kan du återgå till en tidigare version.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill låta återgå till en tidigare version.
- 2 Klicka på fliken *Posthistorik*.
- 3 Leta reda på versionen som du vill återgå till och klicka sedan på *Høj till aktuell*.
Sidan *Høj till aktuell* visas. Du kan visa hur posten ser ut i den här versionen.
- 4 Klicka på *OK* när du vill göra den här versionen av en post till aktuell version.
Den version som du återgår till behåller också sin position i listan *Posthistorik* för att historiken ska behållas intakt.

5.15 Visa YouTube-videor i en mappost

Du kan skicka YouTube-videor till en mappost i Novell Vibe samt även till följande platser över hela Vibe-webbplatsen:

- ♦ På en arbetsyta eller i en mapp som anpassats enligt beskrivningen i avsnittet om att [anpassa en mapp eller arbetsyta](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.
- ♦ I en arbetsytebeskrivning, enligt beskrivningen i [Avsnitt 3.1.14, "Visa YouTube-videor på en arbetsyta"](#) på sidan 32.
- ♦ I en mappbeskrivning.
- ♦ På en landningssida, enligt beskrivningen i avsnittet om att [visa YouTube-videor på en landningssida](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

Så här skickar du en YouTube-video till en mappost:

- 1 Navigera till mappen dit du vill skicka YouTube-videon.
- 2 Skapa en ny mappost genom att klicka på motsvarande objekt i verktygsfältet *Mappost*. Du kan till exempel lägga till en bloggpost i mappen *Blogg* genom att klicka på *Ny bloggpost*.
eller
Öppna en befintlig mappost som du vill ändra och klicka sedan på *Ändra* i postverktygsfältet.
Sidan *Post* öppnas.
- 3 Gå till området *Beskrivning* och klicka på ikonerna *Expandera*  i HTML-redigeraren. Klicka sedan på ikonerna *Video* .
- 4 Klistra in webbadressen till YouTube-videon som du vill använda i fältet *Webbadress för en film på YouTube* i fönstret som visas.
- 5 Gör inga ändringar i fälten *Mått* om du vill behålla standardmått för YouTube-filmen.
- 6 Klicka på *Infoga* och klicka sedan på *OK* när du vill skicka posten.

5.16 Betygsätta en mappost

I Novell Vibe kan du betygsätta mapposter genom att använda ett system med fem stjärnor (en stjärna är lägsta betyg, medan fem stjärnor är högsta). Systemet är avsett som ett kompletterande verktyg för att bedöma informationens kvalitet.

- 1 Navigera till och öppna posten som du vill betygsätta.
- 2 Klicka på stjärnan som motsvarar ditt omdöme.

Om du vill ge en post betyget tre stjärnor, klickar du på den tredje stjärnan från vänster.

Till höger om stjärnorna visas genomsnittligt betyg för posten samt hur många användare som har betygsatt den.

Du kan betygsätta en post så många gånger du vill, men det är bara det senaste betyget som registreras i Vibe.

5.17 Konfigurera hur posterna ska visas

Du kan välja hur Novell Vibe-posterna ska visas.

- 1 Klicka på ikonen *Personliga inställningar*  överst till höger i Vibe-gränssnittet.
Dialogrutan *Personliga inställningar* visas.
- 2 Välj något av följande alternativ i listrutan *Visning av poster*:
 - ♦ **Visa poster i innehållsområdet:** (Standard) När du klickar på en post visas posten i innehållsområdet i Vibe.
Detta är standardstilen.
 - ♦ **Visa poster i en dialogruta:** När du klickar på en post visas posten i en dialogruta på den aktuella Vibe-sidan.
- 3 Klicka på OK.

5.18 Skriva ut en mappost

Du kan skriva ut innehållet i en mappost i Novell Vibe.

- 1 Navigera till posten som du vill skriva ut.
- 2 Klicka på *Skriv ut*-ikonen  i postverktygsfältet.
- 3 Konfigurera skivarinställningarna och klicka sedan på *Skriv ut*.

Avsnitten nedan innehåller information om problem som kan inträffa vid användning av Novell Vibe OnPrem:

- ♦ [Avsnitt A.1, "Vibe-gränssnittet visas inte som det ska" på sidan 55](#)
- ♦ [Avsnitt A.2, "Speglade mappar" på sidan 55](#)
- ♦ [Avsnitt A.3, "Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster" på sidan 56](#)
- ♦ [Avsnitt A.4, "Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor" på sidan 57](#)
- ♦ [Avsnitt A.5, "Problem med applet som överför filer i SLED SP1" på sidan 58](#)
- ♦ [Avsnitt A.6, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system" på sidan 59](#)

A.1 Vibe-gränssnittet visas inte som det ska

Problem: När du öppnar Novell Vibe 3 efter en uppgradering från en tidigare version visas inte Vibe-gränssnittet som det ska.

Du måste rensa webbläsarens cacheminne efter att du har uppgraderat till Vibe 3 från en tidigare version.

Om du till exempel använder Mozilla Firefox klickar du på *Verktyg > Rensa cacheminne* i webbläsarens verktygsfält.

Om du vill veta mer om hur du rensar cacheminnet i andra webbläsare går du till dokumentationen för webbläsaren som du använder.

A.2 Speglade mappar

Problem: Du är inte säker på om du vill använda speglade mappar eftersom du inte förstår hur de fungerar.

En speglad mapp är en biblioteksmapp i Novell Vibe som är synkroniserad med en mapp som finns på en systemenhet utanför Vibe. När du utför grundläggande åtgärder (lägger till undermappar och filer, ändrar filer, tar bort mappar och filer) i Vibe-gränssnittet eller öppnar en fil på enheten speglas ändringen i det andra gränssnittet. Fördelen med att använda speglade filer är att du kan använda Vibe-verktyg på filer på enheten, inklusive verktyg för textsökningar, arbetsflöden och diskussioner (i form av kommentarer till poster i biblioteksmappen).

Vibe kan hantera två typer av externa mappar:

- ♦ En katalog i ett filsystem
- ♦ En mapp med åtkomst genom WebDAV

Tänk på följande när du använder speglade filer:

- ♦ Ange den fullständiga (absoluta) sökvägen till mappen när du anger sökvägen till systemmappen.
- ♦ När du har skapat den speglade mappen kan du inte ändra sökvägen och du kan inte konfigurera om Vibe-biblioteksmappen till en icke speglad mapp.

- ♦ Klicka på *Hantera > Ändra mapp* och använd synkroniseringsverktyget för att initiera en ny speglad mapp.
Mer information om att synkronisera speglade mappar finns i avsnittet om att [synkronisera speglade mappar](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.
- ♦ Bifoga inte ytterligare filer till poster i en speglad mapp. Det kan uppstå problem om ytterligare filer bifogas.
Synkroniseringen sker endast manuellt med hjälp av Vibe-menyalternativen. Det går inte att schemalägga synkroniseringar.
- ♦ När du tar bort en fil på en server tar Vibe bort hela posten i biblioteksmappen (inte bara den bifogade filen).
- ♦ När du lägger till och tar bort undermappar innebär det även att de läggs till och tas bort i det andra systemet. När du tar bort en undermapp tas allt innehåll bort på båda ställena.
Mer information om speglade mappar finns i avsnittet om att [arbeta med speglade mappar](#) i *handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare*.

A.3 Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster

Problem: Det går inte att redigera filer som bifogats till poster.

Om du inte kan redigera en fil kan det bero på att Novell Vibe inte konfigurerats för att använda redigeringsprogrammet som är installerat på datorn. Om Vibe exempelvis har konfigurerats för att använda Microsoft Word som standardredigeringsprogram för alla textfiler, men du har OpenOffice i stället för Microsoft Word på datorn, visas ett felmeddelande i Vibe och du kan inte redigera dokumentet.

Du kan åtgärda det här problemet genom att kringgå standardinställningen för redigeringsprogram i Vibe.

- ♦ [Avsnitt A.3.1, "Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp" på sidan 56](#)
- ♦ [Avsnitt A.3.2, "Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper" på sidan 57](#)
- ♦ [Avsnitt A.3.3, "Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen" på sidan 57](#)

A.3.1 Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för en enskild filtyp

- 1 Visa dialogrutan *Personliga inställningar* genom att klicka på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Klicka på *Lägg till*.
- 4 Välj det filnamnstilllägg i listrutan som du vill ändra standardredigeringsprogram för.

- 5 Ange namnet på det program i fältet *Program* som du vill använda när du redigerar den typ av filer du valde i [Steg 4](#).
- 6 Markera kryssrutan och klicka på *OK*.

A.3.2 Ändra standardinställningen för redigeringsprogram för alla filtyper

Du kan konfigurera Vibe så att samma redigeringsprogram används för alla filtyper.

- 1 Visa dialogrutan *Personliga inställningar* genom att klicka på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Klicka på listrutan *Använd* och välj det program som du vill använda när du redigerar filer i Vibe, oavsett filens typ.
- 4 Markera kryssrutan till vänster om *Tillägg* och klicka på *OK*.

A.3.3 Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen

- 1 Visa dialogrutan *Personliga inställningar* genom att klicka på ikonen *Personliga inställningar* .
- 2 Klicka på *Definiera åsidosättningar för redigerare*.
- 3 Kontrollera att rätt filnamnställning är valt i listrutan i kolumnen *Tillägg*.
- 4 I fältet i kolumnen *Program* anger du sökvägen till programmet som du har valt i [Steg 3](#).
Om exempelvis OpenOffice-programmet är installerat på en annan plats än standardplatsen och du vill att Vibe ska hitta denna plats, anger du sökvägen till OpenOffice-programmet.
- 5 Klicka på *OK*.

A.4 Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor

Problem: Det går inte att överföra en fil eftersom den är för stor.

Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att öka standardvärdet för hur mycket minne som används av Java-appletar.

- [Avsnitt A.4.1, "Öka den fördefinierade mängden minne i Windows"](#) på sidan 57
- [Avsnitt A.4.2, "Öka den fördefinierade mängden minne i Linux"](#) på sidan 58

A.4.1 Öka den fördefinierade mängden minne i Windows

- 1 Gå till Kontrollpanelen (klicka på *Start* > *Inställningar* > *Kontrollpanelen*).
- 2 Dubbelklicka på *Java*.
Kontrollpanelen för Java öppnas.
- 3 Klicka på fliken *Java*.

- 4 Klicka på *Visa* under *Inställningar för Java Applet Runtime*.
- 5 Lägg till `-Xmx256m` som en Java-körningsparameter för varje Java Runtime-version.
- 6 Klicka på *OK*.

När du har ökat mängden minne för Java-appletar måste du avsluta och starta om alla webbläsare för att ändringen ska börja gälla.

Den här inställningen gör att appleten som används för att överföra filer till en Novell Vibe-mapp startar med 256 MB minne. Om ett meddelande visas som anger att det inte finns tillräckligt med minne för att köra appleten kan du behöva minska det här värdet.

A.4.2 Öka den fördefinierade mängden minne i Linux

- 1 Leta upp det JDK- eller JRE-paket som används för plugin-programmet.
Var JRE- eller JDK-paketet finns varierar beroende på datorn.
- 2 Kör filen `ControlPanel` i katalogen `bin` i JRE- eller JDK-paketet.
Kontrollpanelen för öppnas.
- 3 Klicka på fliken *Java*.
- 4 Klicka på *Visa* under *Inställningar för Java Applet Runtime*.
- 5 Lägg till `-Xmx256m` som en Java-körningsparameter för varje Java Runtime-version.
- 6 Klicka på *OK*.

När du har ökat mängden minne för Java-appletar måste du avsluta och starta om alla webbläsare för att ändringen ska börja gälla.

Den här inställningen gör att appleten som används för att överföra filer till en Vibe-mapp startar med 256 MB minne. Om ett meddelande visas som anger att det inte finns tillräckligt med minne för att köra appleten kan du behöva minska det här värdet.

A.5 Problem med applet som överför filer i SLED SP1

Problem: När du använder Novell Vibe i en webbläsare som körs på SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP1 och drar och släpper bildfiler på överföringsappleten, visas bilderna i webbläsaren i stället för att läggas till i Vibe-posten som bilagor. Problemet rapporterades av en användare som körde webbläsaren Firefox version 2.0.0.12 men problemet kan också uppträda i andra webbläsare.

I framtida versioner av SLED kommer detta problem inte att inträffa såvida programvaran för Java JRE är uppdaterad. I väntan på en ny version, kan du använda HTML-formulärsmetoden för att överföra filer (ikonen finns bredvid ikonen för överföringsappleten). Du kan också lösa problemet genom att använda följande procedur:

- 1 Markera och kopiera bildfilerna med hjälp av urklippsfunktionen i det system för fönsterhantering som du använder.
- 2 Klicka på *Lägg till filer*.
- 3 Högerklicka på ikonen för *överföringsappleten* (en blå mapp) i rutan med överföringsappleten.

4 Välj *Klistra in*.

Bilderna bifogas till posten i Vibe.

A.6 Redigera på plats-funktionen fungerar inte på Mac-system

- ♦ [Avsnitt A.6.1, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice"](#) på sidan 59
- ♦ [Avsnitt A.6.2, "Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office"](#) på sidan 59

A.6.1 Redigera på plats-funktionen fungerar inte med OpenOffice

Redigera på plats-appleten kanske inte fungerar om OpenOffice inte installerats på standardplatsen.

Så här åtgärdar du problemet:

- 1 Se till att OpenOffice är installerat på `/Applications/OpenOffice.org.app`.

Om OpenOffice inte är installerat måste du installera det.

Om du har installerat OpenOffice på annan plats än standardplatsen, måste du ange platsen i området *Definiera åsidosättningar för redigerare* i Vibe enligt beskrivningen i [Avsnitt A.3.3, "Ändra inställningar för standardredigerare när redigeringsprogrammet inte är installerat på standardplatsen"](#) på sidan 57.

Kontakta Vibe-administratören om problemet kvarstår.

A.6.2 Redigera på plats-funktionen fungerar inte med Microsoft Office

Funktionen Redigera på plats stöds inte på Mac när du använder Microsoft Office som dokumentredigerare. För att kunna använda funktionen Redigera på plats på en Mac måste du använda OpenOffice som dokumentredigerare.

